

1과목 : 제조이론

1. 파운드 케이크 배합율에서 계란 양이 증가할 때 다른 재료들의 변화가 바르게 된 것은?
 - ① 쇼트닝 양이 감소한다.
 - ② 우유 양이 감소한다.
 - ③ 베이킹파우더 양이 증가한다.
 - ④ 소금은 비슷하거나 약간 감소한다.
2. 반죽형 케이크의 믹싱방법 중 유지와 설탕을 먼저 믹싱하는 것은?
 - ① 크림법
 - ② 블렌딩법
 - ③ 설탕/물 법
 - ④ 1단계법
3. 쿠키를 구울 때 퍼짐을 줄게 하는 방법이 아닌 것은?
 - ① 1단계 믹싱에서는 설탕 일부를 믹싱 후반에 투입한다.
 - ② 전체 믹싱 시간을 단축한다.
 - ③ 가급적 입자가 고운 설탕을 사용한다.
 - ④ 쇼트닝과 설탕의 크림화 시간을 단축시킨다.
4. 퍼프 페이스트리 제조시 과도한 덧가루를 사용할 때의 영향이 아닌 것은?
 - ① 산패취가 난다.
 - ② 결을 단단하게 한다.
 - ③ 제품이 부서지기 쉽다.
 - ④ 생밀가루 냄새가 나기 쉽다.
5. 케이크 굽기시의 캐러멜 반응은 다음 어느 성분의 변화로 일어나는가?
 - ① 당류
 - ② 단백질
 - ③ 지방
 - ④ 비타민
6. 스펀지 케이크 제조시 기포의 진행정도를 파악하기 어려운 것은?
 - ① 온도
 - ② 색
 - ③ 부피
 - ④ 점도
7. 파이제조시 필수재료가 아닌 것은?
 - ① 밀가루
 - ② 소금
 - ③ 유지
 - ④ 계란
8. 짠 형태의 쿠키에 분당을 사용하는 이유로 가장 알맞은 것은?
 - ① 가격이 저렴하다.
 - ② 퍼짐이 커진다.
 - ③ 제품의 형태를 잘 유지한다.
 - ④ 감미도가 낮아진다.
9. 겨울철 굳어버린 버터크림의 되기를 조절하기에 알맞은 것은?
 - ① 분당
 - ② 초콜릿
 - ③ 식용유
 - ④ 캐러멜색소
10. 다음 제품 중 필수적으로 냉장보관 및 판매를 해야하는 제품은?
 - ① 퍼프 페이스트리
 - ② 오렌지 쿠키
 - ③ 마블 파운드케이크
 - ④ 오렌지 무스케이크
11. 도넛의 가장 적당한 튀김 온도는?
 - ① 130℃ 정도
 - ② 150℃ 정도
 - ③ 180℃ 정도
 - ④ 220℃ 정도
12. 파운드 케이크 반죽을 가로 5cm, 세로 12cm, 높이 5cm의 소형 파운드 팬에 100개 팬닝하려고 한다. 총 반죽의 무게로 알맞은 것은?
 - ① 11kg
 - ② 11.5kg
 - ③ 12kg
 - ④ 12.5kg
13. 젤리를 케이크 반죽을 만들어 팬닝하려고 한다. 옳지 않은 것은?
 - ① 넘치는 것을 방지하기 위하여 팬 종이는 팬 높이보다 2cm 정도 높게 한다.
 - ② 평평하게 팬닝하기 위해 고무주걱 등으로 윗부분을 마무리 한다.
 - ③ 기포가 꺼지므로 팬닝은 가능한 한 빨리 한다.
 - ④ 철판에 팬닝하고 보울에 남은 반죽으로 무늬반죽을 만든다.
14. 쇼트브레드 쿠키의 성형시 주의할 점이 아닌 것은?
 - ① 글루텐 형성방지를 위해 가볍게 문쳐서 밀어편다.
 - ② 반죽의 휴지를 위해 성형전에 냉동고에 동결시킨다.
 - ③ 반죽을 일정한 두께로 밀어퍼서 원형 또는 주름커터로 찍어낸다.
 - ④ 계란 노른자를 바른 뒤 조금 지난 뒤 포크로 무늬를 그려 낸다.
15. 커스터드 푸딩을 컵에 채워 몇 ℃ 오븐에서 증탕으로 굽는 것이 가장 적당한가?
 - ① 160~170 ℃
 - ② 190~200 ℃
 - ③ 210~220 ℃
 - ④ 225~235 ℃
16. 일반적으로 산형 식빵의 비용적(cc/g)은?
 - ① 1.0 - 1.3
 - ② 1.4 - 1.7
 - ③ 2.3 - 2.7
 - ④ 3.2 - 3.4
17. 다음 제품 제조시 2차 발효실의 습도를 가장 낮게 유지하는 것은?
 - ① 풀먼 식빵
 - ② 햄버거빵
 - ③ 과자빵
 - ④ 빵 도넛
18. 식빵 배합에서 소맥분대비 4%의 탈지분유를 사용시 다음 중 틀린 것은?
 - ① 발효를 촉진시킨다.
 - ② 믹싱 내구성을 높인다.
 - ③ 표피색을 진하게 한다.
 - ④ 흡수율을 증가시킨다.
19. 빵의 노화를 지연시키는 방법 중 잘못된 것은?
 - ① -18℃에서 밀봉 보관한다.
 - ② 2~10℃에서 보관한다.
 - ③ 노화 방지제를 사용한다.
 - ④ 방습 포장지로 포장한다.
20. 팬에 칠하는 팬오일로 유지를 사용할 때 다음 중 가장 중요한 성질은?
 - ① 가소성
 - ② 크림성

- ③ 발연점 ④ 비등점

2과목 : 재료과학

21. 단백질 함량이 2% 증가된 밀가루를 사용시 흡수율의 변화는?
 ① 2% 감소 ② 1.5% 증가
 ③ 3% 증가 ④ 4.5% 증가
22. 반죽의 오버 믹싱(over mixing) 현상에 대한 설명으로 옳바르지 못한 것은?
 ① 글루텐 3차원 구조의 상실로 미끄럼에 대한 저항성의 상실 현상
 ② 과도한 절단으로 인한 글루텐 분자의 크기가 감소하여 글루텐사이의 상호 작용이 감소하는 현상
 ③ 단백질의 수분보유능력 감소로 인한 유리수 증가 현상
 ④ 글루텐의 3차원 구조의 강화로 인한 탄력성 증가 현상
23. 프랑스빵에서 스팀을 사용하는 이유로 부적당한 것은?
 ① 거칠고 불규칙하게 터지는 것을 방지한다.
 ② 겉껍질에 광택을 내 준다.
 ③ 얇고 바삭거리는 껍질이 형성되도록 한다.
 ④ 반죽의 흐름성을 크게 증가시킨다.
24. 식빵은 보통 내부 온도가 35~40℃정도 될 때까지 냉각시킨다. 식빵의 온도를 28℃까지 냉각한 후 포장하였다고 가정할 때 식빵에 미치는 영향으로 옳바른 것은?
 ① 노화가 일어나서 빨리 딱딱해진다.
 ② 빵에 곰팡이가 쉽게 발생한다.
 ③ 빵의 모양이 찌그러지기 쉽다
 ④ 식빵을 슬라이스하기 어렵다.
25. 반죽 과정 중 탄력성이 약해지고 신전성이 최대가 되는 단계는?
 ① 발전 단계 ② 최종 단계
 ③ 렛다운 단계 ④ 브레이크다운 단계
26. 발효의 목적이 아닌 것은?
 ① 공정시간 단축 ② 풍미 향상
 ③ 반죽의 신장성 향상 ④ 가스 보유력 증대
27. 반죽온도에 가장 영향이 적은 것은?
 ① 훅(Hook) 온도 ② 실내 온도
 ③ 밀가루 온도 ④ 물 온도
28. 총원가는 어떻게 구성되는가?
 ① 제조원가 + 판매비 + 일반관리비
 ② 직접재료비 + 직접노무비 + 판매비
 ③ 제조원가 + 이익
 ④ 직접원가 + 일반관리비
29. 냉동빵 반죽시 흔히 사용하고 있는 제법으로 시스테인(Cystein)을 사용하는 제법은?
 ① 스트레이트법 ② 스펀지법
 ③ 액체발효법 ④ 노트임법

30. 냉장, 냉동, 해동, 2차발효를 프로그래밍에 의하여 자동적으로 조절하는 기계는?
 ① 도 컨디셔너(Dough conditioner)
 ② 믹서(Mixer)
 ③ 라운더(Rounder)
 ④ 오버헤드 프루퍼(Overhead proofer)

3과목 : 영양학

31. 알파화된 전분을 실온에 방치하면 침전이 생기며 결정이 규칙성을 나타내게 된다. 이와 같은 현상은?
 ① 전분의 호화 ② 전분의 노화
 ③ 전분의 유화 ④ 전분의 교질화
32. 단백질의 분해 효소로 체액에 존재하는 것은?
 ① 프로테아제 ② 펩신
 ③ 트립신 ④ 레닌
33. 라드는 돼지의 지방조직으로부터 분리해 정제한 지방으로 제과, 제빵 재료로서의 가장 중요한 기능은?
 ① 유화성 ② 쇼트닝성
 ③ 크림성 ④ 무색, 무취
34. 젤라틴에 대한 설명이 아닌 것은?
 ① 순수한 젤라틴은 무취, 무미, 무색이다.
 ② 해조류인 우뫄가사리에서 추출된다.
 ③ 끓은 물에만 용해되며 냉각되면 단단한 젤(gel)상태가 된다.
 ④ 설탕량이 많을 때면 젤상태가 단단하나 산용액 중에서 가열하면 젤 능력이 줄거나 없어진다.
35. 젓은 글루텐 중의 단백질 함량이 26.4% 라면 건조 글루텐에서 단백질 함량이 몇 % 정도로 되는가?
 ① 80% ② 53%
 ③ 26% ④ 9%
36. 시유에 들어 있는 탄수화물 중 가장 많은 것은?
 ① 포도당 ② 과당
 ③ 맥아당 ④ 유당
37. 계란 성분 중 마요네즈에 이용되는 것은?
 ① 글루텐(gluten)
 ② 레시틴(lecithin)
 ③ 카제인(casein)
 ④ 모노글리세라이드(monoglyceride)
38. 이스트의 기능이 아닌 것은?
 ① 팽창 역할 ② 향 형성
 ③ 윤택 역할 ④ 효소 공급
39. 연수는 물속에 용해된 광물질의 함량이 적은 것이다. 연수의 광물질 함량 범위는?
 ① 181-220ppm ② 121-180ppm
 ③ 90-120ppm ④ 0-60ppm

- ③ 곰팡이
- ④ 살모넬라균

60. 경구적으로 감염되며, 2~3일의 잠복기 이후에 복통, 설사, 발열 등이 일어나며, 10세 이하의 어린이가 최고의 이환율을 보이며 파리나 쥐가 매개체인 경구전염병은?

- ① 이질
- ② 장티푸스
- ③ 파리티푸스
- ④ 콜레라

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	①	①	①	④	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	②	①	④	④	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	①	③	①	①	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	②	①	④	②	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	④	②	③	③	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	②	②	③	①	①	③	①