

1과목 : 미용이론

1. 개체변발의 설명으로 틀린 것은?

- ① 고려시대에 한동안 일부 계층에서 유행했던 남성의 머리 모양이다.
- ② 남성의 머리카락을 끌어올려 정수리에서 틀어 감아 맨 모양이다.
- ③ 머리 변두리의 머리카락을 삭발하고 정수리 부분만 남기어 뿔아 늘어뜨린 형이다.
- ④ 몽고의 풍습에서 전래되었다.

2. 두발상태가 건조하며 길기로 가늘게 갈라지듯 부서지는 증세는?

- ① 원형탈모증 ② 결발성 탈모증
- ③ 비강성 탈모증 ④ 결절 염모증

3. 레이저(Razor)로 테이퍼링(tapering)할 때 스트랜드의 뿌리에서 약 어느 정도 떨어져서 행해야 가장 좋은가?

- ① 약 1Cm ② 약 2Cm
- ③ 약 2.5-5Cm ④ 약 5Cm 이상

4. 털의 움직임(무브먼트)중 컬이 오래 지속되며 움직임이 가장 작은 기본적인 스템은?

- ① 플스템 ② 하프스템
- ③ 논스템 ④ 업스템

5. 퍼머넌트 웨이브의 사용방법에 따른 분류 중 시스테인(CYSTEINE) 퍼머넌트 웨이브제에 관한 설명인 것은?

- ① 알칼리에서 강한 환원력을 가지고 있어 건강모발에 효과적이다.
- ② 모발의 아미노산 성분과 동일한 것으로 손상모발에 효과적이다.
- ③ 환원제로 티오글리콜산을 이용하는 퍼머넌트제이다.
- ④ 암모니아수 등의 알칼리제를 사용하는 대신 계면활성제를 첨가한 제제이다.

6. 아이론을 발명하여 헤어스타일의 대혁명을 일으킨 사람은?

- ① 독일의 찰스네슬러 ② 독일의 조셉 메이어
- ③ 프랑스의 마셀그라모 ④ 영국의 스피크먼

7. 다음 글의 ()안에 들어갈 수 없는 것은?

위그를 커트할 때 수분을 적시고 블로킹을 구분하며 슬라이스를 뜨고 ()을(를)잡고 자른다.

- ① 스트랜드 ② 패널
- ③ 머릿단 ④ 스캘프

8. 다음 중 클럽 커트(Club cut)와 같은 것은?

- ① 싱글링(Shingling) ② 트리밍(Trimming)
- ③ 클립핑(Clipping) ④ 블런트커트(blunt cut)

9. 두부의 라인 중 이어 포인트에서 네이프사이드 포인트를 연결한 선을 무엇이라 하는가?

- ① 목위선 ② 목옆선
- ③ 측두선 ④ 측중선

10. 산성린스의 사용에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 살균작용이 있으므로 많이 사용하는 것이 좋다.
- ② 남아있는 퍼머넌트 약액을 제거할 수 있게 한다.
- ③ 금속성 피막을 제거해 준다.
- ④ 비누 샴푸제의 불용성 알칼리 성분을 제거해 준다.

11. 다음 중 산성린스의 종류가 아닌 것은?

- ① 레몬린스(lemon rinse)
- ② 비니거 린스(vinegar rinse)
- ③ 오일 린스(oil rinse)
- ④ 구연산 린스(citric acid rinse)

12. 얼굴마사지 시 손가락의 바닥면을 사용해서 재빨리 연속해서 가볍게 실시하는 고타법에 해당하는 것은?

- ① 태핑(tapping) ② 해킹(hacking)
- ③ 슬래핑(slapping) ④ 컵핑(cupping)

13. 헤어 컨디셔너제의 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 두발을 유연하게 해 준다.
- ② 두발에 윤기와 광택을 준다.
- ③ 두발과 두피의 더러움을 제거한다.
- ④ 두발의 빚질을 용이하게 해준다.

14. 마셀웨이브에서 안말음(in-curl)형 작업을 행할 때 아이론의 방향을 어느 방향으로 잡고 해야 되는가?

- ① 그루브는 위쪽, 로드는 아랫방향
- ② 로드는 위쪽 그루브는 아랫방향
- ③ 어느 방향이든 상관없다
- ④ 그루브(grove)나 로드(rod)를 번갈아 사용한다.

15. 다음 중 피부에 강한 긴장력을 주어 잔주름을 없애는 데 가장 효과가 있는 팩은?

- ① 우유팩(milk pack) ② 오일팩(oil pack)
- ③ 계란팩(egg pack) ④ 파라핀팩(paraffin pack)

16. SPF란 무엇을 뜻하는가?

- ① 자외선의 선텐 지수
- ② 자외선이 우리 몸에 들어오는 지수
- ③ 자외선이 우리 몸에 머무는 지수
- ④ 자외선 차단 지수

17. 의조(artificial nail)를 하는 경우로 틀린 것은?

- ① 손톱이 보기 흉할 때 ② 다쳤을 때
- ③ 손톱을 소독할 때 ④ 떨어져 나갈 때

18. 영킨 두발을 빚으려 할 때 어디에서부터 시작하는 것이 가장 좋은가?

- ① 두발 끝에서부터 ② 두피에서 부터
- ③ 두발 중간에서부터 ④ 아무데서나 상관없다.

19. 주근깨가 가장 많은 얼굴의 화장법으로 옳지 않은 것은?

- ① 밝은 계열의 백분을 두껍게 발라준다.
- ② 입술과 눈을 강조한다.

- ③ 불연지는 암색계를 사용한다.
- ④ 밝은 색상의 립스틱으로 시선을 옮겨준다.

20. 지성 피부, 주름진 피부, 비듬성 피부에 가장 좋은 광선은?

- ① 가시광선
- ② 적외선
- ③ 자외선
- ④ 감마선

2과목 : 공중보건학

21. 지역사회의 보건수준을 평가하는 가장대표적인 지표는?

- ① 일반 사망률
- ② 영아사망률
- ③ 인구증가율
- ④ 인구당 의사수

22. 다음 중 공중보건사업에 속하지 않는 것은?

- ① 강환자 치료
- ② 예방접종
- ③ 보건교육
- ④ 전염병관리

23. 감자에 함유되어 있는 독소는?

- ① 에르고톡신
- ② 솔라닌
- ③ 무스카린
- ④ 베네루핀

24. 피임의 이상적 요건 중 틀린 것은?

- ① 피임효과가 확실하여 더 이상 임신이 되어서는 안 된다.
- ② 육체적 정신적으로 무해하고 부부생활에 지장을 주어서는 안 된다.
- ③ 비용이 적게 들어야 하고, 구입이 불편해서는 안 된다.
- ④ 실시방법이 간편하여야 하고, 부자연스러우면 안 된다.

25. 다음중 방사선에 관련된 직업에 의해 발생할 수 있는 것이 아닌 것은?

- ① 조혈기능장애
- ② 백혈병
- ③ 생식기능장애
- ④ 잠항병

26. 다음 중 하수에서 용존산소(DO)가 아주 낮다는 의미에 적합한 것은?

- ① 수생식물이 잘 자랄 수 있는 물의 환경이다.
- ② 물고기가 잘 살 수 있는 물의 환경이다.
- ③ 물의 오염도가 높다는 의미이다.
- ④ 하수의 BOD가 낮은 것과 같은 의미이다.

27. 잉어, 참붕어, 피라미 등의 민물고기를 생식하였을 때 감염될 수 있는 것은?

- ① 간흡충증
- ② 구충증
- ③ 유구조충증
- ④ 말레이사상충증

28. 바퀴벌레에 의해 전파될 수 있는 전염병에 속하지 않는 것은?

- ① 이질
- ② 말라리아
- ③ 콜레라
- ④ 장티푸스

29. 실,내외의 온도차는 몇 도가 가장 적합한가?

- ① 1-3℃
- ② 5-7℃
- ③ 8-12℃
- ④ 12℃이상

30. 다음 중 전염병 관리상 가장 중요하게 취급해야 할 대상자

는?

- ① 건강보균자
- ② 잠복기환자
- ③ 현성환자
- ④ 회복기보균자

3과목 : 소독학

31. 포르말린 소독법 중 올바른 설명은?

- ① 온도가 낮을수록 소독력이 강하다.
- ② 온도가 높을수록 소독력이 강하다.
- ③ 온도가 높고 낮음에 관계없다.
- ④ 포르말린은 가스 상으로는 작용하지 않는다.

32. 다음 중 소독에 영향을 가장 적게 미치는 인자는?

- ① 온도
- ② 대기압
- ③ 수분
- ④ 시간

33. 다음 중 크레졸의 설명으로 틀린 것은?

- ① 3%의 수용액을 주로 사용한다.
- ② 석탄산에 비해 2배의 소독력이 있다.
- ③ 손, 오물 등의 소독에 사용된다.
- ④ 물에 잘 녹는다.

34. 다음 중 세균이 가장 잘 자라는 최적 수소이온(PH) 농도에 해당되는 것은?

- ① 강산성
- ② 약산성
- ③ 중성
- ④ 강알칼리성

35. 초음파살균에 가장 효과적인 미생물은?

- ① 나선균
- ② 파상풍균
- ③ 그람양성세균
- ④ 쌍구균

36. 내열성이 강해서 자비소독으로는 멸균이 되지 않는 것은?

- ① 장티푸스균
- ② 결핵균
- ③ 아포형성균
- ④ 쌍구균

37. 다음 중 열에 대한 저항력이 커서 자비소독으로는 멸균이 되지 않는 것은?

- ① 장티푸스균
- ② 결핵균
- ③ 살모넬라균
- ④ B형 간염바이러스

38. 다음 중 소독방법과 소독대상이 바르게 연결된 것은?

- ① 화염멸균법-의류나 타올
- ② 자비소독법-아마인유
- ③ 고압증기멸균법-예리한 칼날
- ④ 건열멸균법-바세린(vaseline) 및 파우더

39. 살균력은 강하지만 자극성과 부식성이 강해서 상수 또는 하수의 소독에 주로 이용되는 것은?

- ① 알콜
- ② 질산은
- ③ 승홍
- ④ 염소

40. 파스퇴르가 발명한 살균방법은?

- ① 저온 살균법
- ② 증기살균법
- ③ 여과 살균법
- ④ 자외선 살균법

4과목 : 피부학

- 41. 여드름관리에 사용되는 화장품의 올바른 기능은?
 - ① 피지증가 유도효과 ② 수렴작용 효과
 - ③ 박테리아 증식효과 ④ 각질의 증가효과
- 42. 다음의 피부 구조 중 진피에 속하는 것은?
 - ① 망상층 ② 기저층
 - ③ 유극층 ④ 과립층
- 43. 피부의 표면에 히로에락의 감정이 민감하게 반영되는 작용은?
 - ① 표정작용 ② 지각작용
 - ③ 보호작용 ④ 호흡작용
- 44. "블루밍 효과"의 설명으로 가장 적합한 것은?
 - ① 파운데이션의 색소 침착을 방지하는 것
 - ② 보송보송하고 화사하게 피부를 표현하는 것
 - ③ 밀착성을 높여 화장의 지속성을 높게 하는 것
 - ④ 피부색을 고르게 보이도록 하는 것
- 45. 피부질환의 증상에 대한 설명 중 맞는 것은?
 - ① 수족구염 : 흥반성 결절이 하지부 부분에 여러 개 나타나며 손으로 누르면 통증을 느낀다.
 - ② 지루피부염 : 기름기가 있는 인설(비듬)이 특징이며 호전과 악화를 되풀이 하고 약간의 가려움증이 동반한다.
 - ③ 무좀 : 흥반에서부터 시작되며 수 시간 후에는 구진이 발생된다.
 - ④ 여드름 : 구강 내 병변으로 동그란 흥반에 둘러싸여 작은 수포가 나타난다.
- 46. 다음 중 비타민 C를 가장 많이 함유한 식품은?
 - ① 레몬 ② 당근
 - ③ 고추 ④ 쇠고기
- 47. 자각증상으로서 피부를 긁거나 문지르고 싶은 충동에 의한 가려움증은?
 - ① 소양감 ② 작열감
 - ③ 촉감 ④ 의주감
- 48. 콜라겐과 엘라스틴이 주성분으로 이루어진 피부조직은?
 - ① 표피상층 ② 표피하층
 - ③ 진피조직 ④ 피하조직
- 49. 피부상태를 측정 분석하는 기구로 그 양상이 색깔로 나타나는 피부미용기기는?
 - ① 스팀기 ② 석션기(진공흡입기)
 - ③ 우드랩프 ④ 확대경
- 50. 다음 중 수용성 비타민은?
 - ① 비타민B복합체 ② 비타민A
 - ③ 비타민D ④ 비타민K

5과목 : 공중위생법규

- 51. 이용사 또는 미용사의 업무 등에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 이용사 또는 미용사의 업무범위는 보건복지부령으로 정하고 있다.
 - ② 이용 또는 미용의 업무는 영업소 이외 장소에서도 보편적으로 행할 수 있다.
 - ③ 미용사의 업무범위는 파마, 아이론, 면도, 머리피부 손질, 피부미용 등이 포함된다.
 - ④ 이용사 또는 미용사의 면허를 받은 자가 아닌 경우, 일정기간의 수련과정을 마쳐야만 이용 또는 미용업무에 종사할 수 있다.
- 52. 변경신고를 하지 아니하고 이.미용영업소의 소재지를 변경한 때의 1차 위반 행정처분기준은?
 - ① 개선명령 ② 경고
 - ③ 영업정지 2월 ④ 영업장 폐쇄명령
 - 53. 공중위생관리법에서 공중위생영업이란 다수인을 대상으로 무엇을 제공하는 영업으로 정의되고 있는가?
 - ① 위생관리서비스 ② 위생서비스
 - ③ 위생안전서비스 ④ 공중위생서비스
 - 54. 다음 중 이.미용사 면허를 받을 수 있는 자가 아닌 것은?
 - ① 고등학교에서 이용 또는 미용에 관한 학과를 졸업한 자
 - ② 국가기술자격법에 의한 이용사 또는 미용사 자격을 취득한 자
 - ③ 보건복지부 장관이 인정하는 외국의 이용사 또는 미용사 자격 소지자
 - ④ 전문대학에서 이용 또는 미용에 관한 학과 졸업자
 - 55. 공중위생관리법상의 위생교육에 대한 설명 중 옳은 것은?
 - ① 위생교육 대상자는 이.미용영업자이다.
 - ② 위생교육 대상자는 이.미용사이다.
 - ③ 위생교육 시간은 매년 8시간이다.
 - ④ 위생교육은 공중위생관리법 위반자에 한하여 받는다.
 - 56. 공중위생관리법에서 규정하고 있는 공중위생영업의 종류에 해당되지 않는 것은?
 - ① 이용업 ② 위생관리용역업
 - ③ 학원영업 ④ 세탁업
 - 57. 영업소 안에 출입, 검사 등의 기록부를 비치하지 아니한 때의 1차 위반 행정처분 기준은?
 - ① 경고 ② 영업정지5일
 - ③ 영업정지10일 ④ 영업정지15일
 - 58. 공중위생관리법규에서 규정하고 있는 이, 미용영업자의 준수사항이 아닌 것?
 - ① 소독을 한 기구와 소독을 하지 아니한 기구는 각각 다른 용기에 넣어 보관하여야 한다.
 - ② 손님의 피부에 닿는 수건은 약취가 나지 않아야 한다.
 - ③ 이.미용 요금표를 업소 내에 게시하여야 한다.
 - ④ 이.미용업 신고증 개설자의 면허증 원본 등은 업소 내에 게시하여야 한다.
 - 59. 영업소 폐쇄명령을 받은 후 동일한 장소에서 폐쇄명령을 받은 영업과 같은 종류의 영업을 하고자 할 때 얼마의 기간이 지나야 가능한가?
 - ① 3월 ② 6월

- ③ 1년
- ④ 2년

60. 이.미용사의 면허가 취소되었을 경우 몇 개월이 경과되어야 또 다시 그 면허를 받을 수 있는가?

- ① 3개월
- ② 6개월
- ③ 9개월
- ④ 12개월

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	③	②	③	④	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	①	④	④	③	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	①	④	③	①	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	③	①	③	④	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	②	②	①	①	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	③	①	③	①	②	②	④