

## 1과목 : 미용이론

1. 미용 시술에 따른 작업자세로 적합하지 않은 것은?
  - ① 샴푸 시에는 발을 약 6인치 정도 벌리고 등을 곧게 펴서 바른 자세로 시술한다.
  - ② 헤어스타일링 작업 시에는 손님의 의자를 작업에 적합한 높이로 조정해 다음 작업을 한다.
  - ③ 화장이나 매니큐어 시술 시에는 미용사가 의자에 바르게 앉아 시술한다.
  - ④ 미용사는 선 자세 또는 앉은 자세 어느 때 일지라도 반드시 허리를 구부려서 시술토록 한다.
2. 그라데이션 커트는 몇 도 각도 선에서 슬라이스로 커팅 하는가?
  - ① 사선 20도                      ② 사선 45도
  - ③ 사선 90도                      ④ 사선 120도
3. 콜드 퍼머먼트 웨이브 시 두발 끝이 자지러지는 원인이 아닌 것은?
  - ① 콜드 웨이브 제 1액을 바르고 방치시간이 길었다.
  - ② 두발 끝을 너무 테이퍼링 하였다.
  - ③ 두발 끝을 블런드로 커팅 하였다.
  - ④ 너무 가는 로드를 사용하였다.
4. 콜드 퍼머먼트시 제1액을 바르고 비닐 캡을 씌우는 이유가 아닌 것은?
  - ① 체온으로 솔루션의 작용을 빠르게 하기 위하여
  - ② 제2액의 작용이 두발 전체에 골고루 행하여지게 하기 위하여
  - ③ 휘발성 알칼리의 휘산 작용을 방지하기 위하여
  - ④ 두발을 구부러진 형태대로 정착시키기 위하여
5. 물이나 비눗물 등을 담은 것으로 손톱을 부드럽게 할 때 사용되는 것은?
  - ① 핑거 볼                      ② 네일 파일
  - ③ 네일 버퍼                      ④ 네일 크림
6. 우리나라 미용사에서 면약(일종의 안면용 화장품)의 사용과 두발 염색이 최초로 행해졌던 시대는?
  - ① 삼한                      ② 삼국
  - ③ 고려                      ④ 조선
7. 다음 중 시대적으로 가장 늦게 발표된 미용술은?
  - ① 찰스 네슬러의 퍼머먼트 웨이브
  - ② 스피크먼의 콜드 웨이브
  - ③ 조셉 메이어의 크루크식 퍼머먼트 웨이브
  - ④ 마셀 그라도우의 마셀 웨이브
8. 둥근(원형)얼굴형에 대한 화장술로써 가장 적합한 것은?
  - ① 뺨은 풍요하게 턱은 팽팽하게 보이도록 한다.
  - ② 모난 부분을 밝게 표현한다.
  - ③ 양 옆쪽을 좁게 보이도록 한다.
  - ④ 위와 아래를 짧게 보이도록 한다.
9. 헤어 블리치 시술에 관한 화장술로써 가장 적합한 것은?
  - ① 블리치 시술 후 일주일 이상 경과된 뒤에 퍼머 하는 것이 좋다.
  - ② 블리치 시술 후 케라틴 등의 유출로 다공성 모발이 되므로 애프터 케어가 필요하다.
  - ③ 블리치제 조합은 사전에 정확히 배합해 두고 사용 후 남은 블리치 제는 공기가 들어가지 않도록 밀폐시켜 사용한다.
  - ④ 블리치제는 직사광선이 들지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관한다.
10. 두부의 기준점 중 T.P에 해당되는 것은?
  - ① 센터 포인트                      ② 탑 포인트
  - ③ 골든 포인트                      ④ 백 포인트
11. 클락 와이즈 와인드 컬 을 가장 옳게 설명한 것은?
  - ① 모발이 시계 바늘 방향인 오른쪽 방향으로 되어진 컬
  - ② 모발이 두피에 대해 세워진 컬
  - ③ 모발이 두피에 대해 시계 가는 반대방향으로 되어진 컬
  - ④ 모발이 두피에 대해 평평한 컬
12. 미용의 목적과 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 심리적 욕구를 만족시켜 준다.
  - ② 인간의 생활의욕을 높인다.
  - ③ 영리의 추구를 도모한다.
  - ④ .아름다움을 유지시켜 준다.
13. 컬 핀닝 시 주의 사항으로 틀린 것은?
  - ① 두발이 젖은 상태이므로 두발에 핀이나 클립자국이 나지 않도록 주의한다.
  - ② 루프의 형태가 일그러지지 않도록 주의한다.
  - ③ 고정시키는 도구가 루프의 지름보다 지나치게 큰 것은 사용하지 않는다.
  - ④ 컬을 고정시킬 때는 핀이나 클립을 깊숙이 넣어야만 잘 고정된다.
14. 파운데이션 종류와 적합한 피부의 연결이 틀린 것은?
  - ① 크림타입의 파운데이션 - 건성피부
  - ② 파우더 타입의 파운데이션 - 지성피부
  - ③ 리퀴드 타입의 파운데이션 - 건성피부
  - ④ 케이크 타입의 파운데이션 - 건성피부
15. 시술자의 조정에 의해 바람을 일으켜 직접 내보내는 블로우 타입으로 주로 드라이세트에 많이 사용되는 것은?
  - ① 핸드 드라이어                      ② 에어 드라이어
  - ③ 스탠드 드라이어                      ④ 적외선램프 드라이어
16. 다음 중 목적에 따른 분류가 아닌 것은?
  - ① 소셜 메이크업                      ② 오디너리 메이크업
  - ③ 그리스 페인트 메이크업                      ④ 스테이지 메이크업
17. 컬러링 시술 전 실시하는 패치 테스트에 관한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 염색 시술 48시간 전에 실시한다.
  - ② 팔꿈치 안쪽이나 귀 뒤에 실시한다.
  - ③ 테스트 결과 양성반응일 때 염색시술을 한다.

- ④ 염색제의 알레르기 반응 테스트이다.
- 18. 헤어의 디자인라인에서 다이애거널 포워드 는?
  - ① 좌대각으로 좌측에서 보면 우측으로 되어 다운이 되어 우측으로 길어진다.
  - ② 우대각 쪽으로 향하는 좌측이 길어진다.
  - ③ 모발이 앞쪽으로 흐르는 대각선으로 전대각으로 앞선이 길어진다.
  - ④ 얼굴 뒤쪽으로 흐르며 후대각 V라인이다.
- 19. 모발의 성장이 멈추고 전체 모발의 14~15%를 차지하며 가벼운 물리적 자극에 의해 쉽게 탈모가 되는 단계는?
  - ① 성장기                      ② 퇴화기
  - ③ 휴지기                      ④ 모발주기
- 20. 청록색 눈 화장에 빨간색 입술화장을 하였더니 청록과 빨간 색상이 원래의 색보다 더욱 뚜렷해 보이고 채도도 더 높게 보이는 현상은?
  - ① 명도대비                    ② 연변대비
  - ③ 색상대비                   ④ 보색대비

**2과목 : 공중보건학**

- 21. 비타민이 결핍되었을 때 발생하는 질병의 연결이 틀린 것은?
  - ① 비타민B1 - 각기증    ② 비타민D - 과혈병
  - ③ 비타민A - 야맹증    ④ 비타민E - 불임증
- 22. 집 주위에 있는 쥐를 없애는 방법 중 가장 항구적인 방법은?
  - ① 약제를 사용한다.        ② 천적을 사용한다.
  - ③ 쥐를 등을 사용한다.    ④ 환경을 정비한다.
- 23. 매개곤충과 전파하는 전염병의 연결이 틀린 것은?
  - ① 진드기 - 유행성 출혈열      ② 모기- 일본뇌염
  - ③ 파리- 사상충                ④ 벼룩 - 페스트
- 24. 다음 중 감염형 식중독에 속하는 것은?
  - ① 살모넬라 식중독        ② 보툴리우스 식중독
  - ③ 포도상구균 식중독      ④ 웰치균 식중독
- 25. 장티푸스에 대한 설명으로 옳은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
  - ① 식물매개 전염병이다.
  - ② 우리나라에서는 제2군 법정전염병이다.
  - ③ 대장점막에 궤양성 병변을 일으킨다.
  - ④ 일종의 열병으로 경구침입 전염병이다.
- 26. 전염병 발생 시 일반인이 취하여야 할 사항으로 적절하지 않은 것은?
  - ① 환자를 문병하고 위로한다.
  - ② 예방접종을 받도록 한다.
  - ③ 주위환경을 청결히 하고 개인위생에 힘쓴다.
  - ④ 필요한 경우 환자를 격리한다.

- 27. 다음 중 직업병으로만 구성된 것은?
  - ① 열중증- 잠수병- 식중독
  - ② 열중증- 소음성난청- 잠수병
  - ③ 열중증- 소음성난청- 폐결핵
  - ④ 열중증- 소음성난청- 대퇴부골절
- 28. 다음 중 체온조절기능에 대한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 인체는 화학적 조절기능으로 체내에서 열 생산을 한다.
  - ② 피부는 열방산 기능보다 열 생산 기능이 더 활발하다.
  - ③ 신체는 신진대사만으로 열을 생산한다.
  - ④ 신체와 환경과의 열 교환 현상은 없다.
- 29. 보건기획이 전개되는 과정으로 옳은 것은?
  - ① 전제- 예측- 목표설정- 구체적 행동계획
  - ② 전제- 평가- 목표설정- 구체적 행동계획
  - ③ 평가 - 환경분석-목표설정- 구체적 행동계획
  - ④ 환경분석- 사정 - 목표설정- 구체적 행동계획
- 30. 다음 보기에서 가족계획에 포함되는 것만 골라 나열한 것은?
  - ㄱ. 결혼연령제한
  - ㄴ. 초산연령조절
  - ㄷ. 인공임신중절
  - ㄹ. 출산횟수조절

ㄱ. 결혼연령제한 ㄴ. 초산연령조절 ㄷ. 인공임신중절 ㄹ. 출산횟수조절
--

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ                    ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ                        ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

**3과목 : 소독학**

- 31. 다음 중 물리적 소독법에 속하지 않는 것은?
  - ① 건열멸균법                ② 고압증기멸균법
  - ③ 크레졸소독법            ④ 자비소독법
- 32. 일반적인 응용수로서 적합한 잔류염소(유리 잔류 염소를 말함)기준은?
  - ① 250mg/L이하              ② 4mg/이하
  - ③ 2mg/L이하                ④ 0.1mg/이하
- 33. 소독약품의 구비조건이 아닌 것은?
  - ① 살균력이 있을 것        ② 부식성이 없을 것
  - ③ 경제적인 것              ④ 사용방법이 어려울 것
- 34. E.O가스 멸균법이 고압증기 멸균법에 비해 장점이라 할 수 있는 것은?
  - ① 멸균 후 장기간 보존이 가능하다
  - ② 멸균 시 소요되는 비용이 저렴하다.
  - ③ 멸균 조작이 쉽고 간단하다
  - ④ 멸균 시간이 짧다.
- 35. 다음 소독약 중 가장 독성이 낮은 것은?
  - ① 석탄산                      ② 승홍수
  - ③ 에틸알콜                 ④ 포르말린

36. 석탄산, 알코올, 포르말린 등이 소독제가 가지는 소독의 주된 원리는?  
 ① 균체원형질 중의 탄수화물 변성  
 ② 균체 원형질중의 지방질변성  
 ③ 균체원형질 중의 단백질 변성  
 ④ 균체원형질 중의 수분변성
37. 다음 중 여드름 짜는 기계를 소독하지 않고 사용했을 때 감염 위험이 큰 질병은?  
 ① 후천성면역결핍증 ② 결핵  
 ③ 장티푸스 ④ 이질
38. 비용현장의 감염관리를 위한 방법 중 가장 적절한 것은?  
 ① 화장실 세면대에는 고체비누를 사용하도록 준비한다.  
 ② 사용한 레이저나 가위는 깨끗이 씻고 말려 다른 고객에게 다시 사용한다.  
 ③ 작업장의 환경은 환기와 통풍보다는 냉. 온방 시설이 잘 되어야 한다.  
 ④ 화장실에는 펌프로 된 물비누와 일회용 종이 타올을 비치한다.
39. 다음 중 올바른 도구 사용법이 아니 것은?  
 ① 시술도중 바닥에 떨어뜨린 빗을 다시 사용하지 않고 소독한다.  
 ② 더러워진 빗과 브러시는 소독해서 사용해야 한다.  
 ③ 에머리보드는 한 고객에게만 사용한다.  
 ④ 일회용 소모품은 경제성을 고려하여 재사용한다.
40. 고압증기 멸균법을 실시할 때 온도, 압력, 소요시간으로 가장 알맞은 것은?  
 ① 71℃에 10 lbs 30분간 소독  
 ② 105℃에 15 lbs 30분간 소독  
 ③ 121℃에 15 lbs 20분간 소독  
 ④ 211℃에 10 lbs 10분간 소독

**4과목 : 피부학**

41. 다음 중 외부로부터 충격이 있을 때 완충작용으로 피부를 보호하는 역할을 하는 것은?  
 ① 피하지방과 모발 ② 한선과 피지선  
 ③ 모공과 모낭 ④ 외피각질층
42. 여드름이 많이 났을 때의 관리방법으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 유분이 많은 화장품을 사용하지 않는다.  
 ② 클린징을 철저히 한다.  
 ③ 요오드가 많이 든 음식을 섭취한다.  
 ④ 적당한 운동과 비타민류를 섭취한다.
43. 다음 중 세포재생이 더 이상 되지 않으며 기름샘과 땀샘이 없는 것은?  
 ① 흉터 ② 티눈  
 ③ 두드러기 ④ 습진
44. 눈꺼풀에 색감을 주어 입체감을 살려 눈의 표정을 강조하는

화장품은?

- ① 아이라이너 ② 아이새도우  
 ③ 아이브로우 펜슬 ④ 마스크라
45. 피부구조에 있어 물이나 일부의 물질을 통과시키지 못하게 하는 흡수 방어벽층은 어디에 있는가?  
 ① 투명층과 과립층 사이 ② 각질층과 투명층 사이  
 ③ 유극층과 기저층 사이 ④ 과립층과 유극층 사이
46. 메이크업에서 T.P.O에 속하지 않는 것은?  
 ① 시간 ② 장소  
 ③ 체형 ④ 목적
47. 다음 중 필수아미노산에 속하지 않는 것은?  
 ① 아르기닌 ② 리신  
 ③ 히스티딘 ④ 글리신
48. 건강한 손톱의 특징이 아닌 것은?  
 ① 네일 베드에 잘 부착되어 있어야 한다.  
 ② 연한 핑크색이 나며 둥근 모양의 아치형이다.  
 ③ 매끈하게 윤이 흘러야 한다.  
 ④ 단단하고 두꺼우며 딱딱해야 한다.
49. 기미를 악화시키는 주요한 원인이 아닌 것은?  
 ① 경구피임약의 복용 ② 임신  
 ③ 자외선 차단 ④ 내분비 이상
50. 풋고추, 당근, 시금치, 달걀노른자에 많이 들어 있는 비타민으로 피부각화 작용을 정상적으로 유지시켜 주는 것은?  
 ① 비타민C ② 비타민A  
 ③ 비타민K ④ 비타민D

**5과목 : 공중위생법규**

51. 공중위생관리법시행규칙에 규정된 이. 미용기구의 소독기준으로 적합한 것은?  
 ① 1㎠ 당 85μW 이상의 자외선을 10분 이상 쬐어준다.  
 ② 100℃이상의 건조한 열에 10분 이상 쬐어준다.  
 ③ 석탄산수(석탄산 3%, 물 97%)에 10분 이상 담가둔다.  
 ④ 100℃ 이상의 습한 열에 10분 이상 쬐어준다.
52. 이. 미용업의 영업자는 연간 몇 시간의 위생교육을 받아야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용들은 해설을 참고하세요.)  
 ① 4시간 ② 8시간  
 ③ 10시간 ④ 12시간
53. 신고를 하지 않고 영업소명칭(상호)을 바꾼 경우에 대한 1차 위반시의 행정처분기준은?  
 ① 주의 ② 경고 또는 개선명령  
 ③ 영업정지 10일 ④ 영업정지 1월
54. 이.미용업에 있어 위반행위의 차수에 따른 행정처분기준은 최근 어느 기간 동안 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용하는가?

- ① 6월                      ② 1년  
 ③ 2년                      ④ 3년
55. 이.미용업의 신고에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 이. 미용사 면허를 받은 사람만 신고할 수 있다.  
 ② 일반인 누구나 신고할 수 있다.  
 ③ 1년 이상의 이. 미용업무 실무경력자가 신고할 수 있다.  
 ④ 미용사자격증을 소지하여야 신고할 수 있다.
56. 과태료처분에 불복이 있는 자는 그 처분을 고지 받은 날로부터 며칠 이내에 처분권자에게 이의를 제기할 수 있는가?  
 ① 7일                      ② 10일  
 ③ 15일                      ④ 30일
57. 공중위생영업소를 개설하고자 하는 자는 원칙적으로 언제까지 위생교육을 받아야 하는가?  
 ① 개설하기 전              ② 개설 수 3개월  
 ③ 개설 후 6개월 내        ④ 개설 후 1년 내
58. 다음 중 공중위생관리법의 궁극적인 목적은?  
 ① 공중위생영업 종사자의 위생 및 건강관리  
 ② 공중위생영업수의 위생 관리  
 ③ 위생수준을 향상시켜 국민의 건강증진에 기여  
 ④ 공중위생영업의 위상 향상
59. 영업소 외의 장소에서 업무를 행한 때에 대한 1차 위반시 행정처분 기준은?  
 ① 200만원 이하의 벌금    ② 300만원 이하의 벌금  
 ③ 영업정지 1월              ④ 영업정지 3월
60. 공중위생관리법 상 공중위생영업의 신고를 하고자 하는 경우 반드시 필요한 첨부서류가 아닌 것은?  
 ① 영업시설 및 설비개요서    ② 교육필증  
 ③ 이.미용사 자격증            ④ 면허증 원본

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	④	①	③	②	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	①	②	③	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	①	④	①	②	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	①	③	③	①	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	②	①	③	④	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	②	①	④	①	③	③	③