

1과목 : 미용이론

1. 컬이 오래 지속되며 움직임을 가정 적게 해주는 것은?

- ① 논스텝(non stem) ② 하프스텝(half stem)
- ③ 풀스텝(full stem) ④ 컬 스텝(curl stem)


2. 다음 중 두발의 볼륨을 주지 않기 위한 컬 기법은?

- ① 스탠드업 컬(stand up curl)
- ② 플랫 컬(flat curl)
- ③ 리프트 컬(lift curl)
- ④ 논스텝 롤러 컬(non stem roller curl)

3. 1940년대에 유행했던 스타일로, 네이프선까지 가지런히 정돈하여 묶어 청순한 이미지를 부각시킨 스타일이며 아르헨티나의 대통령부인이었던 에바페론의 헤어스타일로 유명한 업스타일은?

- ① 링고 스타일 ② 시농 스타일
- ③ 킨키 스타일 ④ 풍파두르 스타일

4. 다음 중 언더프로세싱(under processing)된 모발의 그림은?



- ① ① ② ②
- ③ ③ ④ ④

5. 스키프 트리트먼트의 목적이 아닌 것은?

- ① 원형 탈모증 치료
- ② 두피 및 모발을 건강하고 아름답게 유지
- ③ 혈액순환 촉진
- ④ 비듬방지

6. 콜드 퍼머넌트 웨이브 시 두발 끝이 자지러지는 원인이 아닌 것은?

- ① 콜드 웨이브 제1액을 바르고 방치시간이 길었다.
- ② 사전 컷 시 두발 끝을 너무 테이퍼링 하였다.
- ③ 두발 끝을 블런트 커팅 하였다.
- ④ 너무 가는 로드를 사용하였다.


7. 염색을 두발에 가장 적합한 샴푸제는?

- ① 덴드러프 샴푸제 ② 논스트리핑 샴푸제
- ③ 프로테인 샴푸제 ④ 약용샴푸제

8. 원렝스 컷(one length cut)에 속하지 않는 것은?

- ① 레이어 컷 ② 이사도라 컷
- ③ 패러럴 보브 컷 ④ 스파니엘 컷

9. 다음 그림과 같이 와인딩 했을 때 웨이브의 형상은?



10. 플러프 뱅(fluff bang)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 포워드 룰을 뱅에 적용 시킨 것이다.
- ② 컬이 부드럽고 아무런 꾸밈도 없는 듯이 모이도록 볼륨을 주는 것이다.
- ③ 가르마 가까이 에 작게 낸 뱅이다.
- ④ 뱅으로 하는 부분의 두발을 업콤하여 두발 끝을 플러프 해서 내린 것이다.

11. 콜드 웨이브 퍼머넌트 웨이브(cold permanent wave) 시 제 1액의 주성분은?

- ① 과산화수소 ② 취소산나트륨
- ③ 티오글리콜산 ④ 과붕산나트륨

12. 손톱의 길이를 조정할 때 사용하는 손톱 줄은?

- ① 네일 브러시 ② 오렌지 우드스틱
- ③ 에머리 보드 ④ 큐티클 푸셔

13. 큐티클 리무버(cuticle remover)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 손톱주변 굳은살이 아주 딱딱한 사람에게 사용하면 좋다.
- ② 오일보다 농도가 짙어 손톱주변 굳은살을 부드럽게 하는데 도움이 된다.
- ③ 매니큐어링이 끝난 후에 한 번 더 발라주면 효과적이다.
- ④ 아몬드 오일, 아보카도 오일, 호호바 오일을 사용한다.

14. 레이저(razor)에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 셰이빙 레이저를 사용하여 커팅하면 안정적이다.
- ② 초보자는 오디너리 레이저를 사용하는 것이 좋다.
- ③ 솜털 등을 깎을 때는 외곽선상의 날이 좋다.
- ④ 녹이 슬지 않게 관리를 한다.

15. 올바른 미용인으로서의 인간관계와 전문가적인 태도에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 예의바르고 친절한 서비스를 모든 고객에게 제공한다.
- ② 고객의 기분에 주의를 기울여야 한다.
- ③ 효과적인 의사소통 방법을 익혀두어야 한다.
- ④ 대화의 주제는 종교나 정치 같은 논쟁의 대상이 되거나

개인적인 문제에 관련된 것이 좋다.

16. 이마의 상부와 턱의 하부를 진하게 표현하고 관자놀이에서 눈 꼬리와 귀밑으로 이어지는 부분을 특히 밝게 표현하며 눈썹은“-”자(-字)로 그리되 살짝 빗겨 올라가도록 그리는 화장법에 속하는 얼굴형은?

- ① 장방형 얼굴 ② 삼각형 얼굴
- ③ 사각형 얼굴 ④ 마름모형 얼굴

17. 저항성 두발을 염색하기 전에 행하는 기술에 대한 내용 중 틀린 것은?

- ① 염모제 침투를 돕기 위해 사전에 두발을 연화시킨다.
- ② 과산화수소 30ml , 암모니아수 0.5ml 정도를 혼합한 연화제를 사용한다.
- ③ 사전 연화기술을 프레-소프트닝(Pre-Softening)이라고 한다.
- ④ 50~60분 방 치 후 드라이로 건조시킨다.

18. 메이크업(make-up)을 할 때 얼굴에 입체감을 주기 위해 사용되는 브러시는?

- ① 아이브로우 브러시 ② 네일 브러시
- ③ 립 라인 브러시 ④ 새도우 브러시

19. 1905년 찰스네슬러가 어느 나라에서 퍼머넌트 웨이브를 발표했는가?

- ① 독일 ② 영국
- ③ 미국 ④ 프랑스

20. 중국 현종(서기 713~755년)때의 십미도(十眉圖)에 대한 설명이 옳은 것은?

- ① 열 명의 아름다운 여인 ② 열 가지의 아름다운 산수화
- ③ 열 가지의 화장방법 ④ 열 종류의 눈썹모양

2과목 : 공중보건학

21. 자연독에 의한 식중독 원인물질과 서로 관계없는 것으로 연결된 것은?

- ① 테트로도톡신(tetrodotoxin)-복어
- ② 솔라닌(solanin)-감자
- ③ 무스카린(muscarin)-버섯
- ④ 에르고톡신(ergotoxin)-조개

22. 다음 중 지구의 온난화 현상(global warming)의 주원인이 되는 주된 가스는?

- ① CO₂ ② CO
- ③ Ne ④ NO

23. 폐흡충증(폐디스토마)의 제1 중간 숙주는?

- ① 다슬기 ② 왜우렁
- ③ 게 ④ 가재

24. 다음의 영아 사망률 계산식에서 (A)에 알맞은 것은?

$$\text{영아사망률} = \frac{(A)}{\text{연간출생아수}} \times 100$$

- ① 연간 생후 28일까지의 사망자수

- ② 연간 생후 1년 미만 사망자수
- ③ 연가 1~4세 사망자수
- ④ 연간 임신 28주 이후 사산+출생 1주 이내 사망자수

25. 다음 중 감각 온도의 3요소가 아닌 것은?

- ① 기온 ② 기습
- ③ 기압 ④ 기류

26. 다음 중 전염병 관리에 가장 어려움이 있는 사람은?

- ① 회복기 보균자 ② 잠복기 보균자
- ③ 건강 보균자 ④ 병후 보균자

27. 전염병 예방법상 제2군 전염병인 것은?

- ① 장티푸스 ② 말라리아
- ③ 유행성 이하선염 ④ 세균성 이질

28. 다음 중 가족계획과 뜻이 가장 가까운 것은?

- ① 불임시술 ② 임신중절
- ③ 수태제한 ④ 계획출산

29. 진동이 심한 작업장 근무자에게 다발하는 질환으로 청색증과 동통, 저림 증세를 보이는 질병은?

- ① 레이노드씨병 ② 진폐증
- ③ 열경련 ④ 잠함병

30. 인구구성의 기본형 중 생산연령 인구가 많이 유입되는 도시 지역의 인구구성을 나타내는 것은?

- ① 피라미드형 ② 별형
- ③ 향아리형 ④ 중형

3과목 : 소독학

31. 이/미용실에서 사용하는 쓰레기통의 소독으로 적절한 약제는?

- ① 포르말린수 ② 에탄올
- ③ 생석회 ④ 역성비누액

32. 실험기기, 의료용기, 오물 등의 소독에 사용되는 석탄산수의 적절한 농도는?

- ① 석탄산 0.1%수용액 ② 석탄산 1% 수용액
- ③ 석탄산 3%수용액 ④ 석탄산 50%수용액

33. 다음 중 세균의 포자를 사멸시킬 수 있는 것은?

- ① 포르말린 ② 알코올
- ③ 음이온계면활성제 ④ 치아염소산소다

34. 다음 소독제 중 상처가 있는 피부에 적합하지 않은 것은?

- ① 승홍수 ② 과산화수소수
- ③ 포비돈 ④ 아크리놀

35. 양이온 계면 활성제의 장점이 아닌 것은?

- ① 물에 잘 녹는다. ② 색과 냄새가 거의 없다.
- ③ 결핵균에 효력이 있다. ④ 인체에 독성이 적다.

36. 금속 기구를 자비소독 할 때 탄산나트륨(NaCO₃)를 넣으면

살균력도 강해지고 녹이 슬지 않는다. 이때의 가장 적절한 농도는?

- ① 0.1 ~0.5%
- ② 1 ~2%
- ③ 5~10%
- ④ 10~15%

37. 다음 중 일광 소독은 주로 무엇을 이용한 것인가?

- ① 열선
- ② 적외선
- ③ 가시광선
- ④ 자외선

38. 섭씨 100~135℃고온의 수증기를 미생물, 아포등과 접촉시켜 가열 살균하는 방법은?

- ① 간헐멸균법
- ② 건열멸균법
- ③ 고압증기멸균법
- ④ 자비소독법

39. 소독약의 사용과 보존상의 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 모든 소독약은 미리 제조해 둔 뒤에 필요 양 만큼 씩 두고 고두고 사용한다.
- ② 약품은 암냉장소에 보관하고, 라벨이 오염되지 않도록 한다.
- ③ 소독물체에 따라 적당한 소독약이나 소독방법을 선정한다.
- ④ 병원미생물의 종류, 저항성 및 멸균/소독의 목적에 의해서 그 방법과 시간을 고려한다.

40. 다음 중 객담이 묻은 휴지의 소독방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 고압멸균법
- ② 소각소독법
- ③ 자비 소독법
- ④ 저온소독법

4과목 : 피부학

41. 다음 중 광물성 오일에 속하는 것은?

- ① 올리브유
- ② 스퀴알렌
- ③ 실리콘 오일
- ④ 바셀린

42. 사마귀(wart, Verruca)의 원인은?

- ① 바이러스
- ② 진균
- ③ 내분비이상
- ④ 당뇨병

43. 표피에서 자외선에 의해 합성되며, 칼슘과 인의 대사를 도와주고, 발육을 촉진시키는 비타민은?

- ① 비타민A
- ② 비타민C
- ③ 비타민E
- ④ 비타민 D

44. 한선의 활동을 증가시키는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 열
- ② 운동
- ③ 내분비선의 자극
- ④ 정신적 흥분

45. 다음 중 표피와 무관한 것은?

- ① 각질층
- ② 유두층
- ③ 무핵층
- ④ 기저층

46. 일상생활에서 여드름 치료 시 주의하여야 할 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 과로를 피한다.
- ② 배변이 잘 이루어지도록 한다.

③ 식사 시 버터, 치즈 등을 가급적 많이 먹도록 한다.

④ 적당한 일광을 쬐일 수 없는 경우 자외선을 가볍게 조사받도록 한다.

47. 직경 1~2mm의 등근 백색 구진으로안면(특히 눈 하부)에 호발하는 것은?

- ① 비립종
- ② 피지선 모반
- ③ 한관종
- ④ 표피낭종

48. 피지선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 피지를 분비하는 선으로 진피 층에 위치한다.
- ② 피지선은 손바닥에는 전혀 없다.
- ③ 피지의 1일 분비량은 10~20g정도이다.
- ④ 피지선의 많은 부위는 코 주위이다.

49. 노화피부에 대한 전형적인 증세는?

- ① 지방이 과다 분비하여 번들거린다.
- ② 항상 촉촉하고 매끈하다.
- ③ 수분이 80%이상이다.
- ④ 유분과 수분이 부족하다.

50. 여러 가지 꽃 향의 혼합된 세련되고 로맨틱한 향으로 아름다운 꽃다발을 안고 있는 듯, 화려하면서도 우아한 느낌을 주는 향수의 타입은?

- ① 싱글 플로럴(single flori)
- ② 플로럴 부케(flora bouquet)
- ③ 우디(woody)
- ④ 오리엔탈(oriental)

5과목 : 공중위생법규

51. 1회용 면도날을 2인 이상의 손님에게 사용한 때에 대한 1차 위반 시 행정처분 기준은?

- ① 시정명령
- ② 경고
- ③ 영업정지 5일
- ④ 영업정지 10일

52. 공중위생영업소의 위생서비스 수준 평가는 몇 년마다 실시하는가?(단 특별한 경우는 제외함)

- ① 1년
- ② 2년
- ③ 3년
- ④ 5년

53. 공중위생관리법상 위생교육을 받지 아니한 때 부과되는 과태료의 기준은?

- ① 30만원 이하
- ② 50만원 이하
- ③ 100만원 이하
- ④ 200만원이하

54. 이/미용사의 면허를 받지 아니한 자가 이, 미용 업무에 종사하였을 때 이에 대한 벌칙기준은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ② 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ③ 300만원 이하의 벌금
- ④ 200만원 이하의 벌금

55. 이/미용업자에게 대한 과태료 처분 시 과태료 처분에 불복이 있는 자는 그 처분을 고지 받은 날로부터 며칠 이내에 처분권자에게 이의를 제기할 수 있는가?

