



16. 다음 중 무대효과를 거당한 화장법은?  
 ① 선번메이크업(sunburn make up)  
 ② 데이타임 메이크업(day time make up)  
 ③ 컬러포토 메이크업(color photo make up)  
 ④ 그리스 페인트 화장(grease paint make up)
17. 다음 중 쪽진머리 형태가 아닌 것은?  
 ① 띠구지 머리                    ② 쪽 머리  
 ③ 첨지머리                        ④ 새양머리
18. 짧은 두발에 여러 가지 색들이 나오게 하거나 한가지 색으로 하이라이트 할 경우 적합한 컬러 테크닉은?  
 ① 플라잉(frying)컬러링                    ② 블록(block)컬러링  
 ③ 터치(touch)컬러링                        ④ 토닝(toning)컬러링
19. 방전에 의해 발생하는 오존의 살균, 표백작용으로 여드름 주근깨, 사마귀 등에 유효한 전류 미안기는?  
 ① 고주파 전류미안기                        ② 갠배닉 전류미안기  
 ③ 패러딕 전류미안기                        ④ 적외선등
20. 두부의 둥근 형태와 두발을 자르는 각도의 관련성에 따른 완성도를 이해하고 기하학적인 형태미를 표출 해내는 커트는?  
 ① 지오메트릭 커트(Geometric Cut)  
 ② 어씨메트리 커트(Asymmetry Cut)  
 ③ 스트록 커트(Stroke Cut)  
 ④ 테이프 커트(Taper Cut)

2과목 : 임의 구분

21. 다음 중 네모형 얼굴에 가장 어울리는 헤어 스타일은?  
 ① 짧은 스포츠형                    ② 비대칭형 웨이브 디자인  
 ③ 단발 커트                        ④ 탑을 강조한 스타일
22. 모근 부분은 웨이브가 없이 느슨하고 모발 끝 부분만 웨이브 진 것은?  
 ① 새도우 웨이브(Shadow wave)  
 ② 프리즈 웨이브(Frizz wave)  
 ③ 소프트 웨이브(Soft wave)  
 ④ 내로우 웨이브(Narrow wave)
23. 블로 드라이 작업시 활용하는 브러시 중 남성 헤어스타일이나 숏 헤어 스타일에 적합한 브러시는?  
 ① 덴맨 브러시                        ② 쿠션 브러시  
 ③ 롤 브러시                        ④ 스킨톤 브러시
24. 화장품 제품에 사용되는 파라벤류, 파라아미노벤조산 에스테르 등의 용도는?  
 ① 흡습제                        ② 방부제  
 ③ 산화방지제                        ④ 착색제
25. 다음 중 마사지에 관한 설명으로 맞는 것은?  
 ① 심부 경찰법은 마사지 시작하기 전 처음에 반드시 하는 방법이다.

- ② 경찰법에는 태핑, 슬래핑, 커핑, 해킹, 비팅의 테크닉이 있다.  
 ③ 고타법에는 롤링, 린징, 처킹의 테크닉이 있다.  
 ④ 경찰법은 양 손바닥과 손가락을 이용해서 피부를 쓰다듬어 주면서 가볍게 왕복운동, 원운동으로 한다.
26. 여드름의 발생형과 원인이 잘못 짝지워진 것은?  
 ① 뺨부위 - 모발에 의한 자극, 칼슘부족  
 ② 입주위 - 비타민 B<sub>2</sub>와 B<sub>6</sub> 부족, 생리전  
 ③ 턱주위부 - 생리 전후, 장기능의 약화  
 ④ 목부위 - 자외선, 호르몬의 불균형
27. 일반적인 팩 마스크의 도포 순서로 가장 적절한 것은?  
 ① 입주위-> 양볼-> 눈아래-> 얼굴윤곽-> 이마  
 ② 눈아래-> 입주위-> 이마-> 얼굴윤곽-> 양볼  
 ③ 얼굴윤곽-> 양볼-> 눈아래-> 입주위-> 이마  
 ④ 이마-> 얼굴윤곽-> 눈아래-> 양볼-> 입주위
28. 모발의 경단백질(케라틴)을 구성하고 있는 아미노산이 아닌 것은?  
 ① 알라닌                        ② 이소류신  
 ③ 페오 멜라닌                        ④ 페닐 알라닌
29. 조화로운 배열로서 황금분할을 디자인에 적용하는 원리는?  
 ① 유사조화                        ② 대비조화  
 ③ 비례                        ④ 균형
30. 산성막이 부분적으로 또는 전체적으로 파손되어 극도로 당기며 가려움증, 염증, 피부박리, 두피손상을 일으키므로 카모마일 성분의 제품 등을 사용하여 부드러움과 진정의 효과를 주어야 하는 두피는?  
 ① 비등성 두피                        ② 지루성 두피  
 ③ 탈모성 두피                        ④ 건성 두피
31. 다음 중 급성전염병에 해당하는 것은?  
 ① 콜레라                        ② 성병  
 ③ 한센병                        ④ 결핵
32. 비위생적 가정분만과 관계가 가장 큰 전염병은?  
 ① 파상풍                        ② B형 간염  
 ③ 장티푸스                        ④ 폴리오
33. 다음 전염병 중 병원체가 기생충인 것은?  
 ① 결핵                        ② 백일해  
 ③ 말라리아                        ④ 일본뇌염
34. 전염병 관리상 환자격리를 요하지 않는 질병은?  
 ① 장티푸스                        ② 콜레라  
 ③ 파라티푸스                        ④ 일본뇌염
35. 다음 중 자극성 가스의 피해와 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 신경통                        ② 호흡기 질환  
 ③ 안질염                        ④ 위염
36. 다음 중 치명율이 가장 높은 세균성 식중독은?

- ① 살모넬라증                      ② 보툴리누스 중독
- ③ 포도상구균 중독                ④ 장염 비브리오 중독

37. 다음 중 건강보급자에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 전염병에 걸렸다 완전히 치유된 자
- ② 전염병에 걸리면서 발병하기 까지의 기간이 있는 자
- ③ 전염병에 걸렸으나 자각증상이 없는 자
- ④ 병원체를 보유하고 있으나 증세가 없으며 체외로 이들을 배설하고 있는 자

38. 구순염, 설염 등과 밀접한 관계가 있는 비타민은?

- ① 비타민A                        ② 비타민B<sub>2</sub>
- ③ 비타민C                        ④ 비타민D

39. 잠복기가 전염병관리상 이용되는 것은?

- ① 보균자의 기간결정                ② 격리의 기간결정
- ③ 감염기간의 결정                ④ 검역의 기간결정

40. 소독약의 조제에 관한 기술 중 잘못된 것은?

- ① 소독액의 용기는 조제하는 소독액과 반응하지 않는 것이어야 한다.
- ② 천칭으로 칭량할 때 분동은 조심스럽게 손으로 다룬다.
- ③ 액체를 계량할 때는 메스실린더를 사용한다.
- ④ 병에서 소독약을 부을 때에는 라벨이 붙어있는 쪽의 반대쪽으로 기울여 따른다.

3과목 : 임의 구분

41. 임신 중 모체에서 태아로 전염되는 전염병은?

- ① 한센병                            ② 매독
- ③ 디프테리아                        ④ 발진열

42. 정상적인 실내공기 중 체적백분비가 가장 많은 것은?

- ① 산소                                ② 이산화탄소
- ③ 질소                                ④ 알곤

43. 우유의 초고온 순간멸균법으로 가장 적절한 것은?

- ① 62~65℃에서 30초                ② 70~72℃에서 10초
- ③ 100~110℃에서 5초                ④ 132~135℃에서 2초

44. 다음 중 일광소독(2-3시간 조사)을 통하여 멸균될 수 있는 병원균은?

- ① 이질균                            ② 콜레라균
- ③ 결핵균                            ④ 장티푸스균

45. 음식물의 냉장고 보관과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 식품중의 미생물 사멸
- ② 식품중의 미생물 증식 억제
- ③ 식품의 신선도 유지
- ④ 식품의 풍미 유지

46. 연노동 시간당 손실 노동일수로서 재해분석을 하는 것은?

- ① 건수율                            ② 강도율
- ③ 도수율                            ④ 재해율

47. 인구의 자연 증가율은?

- ① (출생율 + 전입율) - (조사망율 + 전출율)
- ② 전입율 - 전출율
- ③ 조출생율 - 조사망율
- ④ 연말인구 - 연초인구

48. 세균의 독소가 질병을 일으키는 것은?

- ① 디프테리아                        ② 장티푸스
- ③ 폐염                                ④ 살모넬라증

49. 다음 전염경로와 전염병의 연결이 잘못된 것은?

- ① 직접접촉전염-성병                ② 개달물전염-트라코마
- ③ 수인성전염-콜레라                ④ 비말전염-폴리오

50. 우리나라 전염병 예방법상 제1군 전염병에 해당하는 것은?

- ① 세균성이질                        ② 백일해
- ③ 일본뇌염                            ④ 폴리오

51. 다음 중 공중위생영업소의 위생관리등급 공표에 관련사항으로 틀린 것은?

- ① 위생서비스평가의 결과에 따른 위생관리등급을 해당 공중위생 영업자에게 통보하고 이를 공표 하여야한다.
- ② 통보 받은 위생관리등급의 표지는 영업소의 명칭과 함께 영업소 내부에만 부착할 수 있다.
- ③ 위생서비스평가의 결과 위생서비스의 수준이 우수하다고 인정되는 영업소에 대하여 포상을 실시할 수 있다.
- ④ 위생서비스평가의 결과에 따른 위생관리등급별로 영업소에 대한 위생감시를 실시하여야 한다.

52. 이용 또는 미용의 영업소 소재지를 변경하고자 할 때의 내용으로 옳은 것은?

- ① 소재지 변경시 시.도지사에게 신고한다.
- ② 소재지 변경시 시.도지사에게 통보한다.
- ③ 소재지 변경시 시장.군수.구청장에게 신고한다.
- ④ 소재지 변경시 시장.군수.구청장에게 통보한다.

53. 이.미용 업소의 위생관리 의무를 지키지 아니 한 자에 대한 법적 조치는?

- ① 100만원 이하의 과태료
- ② 200만원 이하의 과태료
- ③ 300만원 이하의 과태료
- ④ 300만원 이하의 벌금

54. 다음 중 이.미용 영업자에 해당되는 보건복지부령이 정하는 시설 및 설비기준에 속하는 것은?

- ① 화장실                            ② 세면시설
- ③ 소독장비                            ④ 조명시설

55. 이.미용사가 업무정지처분을 받고 업무 정지기간 중 업무를 행한 때의 1차 위반 행정처분기준은?

- ① 면허취소                            ② 업무정지 3월
- ③ 업무정지 6월                        ④ 업무정지 9월

56. 이용사 또는 미용사가 1회용 면도날을 2인 이상의 손님에게 사용한 때의 2차 위반 행정처분기준은?

- ① 경고                      ② 영업정지 5일
- ③ 영업정지 10일        ④ 영업정지 1월

57. 이.미용사 면허가 취소된 후 계속하여 업무를 행한 자에 대한 벌칙은?

- ① 100만원 이하의 벌금        ② 200만원 이하의 벌금
- ③ 300만원 이하의 벌금        ④ 500만원 이하의 벌금

58. 다음 중 이용사 또는 미용사의 면허를 받을 수 있는 자는?

- ① 정신질환자 또는 간질환자
- ② 마약 기타 대통령령으로 정하는 약물 중독자
- ③ 면허가 취소된 후 1년이 경과된 자
- ④ 금치산자

59. 다음 사항 중 규정에 의한 이. 미용사에 대한 청문 실시대상이 아닌 것은?

- ① 면허취소시                      ② 개선명령시
- ③ 영업정지시                      ④ 면허정지시

60. 이·미용사가 면허증을 다른 사람에게 대여한 때의 3차 위반 행정처분기준은?

- ① 영업장폐쇄명령                ② 면허취소
- ③ 업무정지 6월                    ④ 업무정지 3월

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	②	④	②	②	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	①	③	④	①	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	②	④	①	④	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	④	①	②	④	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	③	①	②	③	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	③	①	②	③	③	②	②