

1과목 : 심리학개론

1. 다음 중 기억정보의 처리과정으로 옳은 것은?
 ① 부호화→저장→인출 ② 저 장→인출→부호화
 ③ 저 장→부호화→인출 ④ 부호화→인출→저장
2. 대상영속성 개념이 획득되는 인지 발달 단계는?
 ① 감각운동 단계 ② 전조작적 단계
 ③ 구체적 조작 단계 ④ 형식적 조작 단계
3. 자전거 기록 경주에서 혼자 달릴 때 보다 다른 사람이 옆에서 달릴 때 기록이 더 빨라지는 경 향을 무엇이라고 하는가?
 ① 동조 ② 사회적 촉진
 ③ 사회적 태만 ④ 순종
4. Erikson의 발달 단계에서 마지막 8단계에 해당되는 노년기를 특징지우는 위기 혹은 해결해야 되는 과제는?
 ① 친밀감 대 고립감 ② 통합감 대 절망감
 ③ 생산감과 자기 몰입 ④ 근면감 대 열등감
5. 인간 발달의 일반적인 원리에 해당하지 않는 것은?
 ① 전 생애에 걸쳐 이루어지는 변화 과정을 포함한다.
 ② 각 발달 단계마다 발달 과업 또는 사회적 기대가 있다.
 ③ 사지 부분이 먼저 발달하고, 머리와 몸통 부분이 나중에 발달한다.
 ④ 발달에는 결정적 시기 또는 민감기가 있다.
6. 다음 중 동조현상이 가장 적게 발생하는 상황은?
 ① 타인에게 자신이 잘 모르던 정보를 제공받는 경우
 ② 개인의 주관이나 확신이 강한 경우
 ③ 다수의 인정을 받으려는 동기가 높은 경우
 ④ 이탈에 대한 집 단압력 이 부담스러운 경우
7. 다음 중 현상학적 성격이론에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 사상 자체가 행동을 결정하는 것이 아니라 개인의 주관적 경험이 행동을 결정 한다.
 ② 각 개인은 세계를 달리 경 험하는 방식 을 강조하기 때문에 개인의 행동을 예측하고 이해하기 위해서는 개인의 지각을 이해해야 한다.
 ③ 상황을 객관적으로 측정하거나 어린 시절의 동기를 분석하기 보다는 앞으로 무엇이 발생할 것인가에 초점을 둔다.
 ④ 개인의 성 장방향과 선택 의 자유를 강조하는 인본주의적 입장과 주관적 세계와 자기실 현의 추구를 강조하는 자기이론적 입장을 포함한다.
8. 어떤 신입지원자의 단정한 외모를 좋게 본 면접관이 그지원자가 예의 바르고, 성격이 좋으며, 능력도 뛰어나는 것이라고 추론하여 좋은 점수를 준다면 이는 어떤 이유 때문인가?
 ① 후광효과 ② 최신 효과
 ③ 상호성 원 리 ④ 잠복효과
9. Cattell의 성격 이론에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 성 격 요인 을 규명 하는데 요인분석 을 주로 사용하였다.
 ② 지능을 성격의 한 요인인 능력특질로 보았다.

- ③ 개인의 특징적 행동을 설명할 수 있는나를 근거로 표면특질과 근원특질로 구분하였다.
- ④ 성격을 구성하는 행위와 성향들이 서열적으로 조직화되어 있다고 본다.
10. 아동기에서 성 인기로 옮겨가는 청 소년기는 사춘기로 시작된다. 이 때 나타나는 발달 특성으로 틀린 것은?
 ① 각 신체변화의 비율이 완만한 성장을 보인다.
 ② 동성 및 이성의 친구를 선택 한다.
 ③ 성인이 되는 과정으로 많은 심리 사회적 압력이 작용한다.
 ④ 2차적 인 성 특징들이 발달된 다.
11. “IB-MKB-SMB-C5.1-66.2-9” 라는 배열을 외우기는 힘들지만 이것을 ‘1BM-KBS- MBC-5.1-66.2-9’라는 배열로 재구성하면 외우기가 쉽다. 이와 같이 정보를 재부호화하여 하나로 묶는 것은?
 ① 암송 ② 부호화
 ③ 청킹 ④ 활동기억
12. 엘리베이터에서 심하게 폭행을 당했던 초등학교 3학년 A는 혼자서도 재미있게 댕던 수직 상승, 하강하는 놀이기구를 무서워서 타지 못하게 되었다. A의 행동변화를 설명하는 개념으로 가장 적합한 것은?
 ① 조작적 조건형성 ② 조건자극의 일반화
 ③ 학습된 무기력 ④ 이차 조건형성
13. 다음 중 망각의 원인에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 분명히 읽었던 정보를 기억할 수 없는 원인은 비효율적인 부호화 때문이라고 할 수 있다.
 ② 소멸 이론에서 망각은 정 보간의 간섭 때문이라고 주장한다.
 ③ 새로운 학습이 이전의 학습을 간섭하기 때문에 망각이 일어나는 것을 역행성 간섭 이라고 한다.
 ④ 망각을 인출실패로 간주하는 주장도 있다.
14. 당신은 비행기 여행에 대해 상당한 두려움을 가지고 있는 환자를 면담하게 되었다. 당신이 정신분석적 입장을 취하는 사람이라면 이 환자가 가지는 두려움의 원인을 어디에서 찾겠는가?
 ① 두려운 느낌을 갖게 만드는 무의식적 갈등의 전이
 ② 어린 시절 사랑하는 부모에게 닦친 비행기 사고의 경험
 ③ 비행기의 추락 등 비행기 관련 요소들의 통제 불가능성
 ④ 자율신경계 등 생리적 활동의 이상
15. 1964년 뉴욕의 주택 가에서 젊은 여인이 살인극을 당했는데 이 여인이 살인을 당하기 전에 매우 큰 목소리로 도움을 청했으나 그 근처에 살던 30여 가구 중 아무도 그녀를 구하려 하지 않았고 경 찰을 부르지도 않았다. 이 러한 상황이 발생한 가장 큰 원인은?
 ① 상황의 위기에 대한 판단이 불분명하기 때문
 ② 책임감이 분산되기 때문
 ③ 다른 사람들의 행동에 동조하기 때문
 ④ 피해자가 나와 직접적 으로 관련이 없기 때문
16. 다음 중 성격의 정의에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 성격에는 개인이 가지고 있는 고유하고 독특한 성질이 포함된다.

- ② 개인의 독특성은 시간이 지나도 비교적 안정적으로 변함 없이 일관성을 지닌다.
- ③ 성격은 다른 사람이나 환경과 상호 작용하는 관계에서 행동양식을 통해 드러난다.
- ④ 성격은 타고난 것으로 개인이 속한 가정과 사회적 환경에 영향을 받지 않는다.

17. 다음 중 단기기억에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단기기억은 저장시간이 제한적이다.
- ② 단기기억의 용량은 제한이 없다.
- ③ 단기기억의 정보는 단절적인 주사를 통해 인출해낸다.
- ④ Miller에 따르면 단기기억의 용량은 5±2개 항목이다.

18. 다음 중 표본조사에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연구자가 모집단의 모든 성원을 조사할 수 없을 때 표본을 추출한다.
- ② 표본에 추출된 모집단의 특성을 일반화하기 위해서는 표본은 모집단의 부분집합이어야 한다.
- ③ 표본의 특성을 모집단에 일반화하기 위해서 무선 표집을 사용한다.
- ④ 표본추출에서의 우연적 실수는 표본의 크기가 작으면 작을수록 적어진다.

19. 다음 중 연구설계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실험자에 의해 조작되는 변인을 종속변인이라고 한다.
- ② 실험자의 조작에 의한 피험자의 반응을 독립변인이라고 한다.
- ③ 한 사람에게 집중적으로 조사하여 결론을 얻는 연구 방법을 사례연구라고 한다.
- ④ 관찰연구에서는 연구자가 의도한 결과를 생성시키기 위한 처치가 개입된다.

20. 다음 중 척도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 범주척도는 서열척도보다 더 많은 정보를 가지고 있다.
- ② 일정 간격을 동일 단위로 취급하는 척도를 등간척도라고 한다.
- ③ 비율척도로 측정된 값은 곱하고 나눈 결과가 그 배수만큼 의미가 있다.
- ④ 순서 척도화된 점수는 원 척적으로 가산하거나 감산할 수 없다.

2과목 : 이상심리학

21. 4세 아동 A는 어머니와 애정적 관계를 형성하지 못하며, 장난감을 가지고 노는 데는 흥미가 없고 사물을 일렬로 배열하거나 자신의 몸을 앞뒤로 흔들면서 알 수 없는 말을 한다. 아동 A에게 진단할 수 있는 가장 가능성이 높은 장애는?

- ① 자폐성 장애 ② 정신지체
- ③ 틱 장애 ④ 학습장애

22. 다음 중 치매의 진단적 특징이 아닌 것은?

- ① 기억 장애 ② 언어기능장애
- ③ 의식장애 ④ 실행장애

23. 다음 중 성격장애의 하위유형들을 변별 진단하기 위한 기준

으로 틀린 것은?

- ① 편집성 성격장애는 타인에 대한 불신과 냉소의 특징을 보인다.
- ② 분열성 성격장애에서는 타인에 대한 관심이 없어 대인 관계를 피한다.
- ③ 회피성 성격장애에서는 타인에 대한 관심은 있으나 거절당하는 것이 두려워 대인 관계를 피한다.
- ④ 강박성 성격장애에서는 규칙과 생산성에 대해 집착함으로써 일에 높은 성과를 보인다.

24. 다음의 환자에게 가능한 진단명은?

담임선생님이 이 아이 때문에 수업진행이 힘들다고 하면서 어머니에게 병원에 가서 진료를 받아 보라고 하며 초등학교 2학년 남아가 어머니와 함께 내원 하였다. 수업시간에 행동이 지나치게 산만하고 가만히 앉아 있지 못하며 옆 친구를 방해하고 자리에서 일어나서 돌아다니며 가끔 큰 소리를 지르기도 한다. 수업의 내용을 따라가지 못하고 친구들과 다투는 일이 많았다.

- ① 전반적 발달 장애 ② 품행 장애
- ③ 적대적 반항장애 ④ 주의력 결핍 및 과잉행동 장애

25. 다음은 어떤 장애 인가?

학교에서 A군은 두통과 복통을 많이 호소하며 어머니와 함께 최근 소아과 검진을 받았는데, 별 문제가 없다는 판정을 받았다. 그러나 A군은 신체적 문제를 자주 호소하였고 집에 가야 한다고 말하면서 학교를 자주 조퇴하였다. 그 결과 학교 성적은 계속 떨어졌다.

- ① 선택적 항구증 ② 반응성 애착장애
- ③ 분리불안 장애 ④ 상동증적 운동장애

26. DSM-IV에서 A군에 해당하는 성격장애는?

- ① 히스테리 성격장애 ② 의존성 성격장애
- ③ 편집성 성격장애 ④ 강박성 성격장애

27. 운동성 틱과 현재 하나 이상의 음성 틱을 가지고 있거나 과거로부터 있어 온 장애를 무엇이라고 하는가?

- ① 레트장애 ② 뚜렛장애
- ③ 이식증 ④ 아스퍼거 장애

28. A씨는 친구가 많지 않으며, 본인도 친구를 많이 사귀고 싶어하지 않는다. 그는 다른 사람들에 관해 무관심하며 고독을 즐긴다. A씨가 보이는 행동은 어떤 성격장애에서 특징적으로 나타나는가?

- ① 자기도취형 성격장애 ② 회피성 성격장애
- ③ 분열성 성격장애 ④ 강박성 성격장애

29. 다음 중 사회공포증의 증상이 아닌 것은?

- ① 당황할 가능성이 있는 사회적 상황에 대한 공포
- ② 백화점, 영화관 등 넓은 공간에 대한 지속적 공포
- ③ 자신의 공포가 과도하고 비합리적임을 인식
- ④ 두려워 하는 사회적 상황을 회피

30. 양극성 장애와 주요 우울장애의 비교설명으로 옳은 것은?
 ① 주요 우울장애와 양극성 장애의 발생률은 비슷하다.
 ② 주요 우울장애는 여자가 남자보다, 양극성 장애는 남자가 여자보다 높은 발병률을 보인다.
 ③ 주요 우울장애는 사회경제적으로 낮은 계층에서 발생비율이 높고, 양극성 장애는 높은 계층에서 더 많이 발견된다.
 ④ 주요 우울장애 환자는 성격적으로 자아가 약하고 의존적이며, 강박적인 사고를 보이는 경우가 많은데 비해, 양극성 장애의 경우에는 병전 성격이 히스테리성 성격장애의 특징을 보인다.
31. 경계선 성격장애의 진단 기준이 아닌 것은?
 ① 관계망상적 사고 ② 정체성 혼란
 ③ 자살시능 또는 자살행동 ④ 불안정한 대인관계
32. 전쟁 포로로 잡혀 있다가 풀려난 사람이 종전 후 총소리에 극심하게 불안증상을 느낄 때 가장 가능성이 높은 장애는?
 ① 자폐증 ② 외상 후 스트레스 장애
 ③ 정신분열증 ④ 청각장애
33. 정신분열증의 하위유형에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 혼란형 정신분열증 환자는 신조어를 만들거나 바보같은 표정으로 웃음을 터뜨린다.
 ② 망상형 정신분열증 환자는 흥분되어 있으며, 분노에 차 있고 간혹 폭력적이 된다.
 ③ 혼란형 정신분열증 환자는 극단적인 형태의 운동정지로 운동이 수동적이 되며 반복적인 언행을 보이기도 한다.
 ④ 망상형 정신분열증 환자는 자신의 능력을 과대평가하기도 하고 남을 의심하고 모든 일에 자신을 연관시켜 생각하기도 한다.
34. 다음 중 물질의존에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 내성이 나타난다.
 ② 금단증상이 나타난다.
 ③ 물질사용을 중단하거나 조절하려고 해도 뜻대로 되지 않는다.
 ④ 물질사용으로 인하여 신체적, 정신적 문제가 생기면 사용을 중지한다.
35. 다음 중 범불안장애 환자가 나타내는 불안의 특징은?
 ① 특정 대상에 대한 과도한 불안
 ② 발작경험에 대한 예기불안
 ③ 불안의 대상이 분명하지 않은 부동불안
 ④ 반복적으로 침투하는 특정 사건에 대한 염려
36. 우울증의 원인이 되는 우울 유발적 귀인 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 성공원인을 외부적, 안정적, 특수적 요인에 귀인한다.
 ② 성공원인을 내부적, 안정적, 특수적 요인에 귀인한다.
 ③ 실패원인을 외부적, 안정적, 특수적 요인에 귀인한다.
 ④ 실패원인을 내부적, 안정적, 전반적 요인에 귀인한다.
37. 다음 중 정신분열증 환자들이 나타내는 양성증상에 해당되는 것은?
 ① 정서적 둔마 ② 와해된 언어

- ③ 의욕의 저하 ④ 언어의 빈곤
38. 다음 중 인지적 이론의 주요 특징이 아닌 것은?
 ① 협력적 경험주의 ② 소크라테스식 대화법
 ③ 안내된 발견 ④ 조형
39. 해리성 정체감 장애와 특징이 아닌 것은?
 ① 지배적 성격에서는 다른 성격으로 있었던 기간에 대한 기억상실을 호소한다.
 ② 이 장애를 보이는 사람은 흔히 어렸을 때 신체적으로나 성적으로 학대받은 경험이 있다.
 ③ 심한 혼란으로 정신과적인 치료를 받은 경험을 갖고 있다.
 ④ 최면에 잘 걸리지 않는 성격을 보인다.
40. 다음 중 성기능장애에 해당되지 않는 것은?
 ① 조루증 ② 남성 발기장애
 ③ 성욕감퇴장애 ④ 성정체감 장애

3과목 : 심리검사

41. 다음 중 발달검사의 특징으로 옳은 것은?
 ① 아동을 직접 검사하지 않고 보호자의 보고에 의존하는 발달검사도구도 있다.
 ② 발달검사의 목적은 유아의 지적능력을 알아보기 위한 것이다.
 ③ 영유아 기준 발달상 미숙한 단계이므로 다양한 영역을 측정하기 어렵다.
 ④ 발달 검사는 주로 언어이해 및 표현능력으로 구성되어 있다.
42. 다음 중 베일리 검사에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① Mental Scale, Motor Scale, Behavior Rating Scale로 구성되어 있다.
 ② BSID-II에서는 대상 연령이 1개월에서 42개월 까지 확대되었다.
 ③ 표준자료를 제시하고 있다.
 ④ 전 생애에 걸친 발달 과정을 평가할 수 있다.
43. K-WAIS검사에서 동작성 검사의 측정내용이 아닌 것은?
 ① 숫자 외우기 ② 빠진 곳 찾기
 ③ 차례 맞추기 ④ 토막 짜기
44. 지능에 관한 일반적인 정의로 적합하지 않은 것은?
 ① 지능이란 학습능력이다.
 ② 지능이란 적응력이다.
 ③ 지능은 총합적·전체적 능력이다.
 ④ 지능이란 단순한 사고능력이다.
45. 표준화된 검사가 다른 검사에 비하여 객관적인 해석을 가능하게 해주는 이유는?
 ① 타당도가 높기 때문이다.
 ② 기준이 마련되어 있기 때문이다.
 ③ 신뢰도가 높기 때문이다.
 ④ 실시가 용이하기 때문이다.

46. 다음 중 표집시 남녀 비율을 정해놓고 표집하는 방법은?

- ① 유층표집 ② 군집표집
- ③ 체계적 표집 ④ 단순무선표집


47. 다음 중 구성능력을 평가하는데 적절한 신경심리검사는?

- ① 추적검사 ② Boston실어증 검사
- ③ Rey 복잡도형검사 ④ 위스콘신 카드검사

48. 로샤 검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 좌우 대칭의 잉크 반점이 나타난 10장의 card를 이용한 검사이다.
- ② 모호한 자극 특성을 이용한 투사법 검사이다.
- ③ 자유로운 연상과 반응을 위해 card는 임의의 순서로 제시하는 것이 좋다.
- ④ 반응시, 카드를 돌려 보아도(회전) 무방하다.

49. 다음의 MMPI 프로파일에 대한 해석적 가정으로 잘못된 것은?



- ① 수동-공격적 V프로파일로 볼 수 있다.
- ② 행동화적 문제를 나타낼 가능성이 매우 높다.
- ③ 비순응적이고 반사회적 경향이 높다고 할 수 있다.
- ④ 대인관계가 피상적이고 이기적일 가능성이 높다.

50. 다음 ()안에 알맞은 것은?

지능검사가 개인의 일반적인 능력을 측정하는 것이라면, ()검사는 특정학업과정이나 직업에 대한 앞으로의 수행능력과 적응도를 예측하는 검사를 말한다.

- ① 창의성 검사 ② 성취도 검사
- ③ 적성검사 ④ 발달검사

51. 다음 중 카우프만 아동용지능검사(K-ABC)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보처리적인 이론적 관점에서 제작되었다.
- ② 성취도를 평가할 수도 있다.
- ③ 언어적 기술에 덜 의존하므로 언어능력의 문제가 있는 아동에게 적합하다.
- ④ 아동용 웨슬러지능검사(WISE)와 동일한 연령대의 아동을 대상으로 한다.

52. 심리검사의 신뢰도에 영향을 주는 요인들에 관한 설명으로

틀린 것은?

- ① 검사의 대상이 되는 집단의 개인차가 클수록 신뢰도 계수가 높아진다.
- ② 검사의 문항수가 많아지면 점수의 총점이 커지고 변량이 커져 신뢰도 계수가 높아지게 된다.
- ③ 검사의 측정오차가 많을수록 신뢰도 계수가 과장되게 높게 추정될 가능성이 높다.
- ④ 내적 일관성 계수는 검사-재검사 신뢰도 수치보다 높을 가능성이 있다.

53. HTP검사에서의 반응과 그 해석이 틀린 것은?

- ① 지우개를 과도하게 사용한 경우는 자신에 대한 불안과 초조함을 나타낸다.
- ② 용지의 왼쪽에 그림을 그리는 사람은 충동성과 외향성을 표출하는 것이다.
- ③ 조증환자는 그림을 지나치게 크게 그릴 가능성이 있다.
- ④ 지나치게 작은 그림은 꼼꼼하게 할 수 있다는 자신감의 표현이고 강한 자존감을 보이는 것이다.

54. 16PF(성격요인검사)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① MMPI와 달리 정신질환자가 아닌 정상인의 성격을 측정하기 위해 만든 검사이다.
- ② 상반된 의미의 형용사를 요인분석하여 만든 검사이다.
- ③ Cattell과 Eber가 고안한 검사로 성인은 물론 학령기를 시작하는 6세 이상을 대상으로 하고 있다.
- ④ Cattell에 따르면 임상증상은 표면특성이고 그 배후에는 다양한 근원특성이 있다.

55. 심리검사의 타당도를 평가하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 전문가를 통해 검사의 문항 내용이 검사의 목적과 얼마나 관련이 있는지 검토하게 하였다.
- ② 동일한 검사를 일정 시간 간격을 두고 다시 한번 실시하여 상관관계를 산출하였다.
- ③ 이미 신뢰도와 타당도가 입증된 유사한 다른 검사를 동시에 실시하여 상관관계를 관찰하였다.
- ④ 검사 점수들을 요인분석하여 문항들 간의 요인구조를 검토하였다.

56. 정신연령과 생활연령을 이용하여 지능지수를 산출할 때 발생하는 가장 큰 문제점은?

- ① 지능지수가 과장되기 쉽다.
- ② 검사 수행 시간이 너무 많이 걸린다.
- ③ 20세 이상의 성인에게 실시할 때 과소평가된다.
- ④ 지능의 선천적인 요인을 평가하기 어렵다.

57. 지능의 측정 영역 중 일반적으로 연령이 증가함에 따라 가장 크게 저하되는 것은?

- ① 귀납적 추리 능력 ② 공간정위
- ③ 수리능력, 지각속도 ④ 언어능력, 언어기억

58. 다면적 인성검사(MMPI)에서 F척도의 상승을 초래할 만한 원인으로 보기 어려운 것은?

- ① 대부분의 문항에 대해 '그렇다' 혹은 '아니다'의 한 방향으로만 응답했을 경우
- ② 혼란, 망상적 사고 또는 다른 정신병력 과정을 겪고 있던 사람이 응답했을 경우
- ③ 자신의 약점을 고의적으로 숨기려는 강한 방어적 태도로

응답했을 경우

- ④ 고의적으로 나쁘게 보이려는 태도로 응답했을 경우

59. 다음 중 성취도 검사의 일종인 기초학습기능검사가 평가하기 어려운 영역은?

- ① 독해력 ② 공간추론능력
- ③ 계산능력 ④ 철자법 능력

60. 다면적 인성검사(MMPI)의 세 타당도 척도점수를 연결한 모양이 부적(-)기울기를 보일 때 가능한 해석은?

- ① 정교한 방어
- ② 순박하지만 개방적인 태도
- ③ 개방적이지 못한 심리적 태세
- ④ 방버능력의 손상

4과목 : 임상심리학

61. 수영하기를 두려워하는 어린 딸에게 수영을 가르치기 위해 아버지가 직접 수영하는 것을 보여주었다. 이것은 행동치료의 어느 기법에 해당되는가?

- ① 역조건화 ② 혐오치료
- ③ 모델링 ④ 체계적 둔감화

62. 심리적 자문에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인간행동의 지식과 이론을 응용하여 문제에 대한 전문적인 조언을 제공하는 것을 말한다.
- ② 일대일 심리치료와는 달리 심리적 자문은 큰 집단의 사람들이나 전체 조직을 대상으로 도움을 줄 수 있다.
- ③ 효과적인 자문가가 되기 위해서는 유능한 대인관계 및 의사소통 기술이 필요하다.
- ④ 심리치료와는 달리 심리적 자문에서는 전문가로서의 윤리적 행동은 크게 중요하지 않다.

63. 다음은 임상심리학자의 윤리기준 중 무엇을 의미하는가?

내담자나 타인에게 명백한 위험을 초래하게 되는 특별한 경우를 제외하고는 개인이나 개인의 법적 대리인의 동의가 있을 때에만 타인에게 이러한 정보를 제공할 수 있다.

- ① 비밀보장의 원칙
- ② 소비자 복지의 원칙
- ③ 공적인 진술의 원칙
- ④ 인간피해자를 대상으로 하는 연구에서의 원칙

64. 체중감량을 위해 상담소를 찾은 여대생에 대한 적절한 행동 관찰법은?

- ① 자연관찰 ② 면대면 관찰
- ③ 자기탐지 관찰 ④ 통제된 관찰

65. 자해 행동을 보이는 아동에 대한 심리평가로 가장 적합한 것은?

- ① 부모면접 ② 자기보고형 성격검사
- ③ 투사법 검사 ④ 행동평가

66. 다음 중 행동치료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 평가와 치료가 직접적으로 연관된다.

- ② 문제 행동의 기저 원인에 중요성을 둔다.
- ③ 모든 사례에 동일한 기법을 적용하기보다는 개별화된 평가와 개입을 한다.
- ④ 평가와 치료 절차가 구체적이고 분명하다.

67. 행동평정 척도에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 내현적이거나 추론된 성격 측면을 평가하는데 적합하다.
- ② 후광효과가 작용하기 어렵다.
- ③ 평정하고자 하는 속성을 명확하게 정의해야 한다.
- ④ 개개 항목에 대해 극단적인 점수에 평정하는 경향이 있다.

68. 점수면접에서 초점을 두는 관심사가 아닌 것은?

- ① 환자의 요구와 임상장면에 대한 기대
- ② 임상장면의 특징에 대한 소개
- ③ 치료적 동기와 대안적인 치료방법
- ④ 환자의 정신병리에 대한 깊은 이해

69. 행동관찰의 잠재적인 문제에 해당되지 않는 것은?

- ① 관찰자의 신뢰도 ② 관찰자의 개입 가능성
- ③ 치료와의 적절한 연관성 ④ 상황적 요소

70. 단기 역동적 심리치료에서 강조되는 것은?

- ① 심리 내적인 갈등 ② 대인 관계적 갈등
- ③ 잠재 증상 ④ 행동 증상

71. 임상심리학의 발전에 기여한 인물 또는 사건에 관한 연결이 올바른 것은?

- ① Alfred Binet- 편차형 아동지능검사 개발
- ② Sigmund Freud- 무의식적 갈등과 정서적 영향이 정신 질환과 신체적 질병의 원인이 될 수 있다고 가정함.
- ③ Army Alpha- 문맹자와 언어장애자를 위한 비언어성 지능검사
- ④ Wilhelm Wundt- Pennsylvania 대학교에 심리진료소 개설

72. 비구조화된 면접의 특징과 거리가 먼 것은?

- ① 면접자가 자유롭게 질문을 하고 내담자의 자발적인 사고 흐름을 따라가는 것이다.
- ② 내담자로부터 포괄적인 정보를 얻어낼 수 있다.
- ③ 면접자에게 높은 수준의 경험, 기술 및 훈련이 요구된다.
- ④ 면접의 신뢰도와 타당도가 낮다.

73. 교통사고를 당한 뒤 자동차에 대한 두려움이 생겨 퇴원하지 않겠다는 30대 여자환자에 대한 적절한 자문활동이 아닌 것은?

- ① 체계적 둔감법을 사용하여 자동차에 대한 공포증을 치료해준다.
- ② 흡수법으로 자동차에 대한 공포증을 치료해준다.
- ③ 입원하고 있는 동안 장기적 정신분석치료를 통해 성격 개조를 권한다.
- ④ 입원을 계속해서 얻는 부차적 이득이 있는지 평가한다.

74. 내담자의 말과 행동에서 표현된 기본적인 감정, 생각 및 태도를 상담자가 다른 참신한 말로 부연해주는 것은?

- ① 해석 ② 반영

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	②	③	②	③	①	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	②	④	①	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	④	③	③	②	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	④	③	④	②	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	④	②	①	③	③	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	③	②	③	③	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	①	③	④	②	③	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	③	②	①	③	①	④	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	④	④	④	③	②	②	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	①	④	②	②	①	②	④	②