

1과목 : 심리학개론

- 심리측정에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - 일반적으로 검사도구가 측정하고자 목적인 바를 측정할 때 그 검사도구는 신뢰도가 있다고 한다. "
 - 내적 일관성 신뢰도는 검사를 1회 사용한 결과만을 가지고 신뢰도를 계산해야 할 때 사용될 수 있는 방식이다.
 - 검사-재검사 신뢰도는 서로 다른 집단의 사람들에게 검사를 반복적으로 사용했을 때 동일한 결과가 나오는 정도이다.
 - 내용타당도는 어떤 검사가 그 검사를 실시한 결과를 통해서 알고자 하는 준거변수와의 상관 정도를 말한다.
- 집단 전체의 의사결정이 개인적 의사결정의 평균보다 더 극단적으로 되는 현상은?
 - 사회적 촉진
 - 사회적 태만
 - 집단 극화
 - 집단 사고
- 이성적이고 직접적인 방법으로 불안을 통제할 수 없을 때, 붕괴의 위기에 처한 자아를 보호하기 위해 무의식적으로 사용하는 사고 및 행동 수단은?
 - 통제 위치
 - 효능감
 - 사회적 강화
 - 방어기제
- 학습에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - Tolman은 동물들도 다양한 단편적인 지식 또는 인지를 획득한다고 주장한다.
 - 쥐가 부적자극이 올 것이라는 신호를 알고서 미리 피하는 것을 도파학습이라고 한다.
 - 행동주의 심리학자들은 대부분 동물들의 학습에는 행동이라는 반응수행이 필수적이라고 주장한다.
 - 고전적 조건형성에서 학습되는 것은 조건자극(CS)과 무조건자극(UCS)의 연합이며, Pavlov는 시간적 근접성을 연합의 필요조건이라고 주장했다.
- 자신의 성공은 자기가 잘한 것 때문이라고 하고, 자신의 실패에 대해서는 자신의 책임을 모면하려고 하는 사람이 있다면, 이 사람이 보이는 성향은?
 - 암묵적 자기중심주의 (implicit egotism)
 - 자기애 (narcissism)
 - 자기봉사적 편향(self-serving bias)
 - 성명-글자 효과(name-letter effect)
- '역지사지'라는 말은 특정사건이나 현상을 타인의 입장에서 사고하는 것을 의미한다. 역지사지를 할 수 있는 능력을 Piaget의 인지 발달 단계와 관련시켰을 때 가장 적합한 설명은?
 - 역지사지 능력은 대상영속성 개념을 형성하는 단계가 되어야 가능하다.
 - 수에 대한 보존개념을 획득하기 전 단계에서 역지사지 능력이 가능하게 된다.
 - 눈으로 보고 만질 수 있는 사물들 간의 관계와 규칙성을 이해하고 조작이 가능한 단계에서 역지사지 능력을 갖출 수 있다.
 - 역지사지 능력은 추상적인 연역적 사고능력이 가능한 단계에서만 갖출 수 있다.
- 'IB-MKB-SMB-C5.1-68.1-5'배열을 외우기는 힘들지만, 이를

- 'IBM-KBS-MBC-5.16-8.15'배열로 재구성하면 외우기가 쉬워진다. 이와 같이 정보를 재부호화하여 하나로 묶는 것은?
- 암송
 - 부호화
 - 칭킹(chunking)
 - 활동기억
- 과자의 양이 적다는 어린 꼬마에게 모양을 다르게 했더니 많다고 좋아한다. 이 아이의 논리적 사고를 Piaget 이론으로 본다면 무엇에 해당하는가?
 - 자기중심성의 문제
 - 대상영속성의 문제
 - 보존개념의 문제
 - 가설-연역적 추론의 문제
 - 비확률적 표집방법에 해당하지 않는 것은?
 - 목적 표집
 - 편의 표집
 - 할당 표집
 - 단순 표집
 - 불안이 수행에 미치는 영향을 알아보는 실험에서 종속변인은?
 - 피험자의 수행
 - 불안의 원인
 - 불안의 수준
 - 피험자의 연령
 - 대뇌의 우반구가 손상되었을 때 주로 영향을 받게 될 능력은?
 - 통장잔고 점검
 - 말하기
 - 얼굴 인식
 - 논리적 문제해결
 - 주변에 교통사고를 당한 사람들이 많은 사람은 교통사고 발생률을 실제보다 높게 판단하는 것처럼 특정 사건을 지지하는 사례들이 기억에 저장되어 있는 정도에 따라 사건의 발생가능성을 판단하는 경향은?
 - 초두 효과
 - 점화 효과
 - 가용성 발견법
 - 대표성 발견법
 - Cattell의 성격이론에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
 - 주로 요인분석을 사용하여 성격요인을 규명하였다.
 - 지능을 성격의 한 요인인 능력특질로 보았다.
 - 개인의 특정 행동을 설명할 수 있느냐에 따라 특질을 표면특질과 근원특질로 구분하였다.
 - 성격특질이 서열적으로 조직화되어 있다고 보았다.
 - 커피숍이나 음식점에서 쿠폰에 도장을 찍어 주고 일정 조건이 충족되면 보상하는 것은 조건형성의 어떤 강화계획과 관련 있는가?
 - 고정간격 강화계획
 - 고정비율 강화계획
 - 변동간격 강화계획
 - 변동비율 강화계획
 - 성격 특성들 간의 관련성에 관한 개인적 신념으로서 타인의 성격을 판단하는 틀로 이용하는 것은?
 - 기본적 귀인오류(fundamental attribution error)
 - 고정관념(stereotype)
 - 내현성격이론(implicit personality theory)
 - 자기봉사적 편향(self-serving bias)
 - Horney가 아동의 성격 중 부모에 대한 적개심을 억압하는 이유로 제시한 네 가지는?
 - 사랑, 안전, 두려움, 무기력
 - 두려움, 안전, 사랑, 죄의식
 - 무기력, 사랑, 죄의식, 회피

- ④ 사랑, 두려움, 죄의식, 무기력
- 17. 중속변인에 나타난 변화가 독립변인의 영향 때문이라고 추론할 수 있는 정도를 의미하는 것은?
① 내적 신뢰도 ② 외적 신뢰도
③ 내적 타당도 ④ 외적 타당도
- 18. A씨가 할머니 댁에 방문하였을 때, 음료수를 바닥에 엎질러서 할머니에게 혼났던 것을 기억하고 있다. 이러한 기억을 지칭하는 것은?
① 의미 기억 ② 암묵 기억
③ 절차 기억 ④ 일화 기억
- 19. 다음은 무엇에 관한 설명인가?

척도상의 대표적 수치를 의미하며 평균, 중앙치, 최빈치가 그 예이다.

- ① 빈도분포값 ② 추리통계값
- ③ 집중경향값 ④ 변산측정값
- 20. 성격이란 삶과 죽음이 교차하는 현실 속에서 그 사람이 내리는 선택과 결정에 의해 좌우되는 것이라고 보는 관점은?
① 정신분석적 관점 ② 인본주의적 관점
③ 실존주의적 관점 ④ 현상학적 관점

2과목 : 이상심리학

- 21. 발달 정신병리에서 성별, 기질, 부모의 불화, 부모의 죽음이나 이별, 긍정적 학교 경험의부족 등은 어떤 요인에 해당하는가?
① 보호 요인 ② 통제 요인
③ 탄력성 ④ 위험 요인
- 22. 허위성 장애에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?
① 남성보다 여성에게 더 흔하다.
② 정확한 원인은 잘 알려져 있지 않다.
③ 외부적 보상이 없음에도 불구하고 증상을 허위로 만들어 낸다.
④ 청소년기에 주로 발병된다.
- 23. 사고의 비약(flight of ideas) 증상에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 조현병의 망상적 사고
② 우울증의 자살충동적 사고
③ 조증의 대화할 때 보이는 급격한 주제의 전환
④ 신경인지장애의 지리멸렬한 사고
- 24. 다음은 어떤 장애인가?

A군은 두통과 복통을 많이 호소하며 어머니와 함께 최근 소마과 검진을 받았는데, 별 문제가 없다는 판정을 받았다. 그러나 A군은 아침에 어머니와 헤어져 학교에 가는 것을 매우 힘들며 하며, 신체적 문제를 핑계로 학교에서 자주 조퇴하였다.

- ① 선택적 함구증 ② 반응성 애착장애
- ③ 분리불안 장애 ④ 기분조절불능장애
- 25. 인지치료 접근에서 사용하는 개입 방안이 아닌 것은?
① 협력적 경험주의 ② 소크라테스식 대화법
③ ABC 사고기록지 ④ 정서적 추론
- 26. 성격장애의 하위 범주 중 극적이고 변덕스러운 행동을 특징적으로 나타내는 장애군에 속하는 것은?
① 회피성 성격장애 ② 강박성 성격장애
③ 의존성 성격장애 ④ 경계성 성격장애
- 27. 도박장애가 있는 사람들의 특징이 아닌 것은?
① 뇌 보상중추에서 도파민 활동성과 작용이 고조된다.
② 물질사용장애와는 다르게 금단증상과 내성이 없다.
③ 충동적이며 새로운 자극을 추구하는 특성을 가진다.
④ 스트레스를 받거나 괴로울 때 도박을 더 많이 한다.
- 28. DSM-5에서 해리성 정체성 장애의 진단적 특징이 아닌 것은?
① 자기감각과 행위 주체감의 갑작스러운 변화
② 반복적인 해리성 기억상실
③ 경험성 기억의 퇴보
④ 알코올 등의 직접적인 생리적 효과로 일어나는 경우도 포함
- 29. 공황장애에 관한 설명으로 적절한 것은?
① 공황발작은 공황장애의 고유한 증상이다.
② 여성보다 남성에게서 2~3배 더 많은 것으로 알려져 있다.
③ 청소년 후기와 30대 중반에서 가장 많이 발병한다.
④ 대개 나이가 들면서 자연스럽게 치유된다.
- 30. 강박 및 관련장애에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 강박장애의 가장 흔한 주제는 더러움 또는 오염이다.
ㄴ. 강박장애를 가진 사람들 중 일부는 강박사고만 또는 강박행동만 경험한다.
ㄷ. 강박 관련 장애로 수집광, 신체미형장애, 피부뜯기 장애가 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- 31. 외상후스트레스 장애의 대표적인 지역사회 개입접근인 심리 경험 사후보고에 관한 설명으로 적절한 것은?
① EMDR보다 효과적이다.
② 특정 고위험군 환자들에게 효과적이다.
③ 청소년에게만 효과적이다.
④ 전문가에 의해 행해졌을 때만 효과적이라고 보고된다.
- 32. 성격장애에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 다른 정신장애와 동반되어 나타날 수 있다.

- ② 현실검증력의 장애가 있다.
- ③ 고정된 행동양식이 개인 생활과 사회생활 전반에 넓게 퍼져 있다.
- ④ 대개 청소년기나 성인기 초기에 나타난다.

33. DSM-5에 새로 생긴 장애는?

- ① 의사소통장애 ② 아스퍼거 증후군
- ③ 아동기 발병 유창성장애 ④ 사회적 의사소통장애

34. 지속성 우울장애(dysthymia)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 청소년의 경우, 증상이 적어도 2년 동안 지속되어야 한다.
- ② 하루의 대부분 우울 기분이 있다.
- ③ 조증 삽화, 경조증 삽화가 없어야 한다.
- ④ 식욕 부진 또는 과식, 불면 또는 과다수면, 절망감, 자존감 저하 등 2개 이상의 증상을 보인다.

35. 성적 가학장애에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 주로 성적 피학장애를 가진 상대에게 가학적 행동을 보인다.
- ② 대부분 시간이 지나도 행동의 심각도에는 큰 변화가 없다.
- ③ 대부분 초기 성인기에 나타난다.
- ④ 성가학적 행동의 패턴은 보통 장기적으로 나타난다.

36. 다음 중 증상이 나타나는 기간이 1개월 이상 6개월 이내인 경우 내리는 진단은?

- ① 망상장애 ② 조현정동장애
- ③ 조현양상장애 ④ 단기 정신병적 장애

37. 신경성 폭식증에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보상행동(purging)은 칼로리를 낮추는데 효과적이지 않다.
- ② 시간이 지남에 따라 폭식과 보상행동(purging)이 점점 증가한다.
- ③ 폭식은 시간과 장소, 타인의 유무와 관계없이 발생한다.
- ④ 청소년기나 성인 초기에 시작된다.

38. 물질사용장애에 관한 설명이 아닌 것은?

- ① 내성이 나타난다.
- ② 금단증상이 나타난다.
- ③ 물질사용을 중단하거나 조절하려고 해도 뜻대로 되지 않는다.
- ④ 물질사용으로 인한 직업기능의 손상여부는 진단 시 고려하지 않는다.

39. 범불안장애에서 나타나는 불안의 특징은?

- ① 특정 대상에 대한 과도한 불안
- ② 발작경험에 대한 예기불안(anticipatory anxiety)
- ③ 불안의 대상이 분명하지 않은 부동불안(free-floating anxiety)
- ④ 반복적으로 침투하는 특정 사건에 대한 염려

40. 주요 신경인지장애와 경도 신경인지장애의 감별진단 기준으로 적절하지 않은 것은?

- ① 기억과 학습 감퇴 정도 ② 성격의 변화 정도
- ③ 언어능력의 감퇴 정도 ④ 독립적 생활의 장애 정도

3과목 : 심리검사

41. K-WAIS-IV에서 처리속도가 점수에 긴밀하게 영향을 주는 소검사는?

- ① 숫자 ② 퍼즐
- ③ 지우기 ④ 무게비교

42. 심리평가를 위해 수행되는 면담에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 면담은 구조화할 수 없다는 단점이 있다.
- ② 면담은 평가를 하기 위한 목적으로 하는 것이라 치료적인 효과는 없다.
- ③ 면담에서는 신뢰도와 타당도를 크게 고려하지 않아도 된다는 장점이 있다.
- ④ 면담자가 피면담자에 대한 전반적인 인상을 형성한 후 그것에 준해 다른 관련특성을 추론하는 경향을 할로(halo) 효과라고 한다.

43. MMPI-2 임상척도와 Kuncce와 Anderson(1984)이 제안한 기본 차원 간의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 1번 척도 - 표현 ② 4번 척도 - 주장성
- ③ 8번 척도 - 상상력 ④ 9번 척도 - 열의

44. 대상 및 사건에 대한 학습을 의미하는 서술기억(declarative memory)의 하위 영역에 포함되는 것은?

- ① 절차기억(procedural memory)
- ② 암묵적 기억(implicit memory)
- ③ 일화기억(episodic memory)
- ④ 특정기억(particular memory)

45. 지적장애 진단을 위한 IQ 기준과 이 장애에 해당되는 사람의 비율은?

- ① IQ 60 미만, 전체인구의 약 3% 이하
- ② IQ 65 미만, 전체인구의 약 3% 이하
- ③ IQ 70 미만, 전체인구의 약 3% 이하
- ④ IQ 70 미만, 전체인구의 약 5% 이하

46. 다음 MMPI-2 프로파일과 가장 관련이 있는 진단은?

L=56, F=78, K=38	
1(Hs)=56	2(D)=58
3(Hy)=54	4(Pd)=53
5(Mf)=54	6(Pa)=76
7(Pt)=72	8(Sc)=73
9(Ma)=55	0(Si)=66

- ① 우울증 ② 품행장애
- ③ 전환장애 ④ 조현병

47. 개인용 지능검사와 집단용 지능검사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 집단용 지능검사의 경우, 검사의 시행과 절차가 간편하기 때문에 검사자는 피검사자의 검사행동에 관한 자료수

- 집이 용이하다.
- ② 개인용 지능검사나 집단용 지능검사에서 검사실시와 절차에 대한 검사자의 본질적인 역할은 동일하다.
 - ③ 피검사자는 개인용 지능검사의 경우에는 사람에게 반응하지만, 집단용 지능검사의 경우에는 주어진 문항에 반응한다고 볼 수 있다.
 - ④ 개인용 지능검사나 집단용 지능검사나 피검사자가 반응하는 데 요구되는 인지작용은 질적인 측면에서 차이가 없다.
48. 주제통각검사(Thematic Apperception Test : TAT)의 실시에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 모든 수검자에게 24장의 카드를 실시한다.
 - ② 카드를 보여주고, 각 그림을 보면서 될 수 있는 대로 연극적인 장면을 만들어 보라고 지시 한다.
 - ③ 수검자의 반응이 매우 피상적 이고 기술적인 경우라도 검사자는 개입하지 않고 다음 반응으로 넘어간다.
 - ④ 수검자가 “이 사람은 남자인가요? 여자인가요?” 라고 묻는 경우, 검사 요강을 참고하여 성별을 알려준다.
49. 신경심리검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 치료 효과의 평가에 사용할 수 있다.
 - ② 우울장애와 치매상태를 감별해 줄 수 있다.
 - ③ 가벼운 초기 뇌손상의 진단에는 효과적이지 못하다.
 - ④ 신경심리검사의 해석에 성격검사 결과를 참조한다.
50. 성격검사의 구성타당도를 평가하는 방법이 아닌 것은?
- ① 성격검사의 요인구조를 분석한다.
 - ② 다른 유사한 성격을 측정하는 검사와의 상관을 구한다.
 - ③ 관련 없는 성격을 측정하는 검사와의 상관을 구한다.
 - ④ 전문가들로 하여금 검사 내용을 판단하게 한다.
51. K-WAIS-IV 소검사 중 같은 유형의 소검사에 해당하지 않는 것은?
- ① 상식, 공통성 ② 퍼즐, 무게비교
 - ③ 지우기, 기호쓰기 ④ 동형찾기, 무게비교
52. MMPI-2에서 F척도 상승이 기대되지 않는 경우는?
- ① 고의적으로 나쁘게 보이려는 태도로 응답했을 경우
 - ② 자신의 약점을 고의적으로 숨기려는 강한 방어적 태도로 응답했을 경우
 - ③ 대부분의 문항에 대해 '그렇다' 혹은 '아니다'의 한 방향으로만 응답했을 경우
 - ④ 혼란, 망상적 사고 또는 다른 정신병적 과정을 겪고 있는 사람이 응답했을 경우
53. 시공간 처리능력을 평가하기에 적합하지 않은 검사는?
- ① 토막짜기 ② 벤더 도형 검사
 - ③ 선로 잇기 검사 ④ 레이 복합 도형 검사
54. 연령이 69세인 노인환자의 신경심리학적 평가에 적합하지 않은 검사는?
- ① SNSB ② K-VMI-6
 - ③ Rorschach ④ K-WAIS-IV
55. K-WISC-IV에서 일련의 숫자와 글자를 읽어주고 숫자는 많아지는 순서로, 글자는 가나다 순서로 각각 말하게 하는 과

제는?

- ① 숫자 ② 선택
- ③ 행렬추리 ④ 순차연결

56. 다음에서 설명하는 검사는?

유아 및 학령전 아동의 발달 과정을 체계적으로 측정하기 위한 최초의 검사로서, 표준 놀이기구와 자극 대상에 대한 유아의 반응을 직접 관찰하며, 의학적 평가나 신경학적 원인에 의한 이상을 평가하기 위해 사용된다.

- ① Gesell 의 발달 검사 ② Bayley의 영아발달 척도
- ③ 시지각 발달 검사 ④ 사회성숙도 검사

57. 신뢰도의 추정방법 중 반분신뢰도의 장점은?

- ① 검사의 문항수가 적어도 된다.
- ② 반분된 검사가 동형일 필요가 없다.
- ③ 단 1회의 시행으로 신뢰도를 구할 수 있다.
- ④ 속도검사의 신뢰도를 추정하는데 적합하다.

58. 신경심리평가 중 주의력 및 정신적 추적능력을 평가할 수 있는 검사가 아닌 것은?

- ① Wechsler 지능검사의 기호쓰기 소검사
- ② Wechsler 지능검사의 숫자 소검사
- ③ Trail Making Test
- ④ Wisconsin Card Sorting Test

59. 성취도검사의 일종인 기초학습기능검사가 평가하기 어려운 영역은?

- ① 독해력 ② 계산능력
- ③ 철자법 능력 ④ 공간추론 능력

60. 심리검사의 윤리적 문제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 검사자들은 검사제작의 기술적 측면에만 관심을 가질 필요가 있다.
- ② 제대로 자격을 갖춘 검사자만이 검사를 사용해야 한다는 조건은 부당한 검사사용으로부터 피검자를 보호하기 위한 조치이다.
- ③ 검사자는 규준, 신뢰도, 타당도 등에 관한 기술적 가치를 평가할 수 있어야 한다.
- ④ 심리학자에게 면허와 자격에 관한 법을 시행하는 것은 직업적 윤리 기준을 세우기 위함이다.

4과목 : 임상심리학

61. 집단개업 활동을 할 때 임상심리 전문가들이 가장 주의해야 할 사항은?

- ① 직업윤리 및 활동에 대해 개인적인 책임을 져야한다.
- ② 직업적인 경쟁과 성격적인 충돌 가능성이 있다.
- ③ 개인의 독립적인 사무실의 확보 비용이 든다.
- ④ 개인적이고 직업적인 고립감을 경험한다.

62. 두뇌기능의 국재화에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 특정 인지능력은 국부적인 뇌 손상에 수반되는 한정된 범위의 인지적 결함으로부터 발생한다고 본다.

- ③ 전통적 심리평가는 예후를 알고, 예측하기 위한 것이다.
- ④ 전통적 심리평가는 개인 간이나 보편적 법칙을 강조한다.

79. 다음에 해당하는 장애 유형은?

원치 않은 성적인 생각, 난폭하거나 공격적인 행동, 도덕관념과 배치되는 비윤리적인 심상 등과 같은 불편한 생각이 자주 떠올라 무기력하고 괴로워하거나 마치 내면적 논쟁을 하듯이 대응한다.

- ① 공황장애 ② 강박장애
- ③ 성적불쾌감 ④ 우울증

80. 임상심리학자의 고유한 역할과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사례관리 ② 심리평가
- ③ 심리치료 ④ 심리학적 자문

5과목 : 심리상담

81. 위기상담과정에 사용되는 단계를 순서대로 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 위기와 개인적 자원의 평가
 ㄴ. 가능한 해결책을 모색하기
 ㄷ. 개입에 관한 결정
 ㄹ. 문제에 대한 분명한 정서적, 인지적 이해
 ㄹ. 개입의 평가에 관한 계획
 ㅂ. 개입의 실행에 관한 계획

- ① ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㄹ → ㅂ
- ② ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㅂ → ㄹ
- ③ ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㅂ → ㄹ
- ④ ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅂ

82. 실존주의 상담 접근에서 제시한 인간의 기본조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 인간은 누구나 자기인식 능력을 가지고 있다.
- ② 자신의 정체감 확립과 타인과 의미 있는 관계를 수립한다.
- ③ 인간은 완성을 추구하는 경향이 있다.
- ④ 죽음이나 비존재에 대해 인식한다.

83. 다음 중 게슈탈트 심리치료에서 강조하는 것이 아닌 것은?

- ① 지금-여기
- ② 내담자의 억압된 감정에 대한 해석
- ③ 미해결 과제 또는 회피
- ④ 환경과의 접촉

84. 합리적-정서적 치료 상담의 ABCDE과정 중 D가 의미하는 것은?

- ① 논박 ② 결과
- ③ 왜곡된 신념 ④ 효과

85. 알코올중독자 상담에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가족을 포함하여 타인의 방해를 받지 않기 위하여 비밀리에 상담한다.
- ② 치료 초기 단계에서 술과 관련된 치료적 계약을 분명히 한다.
- ③ 문제 행동에 대한 행동치료를 병행할 수 있다.
- ④ 치료후기에는 재발가능성을 언급한다.

86. Krumboltz가 제시한 상담의 목표에 해당하지 않는 것은?

- ① 내담자가 요구하는 목표이어야 한다.
- ② 상담자의 도움을 통해 내담자가 달성할 수 있는 목표이어야 한다.
- ③ 내담자가 상담목표 성취의 정도를 평가할 수 있어야 한다.
- ④ 모든 내담자에게 동일하게 적용될 수 있는 목표이어야 한다.

87. 가족진단시 사용되는 질문지식 사정도구 중 응집력과 적응력의 두 차원을 주로 사용하는 모델은?

- ① 비버즈(beavers) 모델
- ② 써컴플렉스(circumplex) 모델
- ③ 맥매스터 (mcmaster) 모델
- ④ 의사·소통(communication) 모델

88. Yalom이 제시한 상호역동적인 치료집단을 위해 적절한 구성원 수는?

- ① 4~5명 ② 7~8명
- ③ 10~11명 ④ 12~13명

89. 가출 총동에 직면하고 있는 청소년을 상담할 때 상담자가 취해야 할 행동으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 내담자의 가출 충동을 적극적으로 수용한다.
 ㄴ. 가출 동기와 목적 및 가출 가능성을 평가한다.
 ㄷ. 가출 후의 어려움과 관련된 정보를 제공한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

90. 최초로 심리학 지식을 상담이나 치료의 목적으로 활용하려고 심리클리닉을 펜실베이니아 대학교에 처음 설립한 사람은?

- ① 위트머(Witmer) ② 볼프(Wolpe)
- ③ 스키너(Skinner) ④ 로저스(Rogers)

91. 아이가 떼를 쓰고 나서 부모에게 혼나면 혼날수록, 그 아이는 떼를 점점 더 심하게 썼다. 이때 부모가 혼내는 것이 아이가 떼를 쓰는데 어떤 역할을 한 것인가?

- ① 정적강화 ② 부적강화
- ③ 정적처벌 ④ 부적처벌

92. 공부를 하지 않는 문제행동을 가진 내담자의 학습태도를 바꾸기 위해 상담자가 시도하는 접근방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자각 ② 대처
- ③ 모방 ④ 변화를 위한 긍정적인 자극

93. 약물중독의 진행 단계로 옳은 것은?

- ① 실험적 사용단계 → 사회적 사용단계 → 의존단계 → 남

- 용단계
- ② 실험적 사용단계 → 사회적 사용단계 → 남용단계 → 의존단계
 - ③ 사회적 사용단계 → 실험적 사용단계 → 남용단계 → 의존단계
 - ④ 사회적 사용단계 → 실험적 사용단계 → 의존단계 → 남용단계
94. 세 자아간의 갈등으로 인해 야기되는 불안 중 원초아와 초자아 간의 갈등에서 비롯된 불안은?
- ① 현실 불안 ② 신경증적 불안
 - ③ 도덕적 불안 ④ 무의식적 불안
95. Holland이론에서 개인이 자신의 인성유형과 동일하거나 유사한 환경에서 생활하고 일한다는 개념은?
- ① 일관성 ② 정체성
 - ③ 일치성 ④ 계측성
96. 상담 윤리 중 비해악성(nonmaleficence)과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 상담자가 지나친 선도나 지도를 자제하는 것과 관련된다.
 - ② 상담자의 전문 역량, 사전동의, 이중관계, 공개 발표와 관련된다.
 - ③ 상담자가 의도하지 않게 내담자를 괴롭히는 것을 예방하기 위한 것이다.
 - ④ 내담자가 상담자의 요구를 순순히 따르는 경우가 많아서 이로 인한 문제를 예방하기 위한 것이다.
97. 면접의 초기단계에서 주로 이루어져야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 따뜻하고 온화한 분위기를 형성한다.
 - ② 내담자의 감정과 단점을 상담에 활용한다.
 - ③ 상담에 대한 구체적인 안내를 한다.
 - ④ 낙관적인 태도를 갖는다.
98. 성 피해자 심리상담 초기단계의 유의사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 치료관계 형성에 힘써야 한다.
 - ② 상담자가 상담 내용의 주도권을 가져야 한다.
 - ③ 성폭력 피해로 인한 합병증이 있는지 묻는다.
 - ④ 성폭력 피해의 문제가 없다고 부정을 하면 일단 수용해준다.
99. 게슈탈트 상담기법에 해당하지 않는 것은?
- ① 신체자각 ② 환경자각
 - ③ 행동자각 ④ 언어자각
100. 인간중심 상담기법에서 내담자의 심리적 부적응이 초래되는 원인으로 가정하는 것은?
- ① 무의식적 갈등 ② 자각의 부재
 - ③ 현실의 왜곡과 부정 ④ 자기와 경험간의 불일치

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	②	③	③	③	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	②	③	④	③	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	③	④	④	②	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	①	②	③	③	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	③	③	④	③	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	③	④	①	③	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	③	①	②	①	④	④	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	②	①	③	①	①	②	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	②	①	①	④	②	②	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	②	③	③	①	②	②	③	④