

1과목 : 심리학개론

1. 처벌의 효과를 극대화하는 방안과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 반응과 처벌 간의 지연간격이 짧아야 한다.
 - ② 처벌과 강화는 상호존재적이어야 한다.
 - ③ 처벌은 약한 강도에서 시작하여 그 행동이 반복될수록 점차적으로 강해져야 한다.
 - ④ 처벌은 확실한 규칙에 근거해서 주어져야 한다.
2. 성격5요인에서 특질요인과 해당 요인을 잘 나타내는 척도가 틀리게 짝지어진 것은?
 - ① 개방성 : 인습적인-창의적인, 보수적인-자유로운
 - ② 성실성 : 부주의한-조심스러운, 믿을 수 없는-믿을 만한
 - ③ 외향성 : 위축된-사교적인, 무자비한-마음이 따뜻한
 - ④ 신경증 : 안정된-불안정한, 강인한-상처를 잘 입는
3. 변산성을 측정하는 기술치로 짝지어진 것은?
 - ① 범위, 최빈치 ② 범위, 표준편차
 - ③ 표준편차, 평균 ④ 중앙치, 편포도
4. 타인의 행동에 대한 원인 귀인 시 외부적인 요인을 과소평가 하고 내부적인 요인을 과대평가하는 것은?
 - ① 공정한 세상 가설 ② 자아고양 편파
 - ③ 행위자-관찰자 편향 ④ 기본적 귀인 오류
5. Erikson의 발달이론에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 기질의 차이가 성격발달에 중요하다.
 - ② 사회성 발달을 강조한다.
 - ③ 전생애를 통해 발달한다.
 - ④ 성격은 각 단계에서 경험하는 위기의 극복양상에 따라 결정된다.
6. Adler가 인간의 성격을 설명하면서 강조한 것이 아닌 것은?
 - ① 열등감의 보상 ② 우월성 추구
 - ③ 힘에 대한 의지 ④ 신경증 욕구
7. 인지학습이론에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 형태주의는 공간적인 관계보다는 시간변인에 주로 관심을 갖는다.
 - ② Tolman은 강화가 무슨 행동을 하면 어떤 결과가 일어날 것이란 기대를 확인시켜 준다고 보았다.
 - ③ 통찰은 해결 전에서 해결로 갑자기 일어나며 대개 '아하' 경험을 하게 된다.
 - ④ 인지도는 학습에서 내적 표상이 중요함을 보여준다.
8. 기억 연구에서 집단이 회상한 수가 집단구성원 각각 회상한 수의 합보다 적은 것을 의미하는 것은?
 - ① 책임감 분산 ② 청크효과
 - ③ 스트룹효과 ④ 협력 억제
9. 인간의 성격을 공통 특질과 개별 특질로 구분한 학자는?
 - ① Allport ② Cattell
 - ③ Eysenck ④ Adler
10. 인지부조화 이론의 예로 적합하지 않은 것은?

- ① 지루한 일을 하고 천원 받은 사람이 만원 받은 사람보다 그 일이 더 재미있다고 생각한다.
 - ② 열렬히 사랑한 애인과 헤어진 남자가 그 애인이 못생기고 성격도 나쁘다고 생각한다.
 - ③ 어떤 사람이 맛이 없는 빵을 10개나 먹고 난 후 자신이 배가 고파있었다고 생각한다.
 - ④ 문화에 대해 폐쇄적인 태도를 지닌 사람이 개방적인 발언을 한 후 개방적으로 변한다.
11. 비윤척도에 해당하는 것은?
 - ① 성별 ② 길이
 - ③ 온도 ④ 석차
 12. 단기기억의 특성이 아닌 것은?
 - ① 정보의 용량이 매우 제한적이다.
 - ② 작업기억(working memory)이라 불린다.
 - ③ 현재 의식하고 있는 정보를 의미한다.
 - ④ 거대한 도서관에 비유할 수 있다.
 13. 고전적 조건형성이 효과적으로 학습되기 위한 조건은?
 - ① 무조건자극과 조건자극이 시간적으로 근접해 있어야 한다.
 - ② 고정비율강화계획을 통한 학습이 필요하다.
 - ③ 혐오조건 형성을 통한 학습을 해야 가능하다.
 - ④ 변동간격강화계획을 통해 학습을 해야 한다.
 14. 비행기 여행에 두려움을 가지고 있는 환자의 경우, 정신분석적 입장에서 볼 때 이 두려움의 주된 원인으로 가정할 수 있는 것은?
 - ① 두려운 느낌을 갖게 만드는 무의식적 갈등의 전이
 - ② 어린 시절 사랑하는 부모에게 닥친 비행기 사고의 경험
 - ③ 비행기의 추락 등 비행기 관련 요소들의 통제 불가능성
 - ④ 자율신경계 등 생리적 활동의 이상
 15. 양적인 종속변인과 독립변인이 다수일 때 변인들 간의 상호관계를 살펴보기 위한 통계기법은?
 - ① 정준상관분석(canonical correlation analysis)
 - ② 중다판별분석(multiple discriminant analysis)
 - ③ 중다변량분석(MANOVA)
 - ④ 중다상관분석(multiple correlation analysis)
 16. 기억의 인출과정에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 인출이 이후의 기억을 증가시킬 수 있다.
 - ② 장기기억에서 한 항목을 인출한 것이 이후에 관련된 항목의 회상을 방해할 수 있다.
 - ③ 인출행위가 경험에서 기억하는 것을 변화시킬 수 있다.
 - ④ 기분과 내적상태는 인출단서가 될 수 없다.
 17. Piaget 이론에서 영아가 새로운 정보에 비추어 자신의 도식을 수정하는 과정은?
 - ① 조절 ② 동화
 - ③ 대상영속성 ④ 자아중심성
 18. 시험 기간 중에 영화를 보러가는 학생이 “더 공부한다고 해서 나아지는 게 없어”라고 스스로에게 얘기한다면, 이때 사용하는 방어기제는 무엇인가?

- ① 부인 ② 억압
 - ③ 투사 ④ 합리화
19. 연구에서 독립변인 이외의 영향력 있는 변인으로 연구결과에 유의미한 영향을 미치는 것은?
- ① 관찰변인 ② 무선변인
 - ③ 요구특성변인 ④ 가외변인
20. 원점수 25(평균=20, 표준편차=4)를 Z점수로 변환시킨 값은?
- ① +1.25 ② -1.25
 - ③ -5 ④ +5

2과목 : 이상심리학

21. 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애에 속하는 장애를 모두 고른 것은?
- ㄱ. 망상장애
 ㄴ. 조현양상장애
 ㄷ. 긴장증
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 - ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
22. DSM-5의 진단 분류에 따른 성격장애 중 기이하고 괴팍한 행동 특성과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 편집성 성격장애 ② 조현성 성격장애
 - ③ 조현형 성격장애 ④ 회피성 성격장애
23. 정신장애와 그에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 신경성 폭식증-체중 증가에 대한 두려움을 가짐
 - ② ADHD-치료에 주로 사용되는 약물은 중추신경 자극제임
 - ③ 학습장애-지능수준에 관계없이 학업성적이 현저하게 떨어지는 경우를 말함
 - ④ 뚜렛장애-여러 가지 운동 틱과 한 가지 또는 그 이상의 음성 틱이 일정 기간 동안 나타남
24. 조현병의 원인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 이중구속 이론 : 부모의 상반된 의사전달이 조현병 유발에 영향을 준다.
 - ② 표현된 정서(expressed emotion) : 가족 간 긍정적인 감정을 과하게 표현한다.
 - ③ 도파민 가설 : 뇌에서 도파민 수용기가 증가되어 있다.
 - ④ 정신분석이론 : 조현병을 자아경계(ego boundary)의 붕괴에 기인한 것으로 본다.
25. 치매에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 노인성 치매는 초발 연령 65세 이상에서 발생할 때를 일컫는 말이다.
 - ② 사회적, 직업적 기능을 방해할 정도로 인지 기능이 점차 퇴화된다.
 - ③ 우울장애를 배제하려면 치매 증상이 아침에 더욱 심하게 나타나야 한다.
 - ④ 작화증(confabulation)은 대표적인 증상이다.
26. 범불안장애의 DSM-5 진단기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 걱정의 초점이 주로 과거 자신의 잘못에 맞추어짐
 - ② 장애가 물질의 생리적 효과나 다른 의학적 상태로 인한 것이 아님
 - ③ 걱정을 통제하기 어려움
 - ④ 불안과 걱정이 당사자에게 심각한 고통을 유발함
27. 자기애성 성격장애에 관한 이론과 그 설명을 잘못 연결한 것은?
- ① 대상관계이론-부모가 확대한 경우 위험성이 높다.
 - ② 정신역동-타인이 자신에게 매우 도움이 된다고 믿는다.
 - ③ 인지 행동이론-아동기에 지나치게 긍정적으로 대우받은 사람들에게서 발생한다.
 - ④ 사회문화이론-경쟁이 조장되는 서구사회에서 나타날 소지가 크다.
28. 우울 유발적 귀인방식이 아닌 것은?
- ① 실패경험에 대한 전반적 귀인
 - ② 실패경험에 대한 내부적 귀인
 - ③ 실패경험에 대한 안정적 귀인
 - ④ 실패경험에 대한 특정적 귀인
29. 다음 설명 중 옳은 것은?
- ① 여성은 남성에 비해 알코올 분해 효소가 부족하다.
 - ② 알코올은 정적 강화물로 작용할 수 있지만, 부적 강화물은 될 수 없다.
 - ③ 술을 마셨을 때 얼굴이 신속하게 붉어지는 것은 알코올 분해 효소가 많다는 증거이다.
 - ④ 술이 주로 식사와 함께 제공되는 문화에서는 알코올 문제가 많이 발생한다.
30. A양은 음대 입학시험을 앞두고 목소리가 나오지 않는 증상(aphonia)이 나타났다. 가장 가능성이 높은 정신장애 진단은?
- ① 강박장애(obsessive-compulsive disorder)
 - ② 선택적 함묵증(selective mutism)
 - ③ 전환장애(conversion disorder)
 - ④ 특정공포증(specific phobia)
31. 남성이 사정에 어려움을 겪으며 성적 절정감을 느끼지 못하는 성기능 장애는?
- ① 조루증 ② 지루증
 - ③ 발기장애 ④ 성교 통증장애
32. 다음 중 조증 증상일 가능성이 가장 높은 경우는?
- ① 로도가 당첨될 것 같아서 오늘 자동차를 카드로 결제했고, 내일은 집을 계약할 예정이다.
 - ② 지난 1년 동안 사람들과 부딪히는 것이 싫어서 낮에는 집에 있다가 밤에만 돌아다녔다.
 - ③ 지능이 상위 0.01%에 속한다는 심리검사결과를 받고 멘사에 등록을 신청했다.
 - ④ 연인이 다른 사람과 결혼한 것이 화가 나서 방송국을 폭파하겠다고 위협하는 전화를 했다.
33. 품행장애에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 적대적 반항장애는 품행장애로 발전하지 않는다.
 - ② 품행장애의 유병률은 남녀의 차이가 없다.

- ③ 품행장애의 발병에는 환경적 요인보다 유전적 요인이 크다
 - ④ 품행장애가 이른 나이에 발병할수록 예후가 좋지 않다.
34. 의존성 성격장애의 진단기준에 해당하지 않는 것은?
- ① 자신이 사회적으로 무능하고 열등하다고 생각한다.
 - ② 자신의 일을 혼자서 시작하거나 수행하기가 어렵다.
 - ③ 타인의 보살핌과 지지를 얻기 위해 무슨 행동이든 한다.
 - ④ 타인의 충고와 보장이 없이는 일상적인 일도 결정을 내리지 못한다.
35. 우울장애에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 쌍생아 연구는 우울증의 유전적 소인의 증거를 제시한다.
 - ② 세로토닌의 낮은 활동은 우울과 관련이 있다.
 - ③ 면역체계의 조절장애가 우울의 유발을 돕는 것으로 나타났다.
 - ④ 우울증과 관련된 뇌회로는 밝혀진 것이 없다.
36. 강한 공포, 곧 죽지 않을까하는 불안, 심계항진, 호흡곤란, 감각이상 등과 같은 문제들이 순식간에 시작되어 10여분 내에 절정에 달하는 증상을 특징으로 하는 장애는?
- ① 신체증상장애 ② 공황장애
 - ③ 질병불안장애 ④ 범불안장애
37. DSM-5 특정학습장애의 감별진단과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 신경학적 또는 감각 장애로 인한 학습문제 ② 지적장애
 - ③ 신경인지장애 ④ 우울장애
38. 이상행동 및 정신장애의 판별기준과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 적응적 기능의 저하 및 손상
 - ② 주관적 불편감과 개인의 고통
 - ③ 가족의 불편감과 고통
 - ④ 통계적 기준의 이탈
39. 알츠하이머병의 유전적 원인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 단백질 생산을 맡은 유전자의 돌연변이와 관련이 있다.
 - ② 만발성 알츠하이머병과 조발성 알츠하이머병에 관련된 유전적 요인은 다르다.
 - ③ 노인성 반점과 같은 구조적 변화가 관찰된다.
 - ④ 신경섬유매듭이 정상발달 노인에 비해 매우 적다.
40. 섭식장애에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 신체기능의 저하를 가져와 죽음에까지 이를 수 있다.
 - ② 마른 외형을 선호하는 사회문화적 분위기와 관련된다.
 - ③ 대개 20대 중반에 처음 발병된다.
 - ④ 외모가 중시되는 직업군에서 발병률이 높다.

3과목 : 심리검사

41. MMPI-2의 타당도척도 점수 중 과잉보고(over reporting)로 해석 가능한 경우는?
- ① VRIN 80점, K 72점 ② TRIN(f방향) 82점, FBS 35점
 - ③ F 75점, F(P) 80점 ④ F(B) 52점, K 52점

42. Wechsler 지능검사 결과해석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 전체지능지수는 수검자의 지적능력에 대한 대표점수로서의 의미를 가진다.
 - ② 검사 결과지에서는 지표점수들 간의 차이가 통계적으로 유의할 시 그에 대한 기준율과 차이확률이 제공된다.
 - ③ 보충 소검사는 지능에 영향을 미치는 성격적 측면을 분명히 해 주기 때문에 모두 실시하는 것이 좋다.
 - ④ 과정점수(처리점수)는 문제해결 과정에서의 인지적 과정에 대한 구체적 정보를 나타낼 수 있다.
43. 지능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 지능은 학업성과 관련이 있다.
 - ② 지능발달은 성격과 관련이 없다.
 - ③ 지능은 가정의 양육행동과 관련이 있다.
 - ④ 일반적인 지능에 있어서 남녀의 성차가 없다.
44. 일반적으로 정신장애의 진단을 목적으로 하는 심리검사는?
- ① CPI ② MMPI
 - ③ MBTI ④ 16PF
45. 다음 중 노인 집단의 일상생활 기능에 대한 양상 및 수준을 평가하기에 가장 적합한 심리검사는?
- ① MMPI-2 ② K-VMI-6
 - ③ K-WAIS-IV ④ K-Vineland-II
46. MMPI 제작 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 정신병리 이론을 바탕으로 하여 제작되었다.
 - ② 합리적 방식과 이론적 방식을 결합한 방식으로 제작되었다.
 - ③ 정신장애군과 정상군을 변별하는 통계적 결과에 따라 경험적 방식으로 제작되었다.
 - ④ 인성과 정신병리와의 상관성에 대한 선행연구 결과들을 바탕으로 하여 제작되었다.
47. MMPI에서 검사의 신뢰성과 타당성을 높이기 위한 통계적 조작으로 K 원점수 교정을 하는 임상 척도는?
- ① L 척도 ② D 척도
 - ③ Si 척도 ④ Pt 척도
48. 검사자가 지켜야 할 윤리적 의무로 옳지 않은 것은?
- ① 검사과정에서 피검자에게 얻은 정보에 대해 비밀을 보장할 의무가 있다.
 - ② 자신이 다루기 곤란한 어려움이 있을 때는 적절한 전문가에게 의뢰하여야 한다.
 - ③ 자신이 받은 학문적인 훈련이나 지도받은 경험의 범위를 벗어난 평가를 해서는 안 된다.
 - ④ 피검자가 자해행위를 할 위험성이 있어도 비밀보장의 의무를 지켜야 하므로 누구에게도 알려서는 안 된다.
49. 23개월 유아가 월령에 비해 체격이 작고 아직도 걷는 것이 안정적이지 않으며, 말할 수 있는 단어가 "엄마, 아빠"로 제한되었다는 문제로 내원하였다. 다음 중 이 유아에게 실시할 수 있는 검사로 적합한 것은?
- ① 그림지능검사 ② 덴버 발달검사
 - ③ 유아용 지능검사 ④ 빠아제식 지능검사

④ ㄱ: 변동비율, ㄴ: 고정비율

64. 관상동맥성 심장병과 관련 깊은 성격유형에 대비되는 성격으로 스트레스에 유연하게 반응하고 느긋함이 강조되는 성격유형은?

- ① Type A ② Type B
- ③ Introversion ④ Extraversion

65. 행동평가에서 중요시 하는 기능분석(functional analysis)이 아닌 것은?

- ① 선행조건(antecedent) ② 문제행동(behavior)
- ③ 문제인식(cognition) ④ 결과(consequence)

66. 임상건강심리학에서 주로 관심을 갖는 영역으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주의력 결핍 과잉행동 장애 ② 비만
- ③ 흡연 ④ 스트레스 관리

67. 내담자중심 치료에서 치료자의 주요 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자유로운 분위기를 제공하는 것
- ② 내담자 자신과 주변 세계에 대해 스스로의 지각을 높게 하는 것
- ③ 충고, 제안, 해석 등을 제공하는 것
- ④ 내담자가 자신에 대해 더 많이 말할 수 있도록 하는 반응들을 나타내 보이는 것

68. 임상심리학자로서의 책임과 능력에 있어서 바람직하지 못한 것은?

- ① 서비스를 제공할 때 높은 기준을 유지한다.
- ② 자신의 활동결과에 대해 책임을 진다.
- ③ 자신의 능력과 기술의 한계를 알고 있어야 한다.
- ④ 자신만의 경험을 기준으로 내담자를 대한다.

69. 치료자가 환자에게 자신의 욕구, 소망 및 역동을 투사함으로써 환자의 전이에 반응하는 것은?

- ① 전이 ② 전치
- ③ 역할전이 ④ 역전이

70. Beck의 우울증 인지행동치료에서 인지적 삼제(cognitive triad)로 틀린 것은?

- ① 자신 ② 과거
- ③ 세계 ④ 미래

71. 다음에서 보여주는 철수엄마의 행동을 가장 잘 설명한 것은?

철수의 엄마는 아침마다 철수가 심한 떼를 쓰면 기분이 상하기 때문에, 철수가 떼를 쓰기 전에 미리 깨우고, 먹여주고, 가방을 챙겨서 학교에 데려다 주는 행동을 계속하고 있다.

- ① 정적강화 ② 처벌
- ③ 행동조형 ④ 회피조건형성

72. MMPI를 해석하는 방법을 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 피검자의 검사태도 검토
 ㄴ. 전체 프로파일 형태분석
 ㄷ. 2코드 해석 시도
 ㄹ. 임상척도에서 상승한 척도 검토
 ㅁ. 타당도 척도 검토

- ① ㄱ → ㄹ → ㄷ → ㄴ → ㅁ
- ② ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ
- ③ ㄱ → ㅁ → ㄹ → ㄷ → ㄴ
- ④ ㄱ → ㄴ → ㅁ → ㄹ → ㄷ

73. 다음 중 면접질문의 유형과 예로 잘못 짝지어진 것은?

- ① 개방형: 당신은 그 상황에서 분노를 경험했나요?
- ② 촉진형: 조금만 더 자세히 말씀해 주시겠습니까?
- ③ 직면형: 이전에 당신은 이렇게 말했는데요.
- ④ 명료형: 당신이 그렇게 느꼈다는 말인가요?

74. 집단치료의 치료요소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보편성: 다른 사람들도 자신과 비슷한 문제와 걱정을 가지고 있다는 것을 알게 된다.
- ② 희망고취: 집단 구성원들은 치료자와 다른 구성원들로부터 충고를 받을 수 있다.
- ③ 카타르시스: 집단 구성원들은 집단 수용을 통해 자기존중감을 중대시킨다.
- ④ 이타성: 집단 구성원들은 다른 구성원들로 부터 배울 수 있다.

75. 다음은 어느 항목의 윤리적 원칙에 위배되는가?

임상심리사가 개인적인 심리적 문제를 갖고 있다든지, 너무 많은 부담 때문에 지쳐있다든지, 교만하여 더 이상 배우지 않고 배울 필요가 없다고 생각하거나, 해당되는 특정 전문교육수련을 받지 않고도 특정 내담자군을 잘 다룰 수 있다고 여긴다.

- ① 유능성 ② 성실성
- ③ 권리의 존엄성 ④ 사회적 책임

76. 행동평가방법 중 흡연자의 흡연 개수, 비만자의 음식섭취 등을 알아보는 데 가장 적합한 방법은?

- ① 자기감찰 ② 행동관찰
- ③ 참여관찰 ④ 평정척도

77. 다음은 어떤 원리에 따른 치료 방법인가?

야뇨증 치료를 위해 요와 벨을 사용하여 환자가 오줌을 싸서 요를 적시게 되면 벨이 울려 잠자리에서 깨게 된다.

- ① 사회학습이론 ② 고전적 조건화
- ③ 조작적 조건화 ④ 인지행동적 접근

78. 다음에 해당하는 심리적 현상은?

- ③ 욕구이론 접근 ④ 인지적 결핍 모델 접근
92. 생애별 발달과업을 제시함으로써 상담자에게 전체적인 상담 프로그램을 평가하는 기준을 제시해 준 것은?
 ① Erikson의 공헌 ② Piaget의 공헌
 ③ Havighurst 의 공헌 ④ Gesell 아동발달연구소의 공헌
93. 청소년 비행의 원인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 생물학적 접근: 매우 심각한 비행청소년 집단에서 측두엽 간질이 유의미하게 발견되기도 한다.
 ② 사회학습이론: 청소년의 역할 모형이 바람직하지 못한 반사회적 행동이었을 경우에는 그 행동 패턴이 비행적으로 나타나게 된다.
 ③ 문화전달이론: 빈민가나 우범지대와 같은 사회해체 지역에서 성장하는 청소년은 각종 비행을 배우고 또 직접 행동으로 실행하기도 한다.
 ④ 아노미이론: 비행행동도 개인과 사회간 상호 행위 과정의 산물로 이해한다.
94. 신체적 장애 발생 시 흔히 나타나는 심리적 적응단계에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 초기에 외상 자체에 대한 부정 여부는 회복효과와 관련이 없는 것으로 나타난다.
 ② 장애나 질병의 심각성과 정도를 이해하고 완전히 인정하게 될 때에는 우울해진다.
 ③ 독립적으로 자기간호와 재활의 노력이 가능할 때 나타나는 반작용이 독립에 대한 저항이다.
 ④ 충격은 외상 시 나타나는 즉각적인 반응이다.
95. 만성 정신장애 환자를 위한 정신재활치료에서 사례관리의 목적으로 가장 적합한 것은?
 ① 독립적인 사회생활을 할 수 있는 다양한 주거공간 확보
 ② 환자에게 필요한 다양한 서비스의 조정·통합
 ③ 위기상황에서 환자에게 안정화 전략 제공
 ④ 효율적인 대인관계 증진 지원
96. 다음에 해당하는 방어 기제는?

A 교수는 최근에 미혼을 경험하고, 자신의 학생들에게 불필요하게 어려운 시험을 내고 점수도 다른 때와는 다르게 굉장히 낮게 주었다.

 ① 퇴행(regression) ② 전치(displacement)
 ③ 투사(projection) ④ 반동형성(reaction formation)
97. 인간중심 상담에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 상담관계보다는 기법을 중시하는 특성을 가지고 있다.
 ② 내담자의 무의식적 측면도 충분히 반영하여 상담을 진행한다.
 ③ 기본원리를 “만일 ~라면 ~이다”라는 형태로 표현할 수 있다.
 ④ 상담은 내담자가 아닌 상담자가 이끌어가는 과정이다.
98. 노인을 대상으로 한 심리치료에서 고려해야 할 사항으로 적절하지 않은 것은?
 ① 보다 현실적이고 구체적인 사안에 초점을 맞추는 것이 좋다.
 ② 심층치료보다는 지지적인 치료가 더 적합하다.

- ③ 가급적 가족의 참여를 배제하고 개인 상담을 활용해야 한다.
 ④ 치료적 의존성을 주의해야 하며, 자조적이고 자립적인 행동을 격려하고 강화할 필요가 있다.
99. 청소년 상담자에게 요구되는 윤리적인 내용과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 비밀보장에 대한 원칙을 내담자에게 알려준다.
 ② 청소년 내담자의 법적, 제도적 권리에 대해 알려준다.
 ③ 청소년 내담자에게 존중의 의미에서 경어를 사용할 수 있다.
 ④ 비밀보장을 위하여 내담자에 대한 기록물은 상담의 종결과 함께 폐기한다.
100. 도박중독의 심리·사회적 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 도박 중독자들은 대체로 도박에만 집착할 뿐 다른 개인적인 문제를 가지지 않는다.
 ② 도박 중독자들은 직장에서 도박 자금을 마련하기 위해 남보다 더 열심히 노력한다.
 ③ 심리적 특징으로 단기적인 만족을 추구하기 보다는 장기적인 만족을 추구한다.
 ④ 도박행동에 문제가 있음을 인정하지 않고 변명하려 든다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	④	①	④	①	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	①	①	④	①	④	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	②	③	①	②	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	①	④	②	④	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	②	④	③	④	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	③	①	②	①	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	②	③	①	③	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	①	①	①	②	③	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	④	④	②	②	①	②	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	④	①	②	②	③	③	④	④