

2011년04월12일년 수능(지구과학I) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 과목 구분 없음	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⑤	④	④	⑤	①	②	①	②	③	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	⑤	③	⑤	④	①	⑤	③	①	④	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 과목 구분 없음 (20문제)

1. 그림 (가)~(다)는 지구과학의 탐구 대상을 나타낸 것이다.



(가) 지층 (나) 태풍 (다) 은하


각 탐구 대상에 대한 연구 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. (가)는 직접 접근하여 구성 물질과 구조 등을 조사한다.
ㄴ. (나)는 기상 레이더, 기상 위성 등을 이용하여 강수 구역과 이동을 관측한다.
ㄷ. (다)는 천체 망원경을 이용하여 모양을 관찰한다.

- ① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림 (가)는 현재 지구 자전축의 방향을, (나)는 지구 자전축의 방향이 바뀐 모습을 나타낸 것이다.



우리나라에서 받는 태양 복사 에너지에 관련된 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구 자전축의 방향 이외의 다른 조건은 변화가 없다.) [3점]

< 보 기 >


- ㄱ. A~D 중 겨울철에 해당하는 것은 A와 C이다.
ㄴ. 연교차는 (나)가 (가)보다 크다.
ㄷ. A~D 중 우리나라에서 하루 동안 태양 복사 에너지를 가장 많이 받는 위치는 D이다.

- ① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 아이슬란드 화산 폭발에 관한 내용이다.


2010년 4월 아이슬란드에서 화산이 폭발하였다. 이 때 ㉠ 분출된 용암과 화산쇄설물은 주변 동식물들에게 피해를 주었으며, ㉡ 다량의 화산재가 상공을 뒤덮어 항공 대란을 초래하였다. 화산 학자들이 조사한 결과 ㉢ 화산 주변의 빙하가 화산체 속으로 녹아 들어가 화산이 더욱 격렬하게 폭발한 것으로 밝혀졌다.

㉠~㉢를 지구 환경 구성 요소의 상호 작용과 관련하여 설명할 때, (가)~(다)에 해당하는 것으로 바르게 짝지은 것은? (순서대로 가, 나, 다)



- ① 암권, 기권, 수권
② 암권, 수권, 기권
③ 수권, 암권, 기권
④ 기권, 암권, 수권
⑤ 기권, 수권, 암권

4. 그림은 남극 빙하로부터 측정된 대기 중 CO₂ 농도와 과거 지구의 기온편차(과거기온-현재평균기온)를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. CO₂ 농도가 높을 때 지구의 기온이 높았다.
- ㄴ. 과거 40만 년 동안의 지구 평균 기온은 현재보다 낮았다.
- ㄷ. 과거에 비해 최근 CO₂의 농도가 급격히 증가한 것은 인간의 화석 연료 사용 때문이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 어느 지역의 동일 지층에서 발견된 화석이다.



<공룡 발자국>



<공룡 알>


이에 대한 해석으로 옳게 말한 학생만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- 철수 : 이 지층이 생성된 시기는 중생대야.
- 영희 : 이 지층은 바다에서 퇴적되었을 거야.
- 민수 : 이 지층에서는 암모나이트 화석도 발견되었구나.

- ① 철수
- ② 영희
- ③ 철수, 민수
- ④ 영희, 민수
- ⑤ 철수, 영희, 민수

6. 그림은 어느 지진이 발생했을 때 서로 다른 관측소 A, B, C에 기록된 지진파의 모습이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 진앙으로부터 가장 가까운 곳은 A이다.
- ㄴ. 지진의 규모가 가장 큰 곳은 B이다.
- ㄷ. 땅의 흔들림이 가장 큰 곳은 C이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 그림은 북아메리카 서해안에 위치한 판의 경계 A~C를 나타낸 것이다.




A~C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 심발 지진이 일어나는 지역은 B이다.
- ㄴ. 화산 활동은 A보다 C에서 활발하다.
- ㄷ. 호상 열도는 C에서 발달한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 두 화산체의 모습을 나타낸 것이다.



(가) 마우나로아 화산

(나) 세인트헬렌스 화산

이들 화산체를 만든 용암에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. SiO_2 함량은 (가)가 (나)보다 많다.
- ㄴ. 유동성은 (가)가 (나)보다 크다.
- ㄷ. 휘발 성분의 양은 (가)가 (나)보다 많다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가)는 포화 수증기압 곡선에 서로 다른 조건의 공기 A~C를 나타낸 것이고, (나)는 구름 속에서 빙정이 성장하는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. C 조건의 공기는 과냉각수와 빙정에 대해 모두 불포화 상태이다.
- ㄴ. (나)의 과정은 B와 같은 조건의 공기에서 일어난다.
- ㄷ. (나)는 열대 지방에서 비가 내리는 과정을 나타낸 것이다.

① ㄱ


② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 어느 해양의 해저 지형을 나타낸 것이다.



A~D 지형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A는 수심이 약 200m 이하이고 경사가 완만하다.


② B는 음향 측심법으로 측정하였을 때 초음파의 왕복 시간이 가장 길다.

③ B에서 D로 갈수록 퇴적물이 두꺼워진다.

④ C는 비교적 평탄한 지형으로 해저 면적의 대부분을 차지한다.

⑤ D에서 새로운 해양 지각이 생성된다.

11. 그림 (가)는 어느 공기 덩어리가 강릉에서 홍천으로 산을 넘어 가는 모습을, (나)는 이 때 공기 덩어리의 기온 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 구름이 생성되기 시작하는 높이는 400m이다.
- ㄴ. 대관령 정상에서 홍천까지 이동하는 공기 덩어리는 건조 단열 변화가 일어난다.
- ㄷ. 이 공기 덩어리의 절대 습도는 강릉보다 홍천에서 낮다.

① ㄱ


② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 수온-염분도에 염분이 비슷한 두 해역의 해수 A, B와 밀도가 같은 두 해수 C, D를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


- < 보 기 >
- ㄱ. 밀도는 수온이 낮을수록 염분이 높을수록 커진다.

ㄴ. A, B에서 염분이 일정할 때, 수온이 5°C 감소하면 밀도 변화는 A가 B보다 작다.

ㄷ. 해수 C와 D가 섞이면 섞이기 전보다 밀도가 증가한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림 (가)는 북태평양 해수의 표층 순환을, (나)는 표층 해수의 용존 산소량 분포를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


- < 보 기 >
- ㄱ. 용존 산소량은 고위도 해수가 저위도 해수보다 많다.

ㄴ. A에서는 난류와 한류가 만나므로 등치선의 간격이 조밀하다.

ㄷ. 해류의 영향으로 동일 위도인 B, C에서 용존 산소량이 다르다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 2010년에 발생한 태풍 곤파스의 이동 경로와 시간에 따른 중심 기압 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을<보기>에서 있는 대로 고른 것은?


- < 보 기 >
- ㄱ. 태풍은 우리나라에 상륙한 후 세력이 더욱 강해졌다.

ㄴ. 태풍의 진로로 보아 우리나라의 중부 지방은 위험 반원에 속했다.

ㄷ. 태풍이 통과하는 동안 대전 지역의 풍향은 시계 방향으로 변했다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림 (가)는 우리나라에서 과거에 관측한 월식 사진 A~C를 순서 없이 나열한 것이고, (나)는 앞으로 일어날 어느 월식의 시간표이다.



이를 이용하여 (나)의 월식에 대한 예상으로 옳게 말한 학생만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 사진에서의 달은 맨눈으로 관측했을 때의 모습과 같다.) [3점]

〈 보 기 〉

철수 : 이 달은 음력 15일 경일 거야.
영희 : 이 월식은 서쪽 하늘에서 관찰할 수 있을 거야.
민수 : 이 날 관측 가능한 것은 B와 C 모양일 거야.

- ① 철수
- ② 영희
- ③ 철수, 민수
- ④ 영희, 민수
- ⑤ 철수, 영희, 민수

16. 다음은 천체 망원경으로 관측한 달의 모습과 표면의 특징을 조사하여 정리한 것이다.

- 표면은 어두운 부분과 밝은 부분으로 구분된다.
- 크레이터는 대부분 밝은 부분에 분포한다.
- 어두운 부분의 암석 연령은 32억 년이다.


이에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉

ㄱ. 현재로부터 32억 년 전에 화산 활동이 있었다.
ㄴ. 어두운 부분의 암석은 밝은 부분의 암석보다 더 젊다.
ㄷ. 크레이터는 32억 년 이전에 더 많이 생성되었다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 두 천체 망원경의 빛의 진행 경로를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. (가)는 오목 거울로, (나)는 볼록 렌즈로 빛을 모은다.
ㄴ. 대형 망원경은 (가)보다 (나)의 방식을 많이 이용한다.
ㄷ. (가)는 경통 길이에 비해 초점 거리가 길고, (나)는 경통 길이에 비해 초점 거리가 짧다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 어느 해 일부 행성의 겉보기 등급 변화를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉


ㄱ. 금성이 가장 밝게 보인다.
ㄴ. 목성은 10월 말에 합 부근에 위치한다.
ㄷ. 수성이 가장 밝게 보일 때는 가장 어둡게 보일 때보다 100배 정도 밝다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 어느 날 18시의 별자리를 알아보기 위해 별자리 보기판의 손잡이를 돌려 날짜와 시각을 맞추었더니 별 A의 위치가 그림과 같았다.



같은 날 21시에 보이는 별 A의 위치로 가장 적절한 것은?



- ① ①
② ②
③ ③
④ ④
⑤ ⑤



전자문제집 CBT(App Store) : [다운로드](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [다운로드](#)


20. 다음은 어느 우주관을 설명한 것이다.

- 지구는 우주의 중심에 고정되어 있으며, 그 둘레를 모든 천체가 회전한다.
- 행성의 역행을 설명하기 위하여 주전원이라고 하는 작은 원운동을 도입하였다.
- 수성과 금성의 주전원 중심은 항상 지구와 태양을 잇는 선 위에 위치하며, 최대 이각은 금성이 수성보다 더 크다.

이에 근거한 우주관의 모습으로 가장 적절한 것은?



④



⑤

