

2012년06월07일년 수능(지구과학I) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 과목 구분 없음	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	⑤	⑤	②	①	③	①	④	④	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	⑤	⑤	④	③	②	①	④	①	⑤	①

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 과목 구분 없음 (20문제)

1. 다음은 지구과학 분야의 역사적 사건 A~D를 순서 없이 나열한 것이다.

A	B	C	D
			
프톨레마이오스가 천동설 발표	갈릴레이가 금성 위상 관측	'팩스파인더호' 화성 착륙	'아폴로 11호' 달 착륙

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. B는 A의 우주관을 지지하는 증거가 되었다.
- ㄴ. C는 D보다 먼저 일어난 사건이다.
- ㄷ. 과학 기술의 발전으로 태양계 천체에 대한 근접 탐사가 가능해졌다.

① ㄱ


② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 지구 환경에서 탄소의 분포와 연간 이동량을 개략적으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 탄소의 대부분은 암권에 저장되어 있다.
- ㄴ. 식물은 광합성을 통해 대기로부터 탄소를 흡수한다.
- ㄷ. 토양에서 대기로의 탄소 순이동량은 매년 1.1×10^9 톤이다.

① ㄱ


② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림은 판의 경계 부근에 형성된 산맥 A, C와 해구 B를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. A에서는 화산 활동이 활발하다.
- ㄴ. B는 해양판이 소멸되는 지역이다.
- ㄷ. C는 해양판과 대륙판이 수렴하여 형성된 산맥이다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

4. 그림은 지구의 초기 진화 과정을 A~D 단계로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. A에서 D로 갈수록 지구의 표면 온도는 계속 상승하였다.
- ㄴ. C는 밀도 차에 의한 물질의 이동에 의해 일어났다.
- ㄷ. C와 D 사이에 대기 중 산소의 농도가 급격히 증가하였다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

5. 그림은 북반구에서 해수의 표층 순환을 나타낸 것이다.



A~D 해역에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—————< 보 기>—————

ㄱ. A를 지나는 해류는 저위도에서 고위도로 열에너지를 수송한다.

ㄴ. 표층 해수의 용존 산소량은 C가 B보다 많다.

ㄷ. D를 지나는 해류는 편서풍에 의해 형성된다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음은 서로 다른 지역의 지층 A~D에서 산출되는 화석을 나타낸 것이다.

지층	A	B	C	D
화석				
	공룡 발자국	삼엽충	산호	화페석

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—————< 보 기>—————


ㄱ. A~D 중 가장 오래된 지층은 D이다.

ㄴ. A지층에서는 암모나이트가 함께 산출된다.

ㄷ. C는 따뜻하고 얕은 바다 환경에서 퇴적된 지층이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 그림은 동일한 지진에 대한 관측소 A, B, C의 지진 기록이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 진원으로부터 관측소까지의 거리만을 고려한다.)

—————< 보 기>—————

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표는 서로 다른 용암 A, B, C의 특성을 나타낸 것이다.

용암	SiO ₂ 함량 (%)	온도 (°C)	휘발성분 함량 (%)
A	48	1100	2
B	50	1050	2
C	70	900	4

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

—————< 보 기>—————

ㄱ. A는 C보다 거려치게 분출한다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가)는 북반구 중위도에서 북상하는 어느 태풍의 단면을, (나)는 이 태풍의 풍속과 기압 분포를 개략적으로 나타낸 것이다.



이 태풍에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 태풍 중심으로부터의 거리가 같은 지점이다.)

〈보기〉

ㄱ. (나)의 X는 풍속, Y는 기압이다.
 ㄴ. 풍속은 (가)의 B지점이 A지점보다 빠르다.
 ㄷ. 태풍의 눈에서는 하강 기류가 나타난다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 구름의 10 가지 기본형을 모식적으로 나타낸 것이다.





구름 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. A는 대부분 빙정으로 이루어져 있다.
 ㄴ. B는 층적운이다.
 ㄷ. C에서 흔히 소나기가 내린다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림 (가)는 어느 날 우리나라 주변의 지상 일기도를 나타낸 것이고, (나)는 A, B, C 중 한 지점의 일기 기호이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 등압선 간격은 4 hPa 이다.) [3점]

〈보기〉

ㄱ. A 지점을 지나는 등압선은 1012 hPa 이다.
 ㄴ. (나)는 B 지점의 일기 기호이다.
 ㄷ. D 지역에 고기압이 위치한다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림 (가)는 어느 날 태양 표면에서 관측된 흑점 A와 B의 위치를, (나)는 A와 B가 3 일 동안 화살표 방향으로 회전한 각도를 각각 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 태양은 서에서 동으로 자전한다.

ㄴ. 같은 기간에 회전한 각도는 B가 A보다 크다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 표는 별 A, B, C의 등급과 색을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	색
A	2.0	-4.0	황색
B	-1.0	-6.0	적색
C	-1.5	-1.0	청백색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 지구로부터 가장 멀리 있는 별은 A이다.

ㄴ. 표면 온도가 가장 높은 별은 B이다.

ㄷ. B의 실제 밝기는 C의 100배이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

14. 그림 (가)와 (나)는 동해의 어느 해역에서 측정한 염분과 수온의 연직 분포를 순서 없이 나타낸 것이다. 점선과 실선 중 하나는 2월, 다른 하나는 8월에 해당한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

ㄱ. (가)는 염분 분포, (나)는 수온 분포이다.

ㄴ. 표면에서 수심 100m까지 염분의 변화량은 2월이 8월보다 크다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

15. 표는 목성 주위를 공전하는 4 개의 위성에 관한 자료이다.

위성	반지름 (km)	평균 공전 반지름 ($\times 10^3$ km)	공전 주기 (일)	평균 밀도 (g/cm^3)	자전 주기 (일)
이오	1816	4.2	1.8	3.5	1.8
유로파	1569	6.7	3.6	3.0	3.6
가니메데	2631	10.7	7.2	1.9	7.2
칼리스토	2400	18.8	16.7	1.8	16.7

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 위성들은 공전 방향과 자전 방향이 같고, 암석과 얼음으로만 구성되어 있다고 가정한다.) [3점]

ㄱ. 목성에서 먼 위성일수록 공전 속도가 빠르다.

ㄴ. 위성의 구성 물질 중 암석이 차지하는 비율은 목성에서 먼 위성일수록 크다.

ㄷ. 목성에서 관측할 경우 위성들은 항상 같은 쪽 면만 보인다.

① ㄴ


② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 구름 발생의 원리를 알아보기 위한 실험이다.



(가) 유리병에 부푼 풍선을 넣은 후 약간의 물과 향 연기를 넣고 밀폐하였다.

(나) 공기 펌프를 눌러 공기를 충분히 주입하였다.

(다) (나)의 상태에서 마개를 열었더니 공기가 급격하게 빠지면서 유리병 내부가 뿌옇게 흐려졌다.

유리병 내부에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보기 >


ㄱ. (나)과정에서 풍선의 부피는 작아진다.

ㄴ. (나)과정에서 공기의 포화수증기압은 변하지 않는다.

ㄷ. (다)과정에서 공기의 온도와 이슬점의 차가 커진다.

- 1 ㄱ
- 2 ㄷ
- 3 ㄱ, ㄴ
- 4 ㄴ, ㄷ
- 5 ㄱ, ㄴ, ㄷ


17. 그림 (가), (나), (다)는 서로 다른 우주관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 1 (가)는 일식과 월식 현상을 설명할 수 있다.
- 2 (나)는 금성이 보름달 모양으로 보이는 것을 설명할 수 있다.
- 3 (가)와 (나)에서 지구는 우주의 중심에 위치하고 있다.
- 4 (나)와 (다)는 별의 연주시차를 설명할 수 있다.
- 5 (가)~(다) 모두 내행성의 최대이각을 설명할 수 있다.

18. 그림은 태양과 지구에 대한 화성의 상대적인 위치 A~D를 공전 궤도에 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보기 >

ㄱ A에서 화성은 수해하다

- 1 ㄱ
- 2 ㄴ
- 3 ㄱ, ㄷ
- 4 ㄴ, ㄷ
- 5 ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 대기 중 이산화탄소 농도가 현재의 2 배로 증가할 경우에 예상되는 지표 기온 변화량(예측 기온-현재 기온)을 나타낸 것이다. (가)는 12~2 월, (나)는 6~8 월에 예상되는 변화량이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

ㄱ. (가)에서 지표 기온 변화량은 북반구가 남반구보다 크다

- ① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

20. 그림은 태양을 중심으로 지구와 달이 공전하는 모습을 나타낸 것이고, 표는 달의 운동에 관한 자료이다.



달의 자전 주기	27.3 일
달의 공전 주기	27.3 일
항성월	27.3 일
삭망월	29.5 일

달 적도의 한 지점에서 태양과 지구를 관찰할 경우, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모든 시간은 지구 시간으로 나타낸 것이다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. 태양은 29.5일을 주기로 남중한다.
ㄴ. 지구는 27.3일을 주기로 남중한다.
ㄷ. 지구는 항상 같은 쪽 면만 보인다.

- ① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ