

2008년04월15일년 수능(한국지리) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 과목 구분 없음	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	⑤	③	⑤	①	⑤	①	②	②	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	⑤	①	③	③	④	③	①	②	①	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!






전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

【1과목】 과목 구분 없음 (20문제)

1. (가), (나)의 자연관에 해당하는 사례를 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은? (순서대로 가, 나)



(가)



(나)

< 보 기 >

- ㄱ. 남부 지방은 북부 지방보다 김장 시기가 늦다.
- ㄴ. 영산강 하류의 감조 지역에 하굿둑을 건설하였다.
- ㄷ. 간척으로 인한 갯벌 축소로 해양 오염이 심화되었다.

① ㄱ, ㄴ


② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄱ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄷ, ㄱ


2. 지도를 통해 얻을 수 있는 지리 정보로 옳지 않은 것은? [3점]



- ① 경지는 완사면을 따라 분포한다.
- ② 분수계를 따라 도로가 개설되어 있다.
- ③ 능선의 남서쪽보다 북동쪽의 경사가 급하다.
- ④ 목초지 조성에 유리하여 목축업이 발달하였다.

⑤ 발전소와 산성은 서로 다른 도(道)에 위치한다.

3. ‘울릉도 전통 가옥 구조의 특징’을 조사하고자 한다. (가)와 (나) 단계에 해당하는 활동을 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은? (순서대로 가, 나)



< 보 기 >

- ㄱ. 가옥을 촬영하고 내부 구조를 관찰한다.
- ㄴ. 기상청을 방문하여 기후 자료를 수집한다.
- ㄷ. 수집된 기후 자료를 토대로 그래프를 작성한다.
- ㄹ. 기후와 가옥 구조와의 관계에 대한 가설을 설정한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

4. 다음은 길동이가 수업 시간에 정리한 노트의 일부이다. (가)~(마)의 내용 중 옳지 않은 것은? [3점]



① (가)

② (나)


③ (다)

④ (라)

⑤ (마)

5. 다음은 어떤 지역을 답사하면서 정리한 내용이다. (가)에서 (나)로의 답사 경로를 바르게 표시한 것은? [3점]

(가)	◦ 댐 건설 이후 안개일수가 크게 증가하였다. ◦ 하천의 차별 침식으로 형성된 커다란 분지이다.
(나)	◦ 다른 지역에 비해 기온이 낮아 고랭지 농업이 성하다. ◦ 평균 해발고도가 700m에 이르지만 전체적으로 평탄하다.



① A

② B

③ C

④ D

⑤ E

6. 다음은 우리나라의 기후 특성을 설명한 것이다. 밑줄 친 (㉠)~(㉢)의 원인으로 옳지 않은 것은? [3점]

기온	8월 평균 기온은 23~27℃, 1월은 -6~7℃로 ㉠ <u>기온의 지역 차는 겨울이 더 크다.</u> 연간 일조시수는 5월이 약 239시간으로 가장 길고, 12월이 약 166시간으로 가장 짧다. 하지만 낮의 길이가 긴 ㉡ <u>7월의 경우에도 약 176시간으로 짧다.</u>
강수	연평균 강수량은 1,300mm 내외이나 1988년에는 910mm, 2003년에는 1,894mm로 ㉢ <u>해에 따라 강수량의 차이가 크다.</u> 또한 서귀포의 연평균 강수량은 약 1,850mm이나 대구는 약 1,030mm로 ㉣ <u>지역별 차이도 역시 크게 나타난다.</u>
바람	겨울에는 북서풍, 여름에는 남서풍이 강하여 ㉤ <u>계절에 따른 풍계가 뚜렷하다.</u>

※ 북한 지역은 제외

① (㉠) - 여름에 비해 대륙의 영향을 많이 받기 때문이다.


② (㉡) - 흐리고 비가 내리는 날이 많기 때문이다.

③ (㉢) - 해에 따라 기단, 전선 등의 변화가 심하기 때문이다.

④ (㉣) - 지역별로 지형의 차이를 반영하기 때문이다.

⑤ (㉤) - 상층 편서풍의 위치가 주기적으로 변하기 때문이다.

7. (가), (나) 지도에 대한 옳은 분석을 <보기>에서 고른 것은? [3점]



※ 1971~2000년의 연 평균치로 나타낸 것임.

< 보 기 >

- ㄱ. (가)가 동해안에 평행한 것은 해발고도 때문이다.
ㄴ. (나)가 가장 많은 곳은 분지를 이루고 있다.
ㄷ. (가)는 (나)에 비해서 지역적 차이가 작다.
ㄹ. (가)와 (나)는 동위도에서 내륙이 해안보다 적다.

① ㄱ, ㄴ


② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

8. 그래프는 (가) ~ (다) 지역의 1월과 7월의 평균 기온과 강수량을 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 추론을 <보기>에서 고른 것은? [3점]



< 보 기 >

- ㄱ. (가)는 (나)에 비해 고위도에 위치하고 있을 것이다.
ㄴ. (가)는 (다)에 비해 해양의 영향을 많이 받을 것이다.
ㄷ. (나)의 식생은 (다)에 비해 활엽수의 비중이 높을 것이다.
ㄹ. (다)는 (나)에 비해 강수의 편차가 작을 것이다.

① ㄱ, ㄴ


② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

9. A~C 지역에 해당하는 그래프를 <보기>에서 찾아 바르게 짝지은 것은?(순서대로 A, B, C)



① 가, 나, 다

② 가, 다, 나

③ 나, 가, 다

④ 나, 다, 가

⑤ 다, 가, 나

10. 지도는 우리나라토양 분포의 일부를 나타낸 것이다. A~C토양에 대한 설명으로 옳은 것은?



① A는 주로 중생대 지층에 분포한다.

② B는 유기물의 분해가 미약하여 산성을 띤다.

③ C는 기온이 높고 습윤한 지역에 주로 분포한다.

④ A와 B는 산화된 철이 토양에 남아 붉은 색을 띤다.

⑤ A와 C는 배수가 불량하여 주로 논으로 이용된다.

11. ‘기후와 인간 생활’ 단원의 모듈별 발표를 위한 파워포인트 자료이다. 이를 옳게 작성한 모듈을 고른 것은?

모듈 : A 황사 현상 - 개념 : 중국으로부터 날아온 먼지가 대기를 덮는 현상 - 문제점 : 적조 현상의 심화 - 대책 : 발원지의 조림 사업	모듈 : B 열섬 현상 - 개념 : 대도시의 도심 기온이 주변보다 높게 나타나는 현상 - 문제점 : 대기 오염의 심화 - 대책 : 포장 면적의 확대
모듈 : C 높새바람 - 개념 : 초여름 태백산맥을 넘어 불어오는 고온건조한 바람 - 문제점 : 영서 지방에 가뭄 유발 - 대책 : 수리 시설의 확대	모듈 : D 기온 역전 현상 - 개념 : 상층부로 갈수록 기온이 높아지는 현상 - 문제점 : 도시에서 스모그 발생 - 대책 : 매연 배출 억제

① A, B

② A, C

③ B, C

④ B, D


⑤ C, D

12. 다음과 같은 성질을 가진 기단이 주로 영향을 미치는 계절의 일기 도로 옳은 것은?

고위도의 대륙 내부에서 발원한 기단은 매우 한랭하고 건조하며 두께는 약 3km에 달한다. 지표면이 몹시 차기 때문에 기온 역전이 나타나고 지표면이나 또는 저층이 최저 기온이 될 때가 많다.




13. 지도는 어떤 기후 현상의 평년값 분포를 나타낸 것이다. (가), (나)에 해당하는 기후 요소를 바르게 짝지은 것은? (순서대로 가, 나) [3점]




- ① 연평균 기온, 연강수량
② 연평균 기온, 1월 강수량
③ 연평균 기온, 8월 강수량
④ 8월 평균기온, 1월 강수량
⑤ 8월 평균기온, 8월 강수량

14. 그림은 대도시 어떤 지역의 하천 복원 전과 후의 모습이다. 이 지역에 나타난 변화를 옳게 추론한 것을 <보기>에서 고른 것은?



- < 보기 >
- ㄱ. 홍수의 위험이 커졌을 것이다.
ㄴ. 하천의 자정 능력이 향상되었을 것이다.
ㄷ. 주민들의 여가 공간이 확대되었을 것이다.
ㄹ. 부족한 상수원의 확보가 가능하게 되었을 것이다.
- ① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

15. 그래프는 우리나라 주요 하천의 하상계수 변화를 나타낸 것이다. 이와 같은 변화의 원인으로 가장 적절한 것은?




- ① 연 강수량의 감소
- ② 범람 횟수의 감소
- ③ 하상 퇴적량의 감소
- ④ 댐 저수량의 증가
- ⑤ 하천 유출량의 증가

16. 그림은 북한강의 하계망을 나타낸 것이다. A지역이 B지역에 비해 뚜렷하게 나타날 수 있는 현상을 추론한 것으로 옳은 것은?



- ① 경지율이 높을 것이다.
- ② 퇴적층이 두꺼울 것이다.
- ③ 해발 고도가 높을 것이다.
- ④ 하천의 유량이 많을 것이다.
- ⑤ 하천이 자주 범람할 것이다.

17. 다음은 어떤 지형의 모식도이다. A~E에 관한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?




< 보기 >

- ㄱ. A는 주로 밭으로 이용된다.
- ㄴ. B는 지하수에 의해 형성되었다.
- ㄷ. C는 D에 비해 절리 밀도가 높다.
- ㄹ. E는 수직의 주상절리이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

18. 다음은 대동여지도의 일부이다. A에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]





< 보기 >

- ㄱ. 관광 자원으로 이용되기도 한다.
- ㄴ. 방어에 유리하여 취락이 집중 분포하고 있다.
- ㄷ. 이 섬의 생성 초기에 집중적으로 만들어졌다.
- ㄹ. 용암이 약한 지반을 뚫고 분출하여 형성되었다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

19. 그래프의 (가)시기에 지도의 A~E 지점에서 나타난 현상을 옳게 추론한 것은? [3점]



① A - 빙하의 작용으로 반원 모양의 와지가 형성되었을 것이다.

② B - 사주가 발달하여 바다와 분리된 호수가 형성되었을 것이다.

③ C - 하천의 퇴적 작용이 활발해져서 평탄면이 발달하였을 것이다.

④ D - 조류의 작용이 활발해져 넓은 간석지가 형성되었을 것이다.

⑤ E - 기온이 상승하여 냉대림 분포 고도가 높아졌을 것이다.


20. 자료의 밑줄 친 내용에 해당하는 지역을 지도에서 찾으려면? [3점]

지질 구조선 사이를 산맥으로 보는 시각에는 문제점이 없을까? ○○산맥의 흐름을 잘 살펴보자. 이 어인 일인가? △△강이 산맥의 흐름을 차단한 채 유유히 흐르고 있지 않은가?

... (중략) ...

지질 구조선을 기준으로 하는 산맥론에서는 지질 구조선이 형성된 이후 침식을 받는 과정에서 그 지역의 침식 환경, 즉 암석의 특징, 기후, 식생 등의 영향으로 산맥이 끊길 수도 있다고 본다.

- 지리로 보는 세상 -



① A

② B

③ C

④ D

⑤ E