

2009년03월13일년 수능(한국지리) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 과목 구분 없음	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⑤	③	③	①	③	④	①	②	④	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	⑤	②	⑤	④	②	①	③	②	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 과목 구분 없음 (20문제)


1. 영희가 지도의 어느 한 지점에서 관찰한 내용이다. 지도의 A~E 중 관찰 위치로 가장 적절한 것은?

눈앞에 도내기가 한창인 눈이 펼쳐져 있다. 눈 가까이에는 ○○공장이 있고 바다를 보니 배 한 척이 떠 있다. 고개를 돌리니 때마침 지나가는 기차가 보인다.



- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

2. 그림은 철수가 동해안의 어느 장소를 그린 것이다. A ~ E에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]




<보 기>
ㄱ. A는 지반의 융기로 만들어진 계단 모양의 지형이다.
ㄴ. C는 원래 섬이었으나 B의 발달로 육지와 연결되었다.
ㄷ. D는 외해로부터 파랑 에너지가 직접 작용하는 곳에 주로 발달한다.
ㄹ. E는 파랑의 침식으로 형성된 평탄면이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

3. 자료는 학생이 제출한 수행 평가 보고서이다. (가)~(마) 중 옳지 않은 것은?

탐구 주제 : 자연제방과 배후습지의 특성 비교

1. 조사 지역



2. 조사 방법

- A, B의 고도를 측정한다. (가)
- A, B의 퇴적 물질의 크기를 조사한다. (나)

3. 조사 결과 분석


- A는 B에 비해 가옥의 입지에 유리하다. (다)
- B는 A에 비해 퇴적물이 조립질이다. (라)

4. 결론

- A는 배후습지이고, B는 자연제방이다. (마)

- ① (가)
- ② (나)
- ③ (다)
- ④ (라)
- ⑤ (마)

4. 자료는 지도 분석을 통한 결론 도출 과정을 나타낸 것이다. A에 들어갈 내용 중 결론의 근거로 적절하지 않은 것은? [3점]





[분석] A

[결론] 강원도에서 8월 평균 기온의 지역 분포는 해발고도의 영향을 크게 받는다.

- ① 춘천은 속초보다 기온이 높다.
- ② 대관령 동쪽의 등온선은 간격이 조밀하다.
- ③ 태백은 고위도에 위치한 원주보다 기온이 낮다.
- ④ 대관령에서 동쪽과 서쪽으로 갈수록 기온이 점차 높아진다.
- ⑤ 강릉과 속초의 기온 차이보다 강릉과 대관령의 기온 차이가 더 크다.

5. 다음은 지리 수업 장면이다. 교사의 질문에 바르게 대답한 학생을 고른 것은?

교사 : (가), (나) 지역에 대해 이야기해 볼까요?



(가) (나)


갑 : A와 C는 내인적 작용을 받아 형성됐어요.
을 : A 일대의 기반암은 중생대에 관입됐어요.
병 : (가), (나) 지역은 배수가 잘 돼 발농사를 주로 해요.
정 : (가), (나) 지역의 밭은 붉은 색의 토양으로 이루어져 있어요.
무 : B의 전통 가옥들은 다설에 대비한 시설이 있어요.

- ① 갑
- ② 을
- ③ 병
- ④ 정
- ⑤ 무

6. A, B 교통 수단의 상대적 특징을 그림에서 골라 바르게 배열한 것은? (순서대로 A B) [3점]


<국내 교통 수단별 수송 분담률 변화> (단위 : %)

교통 수단	여객		화물	
	1990년	2006년	1990년	2006년
A	66.3	60.7	63.8	76.6
B	22.1	19.5	17.2	6.3
기타	11.6	19.8	19.0	17.1
합계	100	100	100	100



- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄱ
- ⑤ ㄱ, ㄴ

7. 그림은 어떤 기후 현상의 연평균 발생 빈도를 나타낸 것이다. 이 현상의 영향으로 옳은 것은?



- ① 가옥이나 비닐하우스가 붕괴된다.
- ② 농경지가 침수되거나 선박이 파손된다.
- ③ 정밀 기계 공업의 제품 불량률이 높아진다.
- ④ 일사량이 감소하여 농작물이 냉해를 입는다.
- ⑤ 적조가 발생하여 양식장에 피해가 나타난다.

8. 자료의 (ㄱ)~(ㄴ)에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]



1918년에 발간된 『조선 지지』에 의하면 섬진강은 하구에서 약 38km에 이르는 구례군까지 ㉠수운이 가능했다고 하나 지금은 이용되지 않고 있다. 1965년에는 상류인 임실군과 정읍시 사이에 섬진강댐이 완공되었다. 이 댐의 물을 수로를 통해 끌어들여 ㉡섬진강 수력발전소에서 발전한다. 발전에 이용된 물은 ㉢동진강으로 방류되며, 그 중 일부는 ㉣청호지에 공급된다. 이 물은 ㉤계화도 주변의 경지 정리가 잘 된 논에 이용된다.

- ① (ㄱ)- 강수량의 계절 변동이 심해졌기 때문이다.
- ② (ㄴ)- 발전 양식으로 보아 유역 변경식 발전소이다.
- ③ (ㄷ)- 지반의 융기로 형성된 감압 곡류 하천이다.
- ④ (ㄹ)- 석호였으나 동진강 물이 유입됨에 따라 담수호로 전환되었다.
- ⑤ (ㄴ)- 동진강 하구에 형성된 삼각주를 개간하여 만든 것이다.

 전자문제집 CBT(App Store) :[\[다운로드\]](#)

 전자문제집 CBT(Google Play) :[\[다운로드\]](#)

9. 다음 글을 읽고 추론한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

‘직주균형비’란 한 지역의 자족성을 측정하는 것으로, 그 지역에서 일하는 노동자의 수를 그 지역에 실제 거주하는 노동자의 수로 나눈 비이다. 직주균형을 연구하는 목적은 한 지역의 자족성을 높임으로써 궁극적으로 통근거리 혹은 통근시간을 줄이려는 데 있다.

<보 기>

ㄱ. 대부분의 수도권 신도시들은 직주균형비가 1보다 높다.
ㄴ. 직주균형비가 0에 가까운 지역일수록 자족성이 약하다.
ㄷ. 서울의 도심에 위치한 구(區)는 직주균형비가 1보다 낮다.
ㄹ. 직주균형비가 1보다 높은 지역은 출근 시에 유입 노동자가 유출 노동자보다 많다.


- ① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

10. 밑줄 친 (ㄱ)~(ㄹ)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

○○시는 ㉠동경 128°35′~129°04′, 북위 37°27′~37°54′에 위치하고 있는 영동 지방의 도시로 ㉡행정구역은 1읍 7면 13동으로 구성되어 있다. 지형은 대체로 험준한 산지, 완만한 산록 및 좁은 해안평야로 나뉘며 ㉢연곡천·사천·남대천 등의 하천이 흐르고 있다. 연평균 강수량은 1,282mm이고 ㉣겨울 강수량이 많은 편이다. 문화 행사로는 ㉤올력 5월 5일 전후로 열리는 ○○단오제가 대표적이다.


- ① (ㄱ) - 수리적 위치에 해당한다.
② (ㄴ) - 행정구역으로 보아 도농통합시이다.
③ (ㄷ) - 유로가 짧고 급류를 이루는 하천들이다.
④ (ㄹ) - 북서풍이 강하게 불 때 폭설이 자주 내린다.
⑤ (ㄹ) - 전통 문화를 장소 마케팅에 활용한 사례이다.

11. 자료는 우리나라 주요 에너지 자원의 수입 현황이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?




- ① A는 가정용 연료의 변화로 소비량이 증가하였다.
② B는 국내에서 가장 많이 소비된다.
③ C는 인건비의 상승으로 국내 채굴이 감소하였다.
④ A는 B, C보다 대기 오염원을 많이 배출한다.
⑤ A는 C에 비해 산업용으로 사용되는 양이 더 많다.

12. 지도에 표시된 A, B 지역의 특성을 고려할 때, 그림의 (가), (나)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?



- (가)
- ① 경엽 농가 비율
② 임야 면적 비율
③ 노지 재배 비율
④ 토지 이용 집약도
⑤ 단위 면적당 자본 투입량
- (나)
- 통근자 수
농업 종사자의 평균 연령
농의 소득 비중
시설 작물 재배 면적 비율
고령 인구 비율
- ① ①
② ②
③ ③
④ ④
⑤ ⑤

13. 자료는 A~D 도시의 인구 및 순위 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]



- ① A는 도시 순위의 상승 폭이 가장 크다.
- ② B의 도시 성장은 서울과의 접근성 향상과 관계가 깊다.
- ③ C는 인구가 가장 많이 감소한 도시이다.
- ④ D의 도시 순위 변화는 행정 기능의 쇠퇴와 관계가 깊다.
- ⑤ 1995년에는 A > B > D > C 순으로 인구가 많았다.


14. 표는 제조업의 업종별 종사자수 상위 5개 지역을 나타낸 것이다. (가)~(다) 업종을 바르게 연결한 것은? [3점]

업종 순위	(가)	(나)	(다)
1	서울(36.6)	경기(27.9)	경남(21.9)
2	경기(19.5)	서울(18.1)	울산(20.2)
3	부산(10.8)	울산(10.0)	경기(17.5)
4	대구(10.0)	전남(7.0)	충남(6.3)
5	경북(6.2)	충남(6.7)	부산(5.6)

* 괄호 안의 수치는 2005년 전국 대비 비중(%)임.

- | (가) | (나) | (다) |
|---------|-------|-------|
| ① 화학 | 섬유·봉제 | 운송장비 |
| ② 화학 | 운송장비 | 섬유·봉제 |
| ③ 운송장비 | 화학 | 섬유·봉제 |
| ④ 섬유·봉제 | 운송장비 | 화학 |
| ⑤ 섬유·봉제 | 화학 | 운송장비 |
- ① ①
 - ② ②
 - ③ ③
 - ④ ④
 - ⑤ ⑤

15. 그림의 A~D는 지도의 ㄱ~ㄴ지점의 연교차와 최한월 기온 각각에 대한 서울과의 차이를 나타낸 것이다. A~D에 해당하는 지역을 지도에서 골라 바르게 배열한 것은? [3점]



* 수치는 해당 지역의 기온 값에서 서울의 기온 값을 뺀 것임.


- ① ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ
- ② ㄱ ㄷ ㄴ ㄹ
- ③ ㄴ ㄹ ㄷ ㄱ
- ④ ㄹ ㄴ ㄷ ㄱ
- ⑤ ㄹ ㄷ ㄴ ㄱ

16. 자료는 (가), (나) 지역의 주요 지역 개발 사업을 정리한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

(가) 지역	(나) 지역
○ 1975년 ㉠ ㉡ 산업기지 개발	○ 1987년 ㉢ ㉣ 농공단지 조성
○ 1979년 고속화 도로 개통	○ 1993년 지방도 확·포장 공사
○ 1985년 도서관·박물관 개관	○ 2000년 ㉤ ㉥ 축제 개최
○ 1987년 ㉦ ㉧ 대학교 개교	○ 2005년 ㉨ 쓰레기 매립장 건립
○ 1993년 신항만 건설지 확정	○ 2007년 동묘 연구소 설치

- ① (ㄱ)은 수도권권을 산업을 분산시키기 위해 개발되었다.
- ② (ㄴ)은 지역 격차를 완화시키는 데 목적이 있다.
- ③ (ㄷ)과 같은 축제는 대부분 중앙 정부 주도로 운영된다.
- ④ (ㄹ)은 (ㄱ)보다 님비 현상을 유발할 가능성이 크다.
- ⑤ (가)에 비해 (나)는 성장 거점으로 지정됐을 가능성이 크다.

17. 그림은 도별 인구밀도를 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?



<보 기>

- ㄱ. 충북은 충남에 비해 경지율이 낮다.
 ㄴ. 경기도는 도시화율이 높아 지리적 인구밀도가 높다.
 ㄷ. 경남은 강원보다 임야 면적이 넓어 지리적 인구밀도가 높다.
 ㄹ. 통계적 인구밀도가 높은 도(道)일수록 지리적 인구밀도가 높다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ


③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

18. 자료에 제시된 과제를 수행한 내용이 옳은 것은? [3점]

수행 평가 안내 : 지도를 분석하여 과제를 수행한다.



- 과제1: 인구 이동의 특징을 서술한다.
 ○ 과제2: 이와 같은 특징이 나타나게 된 배경을 파악하기 위한 탐구 주제를 설정한다.

과제1

과제2

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ① 광역시를 축으로 하는 근거리 이동이 많다. | 경부 고속 철도의 개통이 끼친 영향 |
| ② 충청권은 수도권과의 인구가동이 가장 활발하다. | 서울 소재 대기업 본사의 이전 현황 |
| ③ 권역 내 이동은 수도권에서 가장 많이 이루어진다. | 위성 도시 및 신도시의 성장 과정 |
| ④ 강원권은 다른 권역에 비해 평균 이동 거리가 멀다. | 거주지의 교외화가 통근권 확대에 미친 영향 |
| ⑤ 원거리 이동이 근거리 이동보다 이동 인구수가 많다. | 이혼 향도 현상의 둔화 원인 |

① ①


② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤

19. 자료를 분석한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]




<보 기>

- ㄱ. 강원권의 생산자 서비스업체당 종사자수는 감소하였다.
 ㄴ. 영남권은 소비자 서비스업체수의 감소로 종사자수도 감소하였다.
 ㄷ. 생산자 서비스업의 종사자수와 사업체수 증가율이 가장 높은 곳은 수도권이다.
 ㄹ. 종사자수 증가율은 전 지역에서 생산자 서비스업이 소비자 서비스업보다 높다.

- ① ㄱ, ㄴ
 ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

20. 다음 글과 관련된 현상으로 적절하지 않은 것을 그림의 (가)~(마)에서 고른 것은?

북극에 사는 바다코끼리의 송곳니는 원래 유빙 위로 올라설 때 몸을 끌어당기거나 새끼와의 관계를 돈독히 하는 데 쓰인다. 그러나 최근에는 작아진 유빙 위에 더 많은 바다코끼리들이 모여 앉아 영역 싸움을 하는 바람에 상대를 위협하는 수단으로 이용하는 경우가 더 많아졌다. 바다코끼리 이외에도 북극곰, 일각고래 등은 줄어든 얼음 때문에 먹이를 구하기 힘들어졌으며, 서로 간에 영역을 차지하기 위한 다툼이 심해졌다.



- ① (가)
 ② (나)
 ③ (다)
 ④ (라)
 ⑤ (마)