

2009년03월13일년 수능(한국지리) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 과목 구분 없음	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⑤	③	③	①	③	④	①	②	④	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	⑤	②	⑤	④	②	①	③	②	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT


빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 과목 구분 없음 (20문제)


1. 영희가 지도의 어느 한 지점에서 관찰한 내용이다. 지도의 A~E 중 관찰 위치로 가장 적절한 것은?

눈앞에 도내기가 한창인 눈이 펼쳐져 있다. 눈 가까이에는 ○○공장이 있고 바다를 보니 배 한 척이 떠 있다. 고개를 돌리니 때마침 지나가는 기차가 보인다.



- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

2. 그림은 철수가 동해안의 어느 장소를 그린 것이다. A ~ E에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]



<보 기>


- ㄱ. A는 지반의 융기로 만들어진 계단 모양의 지형이다.
- ㄴ. C는 원래 섬이었으나 B의 발달로 육지와 연결되었다.
- ㄷ. D는 외해로부터 파랑 에너지가 직접 작용하는 곳에 주로 발달한다.
- ㄹ. E는 파랑의 침식으로 형성된 평탄면이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

3. 자료는 학생이 제출한 수행 평가 보고서이다. (가)~(마) 중 옳지 않은 것은?

탐구 주제 : 자연제방과 배후습지의 특성 비교

1. 조사 지역



2. 조사 방법

- A, B의 고도를 측정한다. (가)
- A, B의 퇴적 물질의 크기를 조사한다. (나)

3. 조사 결과 분석


- A는 B에 비해 가옥의 입지에 유리하다. (다)
- B는 A에 비해 퇴적물이 조립질이다. (라)

4. 결론

- A는 배후습지이고, B는 자연제방이다. (마)

- ① (가)
- ② (나)
- ③ (다)
- ④ (라)
- ⑤ (마)

4. 자료는 지도 분석을 통한 결론 도출 과정을 나타낸 것이다. A에 들어갈 내용 중 결론의 근거로 적절하지 않은 것은? [3점]



[분석]

A


[결론]

강원도에서 8월 평균 기온의 지역 분포는 해발고도의 영향을 크게 받는다.


- ① 춘천은 속초보다 기온이 높다.
- ② 대관령 동쪽의 등온선은 간격이 조밀하다.
- ③ 태백은 고위도에 위치한 원주보다 기온이 낮다.
- ④ 대관령에서 동쪽과 서쪽으로 갈수록 기온이 점차 높아진다.
- ⑤ 강릉과 속초의 기온 차이보다 강릉과 대관령의 기온 차이가 더 크다.

5. 다음은 지리 수업 장면이다. 교사의 질문에 바르게 대답한 학생을 고른 것은?

교사 : (가), (나) 지역에 대해 이야기해 볼까요?



(가)



(나)


갑 : A와 C는 내인적 작용을 받아 형성됐어요.
을 : A 일대의 기반암은 중생대에 관입됐어요.
병 : (가), (나) 지역은 배수가 잘 돼 발농사를 주로 해요.
정 : (가), (나) 지역의 밭은 붉은 색의 토양으로 이루어져 있어요.
부 : B의 전통 가옥들은 다설에 대비한 시설이 있어요.

- ① 갑
- ② 을
- ③ 병
- ④ 정
- ⑤ 무

6. A, B 교통 수단의 상대적 특징을 그림에서 골라 바르게 배열한 것은? (순서대로 A B) [3점]

<국내 교통 수단별 수송 분담률 변화> (단위 : %)

교통 수단	여객		화물	
	1990년	2006년	1990년	2006년
A	66.3	60.7	63.8	76.6
B	22.1	19.5	17.2	6.3
기타	11.6	19.8	19.0	17.1
합계	100	100	100	100



① ㄱ, ㄷ


② ㄴ, ㄹ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄱ


⑤ ㄴ, ㄴ

7. 그림은 어떤 기후 현상의 연평균 발생 빈도를 나타낸 것이다. 이 현상의 영향으로 옳은 것은?



- ① 가옥이나 비닐하우스가 붕괴된다.
- ② 농경지가 침수되거나 선박이 파손된다.
- ③ 정밀 기계 공업의 제품 불량률이 높아진다.
- ④ 일사량이 감소하여 농작물이 냉해를 입는다.
- ⑤ 적조가 발생하여 양식장에 피해가 나타난다.

8. 자료의 (ㄱ)~(ㅁ)에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]



1918년에 발간된 『조선 지지』에 의하면 섬진강은 하구에서 약 38km에 이르는 구례군까지 ㉠수운이 가능했다고 하나 지금은 이용되지 않고 있다. 1965년에는 상류인 임실군과 정읍시 사이에 섬진강댐이 완공되었다. 이 댐의 물을 수로를 통해 끌어들여 ㉡섬진강 수력발전소에서 발전한다. 발전에 이용된 물은 ㉢동진강으로 방류되며, 그 중 일부는 ㉣정호지에 공급된다. 이 물은 ㉤계화도 주변의 경지 정리가 잘 된 논에 이용된다.

- ① (ㄱ)- 강수량의 계절 변동이 심해졌기 때문이다.
- ② (ㄴ)- 발전 양식으로 보아 유역 변경식 발전소이다.
- ③ (ㄷ)- 지반의 융기로 형성된 갑입 곡류 하천이다.
- ④ (ㄹ)- 석호였으나 동진강 물이 유입됨에 따라 담수호로 전환되었다.
- ⑤ (ㅁ)- 동진강 하구에 형성된 삼각주를 개간하여 만든 것이다.

9. 다음 글을 읽고 추론한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

‘직주균형비’란 한 지역의 자족성을 측정하는 것으로, 그 지역에서 일하는 노동자의 수를 그 지역에 실제 거주하는 노동자의 수로 나눈 비이다. 직주균형을 연구하는 목적은 한 지역의 자족성을 높임으로써 궁극적으로 통근거리 혹은 통근시간을 줄이려는 데 있다.

- <보 기>
- ㄱ. 대부분의 수도권 신도시들은 직주균형비가 1보다 높다.
 - ㄴ. 직주균형비가 0에 가까운 지역일수록 자족성이 약하다.
 - ㄷ. 서울의 도심에 위치한 구(區)는 직주균형비가 1보다 낮다.
 - ㄹ. 직주균형비가 1보다 높은 지역은 출근 시에 유입 노동자가 유출 노동자보다 많다.


- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

10. 밑줄 친 (ㄱ)~(ㅁ)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

○○시는 ㉠동경 128°35′~129°04′, 북위 37°27′~37°54′에 위치하고 있는 영동 지방의 도시로 ㉡행정구역은 1읍 7면 13동으로 구성되어 있다. 지형은 대체로 험준한 산지, 완만한 산록 및 좁은 해안평야로 나뉘며 ㉢연곡천·사천·남대천 등의 하천이 흐르고 있다. 연평균 강수량은 1,282mm이고 ㉣겨울 강수량이 많은 편이다. 문화 행사로는 ㉤올력 5월 5일 전후로 열리는 ○○단오제가 대표적이다.


- ① (ㄱ) - 수리적 위치에 해당한다.
- ② (ㄴ) - 행정구역으로 보아 도농통합시이다.
- ③ (ㄷ) - 유로가 짧고 급류를 이루는 하천들이다.
- ④ (ㄹ) - 북서풍이 강하게 불 때 폭설이 자주 내린다.
- ⑤ (ㅁ) - 전통 문화를 장소 마케팅에 활용한 사례이다.

11. 자료는 우리나라 주요 에너지 자원의 수입 현황이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 가정용 연료의 변화로 소비량이 증가하였다.
- ② B는 국내에서 가장 많이 소비된다.
- ③ C는 인건비의 상승으로 국내 채굴이 감소하였다.
- ④ A는 B, C보다 대기 오염원을 많이 배출한다.
- ⑤ A는 C에 비해 산업용으로 사용되는 양이 더 많다.


12. 지도에 표시된 A, B 지역의 특성을 고려할 때, 그림의 (가), (나)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?



- | (가) | (나) |
|-----------------|----------------|
| ① 겸업 농가 비율 | 통근자 수 |
| ② 임야 면적 비율 | 농업 종사자의 평균 연령 |
| ③ 노지 재배 비율 | 농의 소득 비중 |
| ④ 토지 이용 집약도 | 시설 작물 재배 면적 비율 |
| ⑤ 단위 면적당 자본 투입량 | 고령 인구 비율 |

- ① ①
- ② ②
- ③ ③
- ④ ④
- ⑤ ⑤

13. 자료는 A~D 도시의 인구 및 순위 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]



- ① A는 도시 순위의 상승 폭이 가장 크다.
- ② B의 도시 성장은 서울과의 접근성 향상과 관계가 깊다.
- ③ C는 인구가 가장 많이 감소한 도시이다.
- ④ D의 도시 순위 변화는 행정 기능의 쇠퇴와 관계가 깊다.
- ⑤ 1995년에는 A > B > D > C 순으로 인구가 많았다.


14. 표는 제조업의 업종별 종사자수 상위 5개 지역을 나타낸 것이다. (가)~(다) 업종을 바르게 연결한 것은? [3점]

업종 순위	(가)	(나)	(다)
1	서울(36.6)	경기(27.9)	경남(21.9)
2	경기(19.5)	서울(18.1)	울산(20.2)
3	부산(10.8)	울산(10.0)	경기(17.5)
4	대구(10.0)	전남(7.0)	충남(6.3)
5	경북(6.2)	충남(6.7)	부산(5.6)

* 괄호 안의 수치는 2005년 전국 대비 비중(%)임.

- | (가) | (나) | (다) |
|---------|-------|-------|
| ① 화학 | 섬유·봉제 | 운송장비 |
| ② 화학 | 운송장비 | 섬유·봉제 |
| ③ 운송장비 | 화학 | 섬유·봉제 |
| ④ 섬유·봉제 | 운송장비 | 화학 |
| ⑤ 섬유·봉제 | 화학 | 운송장비 |
- ① ①
 - ② ②
 - ③ ③
 - ④ ④
 - ⑤ ⑤

15. 그림의 A~D는 지도의 ㄱ~ㄴ지점의 연교차와 최한월 기온 각각에 대한 서울과의 차이를 나타낸 것이다. A~D에 해당하는 지역을 지도에서 골라 바르게 배열한 것은? [3점]



* 수치는 해당 지역의 기온 값에서 서울의 기온 값을 뺀 것임.


- ① ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ
- ② ㄱ ㄷ ㄴ ㄹ
- ③ ㄴ ㄹ ㄷ ㄱ
- ④ ㄹ ㄴ ㄷ ㄱ
- ⑤ ㄹ ㄷ ㄴ ㄱ

16. 자료는 (가), (나) 지역의 주요 지역 개발 사업을 정리한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

(가) 지역	(나) 지역
○ 1975년 ㉠ ㉡ 산업기지 개발	○ 1987년 ㉢ ㉣ 농공단지 조성
○ 1979년 고속화 도로 개통	○ 1993년 지방도 확·포장 공사
○ 1985년 도서관·박물관 개관	○ 2000년 ㉤ ㉥ 축제 개최
○ 1987년 ㉦ ㉧ 대학교 개교	○ 2005년 ㉨ 쓰레기 매립장 건립
○ 1993년 신항만 건설지 확정	○ 2007년 동묘 연구소 설치

- ① (가)는 수도권 산업 분산시키기 위해 개발되었다.
- ② (나)는 지역 격차를 완화시키는 데 목적이 있다.
- ③ (ㄷ)과 같은 축제는 대부분 중앙 정부 주도로 운영된다.
- ④ (ㄹ)은 (ㄱ)보다 님비 현상을 유발할 가능성이 크다.
- ⑤ (가)에 비해 (나)는 성장 거점으로 지정됐을 가능성이 크다.

17. 그림은 도별 인구밀도를 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?



<보 기>

- ㄱ. 충북은 충남에 비해 경지율이 낮다.
 ㄴ. 경기도는 도시화율이 높아 지리적 인구밀도가 높다.
 ㄷ. 경남은 강원보다 임야 면적이 넓어 지리적 인구밀도가 높다.
 ㄹ. 통계적 인구밀도가 높은 도(道)일수록 지리적 인구밀도가 높다.

- ① ㄱ, ㄴ
 ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄷ, ㄹ

18. 자료에 제시된 과제를 수행한 내용이 옳은 것은? [3점]

수행 평가 안내 : 지도를 분석하여 과제를 수행한다.

<시·군·구별 인구 이동(2005년)>

과제1

① 광역시를 축으로 하는 근거리 이동이 많다.

② 충청권은 수도권과의 인구 이동이 가장 활발하다.

③ 권역 내 이동은 수도권에서 가장 많이 이루어진다.

④ 강원권은 다른 권역에 비해 평균 이동 거리가 멀다.

⑤ 원거리 이동이 근거리 이동보다 이동 인구수가 많다.

과제2

경부 고속 철도의 개통이 끼친 영향

서울 소재 대기업 본사의 이전 현황


위성 도시 및 신도시의 성장 과정

거주지의 교외화가 통근권 확대에 미친 영향

이촌 향토 현상의 둔화 원인

- ① ①
 ② ②
 ③ ③
 ④ ④
 ⑤ ⑤

19. 자료를 분석한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]




- <보 기>
- ㄱ. 강원권의 생산자 서비스업체당 종사자수는 감소하였다.
 - ㄴ. 영남권은 소비자 서비스업체수의 감소로 종사자수도 감소하였다.
 - ㄷ. 생산자 서비스업의 종사자수와 사업체수 증가율이 가장 높은 곳은 수도권이다.
 - ㄹ. 종사자수 증가율은 전 지역에서 생산자 서비스업이 소비자 서비스업보다 높다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

20. 다음 글과 관련된 현상으로 적절하지 않은 것을 그림의 (가)~(마)에서 고른 것은?

북극에 사는 바다코끼리의 송곳니는 원래 유빙 위로 올라설 때 몸을 끌어당기거나 새끼와의 관계를 돈독히 하는 데 쓰인다. 그러나 최근에는 작아진 유빙 위에 더 많은 바다코끼리들이 모여 앉아 영역 싸움을 하는 바람에 상대를 위협하는 수단으로 이용하는 경우가 더 많아졌다. 바다코끼리 이외에도 북극곰, 일각고래 등은 줄어든 얼음 때문에 먹이를 구하기 힘들어졌으며, 서로 간에 영역을 차지하기 위한 다툼이 심해졌다.



- ① (가)
- ② (나)
- ③ (다)
- ④ (라)
- ⑤ (마)