

2014년04월10일년 수능(한국지리) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 과목 구분 없음	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	②	⑤	③	④	②	④	④	③	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	⑤	①	②	①	④	②	③	③	⑤	⑤

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.




전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 과목 구분 없음 (20문제)

1. 신문 기사에 나타난 현상들에 영향을 준 공통적인 요인으로 적절한 것은?




- ① 안개 일수 증가로 인한 일조 시간 감소
② 풍속 증가로 인한 파랑의 침식 능력 강화
③ 화석 연료 사용 증가로 인한 평균 기온 상승
④ 이동성 저기압의 잦은 통과로 인한 연 강수량 증가
⑤ 시베리아 기단의 세력 강화로 인한 한파 일수 증가
2. 다음 글의 (가), (나)를 표현하기에 적합한 지도 유형을 <보기>에서 고른 것은? (순서대로 가, 나)

○ 대도시권의 발달과 교외화에 대해 알아보려고 인터넷으로 통계청 홈페이지에 들어갔다. 그 곳에서 대도시와 주변 시·군의 최근 5년 간 전출 및 전입 인구를 확인하고, 이를 바탕으로 (가) 시·군별 인구 이동을 나타낸 지도를 제작하였다.

○ 장애인 편의 시설을 찾는 커뮤니티 맵핑*을 하였다. 각 모듬원별로 주요 식당 및 문화 시설을 둘러보고, 장애인 편의 시설이 갖춰져 있는 곳을 지도에 표시하였다. 이렇게 표시한 정보를 하나로 모으자 (나) 장애인 편의 시설의 분포를 나타낸 지도가 완성되었다.

* 커뮤니티 맵핑(community mapping): 공동체 구성원들이 특정 주제에 대한 정보를 현장에서 수집하고 지도로 만들어 공유·이용하는 활동



- ① 가, 나
② 가, 다
③ 나, 가
④ 나, 다
⑤ 다, 가

3. 자료는 자연 재해를 극복하기 위한 사례들이다. (㉠)~(㉣)에 해당하는 자연 재해에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

치수 통제 시스템, 수표(水標)	1,200여 년을 버텨 온 불국사
수표는 하천의 수위를 재는 기구로 세종 23년에 처음 만들어졌다. 수표에는 아래로부터 1척에서 10척까지 눈금을 새겨 놓았는데, 3척 이하는 ㉠, 9척 이상은 ㉡ 이/가 일어날 수 있음을 예고하여 피해를 줄일 수 있었다.	불국사는 화성 단층*이 지나가면서 23년에 처음 만들어졌다. ㉢ 이/가 많이 발생했던 지역에서 오랜 기간 무너지지 않고 버텨 왔다. 이는 좌우 흔들림에 잘 견딜 수 있는 건축 기법이 건물을 떠받치는 하단의 석축에 사용되었기 때문이다. * 화성 단층: 현재도 계속 운동하고 있는 단층

- ① (㉠)은 겨울보다 여름에 자주 발생한다.
② (㉡)은 일사병 환자의 발생 가능성을 높인다.
③ (㉢)은 일사량을 감소시켜 농작물 생육에 지장을 초래한다.
④ (㉣)이 발생하면 경사진 곳에서 (㉢)의 발생 위험이 증가한다.
⑤ (㉠)과 (㉡)은 기후적 요인, (㉢)은 지형적 요인에 의해 발생한다.

4. 그림은 학급 체험 활동 장소를 선정하기 위한 회의 장면이다. 학생들이 희망하는 체험 활동에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?




< 보 기 >

- ㄱ. 갑 - 지속 가능한 관광의 한 형태이다.
ㄴ. 을 - 해당 지역 주민의 소득 창출에 기여한다.
ㄷ. 병 - 쇠퇴하는 산업을 관광 자원으로 활용한 사례이다.
ㄹ. 정 - 주로 대규모의 관광객을 대상으로 이루어진다.


- ① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

5. 지도의 A ~ C 지형에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]




- ① A는 시간이 지남에 따라 바다 쪽으로 성장한다.
② B는 양식장이나 염전으로 이용된다.
③ C는 주로 파랑과 연안류의 퇴적 작용으로 형성된다.
④ A는 B보다 파랑 에너지가 집중된 곳에서 잘 발달한다.
⑤ B는 C보다 퇴적 물질의 평균 입자 크기가 작다.

6. 그래프는 세 지역의 8월 기후 값을 나타낸 것이다. (가)~(다)지역을 지도에서 고른 것은? (순서대로 가, 나, 다)




- ① A, B, C
② A, C, B
③ B, A, C
④ B, C, A
⑤ C, A, B

7. 다음은 지역 격차에 관한 보고서의 목차이다. (ㄱ)~(ㄹ)에 들어갈 내용으로 적절하지 않은 것은? [3점]



- ① (ㄱ) - 균형 개발 정책의 도입 배경
② (ㄴ) - 인구와 기능의 수도권 집중도 증가 추이
③ (ㄷ) - 도시와 농촌의 가구 평균 소득 비교
④ (ㄹ) - 수도권 규제 완화에 따른 국토 공간 구조의 변화 전망
⑤ (ㄹ) - 지역 축제를 활용한 장소 마케팅의 성공 사례


8. (가) ~ (라)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [3점]



- < 보 기 >
- ㄱ. (가)는 시·원생대의 변성암으로 이루어져 있다.
 - ㄴ. (나)는 비대칭 용기 운동의 영향을 받아 형성되었다.
 - ㄷ. (다)는 신생대에 분출한 용암이 냉각되면서 형성되었다.
 - ㄹ. (라)는 중생대에 퇴적된 육성층에서 발견되었다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

9. 지도는 시·도별 외국인 근로자 수를 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 분석을 <보기>에서 고른 것은?



- < 보 기 >
- ㄱ. 충남은 경남보다 남성 외국인 근로자 수가 많다.
 - ㄴ. 수도권의 외국인 근로자 수는 전국의 절반 이상을 차지한다.
 - ㄷ. 외국인 근로자의 성별 비율 차이가 가장 작은 지역은 서울이다.
 - ㄹ. 광역시의 경우 항구 도시들보다 내륙 도시들의 외국인 근로자 수가 많다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ



전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

10. 다음 학습 활동지에서 학생이 옳게 표시한 답안을 고른 것은? [3점]

<학습 주제> 우리나라의 지역 이해

3학년 □반 ◇빈 이틀: ○○○

※ 지도의 A~D 지역을 비교한 내용이 옳으면 '예', 틀리면 '아니오'에 ✓ 표시 하시오.



(1) A는 C보다 논(水稻)의 면적이 넓다.
예 ☐ 아니오 ☒ ㉠

(2) B는 A보다 1차 에너지 소비량이 많다.
예 ☒ 아니오 ☐ ㉡

(3) C는 D보다 전력 생산량이 많다.
예 ☐ 아니오 ☒ ㉢

(4) D는 B보다 지역 내 총생산이 많다.
예 ☒ 아니오 ☐ ㉣

* 각 통계 지표는 2011년 기준임.

- ① (㉠), (㉡)
- ② (㉠), (㉢)
- ③ (㉡), (㉢)
- ④ (㉡), (㉣)
- ⑤ (㉢), (㉣)

11. (가), (나) 지역에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

(가) 북위 37° 14', 동경 131° 52'에 위치한 섬으로 두 개의 큰 섬과 수십 개의 암초로 이루어져 있다. 섬 전체는 생태학적 가치가 높아 1999년 천연 보호 구역으로 지정되었다.

(나) 북위 32° 07', 동경 125° 11'에 위치한 수중 암초이다. 2003년 종합 해양 과학 기지가 건설되어 해양 및 기상에 대한 과학적인 정보 수집 활동이 이루어지고 있다.

— < 보 기 —

ㄱ. (가)에서 가장 가까운 유인도는 제주도이다.


ㄴ. (나)의 수직 상공은 우리나라의 영공에 해당한다.

ㄷ. (가)는 (나)보다 일출 및 일몰 시각이 이르다.

ㄹ. (나)는 (가)보다 대체로 태풍의 영향을 먼저 받는다.


- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

12. 지도는 서울의 구(區)별 유동 인구를 표현한 것이다. A~C지역에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]




- ① A는 B보다 생산자 서비스업체 수가 많다.
- ② A는 C보다 주간 인구 지수가 낮다.
- ③ B는 A보다 거주자의 평균 통근거리가 짧다.
- ④ B는 C보다 업무용 고층 건물의 수가 많다.
- ⑤ C는 B보다 평균 지가가 낮다.

13. 표는 세 교통 수단의 상대적 특성을 나타낸 것이다. (가) ~ (다) 교통 수단을 그래프에서 고른 것은? (단, (가)~(다)는 도로, 철도, 해운 중 하나이며 지하철은 철도에 포함됨.) (순서대로 가, 나, 다) [3점]



- ① A, B, C
- ② A, C, B
- ③ B, A, C
- ④ B, C, A
- ⑤ C, B, A


14. 지도는 북한의 육상 교통망을 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?



< 보 기 >
ㄱ. 경의선 철도는 평양과 개성을 경유한다.
ㄴ. 고속 국도는 평양을 중심으로 뻗어 있다.
ㄷ. 고속 국도는 철도보다 노선의 총 길이가 길다.
ㄹ. A 지역은 B 지역보다 육상 교통망이 잘 구축되어 있다.


- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

15. 그래프는 시·도별 제조업 사업체 수와 생산액을 나타낸 것이다. A ~ C에 해당하는 지역으로 옳은 것은? [3점]



- ① ①
- ② ②
- ③ ③
- ④ ④
- ⑤ ⑤

16. 그림은 두 학생의 대화 내용 중 일부이다. (㉠)~(㉣)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]




- ① (㉠) - 유네스코 세계 자연 유산으로 지정되었다.
- ② (㉡) - 화산재가 반복적으로 쌓여 형성되었다.
- ③ (㉢) - 시기별로 점성이 다른 용암이 분출했기 때문이다.
- ④ (㉣) - 분화구가 함몰되어 형성된 칼데라 분지이다.
- ⑤ (㉤) - 다설에 대비하기 위한 특수 가옥 시설이다.

17. 다음 글을 통해 추론할 수 있는 ‘이 강’의 특징으로 적절하지 않은 것은?

바다가 썰물일 때면 따라서 이 강의 물도 빠지고 바다가 밀물일 때면 이 강도 함께 부풀어 오르는 것이었다. 이 강가의 무성한 갈대밭 사이에 매여 있는 작은 뚝배들은 밀물일 때를 기다려서 떠나고 혹은 돌아올 수밖에 없었다. 이 강이 들의 농업수가 되어 있는 건 아니지만 연안의 고기잡이타운가에는 펄 친절한 수로가 되어 있었다. 갈대숲 사이에는 부리가 긴 물새들이 날아다니며 먹이를 찾고 있었다.
- 김승옥, 「누이를 이해하기 위하여」 -

- ① 하구에 갯벌이 발달했을 것이다.
- ② 범람 시 주변 농경지에 염해를 발생시킬 것이다.
- ③ 토양의 물 빠짐이 좋아 평상시 건천을 이루고 있을 것이다.
- ④ 연안 습지를 이용한 생태 관광지로 개발될 수 있을 것이다.
- ⑤ 집중 호우와 밀물 때가 겹치면 범람 가능성이 높아질 것이다.

18. 그래프는 어느 군(郡)의 인구 변화를 나타낸 것이다. 이 지역의 변화에 대한 추론으로 적절한 것을 <보기>에서 고른 것은?



< 보 기 >

ㄱ. 중위 연령이 낮아졌을 것이다.
ㄴ. 초등학교의 통·폐합이 이루어졌을 것이다.
ㄷ. 노년층에 대한 부양 부담이 증가했을 것이다.
ㄹ. 생산 기능 입지에 따른 집적 불이익이 심화되었을 것이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

19. 지도는 신·재생 에너지원별 발전소 분포를 나타낸 것이다. A~C 발전에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (단, A~C는 태양광, 풍력, 조력, 수력 중 하나임.)




< 보 기 >

ㄱ. A는 물을 가두어 낙차를 이용하는 방식이다.
ㄴ. C는 바람이 많은 해안이나 산지에 입지하는 것이 유리하다.
ㄷ. B는 A보다 발전 가능 시간이 규칙적이다.
ㄹ. C는 B보다 기상 조건의 영향을 크게 받는다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

20. 그래프는 수도권 인구 순이동을 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 분석을 <보기>에서 고른 것은? [3점]



* 수도권 인구 순이동 = 해당 지역에서 수도권으로의 전입자 수 - 수도권에서 해당 지역으로의 전출자 수

< 보 기 >

ㄱ. 제주는 수도권과의 인구 이동에서 전출자 수가 전입자 수보다 많다.
ㄴ. 영남 지방의 광역시들은 수도권 인구 순이동 합계가 1만 명 미만이다.
ㄷ. 수도권은 광역시들과의 인구 이동에서 전입자 수가 전출자 수보다 많다.
ㄹ. 수도권과 접해 있는 지역은 수도권 인구 순이동이 모두 음(-)의 값을 보이고 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ