2008년02월24일년 컴퓨터활용능력 1급 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 컴퓨터 일반	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	③	②	③	②	①	②	②	④	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	①	④	②	③	①	①	④	④	①

【2과목 : 20문제】 스프레드시트 일반	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	①	④	②	③	①	②	③	④	①	③
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	④	④	③	②	①	②	③	④	①	①

【3과목 : 20문제】 데이터베이스 일반	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	④	①	②	④	③	①	①	③	④	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	①	③	③	②	③	①	②	④	③	①

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 컴퓨터 일반 (20문제)

1. 다음 중 아날로그 신호의 특성 요소가 아닌 것은?

① 진폭
② 파장
③ 이산적
④ 위상

2. 한글 Windows XP에서 새 하드웨어를 추가할 때 새로운 장치를 인식하려면 설치된 장치에 알맞은 프로그램이 설치되어야 하는데 이러한 프로그램을 무엇이라고 하는가?

① 응용프로그램
② 핸드 드라이버
③ 디바이스 드라이버
④ 컨트롤 드라이버

3. 다음 중 탐색기의 폴더 옵션에서 할 수 있는 작업으로 옳지 않은 것은?

① 폴더에 일반 작업 표시 또는 Windows 기본 폴더 사용을 설정할 수 있다.
② 파일 및 폴더의 보호된 운영 체제 파일 열기(권장) 기능을 설정할 수있다.
③ 보호된 운영 체제 파일 숨기기를 설정할 수 있다.
④ 폴더 탭에 파일 크기 정보 표시를 설정할 수 있다.

4. 다음 중 [제어판]-[네트워크 연결]에서 선택 가능한 네트워크 연결 형식이 아닌 것은?

① 인터넷에 연결
② 홈 네트워크 또는 소규모 네트워크 설정
③ 일반 연결 설정
④ 회사 네트워크에 연결

5. 다음 중 클럭 주파수에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 컴퓨터는 전류가 흐르는 상태(ON)와 흐르지 않는 상태(OFF)가 주기적으로 반복되어 작동하는데, 이 전류의 흐름을 주파수(Clock Frequency)라 하고 줄여서 클럭(clock)이라고 한다.
② 클럭의 단위는 MHz를 사용하는데 1MHz는 1,000,000Hz를 의미하며, 1Hz는 1초 동안 1,000 번의 주기가 반복되는 것을 의미한다.
③ CPU가 기본적으로 클럭 주기에 따라 명령을 수행한다고 할 때, 이 클럭값이 높을수록 CPU는 빠르게 일을 하고 있는 것으로 볼 수 있다.
④ 클럭 주파수를 높이기 위해 메인보드로 공급되는 클럭을 CPU 내부에서 두 배로 증가시켜 사용하는 클럭 더블링(Clock Doubling)이란 기술이 486이후부터 사용되었다.

6. 다음 중 전자우편에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전자우편은 기본적으로 8bit 코드를 사용하여 한글을 사용하기에 적당하다.
② 전자우편은 편지를 주고받을 수 있는 서비스로 편지를 받을 때는 POP 서버를 편지를 보낼 때는 SMTP 서버를 이용한다.
③ MIME은 Multipurpose Internet Mail Extensions의 약자로 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등의 멀티미디어 전자우편을 주고받기 위한 인터넷 메일의 표준이다.
④ 전자우편 주소는 '사용자 ID@호스트 주소'의 형식으로 이루어진다.

7. 다음 중 인접한 컴퓨터와 단말기들을 서로 연결하여 양방향으로 데이터전송이 가능한 통신망의 형태는 무엇인가?

① 성(Star) 형
② 링(Ring) 형
③ 망(Mesh) 형
④ 버스(Bus) 형

8. 다음 중 한글 Windows XP에서 사용되는 사용자 계정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 계정은 시스템 전체를 변경하고 소프트웨어를 설치하며 컴퓨터에 있는 개인 파일 이외의 모든 파일에 액세스할 수 있는 권한이 있다.

② 제한된 계정은 대부분의 컴퓨터 설정과 중요한 파일 삭제 작업이 금지된 사용자를 대상으로 하므로 컴퓨터에 설치된 프로그램에는 액세스할 수 없다.

③ Guest 계정은 컴퓨터에 사용자 계정이 없는 사용자를 대상으로 한다.

④ 컴퓨터를 공유하는 각 사용자에 대해 Windows를 개인화하여 고유한 계정 이름, 그림 및 암호를 선택하고 개별적으로 적용되는 다른 설정을 선택할 수 있다.

9. 다음 중 컴퓨터의 운영체제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 키보드, 모니터 등의 필수적인 주변장치들을 관리하는 BIOS를 포함한다.

② 사용자에게 컴퓨터를 편리하고 효율적으로 관리하고 이용하도록 한다.

③ 운영체제에서 지원하는 기능을 일반 사용자들이 쉽게 사용할 수 있도록 도와주는 유틸리티 프로그램을 쉘 이라고 한다.

④ 운영체제가 관리해야 하는 주요 자원에는 메모리, 프로세스, 홈페이지 등이 있다.

10. 전화선이나 케이블 등을 PC 연결하여 네트워크를 구성하였다. 이때 인터넷 접속을 하기 위해서 지정 가능한 TCP/IP 구성 요소가 아닌 것은?

① IP 주소

② DNS

③ 기본 게이트웨이

④ PING 주소

11. 다음 중 자바를 이용한 서버측 스크립트이며 다양한 운영체제에서 사용가능한 웹프로그래밍 언어는?

① ASP

② JSP

③ PHP

④ DHTML

12. 다음 중 TCP/IP 구성 테스트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 컴퓨터의 TCP/IP를 빠르게 구성하려면 명령 프롬프트를 연 다음 msconfig를 입력한다.

② 명령 프롬프트에 ping 127.0.0.1을 입력하여 루프백 주소를 ping한다.

③ 기본 게이트웨이의 IP 주소를 ping한다.

④ DNS 서버의 IP 주소를 ping한다.

13. 다음 중 NetBEUI(NetBIOS Extended User Interface)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Microsoft 네트워킹 고유의 네트워크 프로토콜이다.

② 이 프로토콜은 토큰 링 소스 라우팅 방식만 사용할 수 있다.

③ NetBEUI는 Microsoft가 구현한 NetBIOS 표준이다.

④ 보통 1000대 이상의 클라이언트를 가지는 부서 규모인 WAN에 사용된다.

14. 다음 중 한글 Windows XP의 네트워크에서 드라이브 또는 폴더 공유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 다른 사용자가 공유 폴더의 파일을 변경할 수 있도록 하려면 '네트워크 사용자가 내 파일을 변경할 수 있음' 확인란을 선택한다.

② Guest로 로그인하여 공유 폴더를 만들 수 있다.

③ 탐색기에서 폴더를 선택한 후에 단축 메뉴의 공유 및 보안 항목을 선택하여 공유를 설정할 수 있다.

④ 네트워크에서 폴더 공유 확인란을 사용할 수 없으면 이 컴퓨터는 네트워크에 있지 않은 것이다.

15. 다음 중 MPEG에서 규정한 압축 기술을 이용하여 기존 데이터의 음질에 가까우면서 압축률을 높인 오디오 데이터 형식을 나타내는 것은?

① WAVE

② MIDI

③ MP3

④ DVI

16. 다음 중 데이터통신 시스템에서 데이터의 흐름으로 옳은 것은?

① 변조 → 직렬화 → 복조 → 병렬화

② 변조 → 복조 → 직렬화 → 병렬화

③ 복조 → 변조 → 직렬화 → 병렬화

④ 복조 → 병렬화 → 직렬화 → 변조

17. 한글 Windows XP의 메모장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 간단한 문서 또는 웹 페이지를 만들 때 사용할 수 있는 기본 텍스트 편집기로 서식이 필요한 파일을 만들거나 편집할 때 사용한다.

② 메모장 파일을 유니코드, ANSI, UTF-8 또는 big-endian 유니코드로 저장할 수 있다.

③ 자동 줄 바꿈, 찾기, 시간/날짜 삽입하는 기능을 제공한다.

④ 작성한 문서를 저장할 때 확장자는 자동으로 *.txt가 부여된다.

18. 다음 중 RISC 마이크로프로세서에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 명령의 대부분은 1머신 사이클에 실행되고, 명령 길이는 고정이며, 명령세트는 단순한 것으로 구성되어 있다.

② 어드레싱 모드가 적으며, 마이크로프로그램에 의한 제어를 줄이고, 와이어드 로직을 많이 이용하고 있다.

③ 어셈블러 코드를 읽기 어려울 뿐만 아니라 파이프라인을 효과적으로 사용하기 위해서 일부 어셈블러 코드를 시계열로 나열하지 않은 부분이 존재한다.

④ 레지스터 수가 적으며 마이크로프로그램을 저장하는 칩의 공간에 레지스터를 배치한다.

19. 중앙처리장치와 입출력장치 사이의 속도차이로 인한 문제점을 해결해주는 장치는?

① 범용레지스터장치

② 터미널장치

③ 콘솔장치

④ 채널제어장치

20. 그래픽 이미지를 표현하는 방식은 크게 비트맵(Bitmap) 방식과 벡터(Vector) 방식으로 구분할 수 있다. 다음 중 비트맵 방식으로 표현하는 이미지에 해당되지 않는 것은?

① *.wmf


② *.jpg

③ *.png

④ *.gif

【2과목】 스프레드시트 일반 (20문제)

21. 다음 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?(문제오류로 모두 정답 처리한 문제 입니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)



	어학	수리
3월	35,830	43,410
2월	48,500	31,300
1월	37,500	34,300

① 차트 영역에 '그림자'와 '모서리를 둥글게'가 적용되어 있다.

② '데이터 테이블 표시'와 '범례 표식 표시'가 적용되어 있다.

③ Y(값) 축의 주 눈금선이 설정되어 있다.

④ 데이터 레이블의 '레이블 표시'가 적용되어 있다.

22. 다음 중 설명이 틀리게 기술된 것은?

① 선택한 범위를 화면 전체에 보이게 하려면 [보기]-[확대/축소]에서 "선택 부분에 맞춤"을 선택한다.

② 페이지 설정에서 용지의 방향을 설정할 수 있다.

③ 인쇄 미리 보기 화면에서도 페이지 설정을 할 수 있다.

④ 그림 복사, 그림 붙여 넣기, 그림 연결 붙여넣기 명령을 찾을 수 없을 때 <Ctrl>키를 누른 채 편집 메뉴를 누른다.

23. 다음 중 공유 통합 문서에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 공유 통합 문서가 저장된 네트워크 위치를 액세스하는 모든 사용자는 공유 통합문서에 접근할 수 있다.

② 암호로 보호된 공유 통합 문서에서 보호를 해제해도 문서의 보호를 위해서 통합 문서의 공유 상태는 해제되지 않는다.

③ 공유 통합 문서를 네트워크 위치에 복사하면 다른 통합문서나 문서의 연결이 유지된다.

④ 공유 통합 문서의 변경 내용에 관한 정보를 나타내는 변경 내용을 설정한다.

24. 다음과 같이 [A1:A6]의 이름이 SCORES일 때 [A7]셀에 아래의 함수를 입력하였다. 그 결과 값으로 옳은 것은?



① =AVERAGEA(A1:A6) → 2

② =ROUNDUP(AVERAGE(SCORES),0) → 1

③ =ROUND(INT(SUM(SCORES)/COUNT(SCORES)),0) → 1

④ =SUM(SCORES)/COUNTA(SCORES) → 2

25. 다음 시나리오에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시나리오는 별도의 파일로 저장하고 자동으로 바꿀 수 있는 값의 집합이다.

② 시나리오를 사용하여 워크시트 모델의 결과를 예측할 수 있다.

③ 여러 시나리오를 비교하기 위해 시나리오를 한 페이지의 피벗테이블로 요약할 수 있다

④ 보고서 관리자 추가 기능을 사용하여 시나리오 등을 보고서에 결합하여 인쇄할 수 있다.

26. 다음 중 배열 수식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배열 수식은 셀 수식을 사용할 때 보다 메모리를 적게 사용한다.

② 배열 상수로 숫자, 텍스트, TRUE나 FALSE와 같은 논리값, #N/A와 같은 오류값 등을 사용할 수 없다.

③ <Ctrl>+<Shift>+<Enter>키로 입력하지 않으면 배열수식으로 처리되지 않는다.

④ 배열식을 사용하여 여러 가지 계산을 하고 단일 결과나 여러 개의 결과를 반환할 수 있다.

27. 셀에 입력된 데이터에 사용자 정의를 이용하여 각각의 서식을 적용하였을 때 그 결과로 옳은 것은?

① 0.25 → 0#.#% → 0.25%

② 0.57 → #.# → 0.6

③ 90.86 → #,##0.0 → 90.9

④ 100 → #,###;@“점” → 100점

28. 다음 중 엑셀에서 차트를 사용하는 목적으로 옳지 않은 것은?

① 데이터의 경향이나 추세를 쉽게 분석하기 위해서 차트를 사용한다.

② 특정 항목의 구성 비율을 살펴보고자 할 때 차트를 사용한다.

③ 데이터의 상호 관계를 살펴보고자 할 때 차트를 사용한다.

④ 문자열 데이터를 분석하고자 할 때 사용한다.

29. 다음 중 페이지 나누기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① [페이지 나누기 보기] 상태에서 페이지나누기 선을 마우스로 드래그하여 이동할 수 없다.

② [도구]-[옵션]-[화면표시] 탭에서 ‘페이지 나누기’ 옵션을 체크하면 [기본] 보기에서도 각 페이지를 구분할 수 있도록 페이지 나누기 선을 표시해 준다.

③ 사용자가 강제로 페이지를 구분하려면 페이지를 구분할 셀을 선택하고 [삽입]-[페이지 나누기]를 클릭하면 된다.

④ [페이지 나누기 보기] 상태에서도 데이터의 입력이나 편집을 할 수 있다.

30. 다음 중 한자와 특수문자 입력에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 한글 자음(ㄱ,ㄴ, …, ㅎ) 중 하나를 입력한 후 <한자>키를 누르면 화면 하단의 특수문자 목록이 표시된다.

② ‘국’과 같이 한자의 음이 되는 글자를 한 글자를 입력한 후 <한자>키를 누르면 화면 하단에 해당 글자에 대한 한자 목록이 표시된다.

③ 한글쌍자음 ‘ㄸ’을 입력한 후 <한자>키를 누르면 화면 하단에 어떤 목록도 표시되지 않는다.

④ 각각의 한글 자음에 따라서 화면 하단에 표시되는 특수문자가 다르다.

31. 다음 중 아래의 피벗테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

부서명	(모두)		
		성명	
직위	데이터	김기윤	김나수
과장	합계:기본급		
	합계:직급수당		
대리	합계:기본급	7000	6500
	합계:직급수당	200	200
전체 합계:기본급		7000	6500
전체 합계:직급수당		200	200

① 페이지 필드는 ‘부서명’이다

② 행 필드는 ‘직위’이다.

③ 김기윤은 ‘대리’이며 기본급이 7000 이고 직급수당이 200 이다.

④ 데이터 필드는 ‘성명’이다.

32. 입력된 수식의 결과값이 상수로 입력되게 하려고 한다. 다음 중 수식 입력 줄에 수식을 입력한 후 어떤 기능키를 누르면 되는가?

① F2

② F4

③ F1

④ F9

33. 다음 매크로 기록 내용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

```
Range("A14:D14").Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.ShrinkToFit = False
.MergeCells = False
End With
```

① [A14:D14]의 셀 범위를 상대 참조로 설정하였다.

② 설정된 범위에 [셀 서식] 중에서 정렬 방법을 설정한다.

③ 설정된 범위에 제목을 표시하기 위해 몇 개의 셀이 병합되어 있다.

④ 설정 된 범위의 셀에 입력되는 문자열은 가로 방향이다.

34. 다음 중 주어진 수식에 대한 결과값이 옳지 않은 것은?

① =ROUNDUP(3.14159,3) → 3.142

② =DAYS360(2008-5-1,2008-5-8) → 7

③ =NOT(0=0) → FALSE

④ =COUNT("COUNT", 1, 2, 3, "A") → 3

35. 다음과 같이 고급 필터의 찾을 조건이 주어 졌을 경우 얻을 수 있는 결과로 옳은 것은?

매출실적	매출실적
>3000	<6000
<100	


① 100 미만인 매출실적 또는 3000 초과 6000 미만의 매출실적이 표시된다.

② 100 미만인 매출실적이거나 3000 이하의 매출실적이 표시된다.

③ 100 부터 6000 사이의 매출실적을 표시한다.

④ 주어진 조건 범위는 오류를 발생한다.

36. 다음 중 매크로 기록 대화상자에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 매크로 이름은 자동으로 지정되므로 사용자가 지정할 수 없다.

② 매크로 저장 위치로 현재 통합문서, 새 통합문서, 개인용 매크로 통합문서가 있다.

③ <Ctrl>+<3>는 바로 가는 키가 된다.

④ 설명은 엑셀에서 기본적으로 설정해 놓았기 때문에 사용자가 임의로 수정할 수 없다.

37. 다음 중 부분합에서 사용할 수 있는 함수가 아닌 것은?

① 합계

② 평균

③ 순위

④ 곱

38. 다음 중 엑셀 VBA의 콤보상자에서 지정할 수 없는 메소드 명령은?

① Copy

② Move

③ AddItem

④ DeleteItem

39. 아래의 시트에서 직책이 부장이고 기본급이 1,000,000 이상인 직원의 수를 계산하는 배열 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C
1	이름	직책	기본금
2	김두한	과장	850,000
3	박대리	부장	950,000
4	이정수	대리	800,000
5	김한국	과장	1,005,000
6	고영국	부장	1,200,000
7	이태석	대리	830,000
8	최성민	부장	1,100,000
9			

① {=COUNT(IF(($B$2:$B$8="부장")*($C$2:$C$8>=1000000),1," "))}

② ={COUNT((B2:B8="부장")*(C2:C8>1000000))}

③ ={COUNT(IF(($B$2:$B$8="부장")+($C$2:$C$8>=1000000),1," "))}

④ {=COUNT((B2:B8="부장")*(C2:C8=1000000))}

40. 다음 중 매크로 프로그램에서 조건이 만족되거나 조건이 TRUE일 때까지 명령문을 반복수행하는 반복 명령문으로 옳은 것은?

① Do ~ Loop

② Sub ~ End Sub

③ Select ~ Case

④ With ~ End With

【3과목】 데이터베이스 일반 (20문제)

41. 영어반 테이블과 논술반 테이블의 학번, 이름, 전화번호를 하나의 테이블로 검색하려 한다. 다음 중 알맞은 질의문은?

① Select 학번, 이름, 전화번호 From 영어반, 논술반 Where 영어반.학번=논술반.학번;

② Select 학번, 이름, 전화번호 From 영어반 JOIN Select 학번, 이름, 전화번호 From 논술반;

③ Select 학번, 이름, 전화번호 From 영어반 OR Select 학번, 이름, 전화번호 From 논술반;

④ Select 학번, 이름 , 전화번호 From 영어반 UNION Select 학번, 이름, 전화번호 From 논술반;

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

42. 다음 보기의 설명에 해당되는 것은?(문제오류로 모두 정답 처리한 문제 입니다. 여기서는 1번을 정답 처리 합니다.)

> 한 개 이상의 속성들로 구성되며, 이 속성들이 그 개체 내에서 유일하게 저장되는 키(Key)

① 기본키(Primary Key)

② 슈퍼키(Super Key)

③ 대체키(Alternate Key)

④ 후보키(Candidate Key)

43. 데이터베이스 질의문에서 HAVING절과 WHERE절의 가장 큰 차이점으로 옳은 것은?

① 조건 지정 여부

② 그룹 여부

③ 정렬 여부

④ 함수 사용 여부

44. 다음 중 콤보상자의 속성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


① 행 원본 : 목록으로 제공할 데이터를 지정한다.

② 행 원본형식 : 목록으로 표시할 데이터를 제공하는 방법을 지정한다.

③ 바운드 열 : 선택한 항목을 저장할 열의 값을 지정한다.

④ 목록 값만 허용 : '예'로 설정하면 목록에 제공된 데이터 이외의 값을 추가할 수 있다.

45. 다음 화면에서 설정되어 있는 폼의 속성 값으로 옳지 않은 것은?




① 레코드선택기 : 예

② 탐색단추 : 예

③ 기본보기 : 단일폼

④ 캡션 : 주문 현황

46. 전체 페이지 수가 10 페이지로 되어있는 경우 다음과 같이 페이지 번호속성을 설정하였다. 3번째 페이지의 번호 형식으로 옳은 것은?



① 10의3페이지

② 3의 10페이지

③ 3페이지

④ 3-10페이지

47. 다음 중 데이터베이스 언어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 응용프로그램과 DBMS 사이에 인터페이스 제공을 위해 사용되는 언어를 데이터 연결어(DIL)라 한다.

② 데이터 보안, 데이터 복구, 데이터 무결성 등의 관리를 위해 사용되는 언어를 데이터 제어어(DCL)라 한다.

③ 데이터의 검색, 삽입, 삭제, 수정 등을 위해 제공하는 언어를 데이터 조작어(DML)라 한다.

④ 데이터베이스나 테이블의 생성 또는 변경 등을 위해 사용되는 언어를 데이터 정의어(DDL)라 한다.

48. 다음 중 함수에 대한 설명이 잘못 된 것은?

① ROUND() : 인수로 입력한 숫자를 지정한 자리수로 반올림해 준다.

② INSTR() : 문자열에서 특정한 문자 또는 문자열이 위치한 자릿수를 구해 준다.

③ ISNULL() : 인수로 입력한 자료가 오류이면 -1(TRUE), 오류가 아니면 0(FALSE)을 반환한다.

④ LEN() : 문자열의 길이를 구한다.

49. 아래 보기는 Recordset 개체에 대한 설명이다. 다음 중 보기의 설명에 해당되는 메소드로 옳은 것은?

> Recordset의 인덱스를 검색하여 지정하는 값과 일치하는 행을 찾고 현재 행의 위치를 해당 행으로 변경한다.

① Find

② Trace

③ Search

④ Seek

50. 다음 보기에서 데이터 형식의 필드에 할당되는 크기가 큰 것부터 작은 순으로 바르게 배열된 것은?(일부 컴퓨터에서 보기가 보이지 않는 현상으로 인하여 괄로 뒤에 다시 적어 둡니다. 참고하세요.)

㉮ 날짜/시간형식	㉯ 정수(Integer)형식
㉰ 예/아니오 형식	㉱ 일련번호(Long) 형식

① ㉮-㉱-㉯-㉰(가-라-나-다)

② ㉱-㉮-㉯-㉰(라-가-나-다)

③ ㉱-㉯-㉮-㉰(라-나-가-다)

④ ㉮-㉱-㉰-㉯(가-라-다-나)

51. 콤보상자의 행 원본으로 사용된 테이블의 데이터를 수정한 후 그 결과를 반영하기 위한 이벤트 프로시저를 작성하려 한다. 콤보상자의 이름이 'Cmb이벤트' 일 때 사용할 수 있는 명령문은?

① Cmb이벤트.Requery

② Call Cmb이벤트

③ Msgbox "데이터 변경"

④ Cmb이벤트.RowSource

52. 다음 중 보고서의 조건부 서식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(오피스 2007 기준 문제입니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 특정한 조건에 만족되는 경우에만 서식이 적용되도록 하는 기능이다.

② [디자인 보기] 상태에서 컨트롤을 선택한 후 [서식]-[조건부 서식]을 통해 설정할 수 있다.

③ 지정한 조건 중 두 개 이상이 참이면, 조건이 참인 서식이 모두 적용된다.

④ 조건은 3개까지 지정할 수 있으며 각각 다른 서식을 부여할 수 있다.

53. 다음 중 폼을 작성하는 [새 폼] 대화상자의 목록에 해당하지 않는 것은?

① 디자인 보기

② 폼 마법사

③ 자동 폼 : 피벗테이블 마법사

④ 차트 마법사

54. 여러 개의 열로 이루어지고, 그룹 머리글과 그룹 바닥글, 세부 구역이 각 열마다 나타나는 구조의 보고서로 알맞은 것은?

① 팝업 폼 보고서

② 크로스탭 보고서

③ 데이터시트 보고서

④ 단일 폼 보고서

55. 평균이 90이상인 학생을 검색하여 학년을 기준으로 내림차순, 반을 기준으로 오름차순 정렬된 순서대로 표시하려고 한다. 다음 중 옳은 것은?

```
SELECT 이름 FROM 평균성적 WHERE
평균 >= 90 ( ㉠ ) 학년 ( ㉡ ) 반 ( ㉢ );
```

① (ㄱ) GROUP BY (ㄴ) DESC (ㄷ) ASC

② (ㄱ) GROUP BY (ㄴ) ASC (ㄷ) DESC

③ (ㄱ) ORDER BY (ㄴ) DESC (ㄷ) ASC

④ (ㄱ) ORDER BY (ㄴ) ASC (ㄷ) DESC

56. 다음 중 컨트롤에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 컨트롤은 바운드 컨트롤과 언바운드 컨트롤 두 종류이다.

② 컨트롤은 데이터를 표시하고, 매크로 함수를 실행하고, 폼이나 보고서의 모양을 만드는 폼, 보고서, 데이터 액세스 페이지의 개체이다.

③ 테이블이나 쿼리의 필드가 컨트롤의 원본 데이터로 연결된 컨트롤을 바운드 컨트롤이라 한다.

④ 언바운드 컨트롤을 작성한 후 속성 창에서 '컨트롤 원본'을 지정하여 바운드 컨트롤로 변경할 수 있다.

57. 테이블에 인덱스를 지정하려고 한다. 다음 중 인덱스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 단일 필드에 기본키를 지정하면 해당 필드에 인덱스(중복 불가능)가 설정 된다.

② 다중 필드를 인덱스로 지정하면 정렬 순서의 기본은 내림차순이다.

③ 메모, 하이퍼링크, OLE개체 형식의 필드에는 인덱스를 설정할 수 없다.

④ 인덱스는 데이터의 검색, 정렬 등 속도를 향상시키기 위하여 사용하는 방법이다.

58. 다음 중 액세스에서 테이블로 가져오거나 연결할 수 있는 파일의 형식이 아닌 것은?

① HTML 문서

② Paradox 문서

③ 텍스트 파일 문서

④ 파워포인트 문서

59. 보고서에 그룹 머리글과 바닥글을 추가할 수 있다. 다음 중 그룹화 보고서의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 그룹 머리글은 새 그룹의 레코드 맨 처음에 나타난다.

② 그룹 바닥글은 레코드 그룹의 맨 끝에 나타난다.

③ 그룹 바닥글은 그룹 이름과 같이 보고서 전체에 적용되는 정보를 표시하는 데 사용한다.

④ 그룹 바닥글은 그룹 요약과 같은 항목을 나타내는 데 사용한다.

60. 다음 중 데이터 내보내기(Export) 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 파일을 내보내는 경우 ODBC DataBases 파일은 만들 수 없다

② [내보내기] 대화 상자에서 파일 형식을 서식이 있는 텍스트 형식(*.rtf)으로 선택할 수 있다.

③ 특정한 테이블을 선택한 후 [파일]-[내보내기] 명령을 이용하면 테이블을 다른 곳으로 내보낼 수 있다.

④ 엑셀 워크시트 형식으로 내보내면 선택한 테이블이 새로운 엑셀 통합문서 파일로 작성된다.