

2007년07월15일년 컴퓨터그래픽스기능사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업디자인 일반	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	④	④	④	③	③	②	①	④	②
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	③	①	④	④	④	②	③	①	②

【2과목 : 20문제】 색채 및 도법	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	④	②	②	②	④	③	①	①	②
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①	②	①	②	②	①	①	②	①	①

【3과목 : 8문제】 디자인 재료	41	42	43	44	45	46	47	48
	①	④	④	②	③	①	④	②

【4과목 : 12문제】 컴퓨터 그래픽스	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
	②	③	③	②	④	①	④	④	③	②
	59	60								
	②	①								

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 산업디자인 일반 (20문제)

1. 아이디어 발상 방법의 하나인 브레인스토밍에 관한 잘못된 설명은?

- ① 집단회의에서 참가자의 연쇄반응에 의한 발상기법이다.
- ② 전형적인 자유 연상법이다.
- ③ 하나의 새로운 아이디어만을 구하는데 목적이 있다.
- ④ 일단 제출된 아이디어는 비판하지 않는다.

2. 다음 중 신문광고의 광고란(廣告欄) 광고에 속하지 않는 것은?

- ① 상품광고
- ② 기업광고
- ③ 영업물광고
- ④ 돌출광고

3. 인테리어디자인에서 바닥의 마감재료 중 가장 부적합한 것은?

- ① 석재
- ② 목재
- ③ 아스타일
- ④ 석고보드

4. 공간배치를 위한 시스템 가구 사용시의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 모듈화 되어 다양한 배치가 가능하다.
- ② 기능에 따라 다양하게 이동성과 융통성이 크다.
- ③ 공간 성격의 변화에 대한 이동성과 융통성이 크다.
- ④ 단일 공간을 상이한 기능의 공간으로 구획, 분할이 용이하지 않다.

5. 편집디자인 작업과정 중 인쇄소에 원고를 넘기기에 앞서 문자 원고, 사진, 일러스트레이션 등의 지정단계는?

- ① 기획 회의 단계
- ② 취재, 자료 수집 단계
- ③ 편집, 레이아웃 단계
- ④ 인쇄 및 검품, 납품 단계

6. 1944년 윌리엄 고든에 의해 개발된 아이디어 창출법으로 은유법과 유추법을 사용하여 창조적인 아이디어를 끌어내는 방법은?

- ① 입출력법
- ② 체크리스트법
- ③ 시네틱스
- ④ 매니지먼트

7. 고대국가의 건축에서 나타난 특징으로 볼 수 없는 것은?

- ① 거대함에서 비롯되는 기념비적 특성이 있다.
- ② 아치와 돔 양식을 주로 도입하였다.
- ③ 기하학적 비례의 원리를 적용 시켰다.
- ④ 강력한 통치 국가가 존재한다는 것을 과시하는 건축물이다.

8. 환경디자인의 의미와 거리가 먼 것은?

- ① 제품설계
- ② 조경설계
- ③ 도시계획
- ④ 실내설계

9. 다음 중 포장 디자인의 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보존성
- ② 편리성
- ③ 상품성
- ④ 기념비성

10. 앙리 반 데 벨데에 의해 사용된 곡선을 중심으로 장식적 양식과 화려한 색채를 사용하던 시기에 전 유럽을 풍미했던 양식은?

- ① 미술공예운동(Art and Crafts Movement)
- ② 아르누보(Art Nouveau)
- ③ 바우하우스(BauHaus)
- ④ 시카고파(Chicago school)

11. 다음 중 디스플레이의 조건으로만 성립된 것은?

- ① 대상물, 관객, 장소, 시기
- ② 관객, 교통, 공간, 도면
- ③ 장소, 공간, 도면, 색상
- ④ 공간, 도면, 건물, 관객

12. 디자인의 요소에 해당 되지 않는 것은?

- ① 형
- ② 빛과 운동
- ③ 개성
- ④ 색채

13. 게슈탈트(gestalt) 요인이 아닌 것은?

- ① 시각성의 요인
- ② 유사성의 요인
- ③ 폐쇄성의 요인
- ④ 근접성의 요인

14. 소비자 행동에 영향을 미치는 요인과 거리가 먼 것은?

- ① 문화적 요인
- ② 사회적요인
- ③ 개인적 요인
- ④ 도덕적 요인

15. 서로 다른 부분의 조합에 의하여 생기는 것으로, 시각상 힘의 강약에 의한 형의 감정 효과인 것은?

- ① 통일
- ② 리듬
- ③ 반복
- ④ 대비

16. 다음 중 이념적 형태에 해당하는 것은?

- ① 자연형태
- ② 인위형태
- ③ 현실형태
- ④ 순수형태

17. 기업의 제품 경쟁에서 판정자 역할을 하는 사람은?

- ① 생산자
- ② 소비자
- ③ 디자이너
- ④ 기업주

18. 랜더링에 대한 설명이 잘못 된 것은?

- ① 완성될 제품에 대한 예상도이다.
- ② 실물이 가진 형태, 색채, 재질감을 충실히 표현한다.
- ③ 제시용 랜더링이란 부품의 구조와 기능을 설명할 목적으로 쓰인다.
- ④ 최종 디자인을 결정하려는 표현 전달의 단계이다.

19. 다음 중 구매시점 광고를 의미하는 용어는?

- ① P.O.P
- ② Package
- ③ DM
- ④ PR

20. 실용성 또는 기능성과 관련되는 디자인의 조건은?

- ① 독창성
- ② 합목적성
- ③ 심미성
- ④ 경제성

【2과목】 색채 및 도법 (20문제)

21. 위에서 내려다보는 조감도의 느낌을 주는 투시도법은?

- ① 1점 투시
- ② 2점 투시
- ③ 3점 투시
- ④ 등각법

22. 투상도의 제3각법에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 기준이 눈으로부터 눈, 화면, 물체의 순서로 되어 있다.
- ② 미국에서 발달하여 빠른 속도로 보급 되었다.
- ③ 한국산업규격의 제도 통칙에 이를 적용하였다.
- ④ 유럽에서 발달하여 독일을 거쳐 우리나라에 보급되었다.


23. 어두워지면 가장 먼저 사라져서 보이지 않는 색은?

- ① 노랑
- ② 빨강
- ③ 녹색
- ④ 보라

24. 다음 중 채도가 가장 낮은 영역을 나타내는 수식어는?

- ① 선명한
- ② 흐린
- ③ 밝은
- ④ 진한

25. 다음 도형은 무엇을 구하기 위한 과정인가?



- ① 원주에 근사한 직선 구하기
- ② 원에 내접하는 정오각형 그리기
- ③ 원에 내접하는 반원형 그리기
- ④ 한 변이 주어진 정오각형 그리기

26. 다음 척도 중 축척에 해당되는 것은?

- ① 5/1
- ② 2/1
- ③ 1/1
- ④ 1/2


27. 배색의 효과 중 채도와 면적 간의 관계에 있어, 균형이 맞고 수
수한 느낌이 들도록 배색하는 방법은?

- ① 저채도의 색을 좁은 면적에, 고채도의 색을 넓은 면적에
사용한다.
- ② 저채도의 색과 고채도의 색을 같은 크기의 면적에 사용한
다.
- ③ 저채도의 색을 넓은 면적에, 고채도의 색을 좁은 면적에
사용한다.
- ④ 저채도의 색은 왼쪽에, 고채도의 색은 오른쪽에 사용한
다.

28. 다음 색 중 배경색이 남색일 때, 진출성이 가장 강한 것은?

- ① 노랑
- ② 자주
- ③ 보라
- ④ 청록

29. 다음 투시도에서 암시도(시점이 하단에 있는 경우)는?



- ① 2, 3, 9
- ② 4, 8, 1
- ③ 5, 6, 7
- ④ 4, 5, 6

30. 구멍의 치수, 가공법 또는 품번 등을 기입할 때 쓰이는 선은?

- ① 화살표
- ② 지시선
- ③ 치수선
- ④ 치수보조선

31. 전개가 복잡한 조립도에서 많이 사용되는 단면 도법은?(오류 신
고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바
랍니다.)

- ① 온 단면도(전 단면도)
- ② 한쪽 단면도(반 단면도)
- ③ 부분 단면도
- ④ 치수보조선

32. 다음 중 3개의 축선이 서로 만나서 이루는 세 각들 중에서 두 각
을 같게, 나머지 한 각은 다르게 그리는 투상도는?

- ① 등각투상도
- ② 부등각투상도
- ③ 사투상도
- ④ 전개도

33. 주위에 있는 색의 영향으로 인접색에 가깝게 보이는 현상은?

- ① 색의 동화 현상
- ② 연변 대비 현상
- ③ 보색 잔상 현상
- ④ 등색 잔상 현상

34. 어떤 특정색채가 주변 색채의 영향으로 본래의 색과는 다른 색채로 지각되는 경우를 색채의 대비효과라 한다. 다음과 같은 조건에서 지각되는 대비는?

- 색차가 클수록 대비현상은 강해진다.
- 자극과 자극 사이의 거리가 멀어지면 대비현상은 약해진다.
- 자극을 부여하는 크기가 작을수록 대비의 효과는 커진다.

① 계시대비

② 동시대비

③ 색상대비

④ 명도대비

35. 오스트발트 표색계의 색채 개념은?

① Red + Green + Blue = 100%

② White + Black + Color = 100%

③ Red + Yellow + Blue = 100%

④ White + Blue + Green = 100%

36. 다음 색의 3속성에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 두 색 중에서 빛의 반사율이 높은 쪽이 밝은 색이다.

② 색의 강약, 즉 포화도를 명도라고 한다.

③ 감각에 따라 식별되는 색의 종류를 채도라 한다.

④ 그레이 스케일(Gray scale)은 채도의 기준 척도로 사용된다.

37. 색채를 통한 인간의 생활, 작업의 분위기, 일의 능률을 향상시키기 위하여 각 색의 기능을 조절하는 것은?

① 색채조절

② 색채미학

③ 색채심리

④ 색채관리

38. 신인상파 화가의 점묘화는 무슨 혼합인가?

① 회전혼합

② 병치혼합

③ 가산혼합

④ 감산혼합

39. 자극이 사라진 후 원자극과 정반대의 상이 보이는 잔상 효과는?

① 부의 잔상

② 정의 잔상

③ 정지 잔상

④ 변화잔상

40. 표준 20색상환에서 청록색의 보색은?

① 빨강

② 노랑

③ 보라

④ 주황

【3과목】 디자인 재료 (8문제)

41. 다음 중 한지의 용도에 따른 분류에 해당하는 것은?

① 화선지

② 닥종이

③ 송엽지

④ 유목지

42. 지류의 표면가공방식이 아닌 것은?

① 오버프린트

② 비닐칠

③ 비닐필름 붙이기

④ 녹말풀 바르기

43. 다음의 재료 중 색상의 수가 풍부하며, 색채도 선명하고 건조가 빠른 장점이 있어 패션 일러스트레이션, 실내디자인, 디스플레이, 특히 제품디자인 실무에 많이 사용되는 것은?

① 유화 물감

② 파스텔

③ 포스터 컬러

④ 마커

44. 다음 중 셀룰로스계 수지 접착제를 만들 때 주로 사용되는 용제는?

① 암모니아

② 아세톤

③ 수산화나트륨

④ 산화마그네슘

전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

45. 다음 중 합성수지 도료는?

- ① 유성 에나멜
- ② 주정 도료
- ③ 알키드 수지 도료
- ④ 캐슈계 도료

46. 에어브러시(air Brush) 에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 거칠고 대담한 표현에 가장 적합하다.
- ② 공기의 압력을 이용해서 잉크나 물감을 내뿜어 그려진다.
- ③ 사실적이고 환상적인 일러스트레이션 표현에 알맞은 기법이다
- ④ 가장 중요한 것은 콤프레셔와 스프레이건의 취급법이다.

47. 다음 중 일반적인 금속재료의 특징이 아닌 것은?

- ① 상온에서는 고체 상태이다.
- ② 색채가 다양하지 않다.
- ③ 이온화했을 때 양이온이 된다.
- ④ 일반적으로 비중이 매우 작다

48. 현상과 인화 과정이 따로 필요하지 않고 촬영 후에 즉시 결과를 볼 수 있는 필름은?

- ① 매트릭스 필름
- ② 폴라로이드 필름
- ③ 액타크롬 필름
- ④ 리버설 필름

【4과목】 컴퓨터 그래픽스 (12문제)

49. 평소 작업 습관을 바꿈으로써 포토샵에서의 작업속도와 성능을 향상시킬 수 있는 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 채널과 레이어의 사용을 가급적 줄인다.
- ② 스케치 과정의 작업은 고해상도로 실제크기보다 더 크게 제작한다.
- ③ 쿼드 에디트 기능을 사용한다.
- ④ 개선된 인터페이스를 적극 활용한다.

50. 컴퓨터그래픽스에서 컬러가 일정한 표준으로 나타나도록 장치의 컬러 상태를 조정하는 과정으로, 보다 전문적으로는 이미지의 입출력 및 처리 과정에서 사용하는 모든 하드웨어 장치의 컬러 특성을 일치시키는 것은?

- ① 컬러 싱크(Color Sync)
- ② 개멋(Gamut)
- ③ 캘리브레이션(Calibration)
- ④ 팬톤(Pantone) 컬러

51. 래스터 이미지는 모든 것이 점으로 표시되므로 직선이 톱니 모양으로 우툴두툴하게 되는 현상이 일어난다. 이미지에서 톱니 모양의 거친 부분을 중간색으로 보완시켜 부드러운 직선으로 보이게 하는 기능은?

- ① 푹 셰이딩(Pong shading)
- ② 레이 트레이싱(Ray tracing)
- ③ 안티 앨리어싱(Anti-aliasing)
- ④ 이미지 프로세싱(Image processing)

52. 3D 작업시 움직임을 사실적으로 표현하기 위하여 움직이는 개체를 흐릿하게 표현하고자 할 때 사용하는 기법은?

- ① 안티 앨리어싱(Anti-aliasing)
- ② 모션 블러(Motion blur)
- ③ 메타 볼(Meta ball)
- ④ 로토스코핑(Rotoscoping)

53. 벡터 이미지에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 확대했을 때 모자이크와 같이 뚜렷한 영영이 보이게 된다.
- ② 벡터방식의 대표적인 프로그램은 포토샵이다.
- ③ 무수히 많은 픽셀들이 모여서 이미지를 표현하는 방식이다.
- ④ 수학적 해석방식을 취해 확대하더라도 변형되어 보이지 않는다.

54. 다음 중 멀티미디어의 개념이 아닌 것은?

- ① 출판, 신문과 같이 종이 미디어(Paper Media)에서 발전된 개념이다.
- ② 독립적으로 존재해온 여러 미디어를 하나로 통합시키면서 등장한 말이다.
- ③ 사운드(sound)와 영상(video)을 디지털 파일로 출력할 수 있다.
- ④ 네트워크를 통하여 양방향화 되어 정보와 통신, 방송을 진화시키고 있다.

55. 전자 출판에 있어서 그림 이미지의 필름 출력 및 인쇄과정에서 고려해야 할 요소 중 틀린 것은?

- ① 도트 개인(Dot Gain)의 수치(퍼센트)를 미리 설정한다.
- ② GCR(Gray Component Replacement, 회색구성성분 대체) 조절이 미리 필요하다.
- ③ UCR(Under color removal, 바탕색 제거) 과정이 color correction때 필요하다.

④ 인쇄될 용지에 상관없이 printing ink setup의 값은 항상 일정하게 부여된다.

56. 벡터 이미지 파일제작에 사용되며, 점과 핸들바(조정막대)를 조정하여 곡선을 그리거나 편집하는 방식은?

- ① Point
- ② Nurbs
- ③ Polygon
- ④ Bazier

57. 다음 중 컴퓨터 입력 전용 장치가 아닌 것은?

- ① 태블릿(Tablet)
- ② 라이트 펜(Light pen)
- ③ 자기디스크(Magnetic Disk)
- ④ 디지타이저(Digitizer)

58. 하프톤 스크리닝(Halftone Screening)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 컴퓨터는 그라데이션 이미지를 일정한 색의 작은 점으로 나눈다.
- ② 회전혼합과 같은 효과로 다양한 회색을 만들 수 있다.
- ③ 점의 크기가 작으면 작을수록 좋은 출력물을 얻을 수 있다.
- ④ 무채색의 그라데이션은 검정색 잉크만으로 프린트 될 수 있다.

59. VGA(Video Graphic Adapter) 또는 비디오 카드라고도 불리며, 컴퓨터의 디지털 정보를 모니터에 알맞게 디지털 신호로 바꾸어 화면에 나타나는 컬러 수와 해상도를 결정해 주는 장치는?

- ① 그래픽 소프트웨어
- ② 그래픽 보드
- ③ 중앙처리장치
- ④ 프린터

60. 여러 개의 단면 형상을 배치하고 여기에 껍질을 입혀 3차원 입체를 만드는 방법은?

- ① 스킨닝(skinning)
- ② 스위핑(sweeping)
- ③ 블렌딩(blending)
- ④ 라운딩(rounding)