

2001년10월07일년 컴퓨터활용능력 3급(폐지) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 컴퓨터 일반	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	②	④	②	①	③	①	①	①	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	①	②	④	③	③	③	④	②	②
【2과목 : 20문제】 스프레드시트 일반	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	④	②	③	③	②	④	②	①	④
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	①	③	①	②	④	①	③	④	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

**전자문제집 CBT**

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 컴퓨터 일반 (20문제)

1. 다음 중 컴퓨터의 특징으로 거리가 먼 것은?

① 처리의 신속, 정확

② 대량의 기억 능력

③ 논리 판단 및 비교

④ 창의력 및 개발 능력

2. 다음 중 CPU에서의 접근 속도(Access Time)가 가장 빠른 것은?

① RAM

② CACHE

③ HDD

④ FDD

3. 중앙처리장치(CPU)의 구성요소가 아닌 것은?

① 레지스터(register)

② 산술장치(arithmetic units)

③ 논리장치(logic units)

④ 모뎀(modem)

4. 통신에서 컴퓨터와 컴퓨터 사이의 정보 교환을 원활히 할 수 있도록 규정된 통신 규칙은?

① 인터페이스(Interface)

② 프로토콜(Protocol)

③ 터미널(Terminal)

④ 샘플링(Sampling)

5. 다음 중 컴퓨터 연산처리 속도인 10^{-9} 와 관련이 깊은 것은?

① ns(Nano Second)

② ps(Pico Second)

③ fs(Femto Second)

④ as(Atto Second)

6. 다음은 주기억장치와 보조기억장치를 비교 설명한 것이다. 가장 옳지 않은 것은?

① 주기억장치는 중앙처리장치가 직접 사용할 수 있는 정보를 기억시켜 놓는 기억장치이다.

보조기억장치에 기억되어 있는 정보는 중앙처리장치가
② 직접 사용할 수 없으므로 일단 주기억장치에 읽어들인 후에 주기억장치에서부터 사용된다.

③ 주기억장치와 보조기억장치를 구성하는 기억소자는 빠른 접근속도를 위하여 같은 기억 소자를 사용한다.

④ 주기억장치의 용량은 보조기억장치보다 상대적으로 작다.

7. 윈도우 98의 미디어재생기를 이용하여 재생할 수 없는 파일 형태는?

① PCX

② AVI

③ WAV

④ MIDI

8. 한글 Windows 98의 시스템 유틸리티 가운데 하드디스크를 압축하지 않고 임시파일, 캐시파일 등을 삭제하여 하드디스크의 공간을 확보할 수 있는 작업은 다음 중 어느 것인가?

① 디스크 정리

② 디스크 공간 늘림

③ 디스크 조각 모음

④ 디스크 검사

9. 다음 중 한글 Windows 98 작업도중 [Ctrl]+[Esc]를 누르면 어떤 현상이 일어나는가?

① 시작 메뉴가 나타난다.

② 실행 창이 종료된다.

③ 작업중인 항목의 바로 가기 메뉴가 나타난다.

④ 창 조절 메뉴가 나타난다.

10. 그림과 같이 윈도우즈에서 [시작] 버튼을 눌렀을 때 표시되는 메뉴에서 [즐거찾기]에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가?



- ① 인터넷 익스플로러에서 [즐거찾기] 메뉴의 목록과 같다.
- ② 인터넷에서 자주 찾는 사이트의 주소를 모아 놓은 것이다.
- ③ Windows 탐색기의 “C:\Windows\Favorites” 폴더에 목록이 저장되어 있다.
- ④ 즐겨찾기에 주소를 한번 등록시켜 두면 삭제가 불가능하다.
11. 바탕화면에 여러 화면이 펼쳐져 있을 때 그 중에서 활성화된 창만 캡처(Capture) 하려고 한다. 사용하는 단축키는 무엇인가?
- ① [Ctrl]+[C]
- ② [Alt]+[Print Screen]
- ③ [Shift]+[Print Screen]
- ④ [Ctrl]+[Print Screen]
12. 한글 윈도우즈 98에서 파일을 삭제하면 휴지통에 들어가게 된다. 휴지통에 넣지 않고 완전히 삭제할 때 [Del] 키와 함께 사용하는 키는 무엇인가?
- ① [Shift]
- ② [Alt]
- ③ [Space]
- ④ [Ctrl]
13. 한글 윈도우즈 98에서 많은 작업이 동시에 수행될 수 있다. 이 때 열린 창(작업 프로그램)을 전환하는 단축키는 무엇인가?
- ① [Alt]+[F4]
- ② [Alt]+[Tab]
- ③ [Ctrl]+[F4]
- ④ [Ctrl]+[Tab]

14. 한글 Windows 98에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 왼손잡이를 위해 마우스의 단추 설정을 변경할 수 있다.
- ② 마우스를 사용할 수 없게 되었을 때 키보드로 마우스를 대용할 수 있다.
- ③ 마우스의 두 번 누르기 속도를 느리게 하거나 빠르게 조절할 수 있다.
- ④ [내 컴퓨터]-[프린터]에서 글꼴 및 글꼴의 크기를 설정할 수 있다.

15. 다음의 도메인 이름 중에서 정부기관과 관련된 사이트의 이름은?

- ① www.government.pe.kr
- ② www.company.co.kr
- ③ www.Korea.go.kr
- ④ www.Seoul.re.kr

16. 인터넷에서 제공되는 서비스로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① FTP
- ② Gopher
- ③ NetBios
- ④ WWW

17. 다음 중 HTML에 관한 설명이 아닌 것은?

- ① 웹(web)상에서 볼 수 있는 문서를 만들기 위한 언어이다.
- ② SGML이라는 국제 전자문서 표준을 기반으로 만들어진 언어이다.
- ③ 기존의 언어와는 달리 태그(tag)를 사용하지 않는다.
- ④ 일반 텍스트 문서와 같은 ASCII 파일이며, 확장자로 htm 이나 html을 갖는다.

18. 인터넷이나 통신망의 자료실에서 다운로드할 수 있는 소프트웨어에 대한 다음의 설명 중 가장 옳지 않은 것은?
- ① 상용 소프트웨어는 돈을 받고 판매하는 소프트웨어이므로 허가 없이 사용하면 안된다.

② 프리웨어(freeware)는 개발자가 소스를 공개한 소프트웨어이므로 제한없이 사용할 수 있다.

③ 셰어웨어(Shareware)는 일정 기능이나 일정 기간 동안에 무료로 사용할 수 있는 소프트웨어로서 대부분 등록을 하고 사용하는 것이 좋다.

④ 베타 버전 소프트웨어는 정식 버전의 소프트웨어가 출시되기 전에 프로그램에 대한 일반인의 평가를 수행하고자 제작한 소프트웨어로서, 문제가 발생하면 프로그램 제작 회사에서 손해 배상을 청구할 수 있다.
19. 웹상에서 사용자가 원하는 정보의 위치를 알려주기 위해 사용하는 주소로서 프로토콜, 서버주소, 디렉토리, 파일명 등으로 구성되는 것을 무엇이라 하는가?
- ① e-메일주소

② URL

③ HTTP

④ FTP
20. 다음 중 컴퓨터 바이러스에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
- ① 바이러스의 종류에 따라 나타나는 증상도 다양하다.

② 바이러스는 CD-ROM에 수록된 자료도 손상시킬 수 있다.

③ 전자우편 등 인터넷을 통한 감염도 일어난다.

④ 감염된 파일을 완전히 삭제하는 것이 가장 안전한 치료 방법이다.
- [2과목] 스프레드시트 일반 (20문제)**
21. 다음은 기본설정(default) 상태에서의 문자 데이터 입력에 관한 설명이다. 잘못 표현된 것은?
- ① 숫자와 문자가 혼합된 데이터가 입력되면 문자열로 입력된다.

② 문자열이 한 셀의 너비보다 긴 경우 오른쪽의 셀이 비어 있을 때는 연결되어 표시된다.

③ 한 셀에 두 줄 이상의 문자열을 입력할 때는 [Shift]+[Enter]를 누르고 입력하면 된다.

④ 문자 데이터는 입력 후 자동으로 왼쪽 정렬된다.

22. 다음 함수 '=ROUNDUP(42.563,2)'의 실행결과로 올은 것은?
- ① 42.56

② 42.50

③ 42.60

④ 42.57
23. 행과 열을 숨기는 방법에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 숨기고자 하는 행 번호를 선택하고 [행 높이] 대화상자에서 0을 입력한다.

② 숨기고자 하는 열 문자를 선택하고 [열 너비] 대화상자에서 -100%를 입력한다.

③ 숨기고자 하는 행 번호를 선택하고 [숨기기]를 클릭한다.

④ 연속되지 않는 행을 숨기기 위해서는 [Ctrl] 키를 조합하여 선택하고 [숨기기]를 클릭한다.
24. [Shift]+[Tab]을 누르면 셀 포인터는 어느 방향으로 이동되는가?
- ① 위쪽으로

② 아래쪽으로

③ 왼쪽으로

④ 오른쪽으로
25. 아래 시트 그림에서 열 머리글인 A와 B 사이의 열 구분선에서 마우스를 더블 클릭하면 어떻게 되는가?
- | | A | | B | |
|---|--------|--|--------|--|
| 1 | 성명 | | 전공 | |
| 2 | 김유신 | | 컴퓨터 공학 | |
| 3 | 을지문덕장군 | | | |
| 4 | 왕건 | | | |
| 5 | | | | |
- ① 아무런 변화가 없다.

② A2 셀의 폭 사이즈에 맞게 자동 조절된다.

③ A3 셀의 폭 사이즈에 맞게 자동 조절된다.

④ A4 셀의 폭 사이즈에 맞게 자동 조절된다.

26. 다음 그림과 같이 불연속적인(인접하지 않은) 다수의 셀을 선택하려고 할 때 마우스와 함께 이용되는 키보드의 키는?

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				

- ① [Alt]
- ② [Ctrl]
- ③ [Shift]
- ④ [Spacebar]

27. 다음 그림과 같이 데이터를 입력하여 [A2]와 [A3]을 선택한 후 채우기 핸들 포인터로 [A6]까지 드래그 하였다. [A6]의 값은?


	A	B
1		
2	25	
3	30	
4		
5		
6		
7		
8		

- ① 100
- ② 50
- ③ 33
- ④ 45

28. 작업지의 내용이 많아 셀 포인터를 아래나 오른쪽으로 이동시키면 제목이 보이지 않아 불편을 겪게 된다. 제목은 고정시키고 작업지의 내용만 이동하게 하는 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① [보기]-[확대/축소]에서 배율조정
- ② [창]-[틀 고정]을 활용
- ③ [창]-[배열]에서 문서 배열
- ④ [도구]-[옵션]에서 화면 표시 탭의 설정을 활용

29. 아래 그림에서 어느 키를 누른 상태에서 [Sheet1] 시트를 드래그하여 놓으면 그 시트를 복사할 수 있는가?



- ① [Ctrl]
- ② [Shift]
- ③ [Alt]
- ④ [Insert]

30. 인쇄할 워크시트의 데이터량이 많아 여백도 조정하고, 용지방향도 바꾸어 보았으나 원하는 쪽 수에 다 인쇄할 수 없었다. 이 경우 원하는 쪽 수에 인쇄할 수 있도록 쪽 설정 대화상자에서 무엇을 조정하면 되는가?

- ① 머리글 편집
- ② 인쇄 품질
- ③ 시작 쪽
- ④ 자동 맞춤

31. 45.445를 입력한 다음에 자릿수 줄임버튼(그림참조)을 두 번 눌렀을 때 결과값은?



- ① 45.3
- ② 45.5
- ③ 45.4
- ④ 45.0

32. 다음 왼쪽 그림은 원래 데이터를, 오른쪽 그림은 정렬된 결과를 나타낸 그림이다. 정렬 기준 순서로 옳은 것은?(단 모든 정렬은 오름차순 정렬이다.)

	A	B	C	D
1	이름	부서	직위	급여
2	사오정	관리부	과장	1200000
3	김철민	영업부	부장	1500000
4	허준	인사부	사원	950000
5	나오미	관리부	부장	1700000
6	정연주	영업부	사원	880000
7	이수정	인사부	과장	1100000
8	황미정	관리부	사원	990000
9	김미정	관리부	사원	950000
10				

	A	B	C	D
1	이름	부서	직위	급여
2	사오정	관리부	과장	1200000
3	나오미	관리부	부장	1700000
4	김미정	관리부	사원	950000
5	황미정	관리부	사원	990000
6	김철민	영업부	부장	1500000
7	정연주	영업부	사원	880000
8	이수정	인사부	과장	1100000
9	허준	인사부	사원	950000
10				

① 첫째 기준(부서), 둘째 기준(직위), 셋째 기준(이름)

② 첫째 기준(이름), 둘째 기준(직위), 셋째 기준(부서)

③ 첫째 기준(직위), 둘째 기준(부서), 셋째 기준(이름)

④ 첫째 기준(부서), 둘째 기준(이름), 셋째 기준(직위)

33. 다음 중 수식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 수식은 항상 ‘=’ 기호로 시작한다.

수식에서 참조하는 셀의 값이 변경되면 자동으로 결과값

② 이 재계산된다.(단, 옵션에서 계산이 자동으로 체크된 경우)

③ 수식의 결과 값은 수식 입력줄에만 나타난다.

④ 수식은 연산자, 워크시트 함수, 상수, 셀 참조 등으로 구성된다.

34. 셀 [A1]에 ‘1’이, 셀 [A2]에 ‘-1’의 값이 있다. 이 값에 따라 [B1]과 [B2] 셀에 각각 ‘양수’, ‘음수’의 값을 넣고자 한다. 다음 함수 사용 중 옳은 방법은?

① =IF(A1>0,“양”,“음”)

② =IF(A1>0, THEN“양”ELSE“음”)

③ =IF(A1 IS POSITIVE THEN“양”ELSE“음”)

④ =IF(A1>0 THEN“양”,“음”)

35. 상품 가격이 2,500원짜리 물건에 대하여 총 판매액이 1,500,000원이 되게 하기 위해서는 판매수량이 얼마나 되어야 하는지 알아보기 위해 사용되는 유용한 기능은?

① 피벗 테이블

② 목표값 찾기

③ 시나리오

④ 레코드관리




전자문제집 CBT(App Store) : [다운로드](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [다운로드](#)

36. 다음 차트에서 설정되지 않은 옵션은?




① 범례

② 차트 제목

③ 축 제목

④ 데이터 이름표

37. 다음 그림의 Y축 주 단위는 얼마인가?



① 200

② 1

③ 100

④ 50

38. 차트 작성에 관한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 차트의 종류도 수정이 가능하다.
- ② 차트의 제목을 삽입할 수 있다.
- ③ 범례는 아래와 오른쪽에만 위치한다.
- ④ 데이터의 이름표를 삽입할 수 있다.

39. 부분합 기능에서 사용할 수 없는 함수는?

- ① 표본 분산
- ② 수치 개수
- ③ 최대값
- ④ 순위

40. 다음은 데이터베이스 목록을 사용할 경우에 대한 설명이다. 가장 옳지 않은 것은?

- ① 레코드 대화상자에서 '3/12' 표시는 전체 레코드 수에 대한 현재의 레코드 번호를 나타낸다.
- ② 워크시트의 행을 '필드'라 하고 열의 내용을 '레코드'라 한다.
- ③ 선택영역의 첫 행이나 목록을 이름표로 사용한다.
- ④ 필드로 사용할 열머리글과 1개 이상의 레코드를 가져야 한다.