

④ 경제적 가치를 평가할 수 있는 이익은 피보험이익이 된다.

23. 잔존물 대위에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보험의 목적 일부가 멸실한 경우 발생한다.
- ② 보험금액의 전부를 지급하여야 보험자가 잔존물 대위권을 취득할 수 있다.
- ③ 일부보험의 경우에는 잔존물 대위가 인정되지 않는다.
- ④ 보험자는 잔존물에 대한 물권변동의 절차를 밟아야 대위권을 취득할 수 있다.

24. 일부보험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보험금액이 보험가액보다 작아야 한다.
- ② 다른 약정이 없으면 보험자는 보험금액의 보험가액에 대한 비율에 따라 보상책임을 진다.
- ③ 특약이 없는 경우 보험기간 중에 물가 상승으로 보험가액이 증가한 때에는 일부보험으로 판단하지 않는다.
- ④ 다른 약정이 없으면 손해방지비용에 대해서도 비례보상주의를 따른다.

25. 화재보험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보험자는 화재로 인한 손해의 감소에 필요한 조치로 인하여 생긴 손해를 보상할 책임이 있다.
- ② 연소 작용에 의하지 아니한 열의 작용으로 인한 손해는 보험자의 보상 책임이 없다.
- ③ 화재로 인한 손해는 상당인과관계가 있어야 한다.
- ④ 화재 진화를 위해 살포한 물로 보험목적에 훼손된 손해는 보상하지 않는다.

2과목 : 농어업재해보험법령

26. 농어업재해보험법상 농업재해보험심의회의 심의사항이 아닌 것은?

- ① 재해보험 상품의 인가
- ② 재해보험 목적물의 선정
- ③ 재해보험에서 보상하는 재해의 범위
- ④ 농어업재해보험사업에 대한 정부의 책임 범위

27. 다음 설명에 해당되는 용어는?

보험가입자의 재산 피해에 따른 손해가 발생한 경우 보험에서 최대로 보상할 수 있는 한도액으로서 보험가입자와 보험사업자 간에 약정한 금액

- ① 보험료 ② 보험금
- ③ 보험가입금액 ④ 손해액

28. 농어업재해보험법상 재해보험의 종류가 아닌 것은?

- ① 농기계재해보험 ② 농작물재해보험
- ③ 양식수산물재해보험 ④ 가축재해보험

29. 현행 농어업재해보험법령상 재해보험의 보험목적물이 아닌 것은?

- ① 옥수수 ② 밀
- ③ 국화 ④ 복분자

30. 재해보험에서 보상하는 재해의 범위 중 보험목적물 “벼”에

서 보상하는 병충해가 아닌것은?

- ① 흰잎마름병 ② 잎집무늬마름병
- ③ 줄무늬잎마름병 ④ 벼멸구

31. 농어업재해보험법령상 재해보험 요율산정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재해보험사업자가 산정한다.
- ② 보험목적물별 또는 보상방식별로 산정한다.
- ③ 객관적이고 합리적인 통계자료를 기초로 산정한다.
- ④ 시·군·자치구 또는 읍·면·동 행정구역 단위까지 산정한다.

32. 농어업재해보험법령상 농작물재해보험 손해평가인으로 위촉될 수 있는 자의 자격요건이 아닌 것은?

- ① 「농수산물 품질관리법」에 따른 농산물품질관리사
- ② 재해보험 대상 농작물을 3년 이상 경작한 경력이 있는 농업인
- ③ 재해보험 대상 농작물 분야에서 「국가기술자격법」에 따른 기사 이상의 자격을 소지한 사람
- ④ 공무원으로 지방자치단체에서 농작물재배 분야에 관한 연구·지도 업무를 3년 이상 담당할 경력이 있는 사람

33. 농어업재해보험법상 손해평가사의 자격 취소에 해당되는 자만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 손해평가사의 직무를 게을리하였다고 인정되는 사람
ㄴ. 손해평가사의 자격을 거짓 또는 부정한 방법으로 취득한 사람
ㄷ. 거짓으로 손해평가를 한 사람
ㄹ. 다른 사람에게 손해평가사의 업무를 수행하게 한 사람

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

34. 농어업재해보험법상 손해평가사의 업무가 아닌 것은?

- ① 피해발생의 통지 ② 피해사실의 확인
- ③ 손해액의 평가 ④ 보험가액의 평가

35. 농어업재해보험법령상 재해보험사업자가 재해보험사업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 경우로서 보험모집 및 손해평가 등 재해보험 업무의 일부를 위탁할 수 있는 대상이 아닌 자는?

- ① 「산림조합법」에 따라 설립된 품목별 산림조합
- ② 「농업협동조합법」에 따라 설립된 농업협동조합중앙회
- ③ 「보험업법」 제187조에 따라 손해사정을 업으로 하는 자
- ④ 「농업협동조합법」에 따라 설립된 지역축산업협동조합

36. 농어업재해보험법상 재해보험 가입자 또는 사업자에 대한 정부의 재정지원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재해보험가입자가 부담하는 보험료의 일부를 지원할 수 있다.
- ② 재해보험사업자가 재해보험가입자에게 지급하는 보험금의 일부를 지원할 수 있다.
- ③ 재해보험사업자의 재해보험의 운영 및 관리에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

- ④ 「풍수해보험법」에 따른 풍수해보험에 가입한 자가 동일한 보험목적물을 대상으로 재해보험에 가입한 경우는 보험료를 지원하지 아니한다.
- 37. 농어업재해보험법상 재해보험사업을 효율적으로 추진하기 위한 농림축산식품부의 업무(업무를 위탁한 경우를 포함한다)로 볼 수 없는 것은?
 - ① 재해보험 요율의 승인
 - ② 재해보험 상품의 연구 및 보급
 - ③ 손해평가인력의 육성
 - ④ 손해평가기법의 연구·개발 및 보급
- 38. 농어업재해보험법상 과태료의 부과대상이 아닌 것은?
 - ① 재해보험사업자가 「보험업법」을 위반하여 보험안내를 한 경우
 - ② 재해보험사업자가 아닌 자가 「보험업법」을 위반하여 보험안내를 한 경우
 - ③ 손해평가사가 고의로 진실을 숨기거나 거짓으로 손해평가를 한 경우
 - ④ 재해보험사업자가 농림축산식품부에 관계서류 제출을 거짓으로 한 경우
- 39. 다음 ()안에 해당되지 않는 자는?

농업재해보험 손해평가요령에서 규정하고 있는 “손해평가”라 함은 「농어업재해보험법」 제2조제1호에 따른 피해가 발생한 경우 법 제11조 및 제11조의3에 따라 (), () 또는 ()가(미) 그 피해 사실을 확인하고 평가하는 일련의 과정을 말한다.

- ① 손해평가사 ② 손해사정사
- ③ 손해평가인 ④ 손해평가보조인
- 40. 농업재해보험 손해평가요령에 따른 손해평가인 위촉의 취소 및 해지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 손해평가인으로 위촉된 자에 대해서는 그 위촉을 취소하여야 한다.
 - ② 손해평가업무를 수행하면서 「개인정보보호법」을 위반하여 재해보험가입자의 개인정보를 누설한 자는 그 위촉을 해지할 수 있다.
 - ③ 재해보험사업자는 위촉을 취소하는 때에는 해당 손해평가인에게 청문을 실시하여야 한다.
 - ④ 재해보험사업자는 업무의 정지를 명하고자 하는 때에는 해당 손해평가인에 대한 청문을 생략할 수 있다.
- 41. 농업재해보험 손해평가요령에서 규정하고 있는 손해평가인 위촉에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 재해보험사업자는 손해평가 업무를 원활히 수행하게 하기 위하여 손해평가보조인을 운용 할 수 있다.
 - ② 재해보험사업자의 업무를 위탁받은 자는 손해평가보조인을 운용할 수 있다.
 - ③ 재해보험사업자가 손해평가인을 위촉한 경우에는 실무교육을 거쳐 그 자격을 표시할 수 있는 손해평가인증을 발급하여야 한다.
 - ④ 재해보험사업자는 보험가입자 수 등에도 불구하고 보험사업비용을 고려하여 손해평가인 위촉규모를 최소화하여야 한다.
- 42. 농업재해보험 손해평가요령에 규정된 재해보험사업자가 손

해평가인으로 위촉된 자에 대해 실시하는 보수교육 실시기준으로 옳은 것은?

- ① 1년마다 1회 이상 ② 2년마다 1회 이상
- ③ 3년마다 1회 이상 ④ 4년마다 1회 이상

- 43. 농업재해보험 손해평가요령에 따른 종합위험방식 상품의 조사내용 중 “재파종 피해 조사”에 해당되는 품목은?
 - ① 양파 ② 감자
 - ③ 마늘 ④ 콩
- 44. 농업재해보험 손해평가요령에 따른 특정위험방식 상품 “사과”의 「밭아기~적과전」 생육시기에 해당되는 재해로 옳지 않은 것은?
 - ① 태풍(강풍)·집중호우 ② 우박
 - ③ 봄동상해 ④ 가을동상해
- 45. 특정위험방식 과실손해보장 중 “배”의 경우 다음 조건에 해당되는 보험금은?

보험가입금액 800만원	자기부담비율 20%
가입수확량 8,000 kg	기준수확량 10,000 kg
누적감수량 4,000 kg	

- ① 160만원 ② 240만원
- ③ 320만원 ④ 400만원
- 46. 농업재해보험 손해평가요령에 따른 농작물의 보험가액 산정에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 특정위험방식 보험가액은 적과후착과수조사를 통해 산정한 가입수확량에 보험가입 당시의 단위당 가입가격을 곱하여 산정한다.
 - ② 종합위험방식 보험가액은 보험증권에 기재된 보험목적물의 가입수확량에 보험가입 당시의 단위당 가입가격을 곱하여 산정한다.
 - ③ 적과전종합위험방식의 보험가액은 적과후착과수조사를 통해 산정한 기준수확량에 보험가입 당시의 단위당 가입가격을 곱하여 산정한다.
 - ④ 나무손해보장의 보험가액은 기재된 보험목적물이 나무인 경우로 최종 보험사고 발생 시의 해당 농지 내에 심어져 있는 전체 나무 수(피해 나무 수 포함)에 보험가입 당시의 나무당 가입가격을 곱하여 산정한다.
- 47. 농업재해보험 손해평가요령에 따른 손해평가결과 검증에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 재해보험사업자 및 재해보험사업의 재보험사업자는 손해평가반이 실시한 손해평가결과를 확인하고자 하는 경우에는 손해평가를 실시한 전체 보험목적물에 대하여 검증 조사를 하여야 한다.
 - ② 농림축산식품부장관은 재해보험사업자로 하여금 검증 조사를 하게 할 수 있으며, 재해보험 사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
 - ③ 재해보험사업자는 검증조사결과 현저한 차이가 발생되어 재조사가 불가피하다고 판단될 경우라도 해당 손해평가반이 조사한 전체 보험목적물에 대하여 재조사를 할 수 없다.
 - ④ 보험가입자가 정당한 사유없이 검증조사를 거부하는 경우 검증조사반은 검증조사결과 작성을 생략하고 재해보험사업자에게 제출하지 않아도 된다.
- 48. 농업재해보험 손해평가요령에 따른 피해사실 확인 내용으로

옳은 것은?

- ① 손해평가반은 보험책임기간에 관계없이 발생한 피해에 대해서는 재해보험사업자에게 피해 발생을 통지하여야 한다.
- ② 재해보험사업자는 손해평가반으로 하여금 일정기간을 정하여 보험목적물의 피해사실을 확인하게 하여야 한다.
- ③ 재해보험사업자는 손해평가반으로 하여금 일정기간을 정하여 보험목적물의 손해평가를 실시하게 하여야 한다.
- ④ 재해보험사업자가 손해평가반에게 손해평가를 위탁할 때에는 해당 보험가입자의 보험계약 사항 중 손해평가와 관련된 사항을 통보하여야 한다.

49. 농업재해보험 손해평가요령에 따른 보험목적물별 손해평가 단위로 옳지 않은 것은?
- ① 벼 - 농가별 ② 사과 - 농지별
 - ③ 돼지 - 개별가족별 ④ 비닐하우스 - 보험가입 목적물별
50. 농업재해보험 손해평가요령에 따른 농업시설물의 보험가액 및 손해액 산정과 관련하여 옳지 않은 것은?
- ① 보험가액은 보험사고가 발생한 때와 곳에서 평가한다.
 - ② 보험가액은 피해목적물의 재조달가액에서 내용연수에 따른 감가상각률을 적용하여 계산한 감가상각액을 차감하여 산정한다.
 - ③ 손해액은 보험사고가 발생한 때와 곳에서 산정한 피해목적물의 원상복구비용을 말한다.
 - ④ 보험가입당시 보험가액 및 손해액 산정방식에 대해서는 보험가입자와 재해보험사업자가 별도로 정할 수 없다.

3과목 : 재배학 및 원예작물학

51. 농업상 용도에 의한 작물의 분류로 옳지 않은 것은?
- ① 공예작물 ② 사료작물
 - ③ 주형작물 ④ 녹비작물
52. 토양의 물리적 특성이 아닌 것은?
- ① 보수성 ② 환원성
 - ③ 통기성 ④ 배수성
53. 토양의 입단파괴 요인은?
- ① 경운 및 채토 ② 유기물 시용
 - ③ 토양 피복 ④ 두과작물 재배
54. 토양수분에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 결함수는 식물이 흡수·이용할 수 없다.
 - ② 물은 수분포텐셜(water potential)이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다.
 - ③ 중력수는 pF 7.0 정도로 중력에 의해 지하로 흡수되는 수분이다.
 - ④ 토양수분장력은 토양입자가 수분을 흡착하여 유지하려는 힘이다.
55. 다음 ()안에 들어갈 내용을 순서대로 옳게 나열한 것은?

식물의 생육이 가능한 온도를 ()라고 한다. 배추, 양배추, 상추는 ()채소로 분류되고, ()는 종자 때부터 저온에 감응하며 화아분화가 되며, ()는 고온에 의해 화아분화가 이루어진다.

- ① 생육적온, 호온성, 배추, 상추
 - ② 유효온도, 호냉성, 배추, 상추
 - ③ 생육적온, 호냉성, 상추, 양배추
 - ④ 유효온도, 호온성, 상추, 배추
56. 한계일장이 없어 일장조건에 관계없이 개화하는 중성식물은?
- ① 상추 ② 국화
 - ③ 딸기 ④ 고추
57. 식물의 종자가 발아한 후 또는 줄기의 생장점이 발육하고 있을 때 일정기간의 저온을 거침으로써 화아가 형성되는 현상은?
- ① 휴지 ② 춘화
 - ③ 경화 ④ 좌지
58. 이앙 및 수확시기에 따른 벼의 재배양식에 관한 설명이다. ()안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

○ ()는 조생종을 가능한 한 일찍 파종, 육묘하고 조기에 이앙하여 조기에 벼를 수확하는 재배형이다.
○ ()는 앞작물이 있거나 병충해회피 등의 이유로 보통기재배에 비해 모내기가 현저히 늦은 재배형이다.

- ① 조생재배, 만생재배 ② 조식재배, 만기재배
 - ③ 조생재배, 만기재배 ④ 조기재배, 만식재배
59. 작물의 취목번식 방법 중에서 가지의 선단부를 휘어서 묻는 방법은?
- ① 선취법 ② 성토법
 - ③ 당목취법 ④ 고취법
60. 작물의 병해충 방제법 중 경종적 방제에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 적극적인 방제기술이다.
 - ② 윤작과 무병종묘재배가 포함된다.
 - ③ 친환경농업에는 적용되지 않는다.
 - ④ 병이 발생한 후에 더욱 효과적인 방제기술이다.
61. 다음 설명에 해당되는 해충은?

○ 알상태로 눈기부에서 월동하고 연(年) 10세대 정도 발생하며 잎뒷면에서 기해한다.
○ 사과나무에서 잎을 뒤로 말리게 하고 심하면 조기낙엽을 발생시킨다.

- ① 사과혹진딧물 ② 복숭아심식나방
- ③ 사과굴나방 ④ 조팝나무진딧물

62. 일소현상에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 시설재배 시 차광막을 설치하여 일소를 경감시킬 수 있다.
 - ② 겨울철 직사광선에 의해 원줄기나 원가지의 남쪽수피 부위에 피해를 주는 경우는 일소로 진단하지 않는다.
 - ③ 개심자연형 나무에서는 배상형 나무에 비해 더 많이 발생한다.
 - ④ 과수원이 평지에 위치할 때 동향의 과수원이 서향의 과수원보다 일소가 더 많이 발생한다.

63. 벼 재배시 풍수해의 예방 및 경감 대책으로 옳지 않은 것은?
- ① 내도복성 품종으로 재배한다.
 - ② 밀식재배를 한다.
 - ③ 태풍이 지나간 후 살균제를 살포한다.
 - ④ 침·관수된 논은 신속히 배수시킨다.

64. 과수작물의 동해 및 상해(서리피해)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 배나무의 경우 꽃이 일찍 피는 따뜻한 지역에서 늦서리 피해가 많이 일어난다.
 - ② 핵과류에서 늦서리 피해에 민감하다.
 - ③ 꽃눈이 잎눈보다 내한성이 강하다.
 - ④ 서리를 방지하는 방법에는 방상팬 이용, 톱밥 및 왕겨 태우기 등이 있다.

65. 벼 담수표면산파 재배시 도복에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 벼 무논골뿌림재배에 비해 도복이 경감된다.
 - ② 도복경감제를 살포하면 벼의 하위절간장이 짧아져서 도복이 경감된다.
 - ③ 질소질 비료를 다량 시비하면 도복이 경감된다.
 - ④ 파종직후에 1회 낙수를 강하게 해 주면 도복이 경감된다.

66. 우리나라 우박피해에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 전국적으로 7~8월에 집중적으로 발생한다.
 - ② 과실 또는 새가지에 타박상이나 열상 등을 일으킨다.
 - ③ 비교적 단시간에 많은 피해를 일으키고, 피해지역이 국지적인 경우가 많다.
 - ④ 그물(방포망)을 나무에 씌워 피해를 경감시킬 수 있다.

67. 일반적으로 딸기와 감자의 무병주 생산을 위한 방법은?
- ① 자가수정 ② 종자번식
 - ③ 타가수정 ④ 조직배양

68. 과채류의 결실 조절방법으로 모두 고른 것은?

ㄱ. 적과 ㄴ. 적화 ㄷ. 인공수분

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

69. 다음은 식물호르몬인 에틸렌에 관한 설명이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 원예작물의 숙성호르몬이다.
 ㄴ. 무색 무취의 가스형태이다.
 ㄷ. 에테폰이 분해될 때 발생된다.
 ㄹ. AVG (aminoethoxyvinyl glycine)처리에 의해 발생이 촉진된다.

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

70. 호홉 비급등형 과실인 것은?

- ① 사과 ② 자두
- ③ 포도 ④ 복숭아

71. 다음 중 생육에 적합한 토양 pH 가 가장 낮은 것은?

- ① 블루베리나무 ② 무화과나무
- ③ 감나무 ④ 포도나무

72. 과수원의 토양표면 관리법 중 초생법의 장점이 아닌 것은?

- ① 토양의 입단화가 촉진된다.
- ② 지력유지에 도움이 된다.
- ③ 토양침식과 양분유실을 방지한다.
- ④ 유목기에 양분 경합이 일어나지 않는다.

73. 절화의 수명연장방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 화병의 물에 살균제와 당을 첨가한다.
- ② 산성물(pH 3.2~3.5)에 침지한다.
- ③ 에틸렌을 염면살포한다.
- ④ 줄기 절단부를 수초간 열탕처리한다.

74. 작물의 시설재배에서 연질 피복재만을 고른 것은?

ㄱ. 폴리에틸렌필름 ㄴ. 에틸렌아세트산필름
 ㄷ. 폴리에스테르필름 ㄹ. 불소수지필름

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

75. 작물의 시설재배에 사용되는 기화냉방법이 아닌 것은?

- ① 팬앤드패드(fan & pad) ② 팬앤드미스트(fan & mist)
- ③ 팬앤드포그(fan & fog) ④ 팬앤드덕트(fan & duct)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	②	③	④	④	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	②	④	③	①	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	③	④	①	③	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	①	②	②	①	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	④	①	③	②	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	③	②	④	②	④	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	②	③	②	①	④	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	③	①	④					