

## 1과목 : 지적측량

1. 지적측량에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 일필지 등록을 위한 특수측량이다.
  - ② 기초측량과 세부측량으로 구분한다.
  - ③ 법률적 규제를 받는 귀속측량이다.
  - ④ 토지측량과 건축측량으로 구분한다.
2. 지적도면에 등록하는 동·리의 행정구역 경계선 폭은?
  - ① 0.1mm
  - ② 0.2mm
  - ③ 0.3mm
  - ④ 0.4mm
3. 중부원점지역에 포함되는 교차점은?
  - ① 북위 37°, 25', 35"와 동경 125°, 39', 15"의 교차점
  - ② 북위 36°, 35', 45"와 동경 126°, 49', 25"의 교차점
  - ③ 북위 35°, 45', 55"와 동경 128°, 49', 35"의 교차점
  - ④ 북위 34°, 55', 05"와 동경 129°, 19', 45"의 교차점
4. 축척 1/600 지적도를 기초로 도곽의 규격이 동일한 축척 1/3,000의 지적도를 제작하려 할 때 새로운 지적도 1매를 만들기 위해서는 축척 1/600의 지적도 몇 매가 있어야 하는가?
  - ① 5매
  - ② 10매
  - ③ 20매
  - ④ 25매
5. 지적측량의 기초측량에서 지적도근측량에 가장 많이 사용되는 도선망으로 옳은 것은?
  - ① 개방도선
  - ② 폐합도선
  - ③ 결합도선
  - ④ 왕복도선
6. 지적도근측량에서 1도선의 기지방위각과 관측방위각의 허용 오차의 제한으로 맞는 것은? (단, n : 폐쇄변을 포함한 변수)
  - ① 배각법 1등 도선  $\pm 20\sqrt{n}$  초 이내, 방위각법 1등 도선  $\pm 1.5\sqrt{n}$  분 이내
  - ② 배각법 2등 도선  $\pm \sqrt{n}$  초 이내, 방위각법 2등 도선  $\pm \sqrt{n}$  분 이내
  - ③ 배각법 1등 도선  $\pm 30\sqrt{n}$  초 이내, 방위각법 1등 도선  $\pm \sqrt{n}$  분 이내
  - ④ 배각법 2등 도선  $\pm 30\sqrt{n}$  초 이내, 방위각법 2등 도선  $\pm 1.5\sqrt{n}$  분 이내
7. 경위의측량방법으로 세부측량을 실시할 경우 수평각 관측 방법은?
  - ① 2배각의 배각법
  - ② 3배각의 배각법
  - ③ 1회 관측의 교각법
  - ④ 2대회의 방향관측법
8. 지적삼각보조측량을 다각망도선법에 의한 경우 도선별 평균 방위각과 관측방위각의 폐색오차는? (단, n=폐색변을 포함한 변의 수)
  - ①  $\pm 10\sqrt{n}$
  - ②  $\pm 20\sqrt{n}$
  - ③  $\pm 30\sqrt{n}$
  - ④  $\pm 40\sqrt{n}$
9. 평면직각좌표에서 임의의 2점 A(500, -1200), B(400, -800)를 연결하는 직선 AB의 방위각은?
  - ① 30°
  - ② 135°
  - ③ 150°
  - ④ 315°
10. 지적위성기준점 성과의 고시사항에 해당하지 않는 것은?
  - ① 지적위성기준점의 명칭 및 번호
  - ② 시준점의 명칭과 방위각
  - ③ 좌표 및 표고
  - ④ 소재지와 측량연월일
11. 도면의 축척이 1200분의 1 지역에서 1필지의 산출면적이 48.38m<sup>2</sup> 일 경우 결정 면적은?
  - ① 48m<sup>2</sup>
  - ② 48.3m<sup>2</sup>
  - ③ 48.4m<sup>2</sup>
  - ④ 49.0m<sup>2</sup>
12. 다음 중 지적측량의 방법이 아닌 것은?
  - ① 측판측량
  - ② 전파기 또는 광파기측량
  - ③ 경위의측량
  - ④ 수준측량
13. 지적도근점의 연직각을 관측할 때에는 올려본 각과 내려본 각을 관측한다. 이 때의 최대 허용교차는?
  - ① 30초 이내
  - ② 60초 이내
  - ③ 90초 이내
  - ④ 120초 이내
14. 축척 1/1000에서 도상 위치 오차를 0.1mm까지 허용 할 때에 측정의 최대 편심량은?
  - ① 15cm
  - ② 10cm
  - ③ 5cm
  - ④ 2.5cm
15. 다음 중 경위의측량방법에 의한 세부측량을 할 때 준수하여야 할 사항을 잘못 적용한 것은?
  - ① 토지의 경계가 곡선인 경우 직선으로 연결하는 곡선의 중앙중거를 15cm로 하였다.
  - ② 미리 각 경계점에 표지를 설치하였다.
  - ③ 관측에 10초독짜리 경위의를 사용하였다.
  - ④ 수평각의 관측을 1대회의 방향관측법에 의하였다.
16. 면적을 측정할 대상이 아닌 것은?
  - ① 축척변경을 하는 경우
  - ② 경계정정을 하는 경우
  - ③ 토지합병을 하는 경우
  - ④ 지적공부를 복구하는 경우
17. 광파기로 2점 간의 거리를 2회 측정하였을 때 정밀도는? (단, 1회측정치 : 50.54m, 2회 측정치 : 50.58m임)
  - ① 1/842
  - ② 1/1,264
  - ③ 1/1,888
  - ④ 1/3,316
18. 농지의 구획정리시행지역을 경위의 측량방법으로 시행할 때에 적성하는 측량결과도의 축척은?
  - ① 1/500
  - ② 1/600
  - ③ 1/1000
  - ④ 1/1200
19. 지적도근점의 위치를 선정하는데 고려되어야 할 조건으로 타당하지 못한 것은?
  - ① 후속 세부측량 작업이 용이한 위치에 선정
  - ② 지적도근점의 표지관리가 용이한 위치에 선정
  - ③ 통과 교통이 많은 도로 중앙의 위치에 선정
  - ④ 점간 상호시준이 가능한 위치에 선정

20. 측판측량에 의한 세부측량 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 교회법                      ② 도선법
- ③ 비례법                      ④ 방사법

**2과목 : 응용측량**

21. 촬영고도 2100m에서 초점거리 21cm인 카메라로 60%의 중중복을 주어 촬영한 수직항공사진 한 장의 화면크기가 18cm x 18cm라 하면 사진모델의 기선고도비는 얼마인가?

- ① 0.34                      ② 0.45
- ③ 0.56                      ④ 0.67

22. 지성선의 방향에 대하여 거리와 높이를 관측하여 등고선을 그리는 방법은?

- ① 직접관측법                ② 방안법
- ③ 종단점법                 ④ 횡단측량결과 이용법

23. 다음 용어 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 후시 : 표고를 알고 있는 점에 표적을 세워서 취한 표적의 읽음 값을 말한다.
- ② 표고 : 수준원점에서 수직방향으로 측정된 어느 점까지의 경사거리를 말한다.
- ③ 지반고 : 기준면으로부터 측정까지의 연직거리를 말한다.
- ④ 수준면 : 연직선에 직교하는 모든 점을 잇는 곡면을 말한다.

24. 교각(I)과 반경(R)을 알고 있는 원곡선의 외선장(E)을 구하는 공식은?

- ①  $E = R \times \tan \frac{I}{2}$                       ②  $E = 2R \times \sin \frac{I}{2}$
- ③  $E = R (1 - \cos \frac{I}{2})$                       ④  $E = R (\sec \frac{I}{2} - 1)$

25. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 등고선은 분수선과 평행하다.
- ② 평면을 이루는 지표의 등고선은 서로 수직인 직선이다.
- ③ 수원(水原)에 rkRKdns 부분은 하류보다도 경사가 완만하게 보인다.
- ④ 동등한 경사의 지표에서 두 등고선 간의 수평거리는 서로 같다.

26. 항공사진에서 연직점과 주점 간의 거리가 6mm로 나타날 때 이 사진의 경사는 대략 얼마인가? (단, 초점거리 = 150mm, 사진축척 = 1 : 5,000)

- ① 2° 06' 58"                ② 2° 50' 26"
- ③ 2° 17' 26"                ④ 2° 20' 26"

27. 철도의 캔트량을 결정하는데 고려하지 않아도 되는 사항은?

- ① 설계속도                    ② 곡선반경
- ③ 레일간격                    ④ 확폭

28. 다음 등고선 중 선의 굵기가 가장 굵은 것은?

- ① 계곡선                      ② 주곡선
- ③ 간곡선                      ④ 조곡선

29. 다음 중 수준측량에서 기계고 산출 식으로 옳은 것은? (단, I.H : 기계고, G.H : 표고, F.S : 전시, B.S : 후시)

- ①  $I.H = G.H - F.S$             ②  $I.H = G.H + F.S - B.S$
- ③  $I.H = G.H + B.S$             ④  $I.H = G.H - B.S - F.S$

30. 다음 중 위성측량 시스템과 가장 거리가 먼 것은?

- ① GPS                         ② GLONASS
- ③ GALILEO                    ④ NOAA

31. 어떤 지역의 표고가 100m이다. 이 지역을 초점거리가 153mm인 카메라로 축척 1/37,500인 항공사진을 촬영할 때 비행기의 촬영고도는?

- ① 200.5m                      ② 760.5m
- ③ 5837.5m                    ④ 8000.5m

32. 토지에서 비고가 있을 때 촬영고도가 5,000m, 비고 120m일 때 사진 연직점에서 투영점까지의 사진상 거리가 15cm인 지점에서 사진상의 기복 변위는?

- ① 400cm                      ② 0.4cm
- ③ 4cm                         ④ 40cm

33. 레벨 기포관의 기포를 1눈금 기울인 경우 50m 떨어진 표적의 눈금을 읽었을 때 눈금 차가 1.5cm였다면 이 기포관의 감도는?

- ① 61.9"                        ② 72.5"
- ③ 80.5"                        ④ 81.9"

34. 위성측량에서 GPS에 의하여 위치를 결정하는 기하학적인 원리는?

- ① 위성에 의한 평균계산법
- ② 위성기점 무선항법에 의한 후방교회법
- ③ 수신기에 의하여 처리하는 자료해석법
- ④ GPS에 의한 폐합 도선법

35. 갱내측량에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 지상측량보다 작업이 용이하다.
- ② 갱내의 기준점은 갱외의 기준점과 연결할 필요가 없다
- ③ 기준점은 보통 천정에 설치한다.
- ④ 지상측량에 비하여 갱내에서는 시통이 좋아서 측정 간의 거리를 멀리한다.

36. 다음 중 항공사진측량의 장점으로 볼 수 없는 것은?

- ① 정성적인 측정이 가능하다.
- ② 좁은 지역의 측량일수록 경제적이다.
- ③ 분업화에 의한 능률적 작업이 가능하다.
- ④ 움직이는 물체의 상태를 분석할 수 있다.

37. 한 개의 깊은 수직갱에서 갱내외를 연결하는 연결측량방법으로서 가장 적당한 것은?

- ① 트래버스 측량방법        ② 트랜싯과 추선에 의한 방법
- ③ 삼각측량 방법            ④ 측위 망원경에 의한 방법

38. 사진판독에 사용하는 요소가 아닌 것은?

- ① 색조                         ② 형상
- ③ 과고감                      ④ 촬영고도

- 39. 곡선반경 500m 되는 원곡선 상을 60km/h 로 주행하려면 편경사는? (단, 꺾은은 1,067mm임)
  - ① 0.0605mm                      ② 6.05mm
  - ③ 60.5mm                        ④ 0.605mm
- 40. 곡선반경(R) = 300m, 교각( $I$ ) = 50° 인 단곡선의 곡선장(C.L)은?
  - ① 139.89m                        ② 192.84m
  - ③ 253.57m                        ④ 261.80m

**3과목 : 토지정보체계론**

- 41. 토지정보체계를 구축해야 되는 필요성에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 토지관계 정책 자료의 다목적 활용
  - ② 여러 대장과 도면의 효율적 관리
  - ③ 지적 민원의 신속, 정확한 처리
  - ④ 토지관련 정보의 보안 강화
- 42. 다음 중 도형정보가 아닌 것은?
  - ① 지적도                            ② 지형도
  - ③ 도시계획도                      ④ 건축물대장
- 43. 데이터베이스의 구조모델이 아닌 것은?
  - ① 평면구조 데이터베이스 모델
  - ② 계층구조 데이터베이스 모델
  - ③ 조직망 구조 데이터베이스 모델
  - ④ 관계구조 데이터베이스 모델
- 44. 도형정보를 스캐닝(Scanning)에 의거 입력할 경우의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 도형(지적선)의 인식이 가능하다.
  - ② 이미지상에서 삭제, 수정할 수 있어 능률이 높다.
  - ③ 손상된 정도에 관계없이 도면을 정확하게 입력할 수 있다.
  - ④ 복잡한 도면 입력시 작업시간이 단축된다.
- 45. 실세계에서 나타나는 다양한 대상물이나 현상을 X.Y와 같은 실제 좌표에 의한 점, 선, 다각형을 이용하여 표현하는 자료 구조는?
  - ① 래스터(raster)                ② 인터플레이션(interpolation)
  - ③ 픽셀(pixel)                      ④ 벡터(vector)
- 46. 다음 중 토지정보시스템의 기본적인 구성요소와 거리가 먼 것은?
  - ① 데이터베이스                  ② 하드웨어
  - ③ 소프트웨어                    ④ 보안시스템
- 47. 다음 중 캐드(CAD) 자료의 호환을 위해 개발된 DXF 포맷에 관한 설명으로 잘못된 것은?
  - ① 위상구조를 지원하여 활용도가 높다.
  - ② 도형자료 관리에는 효율적이지만 속성정보를 포함하지 못하는 한계가 있다.
  - ③ 다양한 종류의 도형, 선의 두께와 형태, 색상, 폰트 등을 지원한다.

- ④ 1라인 당 하나의 필드로 구성되어서 그만큼 파일크기가 커지는 단점이 있다.
- 48. 위상자료구조에 대한 설명으로 맞는 것은?
  - ① 선형 위상구조는 필지 간의 인접관계분석에 사용된다.
  - ② 면형 위상구조는 도로, 상하수도, 통신선로 등의 연결 관계분석에 용이하다.
  - ③ 위상구조는 공간데이터요소들 간의 연결관계·인접관계·포함관계 등을 구조화한 것이다.
  - ④ 위상구조는 속성정보에 적용되는 것이다.
- 49. 지적속성정보의 수집은 주로 신규자료와 변경자료를 대상으로 한다. 이러한 속성정보를 수집하는 방법에 해당 되지 않는 것은?
  - ① 토지소유자에 의한 전산 입력
  - ② 담당공무원의 직권
  - ③ 관계기관의 통보
  - ④ 민원신청
- 50. 부정확한 디지털라이징 때문에 발생하는 위상 오차로 한쪽 끝이 다른 연결점이나 절점(node)에 완전히 연결되지 않은 상태의 연결선을 무엇이라 하는가?
  - ① 땀글(Dangle)                  ② DAP
  - ③ PID                                ④ 토폴로지
- 51. 한국토지정보시스템(KLIS)의 설명으로 옳은 것은?
  - ① 건설교통부의 토지관리정보시스템과 행정자치부의 필지 중심 토지정보시스템을 통합한 시스템이다.
  - ② 건설교통부의 토지관리정보시스템과 행정자치부의 시군구 지적행정시스템을 통합한 시스템이다.
  - ③ 행정자치부의 시군구 지적행정시스템과 필지 중심 토지정보시스템을 통합한 시스템이다.
  - ④ 건설교통부의 토지관리정보시스템과 개별공시지가관리시스템을 통합한 시스템이다.
- 52. 우리나라 국가지리정보체계의 공간데이터 교환포맷의 원칙으로 하고 있는 것은?
  - ① SDTS                              ② KLIS
  - ③ NGIS                              ④ PBLIS
- 53. 지적전산정보처리조직 담당자의 사용자 번호 및 비밀번호에 관한 사항 중 틀린 것은?
  - ① 사용자의 비밀번호는 변경할 수 없다.
  - ② 한번 부여된 사용자번호는 변경할 수 없다.
  - ③ 사용자번호는 사용자권한관리청 별로 일련번호를 부여한다.
  - ④ 사용자권한등록관리청은 필요 시 사용자번호를 별도 관리할 수 있다.
- 54. 실세계를 일정 크기의 최소지도화 단위인 셀로 분할하고 각 셀에 속성값을 입력하고 저장하여 연산하는 자료구조는 무엇인가?
  - ① 래스터(raster)                ② 벡터(vector)
  - ③ 커버리지(coverage)        ④ 토폴로지(topology)
- 55. 디지털라이저와 스캐너를 비교하여 설명한 것으로 옳은 것은?
  - ① 스캐너로 입력한 자료는 벡터자료로서 벡터화하기 위해서는 별도의 작업이 필요 없다.

- ② 디지털이저는 자동으로 작업할 수 있으므로 작업속도가 빠르다.
  - ③ 스캐너는 장치운영방법이 복잡하여 전문적인 숙련이 필요하다.
  - ④ 스캐너로 읽은 자료는 디지털카메라로 촬영하여 얻은 자료와 유사하다.
56. 다음 중 2차원 표현의 내용이 아닌 것은?
- ① 면적(Area)                      ② 영상소(Pixel)
  - ③ 격자셀(Grid Cell)              ④ 라인(Line)
57. 지적 전산자료를 이용 또는 활용하고자 하는 자가 관계 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 하는 신청서의 내용에 포함되지 않는 것은?
- ① 자료의 제공방식              ② 자료의 안전관리대책
  - ③ 자료의 보관기관              ④ 자료의 목적외 사용방법
58. 효율적으로 공간데이터를 처리하기 위한 고려사항으로 거리가 먼 것은?
- ① 공간 데이터의 분포 및 군집성
  - ② 하드웨어 유지보수
  - ③ 변화하는 공간데이터의 갱신
  - ④ 효율적인 저장 구조
59. 지적 전산정보처리조직에서 사용자권한 등록파일에 등록하는 사용자 권한으로 틀린 것은?
- ① 지적 편집도의 승인
  - ② 사용자의 신규등록
  - ③ 사용자등록의 변경 및 삭제
  - ④ 지적 전산코드의 입력·수정 및 삭제
60. 지적 전산자료의 이용, 활용에서 행정자치부장관이 제공하는 경우의 사용료는?
- ① 현금                              ② 수입증지
  - ③ 수입인지                        ④ 무료

**4과목 : 지적학**

61. 다음 중 지번의 설명으로 거리가 먼 것은?
- ① 토지의 식별                      ② 토지위치의 추측
  - ③ 토지의 특정성 보장            ④ 토지용도의 식별
62. 다음 중 신규등록의 대상토지가 아닌 것은?
- ① 미등록 도서                      ② 미등록 도로, 하천, 구거
  - ③ 공유수면 매립지                ④ 개간한 임야
63. 내두좌평(內頭佐平) 관할 하에 산학박사(算學博士)를 두어 지적과 측량을 관리하도록 했던 시대는?
- ① 백제시대                        ② 신라시대
  - ③ 고려시대                        ④ 조선시대
64. 토지조사사업 당시 지적공부에 등록되었던 지목이 아닌 것은?
- ① 지소                                ② 성첩
  - ③ 염전                                ④ 잡종지

65. 등기의 일반적 효력에 해당하지 않는 것은?
- ① 권리변동 효력                  ② 대항적 효력
  - ③ 순위확정 효력                ④ 점유적 효력 불인정
66. 돔즈데이 북(Domesday Book)과 관계 깊은 곳은?
- ① 프랑스                            ② 이탈리아
  - ③ 영국                                ④ 이집트
67. 고구려에서 면적을 기준으로 토지를 계수한 지적제도는?
- ① 결부법                            ② 구장산술
  - ③ 경무법                            ④ 정전제
68. 우리나라 지적불부합의 원인으로 거리가 가장 먼 것은?
- ① 기초 점들의 통일성 결여
  - ② 연속지와 집단지의 이동지 처리 소홀
  - ③ 지적도 재작성의 제도오차
  - ④ 확정 측량의 급속 시행
69. 토지조사사업시 토지에 대한 사정(査定)사항이었던 것은?
- ① 경계                                ② 면적
  - ③ 지번                                ④ 지목
70. 지적제도의 유형을 등록차원에 따라 분류한 경우 3차원 지적의 업무영역에 해당하지 않는 것은?
- ① 지상                                ② 지하
  - ③ 지표                                ④ 시간
71. 지적에 관한 다음 설명 중에서 타당하지 않은 것은?
- ① 지적제도의 발달과정은 세지적, 법지적, 다목적 지적으로 분류한다.
  - ② 세지적은 법지적 보다 정밀도를 요한다.
  - ③ 대부분의 지적제도는 세지적에서 비롯되었다.
  - ④ 우리나라의 지적제도는 세지적에서 출발하였다.
72. 지적측량의 특성상 법령의 기준에 따라 측정하는 측량을 무엇이라 하는가?
- ① 직권측량                        ② 일반측량
  - ③ 기속측량                        ④ 강제측량
73. 우리나라 토지조사(1910년대) 당시 도로, 하천, 구거 및 소도서를 조사 대상에서 제외된 주된 이유는?
- ① 측량작업의 난이                      ② 소유자의 확인불명
  - ③ 강계선의 구분 불가능            ④ 경제적 가치의 희소
74. 다음 중 지적제도의 이론적 배경을 바탕으로 공시(公示)의 원칙과 관련 있는 것은?
- ① 지적 국정주의                  ② 물적 편성주의
  - ③ 지적 형식주의                  ④ 지적 공개주의
75. 토지조사사업 당시 인적편성주의에 해당 되는 공부로 알맞은 것은?
- ① 토지조사부                        ② 지세명기장
  - ③ 대장, 도면 집계부              ④ 역둔토 대장
76. 우리나라가 채택하고 있는 지적제도의 제원칙에 해당하지

않는 것은?

- ① 적극적 등록주의      ② 일물일권주의
- ③ 실질적 심사주의      ④ 직권등록주의

77. 임야조사 사업시행에 따라 도지사가 사정한 경계 및 소유자에 대해 불복이 있을 경우에 사정내용을 반복하기 위해서는 어떤 처분이 필요했었는가?

- ① 임시토지조사 국장의 재사정
- ② 임야심사위원회의 재결
- ③ 관할 고등법원의 확정판결
- ④ 총독부 담당국장의 승인

78. 설치목적에 따른 지적제도의 유형에서 소유권을 목적으로 하는 것은?

- ① 세지적                      ② 법지적
- ③ 다목적지적                ④ 정보지적

79. 일필지에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 인위적으로 지표상에 만든 토지 경계 단위
- ② 자연적으로 형성된 토지 경계 단위
- ③ 토지등록으로 형성된 법적인 토지경계 단위
- ④ 토지와 임야 간에 형성되는 토지경계 단위

80. 현행 토지대장과 같은 조선시대 양안(量案)의 역할이 아닌 것은?

- ① 토지의 실태파악          ② 세금 징수대장
- ③ 소유권 입증(立證)        ④ 가옥 유무 확인

**5과목 : 지적관계**

81. 지적공부의 등록사항을 소관청의 직권으로 정정할 수 없는 경우는?

- ① 토지이동정리결의서의 내용과 다르게 정리된 경우
- ② 지적공부의 적성 또는 제작성 당시 잘못 정리된 경우
- ③ 지적측량성과와 다르게 정리된 경우
- ④ 면적측정 착오로 면적이 토지대장에 잘못 등록된 경우

82. 『토지표시사항을 지적공부에 등록하여야만 법률적 효력이 발생한다』는 지적법의 이념으로 맞는 것은?

- ① 실질적 심사주의          ② 적극적 등록주의
- ③ 공개주의                    ④ 형식주의

83. 지방지적위원회의 위원의 임명권자는?

- ① 행정자치부장관          ② 시·도지사
- ③ 건설교통부장관          ④ 국무총리

84. 지적산업기사 자격을 취득한 자의 직무 범위를 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 지적에 관한 모든 업무에 종사한다.
- ② 지적측량 업무에 종사한다.
- ③ 지적측량의 종합적 계획수립에 종사한다.
- ④ 지적측량기술의 개발 등에 관한 기획 및 연구 업무에 종사한다.

85. 다음 중 지적측량업무의 집행을 정당한 사유 없이 거부하게

나 방해한 자에 대한 처벌은?

- ① 50만원 이하의 벌금      ② 50만원 이하의 과태료
- ③ 100만원 이하의 벌금     ④ 100만원 이하의 과태료

86. 지목을 도면에 등록할 때 부호 표기방법으로 틀린 것은?

- ① 목정용지 → 목            ② 공장용지 → 장
- ③ 광천지 → 광              ④ 유원지 → 유

87. 지목 중에서 '도로'를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 공장 안에 설치된 통로
- ② 2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지
- ③ 고속도로 안의 휴게소 부지
- ④ 도로법에 의하여 도로로 개설된 토지

88. 경계점좌표등록부에 등록할 사항이 아닌 것은?

- ① 토지의 고유번호          ② 도면번호
- ③ 지번                         ④ 경계

89. 지적법의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토지의 효율적인 관리 기능
- ② 소유권의 절대적인 공시 기능
- ③ 토지경계의 복원 기능
- ④ 토지표시에 관한 등록 기능

90. “지번을 부여하는 단위지역으로서 동·리 또는 이에 준하는 지역”이 해당하는 지적법상의 용어는?

- ① 지번지역                    ② 지번부여지역
- ③ 지목                         ④ 필지

91. 소관청이 관할 등기소에 등기촉탁을 하지 않아도 되는 경우는?

- ① 지번변경을 한 때          ② 신규등록을 한 때
- ③ 축척변경을 한 때          ④ 행정구역을 변경한 때

92. 아래에서 설명한 토지의 지목은?

물이 고이거나 상시적으로 물을 저장하고 있는  
범저수지·소류지·호수·연못 등의 토지와 연황골 등  
이 자생하는 배수가 잘 되지 아니 하는 토지

- ① 유지                         ② 하천
- ③ 구거                         ④ 제방

93. 다음은 지적공부의 복구에 관한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 지적공부가 멸실된 때에는 소관청은 지체 없이 이를 복구하여야 한다,
- ② 토지표시에 관한 사항은 지적공부 등본에 의하지 아니하고는 복구 등록할 수 없다.
- ③ 소유자에 관한 사항은 부동산 등기부나 법원의 확정판결에 의하지 아니하고서는 복구 등록할 수 없다.
- ④ 지적공부의 복구에 관한 관계자료 및 복구절차 등에 관하여 필요한 사항은 행정자치부령으로 정한다.

94. 동일한 경계가 축척이 다른 도면에 각각 등록되어 있을 경우 경계의 최우선순위는?

