


1과목 : 지적측량

- 시·도지사가 지적삼각점성표에 기록·관리하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?
  - ① 기준 원점명
  - ② 좌표 및 표고
  - ③ 표지의 재질
  - ④ 자오선수치
- 지적삼각점측량의 계산에서 진수는 몇 자리 이상을 사용하는가?
  - ① 6자리 이상
  - ② 7자리 이상
  - ③ 8자리 이상
  - ④ 9자리 이상
- 거리를 측정할 때 정오차가 발생할 수 있는 원인으로 거리가 먼 것은?
  - ① 온도보정을 하지 않은 때
  - ② 장력보정을 하지 않은 때
  - ③ 처짐보정을 하지 않은 때
  - ④ 표고보정을 하지 않은 때
- 수평각 관측시 경위의의 기계오차 소거방법으로 틀린 것은?
  - ① 회전축에 대하여 망원경의 위치가 편심되어 있어 발생하는 오차는 망원경의 정·반 관측을 평균한다.
  - ② 시준축과 수평축이 직교하지 않아 발생하는 오차는 망원경의 정·반 관측을 평균한다.
  - ③ 수평축과 연직축이 직교하지 않아 발생하는 오차는 망원경의 정·반 관측을 평균한다.
  - ④ 기포관측과 연직축이 직교하지 않아 발생하는 오차는 망원경의 정·반 관측을 평균한다.
- 극좌표와 직각좌표의 관계식이 틀린 것은?



- ①  $x=r \times \cos\theta$
- ②  $y=r \times \sin\theta$
- ③  $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{y}$
- ④  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$


- 전파기측량방법에 따라 다각망도선법으로 지적삼각보조점측량을 할 때 1도선의 거리는 얼마 이하로 하여야 하는가?
  - ① 0.5km 이하
  - ② 1km 이하
  - ③ 3km 이하
  - ④ 4km 이하
- 지적확정측량결과도 작성 시 포함하여야 할 사항으로 거리가 먼 것은?
  - ① 경계점 간 계산거리 및 실측거리
  - ② 경계에 지상구조물 등이 거리는 경우에는 그 위치현황
  - ③ 확정된 필지의 경계(경계점좌표를 전개하여 연결한 선 및 면적)

- 지적기준점 및 그 번호와 지적기준점 간 방위각 및 거리
- 평판측량방법에 따른 세부측량을 시행하는 경우 기지점을 기준으로 하여 지상경계선과 도사경계선의 부합 여부를 확인하는 방법에 해당하지 않는 것은?
  - ① 현형법
  - ② 도상원호교회법
  - ③ 거리비교확인법
  - ④ 방사법
- 경위의측량방법에 따른 지적삼각점의 수평각 관측 시 윤곽도로 옳은 것은?
  - ① 0도, 60도, 120도
  - ② 0도, 45도, 90도
  - ③ 0도, 90도, 180도
  - ④ 0도, 30도, 60도
- 우리나라의 토지조사사업 당시에 적요된 측지학적 요소가 모두 옳게 나열된 것은?
  - ① 원점축척계수 1.0000, 가우스상사이중투영, 등각투영
  - ② 원점축척계수 0.9996, 가우스크루거투영, 등각투영
  - ③ 원점축척계수 1.0000, 가우스상사이중투영, 등적투영
  - ④ 원점축척계수 0.9996, 가우스크루거투영, 등적투영
- 평판측량방법에 따른 세부측량을 교회법으로 하는 경우의 기준으로 옳은 것은?
  - ① 전방교회법 또는 후방교회법을 사용한다.
  - ② 2방향 이상의 교회를 따른다.
  - ③ 광파조준의를 사용하는 경우 방향선의 도상길이는 30cm 이하로 한다.
  - ④ 방향각의 교각은 30도 이상 120도 이하로 한다.
- 주준의(앨리데이드)가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?
  - ① 기포관 축의 자의 밀면과 평행이어야 한다.
  - ② 시준판의 눈금은 정확하여야 한다.
  - ③ 시준판을 세웠을 때 밀면에 평행하여야 한다.
  - ④ 시준면은 조준의의 밀면에 직교되어야 한다.
- 경계점좌표등록부를 갖춰두는 지역의 측량에 대한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 경계점좌표등록부를 갖춰 주는 지역에 있는 각 필지의 경계점을 측정할 때에는 도선법 또는 원호법에 따라 좌표를 산출하여야 한다.
  - ② 경계점좌표등록부를 갖춰 주는 지역에 있는 각 필지의 경계점 측정번호는 오른쪽 위에서부터 왼쪽으로 경계를 따라 일련번호를 부여한다.
  - ③ 경계점좌표등록부를 갖춰 주는 지역의 경계점에 접속하여 지적확정측량을 하는 경우 동일한 경계점의 측량성과의 차이는 0.10m 이내여야 한다.
  - ④ 경계점좌표등록부를 갖춰 주는 지역의 경계점에 접속하여 지적확정측량을 하는 경우 동일한 경계점의 측량성고가 서로 다를 때에는 새로이 측량한 성과를 좌표로 결정한다.
- 다음 중 고대 지적 및 측량사와 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 테베(Thebes)의 고분벽화
  - ② 고대 수메르(Sumer)지방의 점토판
  - ③ 고대 인도 타지마할 유적
  - ④ 고대 이집트의 나일강변
- 경위의측량방법에 따른 세부측량의 관측 및 계산 기준으로

틀린 것은?

- ① 도선법 또는 방사법에 따른다.
- ② 1방향각의 수평각 측각공차는 40초 이내이어야 한다.
- ③ 관측은 20초독 이상의 경위의를 사용한다.
- ④ 연직각의 관측은 정반으로 1회 관측하여 그 교차가 5분 이내일 때에 그 평균치를 연직각으로 한다.

16. 그림과 같이  $\overline{AD} // \overline{BC}$  인  $\square ABCD$ 를  $\overline{BC}$  에 수직인 직선  $\overline{PQ}$  로 분할하여  $\square ABPQ$ 의 면적이  $2200m^2$ 가 되도록 하는  $\overline{BP}$  의 길이는? (단,  $\overline{AB} = 20m$ ,  $\angle ABP (B) = 120^\circ$ )



- ① 117.15m                      ② 122.02m
  - ③ 228.66m                      ④ 249.03m
17. 우리나라 토지조사사업 당시 기선측량을 실시한 지역은?
- ① 7개소                            ② 10개소
  - ③ 13개소                         ④ 19개소
18. 지적삼각각조정측량을 Y망으로 실시하여, (1)도선의 거리의 합계가 1654.15m이었을 때, 연결오차는 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?
- ① 0.02m 이하                    ② 0.04m 이하
  - ③ 0.06m 이하                    ④ 0.08m 이하
19. 좌표면적계산법에 따른 면적측정을 하는 경우 면적을 정하는 단위 기준으로 옳은 것은?
- ① 10분의 1제곱미터 단위로 정한다.
  - ② 100분의 1제곱미터 단위로 정한다.
  - ③ 1000분의 1제곱미터 단위로 정한다.
  - ④ 10000분의 1제곱미터 단위로 정한다.
20. 다각망선도법에 따른 지적도근점의 각도관측을 배각법에 따르는 경우, 1등도선의 변의 수가 폐색변을 포함하여 16변일 때 폐색오차는 얼마 이내이어야 하는가?
- ① ±60초 이내                    ② ±80초 이내
  - ③ ±100초 이내                   ④ ±120초 이내

**2과목 : 응용측량**

21. 수준측량의 야장기입법 중 중간점(I.P)이 많을 때 가장 적합한 방법은?
- ① 승강식                            ② 고차식
  - ③ 기고식                            ④ 방사식
22. 터널의 준공을 위한 변형조사측량에 해당되지 않는 것은?
- ① 중심측량                        ② 고저측량

- ③ 단면측량                        ④ 삼각측량

23. 다음 중 지형도의 이용과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 연직단면의 작성                ② 저수용량, 토공량의 산정
  - ③ 면적의 도상 측정               ④ 지적도 작성
24. 수준측량에서 발생하는 오차 중에서 기계적 원인으로 발생하는 오차가 아닌 것은?
- ① 시준시 기포가 정중앙에 있지 않다.
  - ② 기포관의 곡률이 균일하지 않다.
  - ③ 레벨의 조정이 불완전하다.
  - ④ 기포가 둔감하다.
25. 실거리가 500m인 도로구간에 대해 항공사진측량을 실시하여 고도 1km 상공에서 촬영을 하였다면 사진에 나타난 도로의 길이는? (단, 카메라 초점거리는 150m이다.)
- ① 5.0m                              ② 7.5m
  - ③ 13.3m                            ④ 30.0m
26. 원격탐사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 항공기나 인공위성을 주로 이용한다.
  - ② 탐사 세션에는 수동적 센서와 능동적 센서가 있다.
  - ③ 전자파의 많은 파장대 중 가시광선을 이용하는 것만을 의미한다.
  - ④ 관측자료가 수치로 기록되어 판독이 자동적이고 정량화가 가능하다.
27. 초점거리가 150mm, 사진크기가 23cm×23cm, 비행고도가 7500m인 항공사진의 실제모델 하나의 유효면적은? (단, 중중복도는 60%, 횡중복도는 30%이다.)
- ① 37.03km<sup>2</sup>                        ② 41.03km<sup>2</sup>
  - ③ 49.03km<sup>2</sup>                        ④ 60.23km<sup>2</sup>
28. 원화곡선 중  $y = \frac{x^3}{6RX}$  의 식으로 나타낼 수 있는 것은? (단, R:반지름, X:원화곡선 종점)
- ① 3차포물선                        ② 클로소이드
  - ③ 램니스케이트                    ④ 복곡선
29. 곡선 반지름(R)=150m, 교각(I)=90°인 단곡선에서 기점으로 부터의 교점(I.P)의 추가거리가 1273.45m일 때, 곡선 시점(B.C)의 추가거리는?
- ① 1034.25m                        ② 1123.45m
  - ③ 1245.56m                        ④ 1368.86m
30. GPS측량방법 중 후처리방식이 아닌 것은?
- ① Static방법
  - ② Kinematic방법
  - ③ Pseudo-Kinematic방법
  - ④ Real-Time Kinematic방법
31. 노선측량에서 일반적으로 종단면도에 기입되는 항목이 아닌 것은?
- ① 관측점간 수평거리            ② 절토 및 성토량
  - ③ 계획선의 경사                   ④ 관측점의 지반고

32. 내부표정에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 기계좌표계→지표좌표계→사진좌표계로 변환  
 ② 지표좌표계→기계좌표계→사진좌표계로 변환  
 ③ 지표좌표계→사진좌표계→기계좌표계로 변환  
 ④ 기계좌표계→사진좌표계→지표좌표계로 변환
33. 터널 내에서 A점의 좌표 및 표고가 (1328, 810, 86), B점의 좌표 및 표고가 (1734, 589, 112)일 때 A, B점을 연결하는 터널을 굴진할 경우 이 터널의 경사거리는? (단, 좌표의 단위는 m이다.)  
 ① 341.5m                      ② 363.1m  
 ③ 421.6m                      ④ 463.0m
34. 항공삼각측량에서 기본단위가 사진으로, 블록 내의 각 사진 상에 관측된 기준점, 접합점의 사진좌표를 이용하여 최소제곱법으로 사진의 외부표정요소 및 접합점의 최확값을 결정하는 방법은?  
 ① 다항식법                      ② 독립 모델법  
 ③ 광속조정법                      ④ 그루버법
35. 다음 중 수준점에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 우리나라는 국도 및 중요한 간선 도로에 따라 약 2km마다 2등수준점을 설치하였다.  
 ② 수준점의 표고는 지오이드로부터의 높이를 말하며, 레벨측량으로 구한다.  
 ③ 수준점 표석의 상단 가운데에는 십자선이 표시되어 있다.  
 ④ 우리나라 수준점의 표고의 기준점은 수준원점이다.
36. 다음 중 지형의 표시 방법이 아닌 것은?  
 ① 점고법                      ② 우모법  
 ③ 평행선법                      ④ 등고선법
37. 등고선 측정 방법 중 지성선 상의 중요한 지점의 위치와 표고를 측정하여 이 점들을 기준으로 하여 등고선을 삽입하는 방법은?  
 ① 횡단점법                      ② 종단점법  
 ③ 지형점법                      ④ 방안점법
38. 비행속도 시속 180km/h 인 항공기에서 초점거리 150mm인 카메라로 어느 시가지를 촬영한 항공사진이 있다. 허용흔들림량이 사진상에서 0.01mm, 최장 허용 노출시간이 1/250 초, 사진크기 23cm×23cm 일 때, 이 사진 상에서 연직점으로 부터 6cm 떨어진 위치에 있는 건물의 사진상 변위각 0.26m라면 이 건물의 실제높이는?  
 ① 60m                      ② 90m  
 ③ 115m                      ④ 130m
39. 곡선장이 104.7m이고, 곡선반지름 R=100m일 때, 곡선시점과 곡선중점간의 곡선거리와 직선거리(현장)의 차이는?  
 ① 4.7m                      ② 6.5m  
 ③ 10.9m                      ④ 18.1m
40. GPS 측량에서 사이클 슬립(cycle slip)의 주된 원인은?  
 ① 높은 위성의 고도                      ② 높은 신호강도  
 ③ 낮은 신호잡음                      ④ 지형·지물에 의한 신호단절

3과목 : 토지정보체계론

41. 도시정보시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① UIS라고 하며 Urban Information System의 약어이다.  
 ② 토지와 건물의 속성만을 입력할 수 있는 시스템이다.  
 ③ 도시종합관리의 기반 시스템으로 시정 업무의 전반에 활용될 수 있도록 한다.  
 ④ 도시 정책에 관한 정보관리가 용이하며 기초 정책 통계를 이용한 각종 도시계획의 효율적·과학적 수립이 가능하다.
42. 경계선의 이중입력으로 서로 다른 폴리곤이 중첩되어 발생하는 불필요한 폴리곤을 무엇이라고 하는가?  
 ① 오버슈트(overshoot)                      ② 노드중복(overlap)  
 ③ 슬리버(sliver)                      ④ 스파이크(spike)
43. 시·도지사는 시·도의 대장전산자료를 시·군·구의 대장 전산자료와 항상 일치하도록 하기 위하여 연제를 기준으로 시·군·구의 지적전산자료를 시·도의 지적전산정보시스템에 반영하여야 하는가?  
 ① 매년 말                      ② 매반기 말  
 ③ 매분기 말                      ④ 매월 말
44. 지적전산자료를 활용한 정보화사업에 포함되지 않는 것은?  
 ① 임야대장의 전산화 업무  
 ② 수치지도와 지적도면의 중첩 분석 결과 저장 업무  
 ③ 토지대장의 전산화 업무  
 ④ 정보처리시스템을 통한 지적도의 기록·저장 업무
45. 아래와 같은 특징을 갖는 논리적인 데이터베이스 모델은?  
 - 다른 모델과 달리 각 개체는 각 레코드(record)를 대표하는 기본 키(primary key)를 갖는다.  
 - 다른 모델에 비하여 관련 데이터 필드가 존재하는 한 필요한 정보를 추출하기 위한 질의 형태에 제한이 없다.  
 - 데이터의 갱신이 용이하고 융통성을 증대시킨다.

- ① 계층형 모델                      ② 네트워크형 모델  
 ③ 관계형 모델                      ④ 객체지향형 모델

46. 지적도 전산화 작업의 목적으로 옳지 않은 것은?  
 ① 지적도의 대량 생산 및 배포  
 ② 대민서비스의 질적 수준 향상  
 ③ 정확한 지적측량자료의 이용  
 ④ 지적도 원형보관 관리의 어려움 해소
47. 래스터데이터와 벡터데이터에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 래스터데이터는 데이터 구조가 단순하고 레이어의 중첩 분석이 편리하다.  
 ② 벡터데이터를 래스터데이터로 변환하는 방법으로 Transit Code Run-Length Code, Lot Code, Quadtree 기법이 있다.  
 ③ 벡터데이터는 좌표계를 이용하여 공간정보를 기록하므로 자료를 보다 정확히 표현할 수 있다.  
 ④ 벡터데이터는 객체들의 지리적 위치를 크기와 방향으로 나타낸다.



- 63. 토렌스 시스템의 기본 이론이 아닌 것은?  
 ① 거울이론                      ② 커튼이론  
 ③ 교환이론                      ④ 보험이론
- 64. 다음 중 오늘날의 등기와 동일한 효력을 가진 증서가 아닌 것은?  
 ① 입안(立案)                    ② 문기(文記)  
 ③ 지계(地契)                    ④ 토지가옥증명
- 65. 경계의 표시방법에 따른 지적제도의 분류가 옳은 것은?  
 ① 세지적, 법지적, 다목적지적    ② 2차원지적, 3차원지적  
 ③ 수평지적, 입체지적            ④ 도해지적, 수치지적
- 66. 토지조사사업 당시 일부 지목에 대하여 지번을 부여하지 않았던 이유로 가장 옳은 것은?  
 ① 소유자 확인 불명  
 ② 측량조사작업의 어려움  
 ③ 경계선의 구분 곤란  
 ④ 과세적 가치의 희소
- 67. 지적공부를 상시 비치하고 누구나 열람할 수 있도록 하는 지적 공개주의의 원칙을 채택하고 있는 토지 등록 원칙은?  
 ① 공신의 원칙                    ② 공시의 원칙  
 ③ 토지 공개념                    ④ 소유 상한선제
- 68. 전지(田地)를 측량할 때 정방형의 눈들을 가진 그물을 사용하여 전지가 그물 속에 들어온 그물눈을 계산하여 면적을 산출하는 방법은?  
 ① 방전제                          ② 망척제  
 ③ 방량제                          ④ 결부제
- 69. 지세징수를 위하여 이동정리를 끝낸 토지대장 중 민유과세지만을 뽑아서 각 면마다 소유자별로 연기(連記)한 후 이것을 합제한 장부는?  
 ① 지세명기장                      ② 결수연명부  
 ③ 토지대장                        ④ 을호 토지대장
- 70. 고구려의 토지 면적 측정에 관한 사항으로 틀린 것은?  
 ① 고구장은 측량에 따른 계산에 관한 문제를 다루었다.  
 ② 면적의 단위로 '정, 단, 무, 보'를 사용하였다.  
 ③ 방전장은 주로 논이나 밭의 넓이를 계산하였다.  
 ④ 토지의 면적 단위는 경우법을 사용하였다.
- 71. 임야조사사업의 목적에 해당하지 않는 것은?  
 ① 소유권을 법적으로 확정  
 ② 임야정책 및 산업건설의 기초자료 제공  
 ③ 지세부담의 균형 조정  
 ④ 지방재정의 기초 확립
- 72. 토지조사 당시에 시행 지역에서 멀리 떨어진 산림 지대의 토지를 임야도에 그 지목만을 수정하여 등록한 것을 무엇이라 하는가?  
 ① 간주지적도                      ② 간주임야도  
 ③ 별책지적도                      ④ 산지적도

- 73. 토지조사사업 당시의 사정사항은?  
 ① 소유자와 강계                ② 지번과 지목  
 ③ 지번과 소유자                ④ 지번과 면적
- 74. 다음 중 현존하는 우리나라의 지적자료 중 가장 오래된 것은?  
 ① 신라장적                        ② 경자양안  
 ③ 광무광안                        ④ 결수연명부
- 75. 토지조사사업 당시 지권(地券)을 발행한 이유로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 토지의 소유권 보호를 위해서  
 ② 토지로부터 수확량을 측정하기 위해서  
 ③ 토지를 매매할 때 소유권 이전에 관하여 공적 소유권증서로 이용하기 위해서  
 ④ 토지의 상품화가 이루어지면서 발생하는 토지거래의 문란을 방지하기 위해서
- 76. 공장토의 설정 토지에 해당되지 않는 것은?  
 ① 죄인에게 몰수한 토지  
 ② 영문과 아문의 둔토  
 ③ 후손이 없는 노비의 토지  
 ④ 공훈을 세운 사람에게 지급한 토지
- 77. 우리나라의 지적제도와 등기제도의 비교가 틀린 것은?  
 ① 지적은 토지에 대한 사실관계를 공시하고, 등기는 법적 권리관계를 공시한다.  
 ② 지적과 등기는 모두 실질적 심사주의를 기본 이념으로 한다.  
 ③ 지적은 공신력을 인정하지만 등기는 공신력을 인정하지 않고 확정력만을 인정하고 있다.  
 ④ 신청방법으로 지적은 단독신청주의를, 등기는 공동신청주의를 채택하고 있다.

- 78. 입안을 받지 않은 매매계약서를 무엇이라 하였는가?  
 ① 결연매매                        ② 지세명기  
 ③ 휴도                              ④ 백문매매

- 79. 다음 중 현대 지적의 성격과 거리가 먼 것은?  
 ① 역사성과 영구성                ② 전문성과 기술성  
 ③ 가변성과 비밀성                ④ 서비스성과 윤리성

- 80. 우리나라의 현행 지번 설정에 대한 원칙으로 틀린 것은?  
 ① 복서기번의 원칙                ② 아라비아 숫자 지번의 원칙  
 ③ 부번(副番)의 원칙                ④ 종서(縱書)의 원칙

**5과목 : 지적관계법규**

- 81. 도시·군관리계획결정의 고시일로부터 얼마가 되는 날까지 규정에 따른 지형도면의 고시가 없는 경우 그 도시·군관리계획결정의 효력을 잃게 되는가?  
 ① 1년이 되는 날                    ② 2년이 되는 날  
 ③ 3년이 되는 날                    ④ 5년이 되는 날
- 82. 토지의 이동을 조사하는 자가 측량 또는 조사 등에 필요하

- 여 토지 등에 출입하거나 일시 사용함으로써 손실을 받은 자가 있는 경우의 손실보상에 대한 설명이 틀린 것은?
- ① 손실을 받은 자가 있으면 그 행위를 한 자는 그 손실을 보상하여야 한다.
  - ② 손실보상에 관하여는 손실을 보상할 자와 손실을 받은 자가 협의하여야 한다.
  - ③ 손실을 보상할 자 또는 손실을 받은 자는 손실보상에 관한 협의가 성립되지 아니하는 경우, 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.
  - ④ 재결에 불복하는 자는 재결서 정본을 송달받은 날부터 3월 이내에 중앙토지수용위원회에 이의를 신청할 수 있다.
83. 토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 없는 자는?
- ① 공공사업에 따라 학교용지의 지목으로 되는 토지인 경우 해당 사업의 시행자
  - ② 국가나 지방자치단체가 취득하는 토지인 경우 해당 토지를 관리하는 행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장
  - ③ 민법 제404조에 따른 채권자
  - ④ 전세권에 의하여 해당 토지를 점유하고 있는 점유자
84. 다음 중에서 합병신청을 할 수 있는 경우는?
- ① 합병하려는 토지의 지적도 및 임야도의 축척이 서로 다른 경우
  - ② 합병하려는 각 필지의 지반이 연속되지 아니한 경우
  - ③ 합병하려는 토지가 등기된 토지와 등기되지 아니한 토지인 경우
  - ④ 합병하려는 토지 전부에 대한 등기원인 및 그 연월일과 접수번호가 같은 지당권의 등기가 있는 경우
85. 지적측량 적부심사청구를 받은 시·도지사가 지방지적위원회에 회부하기 전에 조사하여야 하는 사항이 아닌 것은?
- ① 다툼이 되는 지적측량의 경위 및 그 성파
  - ② 청구 대상 토지의 공시지가 변동 사항
  - ③ 해당 토지에 대한 토지이동 연혁
  - ④ 해당 토지 주변의 경계 현황 실측도
86. 지적소관청이 지적공부를 관리하기 위하여 필요하다고 인정되어 직권으로 축척을 변경하기 위해, 축척변경위원회의 의견을 거치기 전 축척변경 시행지역 토지소유자의 동의를 얻어야 하는 기준은?
- ① 3분의 1 이상                    ② 4분의 1 이상
  - ③ 3분의 2 이상                    ④ 4분의 3 이상
87. 지적서고의 설치기준이 틀린 것은?
- ① 골조는 철근콘크리트 이상의 강질로 할 것
  - ② 바닥과 벽은 2중으로 하고 영구적인 방수설비를 할 것
  - ③ 전기시설을 설치하는 때에는 단독퓨즈를 설치하고 소화장비를 갖춰 둘 것
  - ④ 온도 및 습도 자동조절장치를 설치하고, 연중평균온도는 섭씨 20±5를, 연중평균습도는 55±5퍼센트를 유지할 것
88. 도시·군관리계획으로 결정하는 주거지역의 분류 및 설명이 옳은 것은?
- ① 전용주거지역:양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
  - ② 일반주거지역:주거기능을 위주로 일부 상업기능 및 업무기능을 보완하기 위하여 필요한 지역

- ③ 준주거지역:편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
  - ④ 일반준주거지역:근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급을 위하여 필요한 지역
89. 지적측량업의 등록 기준이 옳은 것은?
- ① 특급기술자 1명 또는 고급기술자 3명 이상
  - ② 중급기술자 3명 이상
  - ③ 초급기술자 2명 이상
  - ④ 지적 분야의 초급기능사 1명 이상
90. 다음 중 대지권등록부의 등록사항에 해당하지 않는 것은?
- ① 토지의 소재                    ② 건물의 명칭
  - ③ 토지의 등급                    ④ 소유권 지분
91. 지적전산자료의 이용 또는 활용 신청 시 자료를 인쇄물로 제공할 때 수수료로 옳은 것은?
- ① 1필지당 10원                    ② 1필지당 20원
  - ③ 1필지당 30원                    ④ 1필지당 40원
92. 등기절차에 착오 또는 빠진 부분이 있어 원시적인 동기와 실체 관계가 불일치하여 이를 시정하기 위한 동기는?
- ① 변경등기                        ② 말소등기
  - ③ 주등기                            ④ 경정등기
93. 지적공부의 복구에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 소유자에 관한 사항은 지적소관청이 직권으로 조사하여 복구한다.
  - ② 측량결과도를 복구자료로 활용할 수 있다.
  - ③ 토지이동정리결의서를 복구자료로 활용할 수 있다.
  - ④ 지적소관청은 복구하려는 토지의 표시 등을 시·군·구·계시관 및 인터넷 홈페이지에 15일 이상 게시해야 한다.
94. 축척변경에 따른 청산금을 산정한 결과 증가된 면적에 대한 청산금의 합계와 감소된 면적에 대한 청산금의 합계에 차액이 생긴 경우 부족액은 누가 부담하는가?
- ① 지방자치단체                    ② 지적소관청
  - ③ 증가된 면적이 토지소유자        ④ 국토교통부장관
95. 주거기능 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 경우에 지정하는 용도지구는?
- ① 개발진흥지구                    ② 특정용도제한지구
  - ③ 시설보호지구                    ④ 보존지구
96. 고의로 지적측량성적을 사실과 다르게 한 자에 대한 벌칙 기준이 옳은 것은?
- ① 300만원 이하의 과태료
  - ② 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
  - ③ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
  - ④ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
97. 지목의 구분 기준이 틀린 것은?
- ① 산림 및 원야를 이루고 있는 수림지는 "임야"이다.
  - ② 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지는 "대"이다.
  - ③ 정비공장 안에 설치된 승유시설 부지는 "주유소용지"이

다.

- ④ 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지는 “하천”이다.

98. 다음 중 대한지적공사의 정관에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 목적과 명칭
- ② 조직 및 기구에 관한 사항
- ③ 지적측량업자의 교육에 관한 사항
- ④ 공고의 방법에 관한 사항

99. 「주택법」에 따른 주택건설사업의 시행자가 파산 등의 이유로 토지의 이동 신청을 할 수 없을 때에는 누가 이를 신청할 수 있는가?

- ① 주택의 시공을 보증한 자 또는 입주예정자
- ② 해당 토지를 관리하는 지방자치단체의 장
- ③ 공유자가 선임한 대표자
- ④ 채권자

100. 대한지적공사가 추진할 수 있는 사업이 아닌 것은?

- ① 지적전산자료의 국내·외 유통사업
- ② 지적제도 및 지적측량에 관한 외국기술의 도입과 국외 진출사업 및 국제교류협력
- ③ 지적제도 및 지적측량에 관한 연구·교육 등 지원사업
- ④ 지적전산자료를 활용한 정보화사업

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	④	③	④	③	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	③	②	②	③	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	①	②	③	①	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	③	③	③	②	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	①	②	③	①	②	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	③	③	①	①	②	①	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	③	②	④	④	②	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	①	①	②	④	②	④	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	④	④	②	③	④	①	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	①	①	②	③	③	③	①	①