

1과목 : 지적측량

1. 수평각의 관측 시 윤각도를 달리하여 망원경을 정·반으로 관측하는 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 각 관측의 편의를 위함이다.
- ② 과대오차를 제거하기 위함이다.
- ③ 기계 눈금 오차를 제거하기 위함이다.
- ④ 관측값의 계산을 용이하게 하기 위함이다.

2. 다각망도선법에 따라 지적도근점측량을 실시하는 경우 지적도근점표지의 평균 점간거리는?

- ① 50m 이하
- ② 200m 이하
- ③ 300m 이하
- ④ 500m 이하

3. 경위의측량방법으로 세부측량을 하였을 때, 측량 대상 토지의 경계점 간 실측거리와 경계점의 좌표에 따라 계산한 거리의 교차 기준으로 옳은 것은?(단, L은 실측거리로서 미터단 위로 표시한 수치이다.)

- ①  $2 + \frac{L}{10} \text{cm}$  이내
- ②  $3 + \frac{L}{10} \text{cm}$  이내
- ③  $4 + \frac{L}{10} \text{cm}$  이내
- ④  $5 + \frac{L}{10} \text{cm}$  이내

4. sin45°의 1초차를 소수점 이하 6위를 정수로 하여 표시한 것은?

- ① 0.34
- ② 2.42
- ③ 3.43
- ④ 4.45

5. 평판측량방법에 따른 세부측량을 도선법으로 하는 경우, 폐색오차가 도상 1mm이고 총 변수가 12 일 때 제7번에 배부할 도상거리는?

- ① 0.2mm
- ② 0.4mm
- ③ 0.6mm
- ④ 0.8mm

6. 지상 1km<sup>2</sup>의 면적을 도상 4cm<sup>2</sup>로 표시한 도면의 축척은?

- ① 1/2500
- ② 1/5000
- ③ 1/25000
- ④ 1/50000

7. 경중률이 서로 다른 데오도라이트 A, B를 사용하여 동일한 측정의 협각을 관측한 결과가 다음과 같을 때 최확값은?

	경중률	관측값
A	3	68° 39' 10"
B	2	68° 39' 30"

- ① 68°39'15"
- ② 68°39'18"
- ③ 68°39'20"
- ④ 68°39'22"

8. 다각망도선법에 의한 지적도근점측량을 할 때 1도선의 점의 수는 몇 점 이하로 제한되는 가?

- ① 10점
- ② 20점
- ③ 30점
- ④ 40점

9. 도선법에 따른 지적도근점의 각도관측을 배각법으로 하는 경

우, 1도선의 폐색오차의 허용 범위는?(단, 폐색변을 포함한 변의 수는 20개이며 2등 도선이다.)

- ① ±44초 이내
- ② ±67초 이내
- ③ ±89초 이내
- ④ ±134초 이내

10. 지적삼각보조점측량을 다각망도선법으로 실시 할 경우 1도선에 최대 들어갈 수 있는 점의 수는?

- ① 2점
- ② 3점
- ③ 4점
- ④ 5점

11. 표준장 100m에 대하여 테이프(Tape)의 길이가 100m인 강제권척을 검사한 결과 +0.052m 이었을 때, 이 테이프(Tape)의 보정계수는?

- ① 1.00052
- ② 1.99948
- ③ 0.00052
- ④ 0.99948

12. 다음 중 색인도 등의 제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도면번호는 3mm의 크기로 제도한다.
- ② 도곽선 왼쪽 윗부분 여백의 중앙에 제도한다.
- ③ 축척은 도곽선 윗부분 여백의 좌측에 3mm의 글자 크기로 제도한다.
- ④ 가로 7mm, 세로 6mm 크기의 직사각형을 중앙에 두고 그의 4변에 접하여 같은 규격으로 4개의 직사각형을 제도한다.

13. 지적삼각보조점측량을 다각망도선법으로 시행 할 경우 1도선의 거리의 기준은?

- ① 1km 이하
- ② 2km 이하
- ③ 3km 이하
- ④ 4km 이하


14. 평판측량방법으로 임야도를 갖춰 두는 지역에서 세부측량을 실시할 경우의 거리측정단위는?

- ① 5cm
- ② 10cm
- ③ 50cm
- ④ 100cm

15. 광파기측량방법으로 지적삼각점을 관측할 경우 기계의 표준 편차는 얼마 이상이어야 하는가?

- ① ±(5mm+5ppm)이상
- ② ±(3mm+5ppm)이상
- ③ ±(5mm+10ppm)이상
- ④ ±(3mm+10ppm)이상

16. 아래 유심다각망에서 형태 규약의 개수는?



- ① 5개
- ② 6개
- ③ 7개
- ④ 8개

17. 지적삼각점측량의 관측 및 계산에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 1방향각의 측각 공차는 ±50초 이내이다.
- ② 기지각과의 측각 공차는 ±40초 이내이다.
- ③ 연직각을 관측할 때에는 정반 1회 관측한다.
- ④ 수평각 관측은 3배각의 배각관측법에 의한다.

18. UTM좌표계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 종선좌표의 원점은 위도 38°선이다.
- ② 중앙자오선에서 멀수록 축척계수는 작아진다.
- ③ UTM투영은 적도선을 따라 6°간격으로 이루어진다.
- ④ 우리나라는 UTM좌표를 53, 54 종대에 속해있다.

19. 경계점좌표등록부 시행지역에서 경계점의 지적측량성과와 검사성과의 연결교차 허용범위 기준으로 옳은 것은?

- ① 0.10m이내                      ② 0.15m이내
- ③ 0.20m이내                      ④ 0.25m이내

20. 지적기준점측량의 절차가 올바르게 나열된 것은?

- ① 계획의 수립 → 준비 및 현지답사 → 선점 및 조표 → 관측 및 계산과 성과표의 작성
- ② 준비 및 현지답사 → 선점 및 조표 → 계획의 수립 → 관측 및 계산과 성과표의 작성
- ③ 계획의 수립 → 선점 및 조표 → 준비 및 현지답사 → 관측 및 계산과 성과표의 작성
- ④ 준비 및 현지답사 → 계획의 수립 → 선점 및 조표 → 관측 및 계산과 성과표의 작성

2과목 : 응용측량

21. 터널에서 수준측량을 실시한 결과가 표와 같을 때 측정 NO.3의 지반고는? (단, (-)는 천장에 설치된 측정점이다.)

측점	후시(m)	전시(m)	지반고(m)
NO.0	0.87		43.27
NO.1	1.37	2.64	
NO.2	-1.47	-3.29	
NO.3	-0.22	-4.25	
NO.4		0.69	

- ① 36.80m                      ② 41.21m
- ③ 48.94m                      ④ 49.35m

22. 지형측량에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 축척 1:50000, 1:25000, 1:5000 지형도의 주곡선 간격은 각각 20m, 10m, 2m 이다.
- ② 지성선은 지형을 묘사하기 위한 중요한 선으로 능선, 최대경사선, 계곡선 등이 있다.
- ③ 지형의 표시방법에는 우모법, 음영법, 채색법, 등고선법 등이 있다.
- ④ 등고선 중 간곡선 간격은 조곡선 간격의 2배 이다.

23. 상호표정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중시차는 상호표정에서 소거되지 않는다.
- ② 상호표정 후에도 횡시차는 남는다.
- ③ 상호표정으로 형성된 모델은 지상모델과 상사관계이다.
- ④ 상호표정에서 5개의 표정인자를 결정한다.

24. 수준기의 감도가 4"인 레벨로 60m 전방에 세운 표척을 시준한 후 기포가 1눈금 이동 하였을 때 발생하는 오차는?

- ① 0.6mm                      ② 1.2mm
- ③ 1.8mm                      ④ 2.4mm

25. 터널 측량의 일반적인 순서로 옳은 것은?

- A. 답사
- B. 단면 측량
- C. 지하 중심선 측량
- D. 계획
- E. 터널 내외 연결 측량
- F. 지상 중심선 측량
- G. 터널 내 수준 측량

- ① A → D → B → C → F → E → G
- ② D → A → F → C → E → G → B
- ③ A → D → C → F → E → G → B
- ④ D → A → C → F → G → B → E

26. 등고선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 높이가 다른 두 등고선은 어떠한 경우도 서로 교차하지 않는다.
- ② 동일 등고선 상에 있는 모든 점은 같은 높이이다.
- ③ 등고선은 도면 내외에서 폐합하는 폐곡선이다.
- ④ 지도의 도면 내에서 폐합하는 경우 등고선의 내부에 산 꼭대기 또는 분지가 있다.

27. 수십MHz~수GHz 주파수 대역의 전자기파를 이용하여 전자기파의 반사와 회절 현상 등을 측정하고 이를 해석하여 지하구조의 파악 및 지하시설물을 측량하는 방법은?

- ① 지표 투과 레이더(GPR) 탐사법
- ② 초장기선 전파간섭계법
- ③ 전자유도 탐사법
- ④ 자기 탐사법

28. 수준점 A, B, C에서 수준측량을 한 결과가 표와 같을 때 P 점의 최확값은?


수준점	표고(m)	고저차 관측값(m)	노선거리(km)
A	19,332	A→P +1,533	2
B	20,933	B→P -0,074	4
C	18,852	C→P +1,986	3

- ① 20.839m                      ② 20.842m
- ③ 20.855m                      ④ 20.869m

29. 클로소이드 곡선설치의 평면선형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기본형은 직선-클로소이드-직선으로 연결한 선형이다.
- ② S형은 반향곡선 사이에 두개의 클로소이드를 연결한 선형이다.
- ③ 블록(凸)형은 복심곡선 사이에 클로소이드를 삽입한 것이다.
- ④ 복합형은 같은 방향으로 구부러진 2개의 클로소이드를 직선적으로 삽입한 것이다.

30. 그림과 같이 C와 평행한 y로 면적을 m:n=1:4의 비율로 분할하고자 한다. AB=75m일 때 Ax의 거리는?



- ① 15.0m                      ② 18.8m
- ③ 33.5m                      ④ 37.5m

31. 사진축척 1:20000, 초점거리 15cm, 사진크기 23cm×23cm로 촬영한 연직 사진에서 주점으로부터 100mm 떨어진 위치에 철탑의 정상부가 찍혀 있다. 이 철탑이 사진 상에서 길이가 5mm 이었다면 철탑의 실제 높이는?

- ① 50m                        ② 100m
- ③ 150m                      ④ 200m

32. GNSS 측량방법 중 후처리방식이 아닌 것은?

- ① Static방법                      ② Kinematic방법
- ③ Pseudo-Kinematic방법      ④ Real-Time Kinematic방법

33. 곡률반지름이 현의 길이에 반비례하는 곡선으로 시가지 철도 및 지하철 등에 주로 사용되는 완화곡선은?

- ① 램니스케이트                      ② 반파장 체감곡선
- ③ 클로소이드                      ④ 3차포물선

34. 사진판독에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사진판독 요소는 색조, 형태, 질감, 크기, 형상, 음영 등이 있다.
- ② 사진의 판독에는 보통 흑백 사진보다 천연색 사진이 유리하다.
- ③ 사진판독에서 얻을 수 있는 자료는 사진의 질과 사진판독의 기술, 전문적 지식 및 경험 등에 좌우된다.
- ④ 사진판독의 작업은 촬영계획, 촬영과 사진작성, 정리, 판독, 판독기준의 작성 순서로 진행된다.

35. GNSS 위치결정에서 정확도와 관련된 위성의 위치 상태에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 결정좌표의 정확도는 정밀도 저하율(DOP)과 단위관측정확도의 곱에 의해 결정된다.
- ② 3차원 위치는 TDOP(Time DOP)에 의해 정확도가 달라진다.
- ③ 최적의 위성배치는 한 위성은 관측자의 머리 위에 있고 다른 위성의 배치가 각각 120°를 이룰 때이다.
- ④ 높은 DOP는 위성의 배치 상태가 나쁘다는 것을 의미한다.

36. 수준측량과 관련된 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 후시는 기지점에 세운 표척의 읽음값이다.
- ② 전시는 미지점 표척의 읽음값이다.
- ③ 중간점은 오차가 발생해도 다른 지점에 영향이 없다.
- ④ 이기점은 전시와 후시값이 항상 같게 된다.

37. 등고선 측량방법 중 표고를 알고 있는 기지점에서 중요한

지성선을 따라 측선을 설치하고, 측선을 따라 여러 점의 표고와 거리를 측량하여 등고선을 측량하는 방법은?

- ① 방안법                              ② 횡단점법
- ③ 영선법                              ④ 종단점법

38. GNSS 측량에서 위도, 경도, 고도, 시간에 대한 차분해(differential solution)를 얻기 위해서는 최소 몇 개의 위성이 필요한가?

- ① 2                                      ② 4
- ③ 6                                      ④ 8

39. 단곡선에서 반지름 R=300m, 교각 I=60°일 때, 곡선 길이(C.L.)는?

- ① 310.10m                              ② 315.44m
- ③ 314.16m                              ④ 311.55m

40. 단곡선 설치에서 두 접선의 교각이 60°이고, 외선 길이(E)가 14m인 단곡선의 반지름은?

- ① 24.2m                              ② 60.4m
- ③ 90.5m                              ④ 104.5m

3과목 : 토지정보체계론

41. 지적전산정보시스템에서 사용자권한 등록파일에 등록하는 사용자의 권한에 해당하지 않는 것은?

- ① 표준지 공시지가 변동의 관리
- ② 지적전산코드의 입력·수정 및 삭제
- ③ 지적공부의 열람 및 등본 발급의 관리
- ④ 법인이 아닌 사단·재단 등록번호의 직권수정

42. 시·군·구(자치구가 아닌 구 포함) 단위의 지적 공부에 관한 지적전산자료의 이용 및 활용에 관한 승인권자로 옳은 것은?

- ① 지적소관청
- ② 시·도지사 또는 지적소관청
- ③ 국토교통부장관 또는 시·도지사
- ④ 국토교통부장관, 시·도지사 또는 지적소관청

43. 다음 중 토지정보시스템의 구성요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 인적자원                              ② 처리시간
- ③ 소프트웨어                              ④ 공간데이터베이스

44. 해상력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 해상력은 일반적으로 mm당 선의 수를 말한다.
- ② 해상력은 자료를 표현하는 최대단위를 의미한다.
- ③ 수치영상시스템에서의 공간해상력은 격자나 픽셀의 크기를 의미한다.
- ④ 일반적으로 항공사진이나 인공위성 영상의 경우에 해상력은 식별이 가능한 최소 객체를 의미한다.

45. 다음 중 속성정보로 보기 어려운 것은?

- ① 임야도의 등록사항인 경계
- ② 경계점좌표등록부의 등록사항인 지번
- ③ 대지권등록부의 등록사항인 대지권 비율
- ④ 공유지연명부의 등록사항인 토지의 소재

46. GIS의 구축 및 활용을 위한 과정을 순서대로 올바르게 나열한 것은?

- ㉠ 자료수집 및 입력
- ㉡ 결과 출력
- ㉢ 데이터베이스 구축 및 관리
- ㉣ 데이터 분석

- 1 ㉠-㉢-㉡-㉣      2 ㉡-㉠-㉢-㉣
- 3 ㉣-㉠-㉡-㉢      4 ㉡-㉣-㉠-㉢

47. 토지정보체계(LIS)와 지리정보체계(GIS)의 차이점으로 옳지 않은 것은?

- 1 지리정보체계의 공간기본단위는 지역과 구역이다.
- 2 토지정보체계는 일반적으로 대축척 지적도를 기본도로 한다.
- 3 토지정보체계의 공간기본단위는 필지(parcel)이다.
- 4 지리정보체계는 일반적으로 소축척 행정구역도를 기본도로 한다.

48. 공간자료의 표현 형태 중 점(point)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1 공간객체 중 가장 복잡한 형태를 가진다.
- 2 최소한의 데이터 요소로 위치와 속성을 가진다.
- 3 공간분석에 있어서 가장 많은 양의 데이터를 요구한다.
- 4 좌표계 없이 위치를 나타내며 관련 속성데이터가 연결된다.

49. 관계형 데이터베이스모델(relational database model)의 기본 구조 요소로 옳지 않은 것은?

- 1 속성(attribute)      2 행(record)
- 3 테이블(table)      4 소트(sort)

50. 토지소유자나 이해관계인이 지적재조사사업과 관련한 정보를 인터넷 등을 통하여 실시간으로 열람할 수 있도록 구축한 공개시스템의 명칭은?

- 1 지적재조사측량시스템
- 2 지적재조사행정시스템
- 3 지적재조사관리공개시스템
- 4 지적재조사정보공개시스템

51. 데이터베이스의 스키마를 정의하거나 수정하는데 사용하는 데이터 언어는?

- 1 DBL      2 DCL
- 3 DML      4 DDL

52. 토지의 고유번호의 총 자리 수는?

- 1 20자리      2 19자리
- 3 18자리      4 17자리

53. 다음 중 유럽의 지형공간 데이터의 표준화 작업을 위한 지리 정보 표준화 기구로 옳은 것은?

- 1 OGC      2 FGDC
- 3 CEN/TC287      4 ISO/TC211

54. 필지중심 토지정보시스템에서 도형정보와 속성정보를 연계

하기 위하여 사용되는 가변성이 없는 고유번호는?

- 1 객체식별번호      2 단일식별번호
- 3 유일식별번호      4 필지식별번호

55. 데이터에 대한 정보로서 데이터의 내용, 품질, 조건 및 기타 특성에 대한 정보를 포함하는 정보의 이력서라 할 수 있는 것은?

- 1 인덱스(Index)      2 라이브러리(Library)
- 3 메타데이터(Metadata)      4 데이터베이스(Database)

56. 다음 중 국가공간정보위원회와 관련된 내용으로 옳은 것은?

- 1 위원회는 회의의 원활한 진행을 위하여 간사 1명을 둔다.
- 2 위원장은 회의 개최 7일 전까지 회의 일시·장소 및 심의 안건을 각 위원에게 통보하여야 한다.
- 3 회의는 재적위원 3분의 1의 출석으로 개의하고, 출석위원 3분의 2의 찬성으로 의결한다.
- 4 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명하는 위원의 순으로 그 직무를 대행한다.

57. 다음 중 TIGER파일의 도형자료를 수치지도 데이터베이스로 구축한 국가는?

- 1 한국      2 호주
- 3 미국      4 캐나다

58. 공간데이터를 취득하는 방법이 서로 다른 것은?

- 1 GPS      2 원격탐측
- 3 디지털징      4 토탈스테이션

59. 지적정보관리체제로 처리하는 지적공부정리 등의 사용자권한 등록파일을 등록할 때의 사용자 비밀번호 설정 기준으로 옳은 것은?

- 1 4자리부터 12자리까지의 범위에서 사용자가 정하여 사용한다.
- 2 6자리부터 16자리까지의 범위에서 사용자가 정하여 사용한다.
- 3 영문을 포함하여 3자리부터 12자리까지의 범위에서 사용자가 정하여 사용한다.
- 4 영문을 포함하여 5자리부터 16자리까지의 범위에서 사용자가 정하여 사용한다.

60. 스캐닝 방식을 이용하여 지적전산 파일을 생성할 경우, 선명한 영상을 얻기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- 1 해상도를 최대한 낮게 한다.
- 2 원본 형상의 보존 상태를 양호하게 한다.
- 3 하프톤 방식의 스캐닝 시에는 되도록 속도를 느리게 한다.
- 4 크기가 큰 영상은 영역을 세분하여 차례로 스캐닝 한다.

4과목 : 지적학

61. 토지등록공부의 편성방법이 아닌 것은?

- 1 물적 편성주의      2 인적 편성주의
- 3 세대별 편성주의      4 연대적 편성주의

62. 고구려에서 토지 면적단위체제로 사용된 것은?

- ① 경우법                      ② 두락법
- ③ 결부법                      ④ 수등이척법

63. 토지소유권 권리의 특성이 아닌 것은?

- ① 탄력성                      ② 혼일성
- ③ 항구성                      ④ 불완전성

64. 토지의 권리 표상에 치중한 부동산 등기와 같은 형식적 심사를 가능하게 한 지적제도의 특성으로 볼 수 없는 것은?

- ① 지적공부의 공시
- ② 지적측량의 대행
- ③ 토지 표시의 실질 심사
- ④ 최초 소유자의 사정 및 사실조사

65. 토지경계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지역선이란 사정선과 같다.
- ② 강계선이란 사정선을 말한다.
- ③ 원칙적으로 지적(임야)도 상의 경계를 말한다.
- ④ 지적공부상에 등록하는 단위토지인 일필지의 구획선을 말한다.

66. 경계 복원 측량의 법률적 효력 중 소관청 자신이나 토지소유자 및 이해관계인에게 정당한 변경 절차가 없는 한 유효한 행정처분에 복종하도록 하는 것은?

- ① 구속력                      ② 공정력
- ③ 강제력                      ④ 확정력

67. 토지조사사업 당시 사정(査定)의 처분 행위는?

- ① 행정처분                      ② 사법행위
- ③ 등기공시                      ④ 재결행위

68. 토지조사사업 당시 재결기관으로 옳은 것은?

- ① 부와 면                      ② 임시토지조사국
- ③ 임야심사위원회              ④ 고등토지조사위원회

69. 대만에서 지적 재조사를 의미하는 것은?

- ① 국토조사                      ② 지적도 중측
- ③ 지도작성                      ④ 토지가속조사

70. 다음 중 지적제도의 기능이 아닌 것은?

- ① 지방행정의 자료              ② 토지유통의 매개체
- ③ 토지감정평가의 기초            ④ 토지이용 및 개발의 기준

71. 토지조사부(土地調査簿)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 결수연명부로 사용된 장부이다.
- ② 입안과 양안을 통합한 장부이다.
- ③ 별책토지대장으로 사용된 장부이다.
- ④ 토지소유권의 사정원부로 사용된 장부이다.

72. 다음 중 권원등록제도(registration of title)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 토지의 이익에 영향을 미치는 문서의 공적 등기를 보전하는 제도이다.
- ② 보험회사의 토지중개 거래제도이다.
- ③ 소유권 등록 이후에 이루어지는 거래의 유효성에 대하여

- 정부가 책임을 지는 제도이다.
- ④ 토지소유권의 공시보호제도이다.

73. 경국대전에 의한 공전(公田), 사전(私田)의 구분 중 사전(私田)에 속하는 것은?

- ① 적전(籍田)                      ② 직전(職田)
- ③ 관둔전(官屯田)              ④ 목장토(牧場土)

74. 고조선 시대의 토지 관리를 담당한 직책은?

- ① 봉가(鳳加)                      ② 주부(主簿)
- ③ 박사(博士)                      ④ 급전도감(給田都監)

75. 지적의 발생설을 토지측량과 밀접하게 관련지어 이해할 수 있는 이론은?

- ① 과세설                      ② 치수설
- ③ 지배설                      ④ 역사설

76. 다음 중 우리나라에서 최초로 '지적'이라는 용어가 사용된 곳은?

- ① 경국대전                      ② 내부관계
- ③ 임야조사령                      ④ 토지조사법

77. 지목을 설정할 때 심사의 근거가 되는 것은?

- ① 지질구조                      ② 토양 유형
- ③ 입체적 토지이용              ④ 지표의 토지이용

78. 우리나라 지적제도에 토지대장과 임야대장이 2원적(二元的)으로 있게 된 가장 큰 이유는?

- ① 측량기술이 보급되지 않았기 때문이다.
- ② 삼각측량에 시일이 너무 많이 소요되었기 때문이다.
- ③ 토지나 임야의 소유권 제도가 확립되지 않았기 때문이다.
- ④ 우리의 지적제도가 조사사업별 구분에 의하여 다르게 하였기 때문이다.

79. 우리나라 토지조사사업의 시행목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 토지의 가격조사              ② 토지의 소유권조사
- ③ 토지의 지질조사              ④ 토지의 외모조사

80. 입안제도(立案制度)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 입안은 매수인의 소재관에게 제출하였다.
- ② 토지매매 후 100일 이내에 하는 명의변경 절차이다.
- ③ 입안 받지 못한 문기는 효력을 인정받지 못하였다.
- ④ 조선시대에 토지거래를 관에 신고하고 증명을 받는 것이다.

**5과목 : 지적관계법규**

81. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부의 복구 및 복구절차 등에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 소유자에 관한 사항은 부동산등기부나 법원의 확정판결에 따라 복구하여야만 한다.
- ② 지적소관청은 지적공부의 전부 또는 일부가 멸실되거나 훼손된 경우에는 지체 없이 이를 복구하여야 한다.
- ③ 지적공부를 복구할 때에는 멸실·훼손 당시의 지적공부와 가장 부합된다고 인정되는 관계 자료에 따라 토지의 표



- ② 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요한 경우: 그 등기완료의 통지서를 접수한 날부터 30일 이내
- ③ 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요하지 아니한 경우: 지적공부에 등록된 날부터 15일 이내
- ④ 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요하지 아니한 경우: 지적공부에 등록된 날부터 30일 이내

98. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 광역계획권의 지정은 국토교통부장관만이 할 수 있다.
- ② 광역도시계획에는 경관계획에 관한 사항이 포함되어야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 시·도지사가 요청하는 경우 관할 시·도지사와 공동으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.
- ④ 인접한 둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역 전부 또는 일부를 광역계획권으로 지정할 수 있다.

99. 축적변경에 따른 청산금을 산출한 결과, 증가된 면적에 대한 청산금의 합계와 감소된 면적에 대한 청산금의 합계에 차액이 생긴 경우 부족액의 부담권자는?

- ① 국토교통부                      ② 토지소유자
- ③ 지방자치단체                  ④ 한국국토정보공사

100. 부동산등기법령상 토지가 멸실된 경우, 그 토지 소유권의 등기명의인이 등기를 신청하여야 하는 기간은?

- ① 그 사실이 있는 때부터 14일 이내
- ② 그 사실이 있는 때부터 15일 이내
- ③ 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내
- ④ 그 사실이 있는 때부터 3개월 이내

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	③	③	④	②	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	③	①	④	②	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	②	②	①	①	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	④	②	④	④	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	②	①	①	④	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	④	③	④	③	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	②	①	①	①	④	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	③	②	②	④	④	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	④	④	③	③	①	②	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	②	③	②	①	①	①	③	③