2015년12월05일년 인터넷정보관리사 2급 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 33문제】 인터넷의 이해	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	④	②	①	①	④	②	④	④	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	③	②	③	②	④	②	④	②	④	③
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	①	③	④	②	④	④	②	②	②
	31	32	33							
	②	③	③							

【2과목 : 33문제】 인터넷 자원 탐색	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	④	③	②	②	②	②	①	③	③	④
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	①	①	③	③	②	①	③	②	③	①
	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	①	②	②	③	④	④	④	②	③	①
	64	65	66							
	③	②	②							

【3과목 : 14문제】 인터넷 윤리	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	②	②	②	③	③	②	④	③	②	①
	77	78	79	80						
	④	③	①	④						

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】인터넷의 이해 (33문제)

1. 다음 중 인터넷의 정의에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 인터넷의 효시는 군사적 목적으로 개발된 ARPANET이다.

② 인터넷의 원칙과 통제는 여러 기관에서 나누어 이루어진다.

③ 특정 운영체제에 상관없이 이용 가능하다.

④ HTTP, FTP, Telnet, Gopher, Archie 등의 인터넷 서비스가 존재한다.

2. 다음 중 국가 5대 전산망으로 거리가 먼 것은?

① NATIS

② SNIS

③ FNIS

④ MENIS

3. 다음 중 인터넷의 특징에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 인터넷 연결을 위해서는 IP주소를 배정 받아야 한다.

② 인터넷 URL 디렉토리의 구분 기호는 하이픈(-)을 사용한다.

③ 개방형 구조로 누구나 쉽고 빠르게 정보를 전달할 수 있다.

④ 인터넷 표준 프로토콜은 TCP/IP가 있다.

4. 다음 중 도메인 네임 선정에 대한 원칙으로 가장 거리가 먼 것은?

① 도메인 네임은 한글, 영어, 숫자 모두 사용 할 수 있으나, 한글은 유니코드 11,272자를 사용하도록 되어있다.

② 도메인 네임의 길이는 최대 63자까지 사용이 가능하다.

③ 도메인 네임은 중복을 피하고 고유한 주소를 사용해야 한다.

④ 도메인 네임은 반드시 영어나 숫자로 시작해야 한다.

5. 다음 중 차상위 도메인과 해당 기관에 대한 연결로 가장 거리가 먼 것은?

① uv : 대학교

② hs : 고등학교

③ ms : 중학교

④ re : 연구기관

6. 다음 중 IPv6에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 차세대 인터넷 통신규약이라는 뜻에서 IPng라고 불리기도 한다.

② 대부분의 IPv6 주소는 128비트를 모두 차지하지 않아, 필드에 0이 채워지거나 0만 포함될 수 있도록 주소의 축약이 가능하다.

③ 기존의 IPv4와 함께 동작할 수 있다.

④ 유니캐스트, 더블캐스트, 멀티캐스트의 3가지 주소 유형을 가지고 있다.

7. 다음 중 UDP 프로토콜에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 비연결형 서비스를 이용하여 데이터그램을 전송한다.

② TCP보다 속도에서는 떨어지나, 안정성은 매우 뛰어나다.

③ UDP는 OSI 7계층에서 전송 계층에 속한다.

④ UDP를 사용하는 대표적인 애플리케이션으로 DNS가 있다.

8. 다음에서 설명하고 있는 소셜 미디어 서비스는?

> 단문 블로그 서비스로, 2007년 데이비드 카프가 설립 하였다. 이것은 마이크로 블로그 사이트에 소셜 기능을 접목한 서비스로 평가받고 있는데, 그래서 SNS와 일반 블로그의 중간 형태로 통한다.

① 플리커

② 유튜브

③ 인스타그램

④ 텀블러

9. 다음 중 소셜 미디어의 사용 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

① 의견을 온라인 공간에 저장하고 보존하기 위한 목적

② 인기가 없거나 존재감이 낮은 뉴스를 더 부각하기 위한 목적

③ 타인의 의견을 확인하기 위한 목적

④ 비공개적으로 자신의 동의를 표시하기 위한 목적

10. 다음 중 소셜 미디어의 단점으로 가장 거리가 먼 것은?

① 제도적인 통제수단이 많다.

② 개인 사생활이 노출될 수 있는 위험이 높다.

③ 안전 및 보안상의 문제로 인한 사회적 비용이 발생할 수 있다.

④ 음란물의 여과가 어려운 편이다.

11. 다음 중 클라우드 컴퓨팅의 서비스 유형과 그에 속하는 서비스가 잘못 짝지어진 것은?

① IaaS - Dropbox

② IaaS - Google Drive

③ PaaS - Right Scale

④ SaaS - Google Apps

12. 다음 중 클라우드 컴퓨팅에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 초기 구입비용과 비용지출이 적으며 휴대성이 높다.

② 재해 등으로 서버의 데이터가 손상되어도 모두 복구할 수 있다.

③ 사용자가 원하는 애플리케이션을 설치할 때, 제약이 심하거나 지원하지 않을 수 있다.

④ 통신환경이 열악하면 서비스의 이용이 어렵다.

13. 다음에서 설명하는 클라우드 컴퓨팅의 운용 형태는 무엇인가?

클라우드 컴퓨팅 이용대상을 제한하지 않는 방식으로 누구나 네트워크에 접속해 결제만으로 서비스에 접근이 가능하다.

① 커뮤니티 클라우드

② 프라이빗 클라우드

③ 퍼블릭 클라우드

④ 퍼스널 클라우드

14. 다음에서 설명하고 있는 클라우드 컴퓨팅 서비스는?

- 웹 기반 파일 공유 서비스 - 온라인 저장공간인 클라우드 스토리지와 로컬에 있는 여러 대의 컴퓨터 사이에서 데이터의 공유 및 동기화 가능 - MIT 졸업생이었던 드류 휴스턴과 아라시 페르도시에 의해 2007년 만들어진 서비스

① 원 드라이브

② 드롭박스

③ 구글 드라이브

④ 메가 클라우드

15. 다음 설명에 해당하는 용어는 무엇인가?

각종 센서에서 감지한 정보를 무선으로 수집할 수 있도록 구성한 네트워크 센서의 종류는 온도, 가속도, 위치정보, 압력, 지문 등이 있다.

① iBeacon

② Smart Grid

③ SLA

④ USN

16. 다음 설명에 해당하는 용어는 무엇인가?

세계 홈 네트워크 상용화를 선도해 나갈 공식 협력체. 이미 구축된 공개 업체 표준을 기반으로 상호 호환이 가능한 플랫폼을 구축하여 업계간 컨버전스를 실현하는 것을 목표로 한다.

① VoIP

② DLNA

③ BYOD

④ Stuxnet

17. 전자상거래에서 구매자의 결제대금을 제3자에게 예치하고 있다가 배송이 정상적으로 완료된 후, 대금을 판매자에게 지급하는 안전거래 방식을 가리키는 용어는?

① SET

② PG

③ SSL

④ Escrow

18. 개인정보 보호법 중, 아래와 같이 정의할 수 있는 용어는?

개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력 등과 그 밖에 유사한 행위

① 개인정보

② 처리

③ 정보주체

④ 개인정보파일

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

19. 다음 중 개인정보의 유형과 종류가 알맞게 짝지어진 것은?

① 소득정보 – 신용카드, 대부잔액 및 지불상황

② 일반정보 – 가족구성원의 이름, 출생지, 주민등록번호

③ 위치정보 – 전자우편, 전화통화 내용

④ 법적정보 – 전과기록, 구속기록, 자동차 교통위반 기록

20. 다음 중 저작인격권과 가장 거리가 먼 것은?

① 공표권

② 동일성유지권

③ 2차적저작물작성권

④ 성명표시권

21. 다음 빈 칸에 들어갈 숫자로 알맞게 짝지어진 것은?

업무상 저작물의 저작재산권은 공표한 때부터 (①)년간 존속한다. 다만, 창작한 때부터 (②)년 이내에 공표되지 아니한 경우에는 창작한 때부터 (①)년간 존속한다.

① ①-50, ②-30

② ①-70, ②-50

③ ①-70, ②-30

④ ①-50, ②-70

22. 다음 중 우리나라의 공인인증기관으로 거리가 먼 것은?

① 금융감독원

② ㈜코스콤

③ 한국전자인증㈜

④ 한국무역정보통신

23. 다음 중 저작권법으로 보호받고 있는 저작물로 가장 거리가 먼 것은?

① 지도·도표·설계도 등의 도형저작물

② 컴퓨터프로그램 저작물

③ 사실의 전달만을 위한 시사보도

④ 연극 및 무용·무언극

24. 다음 중 250Kbps 이하의 저속 국제 표준인 IEEE 802.15.4 물리계층 기반의 무선 네트워킹 기술로 저전력, 저비용, 저속이 특징인 기술은?

① LTE

② Wi-Fi

③ RFID

④ ZigBee

25. 다음 설명에 해당하는 네트워크 토폴로지 형태는?

- 일정지역의 단말기까지는 하나의 회선으로 연결되고, 이후 해당 단말기에 다수의 단말기가 연결되어 있는 형태 - 부모사이트가 고장 나면 자식 사이트는 통신이 불가

① 망형

② 트리형

③ 링형

④ 성형

26. 다음 설명에 해당하는 비디오 파일 형식은?

- Apple사의 매킨토시 컴퓨터에서 활용되는 퀵타임 무비를 지원하기 위해 개발한 파일 형식 - Windows 환경에서도 동영상을 구현할 수 있도록 개발한 동영상 재생 모듈

① ra

② mp4

③ mpeg

④ mov

27. 다음 HTML 저작도구 중, 성격이 다른 것은?

① 울트라에디트

② 핫도그

③ 홈사이트

④ 워드프레스

28. 다음 설명에 해당하는 이미지 파일 형식은?

- 호환성이 뛰어나 매킨토시와 IBM PC에서 공통으로 사용할 수 있는 최초의 파일 포맷
- 범용 비트맵 이미지 형식으로 데스크탑 출판용 소프트웨어에서 사용
- 24비트 컬러까지 지원하는 그래픽 파일

① BMP
② TIFF
③ JPEG
④ EPS

29. 다음 중 HTML 문자 속성 태그와 그 기능이 잘못 짝지어진 것은?

① <B> : 문자를 굵게 표현
② <S> : 문자열을 소문자로 표현
③ <I> : 문자를 이탤릭체로 표현
④ <TT> : 문자를 타자기체로 표현

30. 다음 중 잘 알려진 포트(Well-Known Port)와 관련하여, 프로토콜과 포트번호가 잘못 짝지어진 것은?

① FTP : 21
② Gopher : 110
③ Telnet : 23
④ HTTP : 80

31. 다음에서 설명하고 있는 프로그래밍 언어는 무엇인가?

- 1991년 프로그래머인 귀도 반 로섬이 발표한 고급 프로그래밍 언어
- 플랫폼 독립적이며 인터프리터식, 객체지향적, 동적 타이핑 대화형 언어이다.

① 자바
② 파이썬
③ 델파이
④ 루비

32. 다음 중 입력장치에 해당하는 것으로 가장 거리가 먼 것은?

① 디지타이저
② 조이스틱
③ 플로터
④ 스캐너

33. 다음 ROM의 종류 중, 원하는 정보를 한 번만 기록할 수 있는 것은?

① Mask ROM
② EPROM
③ PROM
④ EEPROM

【2과목】인터넷 자원 탐색 (33문제)

34. 다음 웹 브라우저 중 성격이 다른 것은?

① 삼바
② 링스
③ 아라크네
④ 첼로

35. 다음은 웹 브라우저에서 제공하는 서비스 중 어떠한 것에 대한 설명인가?

세계 각지의 사람들이 모여 관심사별로 뉴스그룹을 만들어 이야기를 나누고 자료를 공유하는 가상 토론공간

① FTP
② Gopher
③ Usenet
④ Telnet

36. 다음 중 웹 브라우저에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 웹 서버와 클라이언트를 연결해주는 역할을 한다.
② 임시 인터넷 파일 저장으로 인해 같은 홈 페이지를 재방문시 로딩시간이 길어지는 것이 단점이다.
③ 웹 브라우저에서는 기본적으로 하이퍼미디어 정보를 불러올 수 있다.
④ xlsx 파일 형식은 기본적으로 웹 브라우저에서 볼 수 없다.

37. 다음 중 웹 브라우저와 그에 대한 설명이 잘못 짝지어진 것은?

① 크롬 : 애플사의 웹킷 렌더링 엔진을 사용하여 개발한 구글의 오픈소스 웹 브라우저
② 첼로 : 다양한 기능과 빠른 속도가 특징으로, 1990년 노르웨이의 한 회사에서 개발된 윈도우 기반의 웹 브라우저
③ 모자익 : 1989년 NCSA에서 개발되었고, 마우스를 구동하여 그래픽 인터페이스를 제공한 최초의 웹 브라우저
④ 핫자바 : 미국의 썬 마이크로시스템즈사에서 자바 프로그래밍 언어로 개발한 웹 브라우저

38. 다음 중 인터넷 익스플로러 11에서 검색 기록 삭제를 통해 삭제할 수 없는 것은?

① 임시 인터넷 파일

② 다운로드 파일

③ 양식 데이터

④ Active X 필터링 및 추적 방지 데이터

39. 다음 조건에 맞게 웹 페이지를 저장하고자 할 때 알맞은 파일 형식은?

페이지를 표시하는데 필요한 모든 정보를 하나의 MIME 인코딩 파일에 저장

① html

② mht

③ txt

④ xml

40. 다음 중 인터넷 익스플로러를 통해 다운로드 받았던 파일의 목록을 보려고 할 때 사용하는 단축키는?

① Ctrl + J

② Alt + P

③ Ctrl + S

④ Ctrl + Shift + P

41. 인터넷 익스플로러의 InPrivate 브라우징을 이용하다가 브라우저를 종료했을 경우, 폐기되거나 저장되지 않는 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

① 임시 인터넷 파일

② 웹 페이지 기록

③ 다운로드 된 파일

④ 양식 데이터와 암호

42. 다음 중 구글 크롬 브라우저의 북마크 및 설정 가져오기 기능을 통해 다른 웹브라우저에서 가져올 수 없는 항목은?

① 인터넷 사용기록

② 즐겨찾기/북마크

③ 사용자 ID

④ 검색엔진

43. 다음 중 구글 크롬 브라우저의 여러 기능에 대한 단축키가 잘못 짝지어진 것은?

① 인터넷 사용정보 삭제 : Ctrl + Shift + Delete

② 작업관리자 열기 : Shift + Esc

③ 북마크바 표시/숨김 : Ctrl + Shift + B

④ 시크릿 모드 전환 : Ctrl + Shift + S

44. 다음 중 구글 크롬 브라우저의 설정에서 손님으로 로그인이 가능할 수 있도록 설정 가능한 항목은 무엇인가?

① 사용자

② 시작그룹

③ 모양

④ 기본 브라우저

45. 다음 중 파이어 폭스 브라우저에서 제공하는 기능으로 가장 거리가 먼 것은?

① Accelerator

② Adblock

③ Web Developer

④ Performancing

46. 다음 중 검색엔진의 구성요소에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 로봇은 크롤러, 웜, 방랑자 등 여러 가지 이름으로 불리기도 한다.

② 색인기는 로봇이 정리한 웹 페이지의 내용을 저장하고 있는 거대한 도서관이다.

③ 검색엔진을 통해서는 경우에 따라 색인 과정이 생략되고 검색 결과가 사용자에게 제공될 수 있다.

④ 출력 순위는 검색엔진마다 나름대로의 방식으로 결정되기 때문에 서로 다른 결과를 보일 수 있다.

47. 다음 중 검색엔진이 갖추어야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

① 검색 속도가 빨라야 한다.

② 데이터베이스의 내용이 많아야 한다.

③ 검색 옵션은 단순해야 한다.

④ 주기적인 데이터베이스 업데이트 기간이 짧아야 한다.

48. 다음 중 로봇 배제 표준에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 인터넷 속도 향상을 위해 웹 서버가 로봇의 접근을 막아 서버의 부담을 줄이는 것을 의미한다.

② 특정 디렉토리의 배제는 불가능하나, 특정 로봇의 배제는 가능하다.

③ robots.txt 파일에는 최소한 한 개의 Disallow 필드가 있어야 한다.

④ 로봇의 접근을 배제하는 방법으로 “robots.txt” 파일을 이용하는 방법과 메타 태그의 “robots”를 이용하는 방법이 있다.

49. 다음 중 검색엔진 소프트웨어에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 카탈로그라고 부르며 사용자 요구에 적합한 정보를 검색하여 준다.

② 사용자가 입력한 검색질의에 대해 색인파일을 검색하여 검색결과 목록을 작성한 후, 사용자에게 제공하는 역할을 한다.

③ 각종 오름차순, 내림차순 등 정렬, 페이지 처리, 페이지당 표시되는 검색결과 수, 상세조건검색 등 다양한 옵션에 대해 빠른시간 내에 검색결과를 보여주는 기능이 포함된다.

④ 검색엔진에서 검색 시 출력 순위에 가장 크게 영향을 미친다.

50. 다음 중 로봇이 주기적으로 방문하는 곳 중에서 인기 사이트나 유명한 사이트를 의미하는 용어는?

① Server Lists

② What’s New

③ Cool Site

④ Usenet News Group

51. 다음 빈 칸에 들어갈 내용이 알맞게 짝지어진 것은?

구분	매뉴얼 인덱스 방식	에이전트 인덱스 방식
정보의 질	①	
정보의 양		②

① ① - 낮다, ② - 적다

② ① - 높다, ② - 많다

③ ① - 낮다, ② - 많다

④ ① - 높다, ② - 적다

52. 다음 중 검색엔진 로봇에 의한 피해로 가장 거리가 먼 것은?

① 잦은 내용 검색으로 트래픽이 발생하여 네트워크의 속도를 저하시킨다.

② 웹 서버가 아닌 PC나 MAC을 서버로 사용하는 사이트는 시스템이 다운될 수 있다.

③ 악성코드와 바이러스에 노출되어 보안 취약점이 발생할 수 있다.

④ 로봇으로 인해 CGI 프로그램 소스가 파손 될 수 있다.

53. 다음 설명은 검색 결과의 제공 방식 중, 어떠한 것에 해당하는가?

> 각 검색엔진에는 정보의 주제에 따라 자체적으로 제공되는 카테고리가 있고, 이것을 관리하는 전문 서퍼들이 있어서 카테고리에 등록을 요청한 홈 페이지를 직접 방문하여 사이트를 분석 후, 직접 수작업으로 해당 카테고리에 사이트를 등록하는 일을 한다.

① 디렉터리

② 사이트

③ 웹 문서

④ 지식 검색

54. 다음 빈 칸에 들어갈 숫자가 알맞게 짝지어 진 것은?

구분	적합정보	부적합정보	재현율	정확률
검색 완료	45	30	(①)	(②)
검색 미완료	55	70		

① ① - 45%, ② - 60%

② ① - 55%, ② - 45%

③ ① - 65%, ② - 45%

④ ① - 60%, ② - 45%

55. 다음 중 검색결과의 평가 우선순위에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?

① Keyword

② Author

③ Description

④ Location

56. 다음 중 자체적으로 데이터베이스를 구축하지 않고 다른 검색엔진을 동시에 검색하여 그 결과를 보여주는 검색엔진은?

① 하이브리드 검색엔진

② 메타 검색엔진

③ 키워드 검색엔진

④ 주제별 검색엔진

57. 다음은 기존의 TV 스타들과 사회 각층의 전문가들이 자신만의 콘텐츠를 가지고 직접 인터넷 생방송을 하는 프로그램이다. 이 프로그램의 생중계를 제공하는 포털 사이트와 서비스의 명칭이

바르게 짝지어진 것은?

① 네이버 – TV캐스트

② 다음 – 아프리카TV

③ 다음 – TV 팟

④ 구글 – 유튜브

58. 다음 검색연산자 중 나머지와 성격이 다른 것은?

① AND

② OR

③ NOT

④ NEAR

59. 다음은 포털 사이트의 검색창에 입력된 문장이다. 밑줄 친 부분을 나타내는 용어로 알맞은 것은?

교대역**에서** 강남역**까지** 거리**는**

① 리키즈

② 개비지

③ 시소러스

④ 불용어

60. 다음 중 정보검색에서 사용되는 언어가 가지는 특성과 가장 거리가 먼 것은?

① 어휘

② 구문

③ 논리적 구조

④ 기호

61. 다음에서 설명하는 인터넷 정보원의 명칭은?

- 미국의 SDC사가 미국 국방부의 ARPANET용으로 개발한 온라인 대화형 문헌·자료 검색 시스템
- 특히 과학, 공학 등의 전문분야의 정보가 다수수록

① USPTO

② Orbit

③ Fed World

④ IPDL

62. 트위터의 검색 기능 중, 해시태그로 “KAIT”를 포함하는 것을 검색하려 할 때, 알맞은 검색 연산자는?

① to:KAIT

② @KAIT

③ #KAIT

④ “KAIT”

63. 다음 중 인터넷 사용자에 대한 기본적인 정보를 제공하는 것으로, 사람의 이름을 통해 이메일 주소, 전화번호, 우편 주소 등의 정보를 제공 하는 서비스는?

① 화이트 페이지

② 옐로우 페이지

③ 피플 페이지

④ 서치 페이지

64. 다음 인터넷 정보원 중 1차 정보에 해당하지 않는 것은?

① 학술잡지

② 회의자료

③ 초록지

④ 특허정보

65. 다음 중 절단검색에 사용되는 와일드 카드는?

① /

② *

③ \

④ $

66. 다음 중 시소러스 검색의 결과로 가장 거리 가 먼 것은?

① 유의어

② 불용어

③ 반의어

④ 동의어

【3과목】인터넷 윤리 (14문제)

67. 다음 설명은 인터넷 윤리의 기능 중 어떠한 것에 해당하는가?

> 인터넷 윤리학은 인터넷이 수반하고 있는 역기능, 특히 사이버 공간의 무질서와 혼돈에 대한 하나의 반응으로 출현한 것이기에, 인간의 경험이나 제도, 정책 개혁의 필요성을 강조한다.

① 처방윤리

② 변혁윤리

③ 종합윤리

④ 책임윤리

68. 다음 중 웹 문서를 작성할 때 지켜야 할 네티켓으로 가장 거리가 먼 것은?

① 전송 속도나 효율을 생각하여 멀티미디어 정보를 수록해야 한다.

② 웹 페이지에서 그림은 고화질·고용량을 우선하여 사용자가 잘 알아볼 수 있도록 한다.

③ 문서 소스의 태그에 실제 URL을 표기한다.

④ 홈페이지의 최근 업데이트 날짜를 표기한다.

69. 다음 중 공개 게시판의 네티켓으로 가장 거리가 먼 것은?

① 게시판에 쓰는 글은 주제를 앞에 두는 두괄식 문장으로 쓴다.

② 같은 글은 여러 번 게시하여 다른 사용자들이 쉽게 읽을 수 있도록 한다.

③ 게시판의 글은 짧고 명확하게 쓴다.

④ 다른 사람이 올린 글에 지나친 반박, 악성 댓글은 삼가야 한다.

70. 다음 중 버지니아 셰어가 제시한 네티켓 핵심 원칙으로 거리가 먼 것은?

① 인간임을 기억하라.

② 온라인상의 자신을 근사하게 만들어라.

③ 실제 생활과는 다른 기준과 행동을 취하라.

④ 다른 사람의 실수를 용서하라.

71. 다음 설명에 해당되는 인터넷 사기 유형은?

> 인터넷 전화를 이용하여 은행계좌에 문제가 있다는 자동 녹음 메시지를 보낸 뒤, 사용자가 비밀번호 등을 입력하면 미리 설치한 중계기로 이를 탈취하는 수법

① Phishing

② Pharming

③ Vishing

④ SMishing

72. 다음 중 인터넷 사기의 발생요인과 가장 거리가 먼 것은?

① 익명성 보장

② 정보의 누출이 어려움

③ '선결제'라는 인터넷 거래의 특성

④ 상대방이 거래할 물건의 확인이 어려움

73. 다음 중 전자상거래의 보호제도와 가장 거리가 먼 것은?

① 에스크로 제도

② 채무지급 보증계약

③ 공제계약

④ 옵트-인 제도

74. 다음 중 인터넷 정보 보안의 3원칙으로 가장 거리가 먼 것은?

① 기밀성

② 무결성

③ 가변성

④ 가용성

75. 다음 중 인터넷 중독의 과정을 알맞게 나열 한 것은?

① 대리만족 → 호기심 → 현실탈출

② 호기심 → 대리만족 → 현실탈출

③ 현실탈출 → 대리만족 → 호기심

④ 호기심 → 현실탈출 → 대리만족

76. 다음 중 킴벌리 영이 제시한 인터넷 중독의 유형으로 가장 거리가 먼 것은?

① 사이버 채팅 중독

② 사이버 섹스 중독

③ 사이버 교제 중독

④ 네트워크 강박증

77. 다음 중 한국형 인터넷 중독 진단 척도인 K-척도의 기준과 가장 거리가 먼 것은?

① 일상생활장애

② 가상적 대인관계 지향성

③ 일탈행동

④ 신체적 증상

78. 다음 중 인터넷 중독의 치료 과정을 올바르게 나열한 것은?

① 허비한 시간 검토 → 상황파악 → 협조의뢰 → 목표설정 → 현상파악

② 목표설정 → 현상파악 → 허비한 시간 검토 → 협조의뢰 → 상황파악

③ 현상파악 → 허비한 시간 검토 → 목표설정 → 상황파악 → 협조의뢰

④ 상황파악 → 현상파악 → 허비한 시간 검토 → 협조의뢰 → 목표설정

79. 다음 중 장시간 인터넷 사용을 중지하거나 감소시킨 경우 정신적으로 초조, 불안, 강박 등의 부정적 현상이 발생되는 증세를 무엇이라 하는가?

① 금단현상

② 고립감

③ 감각추구 성향

④ 비완성감

80. 다음 중 인터넷 중독의 예방 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 특별한 목적 없이 컴퓨터를 켜지 않는다.

② 실외에서 할 수 있는 취미활동을 즐긴다.

③ 컴퓨터 사용시간을 가족과 협의하여 결정한다.

④ PC방에 갈 때는 가급적 혼자 가도록 한다.