

2021년03월13일년 리눅스마스터 2급 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 48문제】 리눅스 운영 및 관리	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	③	②	④	②	③	③	②	②	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	①	②	③	③	③	②	③	④	②
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	④	③	②	①	①	①	③	②	①	②
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	③	③	②	①	③	②	③	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48			
④	①	③	④	①	①	④	①			

【2과목 : 32문제】 리눅스 활용	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
	④	②	①	③	②	②	④	①	④	④
	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	④	②	④	④	②	②	④	①	①	④
	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
	④	④	②	①	①	①	④	④	②	②
	79	80								
	②	④								

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정보정)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 리눅스 운영 및 관리 (48문제)

1. 다음 중 CentOS 7에서 사용자의 디스크 사용량을 제한할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

① quota
② xquota
③ set_quota
④ xfs_quota

2. 다음 중 CentOS 7에서 사용 가능한 파일 시스템 점검 명령으로 틀린 것은?

① fsck
② e2fsck
③ xfs.fsck
④ xfs_repair

3. 다음 중 장착된 디스크들의 파티션 테이블 정보를 확인하는 명령으로 가장 알맞은 것은?

① mount -a
② fdisk -l
③ df -hT
④ du -h

4. 다음 중 XFS 파일 시스템을 생성하는 명령으로 알맞은 것은?

① mke2fs
② xfs_mkfs
③ xfs.mkfs
④ mkfs.xfs

5. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) 설정은 보통 실행 파일에 사용되는데, 해당 파일을 실행하는 동안에는 실행시킨 사용자의 권한이 아닌 해당 파일의 소유자 권한으로 인식하게 된다.

① ACL
② Set-UID
③ Set-GID
④ Sticky-Bit

6. 파일의 허가권이 다음과 같다. 사용자는 읽기, 쓰기, 실행 권한을 부여하고, 그룹과 다른 사용자는 읽기 및 실행 권한만 설정하려고 할 때 명령으로 알맞은 것은?

```
$ ls -l lin.sh
-rw-rw-r-- 1 ihd ihd 1079 Jan 27 16:29 lin.sh
```

① chmod 664 lin.sh
② chmod 644 lin.sh
③ chmod a+x,g-w lin.sh
④ chmod u+rw,g+rx lin.sh

7. 다음 중 파일이나 디렉터리의 생성 시에 부여되는 기본 허가권의 값을 지정하는 명령으로 알맞은 것은?

① chmod
② chgrp
③ umask
④ quota

8. 다음 중 ihd 사용자의 디스크 사용량을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① df
② du
③ free
④ edquota

9. 다음 중 부팅 시에 특정 파티션을 자동으로 마운트 되도록 등록하는 파일로 알맞은 것은?

① /etc/mtab
② /etc/fstab
③ /etc/partitions
④ /etc/filesystems

10. 허가권이 다음과 같이 설정되어 있다. 다른 그룹에 속한 kait 사용자의 접근을 막기 위한 명령으로 가장 알맞은 것은?

```
$ ls -ld data
drwxrwxr-x 2 ihd ihd 6 Jan 26 16:59 data
```

① group 계층의 r 권한을 제거한다.
② group 계층의 x 권한을 제거한다.
③ other 계층의 r 권한을 제거한다.
④ other 계층의 x 권한을 제거한다.

11. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

1981년에 등장한 셸로 1975년 켄 그리머가 테넥스(TENEX)라는 운영체제에 반영한 명령행 완성 기능과 C 셸을 통합해서 만들어졌다.

- ① bash
- ② ksh
- ③ dash
- ④ tcsh

12. 다음 중 bash에서 os라는 셸 변수에 linux라는 값을 선언하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① os=linux
- ② set os=linux
- ③ unset os=linux
- ④ env os=linux

13. 다음 중 로그인하면 나타나는 프롬프트를 변경하려고 할 때 사용하는 환경변수로 알맞은 것은?

- ① PS
- ② PS1
- ③ PS2
- ④ PROMPT

14. 다음 설명에 해당하는 파일명으로 가장 알맞은 것은?

개인 사용자가 정의한 alias 및 함수들을 설정할 때 사용하는 파일이다.

- ① ~/bashrc
- ② ~/bash_profile
- ③ ~/.bashrc
- ④ ~/.bash_profile

15. 다음 설명에 해당하는 파일로 알맞은 것은?

ihd 라는 사용자의 로그인 셸 정보를 확인하려고 한다.

- ① /bin/bash
- ② /etc/shells
- ③ /etc/passwd
- ④ /etc/shadow

16. 다음은 사용자가 로그인 셸을 변경하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

[ihduser@www ~]\$ chsh (괄호) /bin/csh

- ① -c
- ② -l
- ③ -s
- ④ -u

17. 다음은 로그인 셸 정보를 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[ihduser@www ~]\$ echo (괄호)

- ① SHELL
- ② \$SHELL
- ③ SHELLS
- ④ \$SHELLS

18. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

명령행에서 파일명이나 디렉터리명 입력 시 글자 일부분만 입력하고 (괄호) 키를 누르면 나머지 부분을 자동 완성시킬 수 있다.

- ① [↑]
- ② [↓]
- ③ [Tab]
- ④ [Ctrl]

19. 다음 중 CentOS 7 리눅스의 최초 프로세스명으로 알맞은 것은?

- ① init
- ② inetd
- ③ xinetd
- ④ systemd

20. 다음 중 cron을 이용해서 해당 스크립트를 5분 주기로 실행하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) /etc/heartbeat.sh

- ① 5 * * * *
- ② */5 * * * *
- ③ 5/ * * * *
- ④ * * * * 5

21. 다음 명령 실행 시에 발생하는 시그널로 알맞은 것은?

```
# kill 2101
```

- ① SIGHUP
- ② SIGKILL
- ③ SIGINIT
- ④ SIGTERM

22. 다음 설명과 관련 있는 명령으로 알맞은 것은?

오랜 시간이 소요되는 백업 명령을 실행하려고 한다. 작업 중인 터미널이 닫혀도 계속 실행될 수 있게 명령을 내리려고 한다.

- ① nice
- ② renice
- ③ nohup
- ④ bg

23. 다음 중 프로세스 ID(PID)로 우선순위를 변경할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① nice
- ② renice
- ③ nohup
- ④ pkill

24. 다음 중 포어그라운드 프로세스의 작업을 일시적으로 중지(suspend)시키는 키 조합으로 알맞은 것은?

- ① [ctrl]+[z]
- ② [ctrl]+[c]
- ③ [ctrl]+[l]
- ④ [ctrl]+[d]

25. 다음 설명으로 알맞은 것은?

다른 프로세스를 실행하기 위한 시스템 호출 방법 중 하나로써 특정 프로세스가 새로운 프로세스를 발생시킬 때 프로세스가 증가하지 않는 방식이다.

- ① exec
- ② fork
- ③ nice
- ④ renice

26. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
posein@localhost ~$
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	1.7	0.3	128228	6856	?	Ss	16:17	0:02	/usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 21
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	16:17	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	16:17	0:00	[ksoftirqd/0]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	S	16:17	0:00	[kworker/0:0]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	S<	16:17	0:00	[kworker/0:0H]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	S	16:17	0:00	[kworker/u2:0]
root	7	0.0	0.0	0	0	?	S	16:17	0:00	[migration/0]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	S	16:17	0:00	[rcu_bh]
root	9	0.5	0.0	0	0	?	R	16:17	0:00	[rcu_sched]

```
[posein@localhost ~]$
```

- ① ps
- ② top
- ③ pstree
- ④ pgrep

27. 다음 설명으로 가장 알맞은 것은?

주기적이고 지속적인 서비스 요청을 처리하기 위해 메모리에 계속 실행되어 있는 프로세스로 백그라운드 프로세스의 일종이다.

- ① init
- ② systemd
- ③ daemon
- ④ xinetd

28. 다음 중 백그라운드 프로세스와 가장 관련이 깊은 기호로 알맞은 것은?

- ① >
- ② &
- ③ %
- ④ ^

29. 다음 중 vi 편집기에서 줄의 linux로 끝날 경우 마지막에 '!' 기호를 덧붙이도록 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/linux\$/linux./
- ② :% s/linux./linux\$/
- ③ :% s/linux\>/linux./
- ④ :% s/linux./linux\>/

30. 다음 중 nano 편집기에서 커서의 위치를 해당줄의 끝으로 이동하는 조합으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[a]
- ② [Ctrl]+[e]
- ③ [Ctrl]+[c]
- ④ [Ctrl]+[x]

31. 다음 중 vi 편집기의 명령모드에서 현재 커서가 위치한 곳의 문자를 삭제하는 입력 키로 알맞은 것은?

- ① e
- ② d
- ③ x
- ④ dd

32. 다음 설명과 같은 경우 유용한 vi 편집기의 환경설정값으로 알맞은 것은?

vi 편집기를 이용해서 C 프로그래밍을 작성 중이다. [Enter]키를 입력하며 다음 행으로 이동했을 때 바로 위 줄과 같은 열에 커서를 위치시킨다.

- ① set nu
- ② set ic
- ③ set ai
- ④ set sm

33. 리눅스를 서버로 사용할 예정이라 X 윈도를 설치하지 않은 상태이다. 다음 중 사용할 수 없는 편집기는?

- ① nano
- ② emacs
- ③ gedit
- ④ vim

34. 다음 설명에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?

리처드 스톨만이 개발한 고성능 문서 편집기로 단순한 편집기를 넘어서 텍스트 처리를 위한 포괄적인 통합환경을 제공한다.

- ① nano
- ② emacs
- ③ gedit
- ④ pico



전자문제집 CBT(App Store) :[\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) :[\[다운로드\]](#)

35. 아파치 웹 서버를 소스 설치하는 과정에서 지원되는 설치 옵션을 확인하려고 한다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[root@www httpd-2.4.46]# ./configure (괄호)

- ① --help
- ② --config
- ③ --option
- ④ --options

36. 다음 중 소스 파일로 프로그램을 설치하는 단계로 알맞은 것은?

- ① make → configure → make install
- ② make → make install → configure
- ③ configure → make → make install
- ④ configure → make install → make

37. PHP를 설치하기 위해 관련 웹 사이트에 접속했더니 동일한 버전으로 4개의 압축된 파일로 제공되고 있다. 빠른 다운로드를 위해 파일의 크기가 가장 작은 것을 선택하려고 할 때 알맞은 것은?

- ① php-7.4.15.tar.Z
- ② php-7.4.15.tar.xz
- ③ php-7.4.15.tar.gz
- ④ php-7.4.15.tar.bz2

38. 다음은 backup.tar 파일에 추가로 파일을 묶는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar (괄호) backup.tar lin.txt joon.c

- ① cvf
- ② xvf
- ③ rvf
- ④ tvf

39. 다음 중 리눅스 시스템에 설치되어 있는 패키지 목록을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① dpkg -i
- ② dpkg -l(대문자 i)
- ③ dpkg -l(소문자 L)
- ④ dpkg -L

40. 다음 중 데비안 계열 리눅스 패키지 관리 도구로 알맞은 것은?

- ① rpm
- ② yum
- ③ dpkg
- ④ zypper

41. 다음 중 sendmail이라는 패키지 설치 여부를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었으나 확정답안 발표시 3, 4번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① rpm -i sendmail
- ② rpm -a sendmail
- ③ rpm -V sendmail
- ④ rpm -q sendmail

42. 다음 중 yum 기반으로 telnet이라는 문자열이 포함된 패키지를 찾는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum search telnet
- ② yum search *telnet*
- ③ yum search ^telnet^
- ④ yum search ?telnet?

43. 다음 설명에 해당하는 RAID 기술로 알맞은 것은?

연속된 데이터를 여러 개의 디스크에 라운드 로빈 방식으로 기록하는 기술로 프로세서가 데이터를 읽어 들일 때 여러 디스크를 활용함으로써 처리 속도를 높일 수 있다.

- ① Volume Group
- ② Linear
- ③ Striping
- ④ Mirroring

44. 다음 중 프린팅 시스템에서 사용하는 명령으로 틀린 것은?

- ① lp
- ② cancel
- ③ lpadmin
- ④ alsactl

45. 다음 설명에 해당하는 기술로 알맞은 것은?

리눅스 및 유닉스 계열 운영체제에서 사운드를 만들고 캡처하는 인터페이스로 표준 유닉스 장치시스템 콜(POSIX)에 기반을 두고 있다. 총 4가지의 라이선스 옵션으로 배포되고 있다.

- ① OSS
- ② ALSA
- ③ SANE
- ④ CUPS

46. 다음 설명과 같은 상황에서 사용해야 하는 기술로 가장 알맞은 것은?

500GB 용량의 하드디스크가 2개가 준비된 상태이지만 각각 700GB, 200GB, 100GB 용량으로 분할된 파티션 3개의 운영이 필요한 상황이다.

- ① LVM
- ② RAID
- ③ Bonding
- ④ Clustering

47. 다음 중 프린팅 시스템과 가장 거리가 먼 것은?

- ① CUPS
- ② LPRng
- ③ LPD
- ④ SANE

48. 다음 중 프린터 작업을 요청하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lpr
- ② lpq
- ③ lpc
- ④ lpstat

【2과목】 리눅스 활용 (32문제)

49. 다음 중 시스템 시작 시 X 윈도 모드로 부팅이 되도록 설정하는 명령은?

- ① systemctl runlevel.5
- ② systemctl graphical.target
- ③ systemctl set-default runlevel.5
- ④ systemctl set-default graphical.target

50. 다음 설명과 가장 관련이 깊은 것은?

시스템 부팅 시 X 윈도를 사용하는 모드에서 사용자 이름과 암호를 요청하고 유효한 값이 입력되면 세션을 시작해주는 역할을 수행한다.

- ① XCB
- ② GDM
- ③ GNOME
- ④ Mutter

51. 다음 중 윈도 매니저의 종류로 틀린 것은?

- ① Xfce
- ② Mutter
- ③ Kwin
- ④ Windowmaker

52. 다음 중 스프레드시트(Spreadsheet) 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① LibreOffice Writer
- ② LibreOffice Draw
- ③ LibreOffice Calc
- ④ LibreOffice Impress

53. 다음 중 X 서버에서 X 클라이언트의 접근을 허가할 때 IP 주소를 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① xauth
- ② xhost
- ③ xset
- ④ xmodmap

54. 다음 설명에 해당하는 용어로 알맞은 것은?


GNU 프로젝트에 의해 만들어진 공개형 데스크톱 환경으로 GTK+ 라이브러리를 사용하였다.

- ① KDE
- ② GNOME
- ③ LXDE
- ④ Wayland

55. 다음 중 X 클라이언트에서 원격지로 응용 프로그램을 전송하기 위해 변경해야 하는 환경변수로 알맞은 것은?

- ① TERM
- ② HOME
- ③ HOSTNAME
- ④ DISPLAY

56. 다음 그림에 해당하는 이미지 뷰어 프로그램으로 알맞은 것은?



- ① Eog
- ② ImageMagicK
- ③ Gimp
- ④ Totem

57. 다음 조건일 때 사용되는 브로드캐스트 주소로 알맞은 것은?

- IP 주소 : 192.168.3.157
- 서브넷 마스크 값 : 255.255.255.192

- ① 192.168.3.255
- ② 192.168.3.63
- ③ 192.168.3.127
- ④ 192.168.3.191

58. ssh 명령어를 이용해 IP주소가 192.168.12.22인 ssh 서버에 접속하려는데, 포트 번호가 8080번으로 변경되었다. 다음 중 해당 서버에 접속하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① ssh 192.168.12.22 8080
- ② ssh 192.168.12.22:8080
- ③ ssh 192.168.12.22 -P 8080
- ④ ssh 192.168.12.22 -p 8080

59. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

FTP 서버에 접속한 뒤에 파일을 업로드 하려면 (㉠) 명령을 사용하고, 파일을 다운로드 하려면 (㉡) 명령을 사용한다.

① ㉠ open ㉡ close

② ㉠ mkdir ㉡ rmdir

③ ㉠ get ㉡ put

④ ㉠ put ㉡ get

60. 다음 중 IPv6에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 패킷 크기의 확장

② IP 주소 대역 구분인 클래스의 확장

③ 패킷 출처 인증 및 비밀 보장 기능 지원

④ 흐름 제어 기능 지원

61. 다음 설명에 해당하는 기술로 알맞은 것은?

단말기가 전송로의 신호유무를 조사하고, 다른 단말기가 신호를 송출하고 있는지를 확인한다.

① CDMA

② PSTN

③ PDSN

④ CSMA/CD

62. 다음 설명에 해당하는 프로토콜로 알맞은 것은?

세그먼트를 보내기만 하고 응답을 주고받지 않는 프로토콜이어서 제대로 전달되었는지 확인하지 않으며 오류 수정도 하지 않는다.

① IP

② VRRP

③ TCP

④ UDP

63. 다음 중 네임 서버가 기록되어 있는 파일로 알맞은 것은? .

① /etc/hosts

② /etc/resolv.conf

③ /etc/sysconfig/network

④ /etc/services

64. 다음의 LAN 구성 방식에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- 장애발생 시에도 다른 시스템에 영향이 적다.
- 라우터를 이용하여 LAN과 LAN을 연결하거나 백본망을 구성할 때 주로 사용된다.
- 장애발생시 고장 지점을 찾기가 쉽지 않다.

① 스타형

② 망형

③ 버스형

④ 링형

65. 다음 중 IP 주소 할당 및 도메인을 관리하는 국제기구로 알맞은 것은?

① IEEE

② ISO

③ EIA

④ ICANN

66. 다음 중 네트워크 인터페이스 카드의 물리적 연결 여부를 확인할 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

① ethtool

② arp

③ netstat

④ route

67. 다음 중 OSI모델 기준으로 가장 많은 계층을 지원하는 장치로 알맞은 것은?

① Router

② Bridge

③ HUB

④ RJ-45케이블

68. 다음 중 telnet 명령어를 사용해 IP 주소가 192.168.12.22번인 HTTPS 서버의 포트를 점검하는 방법으로 알맞은 것은?

① telnet 192.168.12.22 80

② telnet 192.168.12.22:80

③ telnet 192.168.12.22 -p 443

④ telnet 192.168.12.22 443

69. 다음 중 이더넷 기반의 LAN 구성을 할 경우에 가장 거리가 먼 장치는?

- ① 리피터
- ② 허브
- ③ RJ-45
- ④ SAN 스위치

70. 다음 중 OSI 참조 모델을 제정한 기관으로 알맞은 것은?

- ① IEEE
- ② EIA
- ③ ANSI
- ④ ISO

71. 다음 중 프로토콜과 포트 번호의 조합으로 알맞은 것은?

- ① TELNET - 22
- ② DNS - 53
- ③ SSH- 23
- ④ FTP - 80

72. 다음 중 메일 서버간의 메시지를 교환할 때 사용하는 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① SMTP
- ② FTP
- ③ POP3
- ④ IMAP

73. 다음 중 로컬 네트워크에 있는 특정 호스트의 MAC 주소를 조회하려고 할 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① arp
- ② telnet
- ③ route
- ④ ethtool

74. 다음 설명으로 알맞은 것은?

실시간 채팅 프로토콜로 여러 사용자가 모여 대화를 할 수 있는 서비스이다.
개인 간의 대화와 파일 전송기능도 제공한다.

- ① IRC
- ② NFS
- ③ SAMBA
- ④ Usenet

75. 다음 중 루프백(Loopback) IP 주소로 알맞은 것은?

- ① 10.0.0.1
- ② 192.168.0.1
- ③ 172.16.0.254
- ④ 127.0.0.1

76. 다음 중 최상위 도메인으로 틀린 것은?

- ① com
- ② net
- ③ kr
- ④ go

77. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

소프트웨어 프로비저닝(provisioning), 구성 관리, 배포 프로그램으로 유닉스 및 리눅스, 윈도우 운영체제에서 사용 가능한 공개 프로그램이다.
2015년 레드햇에 인수되어서 관리되고 있다.

- ① Docker
- ② Ansible
- ③ OpenStack
- ④ Kubernetes

78. 다음 설명에 운영체제로 알맞은 것은?

인텔과 삼성을 주축으로 리눅스 재단, MeeGo 개발자들이 합류하여 만든 리눅스 커널 기반의 모바일 운영체제이다.

- ① webOS
- ② Tizen
- ③ Bada OS
- ④ Android

79. 다음 중 CPU 반가상화를 지원하는 서버 가상화 기술로 알맞은 것은?

- ① KVM
- ② XEN
- ③ VirtualBox
- ④ Hyper-V

80. 다음 설명으로 알맞은 것은?

고성능의 계산 능력을 제공하기 위한 목적으로 제작되는데 주로 과학계산용으로 활용되고, 흔히 부르는 슈퍼컴퓨터의 제작 방식이다.

- ① 고가용성 클러스터
- ② 부하분산 클러스터
- ③ HA(High Available) 클러스터
- ④ HPC(High Performance Computing) 클러스터