2005년07월17일년 네트워크관리사 2급 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 17문제】 TCP/IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	④	①	④	①	②	②	①	②	①
	11	12	13	14	15	16	17			
	④	②	③	②	①	①	③			

【2과목 : 10문제】 네트워크 일반	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	②	④	①	②	②	②	①	③	①	④

【3과목 : 18문제】 NOS	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	④	②	①	④	②	③	①	③	④	②
	38	39	40	41	42	43	44	45		
	②	④	①	③	③	④	③	④		

【4과목 : 5문제】 네트워크 운용기기	46	47	48	49	50
	④	①	④	②	③

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 TCP/IP (17문제)

1. NIC(Network Interface Card)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① NIC는 이더넷, 토큰링, FDDI와 같은 네트워크 형태에 따라 설계된 어댑터이다.

❷ OSI 7 Layer 중 전송(Transport) 계층에서 사용된다.

③ LAN 카드라 불리고 컴퓨터 내에 설치되는 확장카드이다.

④ 다른 인터페이스와 충돌이 있을 시 I/O주소를 맞춰주어야 한다.

2. 다음 중 TCP/IP 응용계층 프로토콜로 옳지 않은 것은?

① HTTP

② FTP

③ SMTP

❹ ARP

3. 호스트의 IP Address `50.221.100.5'에 해당하는 네트워크의 Class는?

❶ A Class

② B Class

③ C Class

④ D Class

4. 호스트 어드레스와 네트워크 어드레스를 구분하게 하는 것으로 어드레스제어를 쉽게 할 수 있게 하는 방법은?

① Interface

② Hop Count

③ Default Gateway

❹ Subnet Mask

5. IP Header의 내용 중 TTL(Time To Live)의 기능을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

❶ IP 패킷은 네트워크상에서 영원히 존재할 수 있다.

② 라우터는 패킷의 도착시간을 기록, 처리 한 만큼 초단위로 1씩 감소한다.

③ 라우터는 패킷의 헤더를 처리할 때마다 1씩 감소시킨다.

④ IP 패킷이 네트워크상에서 얼마동안 존재 할 수 있는 가를 나타낸다.

6. OSI 7 Layer의 전송(Transport) 계층에 속하며, 사용자에게 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 지원하는 인터넷 프로토콜은?

① IP

❷ TCP

③ UDP

④ RARP

7. UDP 헤더 구조에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① Source Port - 송신지 주소를 나타내는 필드

❷ Destination Port - 선택적 필드로 사용하지 않을 때는 ZERO로 채워지는 필드

③ Checksum - 오류 검출을 위한 필드

④ Length - UDP 데이터 그램의 길이를 나타내는 필드

8. ARP와 RARP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ RARP는 브로드캐스팅을 통해 해당 네트워크 주소에 대응하는 하드웨어의 물리적 주소를 얻는다.

② RARP는 로컬 디스크가 없는 네트워크상에 연결된 시스템에 사용된다.

③ ARP를 이용하여 중복된 IP Address 할당을 찾아낸다.

④ ARP와 RARP는 IP Address와 이더넷(Ethernet) 주소를 Mapping하는데 관여한다.

9. ICMP의 Message Type 필드의 유형과 질의 메시지 내용이 잘못 연결된 것은?

① 0 - Echo Reply : 질의 메시지에 응답하는데 사용된다.

❷ 5 - Echo Request : 네트워크상에서 두 개 이상 장비의 기본 연결을 검사하기 위해 사용된다.

③ 13 - Timestamp Request : 호스트 간의 동기를 맞추고 성능을 평가하기 위해 사용된다.

④ 17 - Address Mask Request : 장비의 서브넷 마스크를 요구하는데 사용된다.

10. TCP/IP 프로토콜 중에서 IP 계층의 한 부분으로 에러 메시지와 같은 상태 정보를 알려주는 프로토콜은?

❶ ICMP(Internet Control Message Protocol)

② ARP(Address Resolution Protocol)

③ RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

④ UDP(User Datagram Protocol)

11. 다음 중 NetBIOS 이름을 IP Address로 사상(Alias)하기 위해 사용되는 것은?

① DHCP
② DNS
③ TCP/IP
❹ WINS

12. Telnet 접속 방법으로 옳지 않은 것은?

① Telnet 도메인 이름
❷ Telnet 포트 번호
③ Telnet 서버 이름
④ Telnet IP_Address

13. URL에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① URL은 인터넷상의 정보 위치를 나타내기 위한 방법으로서 인터넷의 모든 자원 및 서비스에 대해 사용되는 표준 명명 규칙이다.
② URL의 구성은 프로토콜, 호스트 명, 도메인 명, 디렉터리 이름, 파일 이름순으로 구성되며 [protocol://host.domain /directory/file] 형식으로 표현될 수 있다.
❸ URL은 지정된 컴퓨터를 식별하기 위해 사용되는 것으로서 전 세계적으로 유일한 이름을 가질 뿐만 아니라 하나의 도메인 이름은 오직 하나의 호스트와 대응할 수 있다.
④ URL에 참여할 수 있는 프로토콜들로는 HTTP를 비롯, FTP, Telnet 등을 이용할 수 있다.

14. 다음 프로토콜 중에서 하이퍼미디어, 하이퍼텍스트를 통한 클라이언트와 서버간의 통신에 이용되는 것은?

① SMTP
❷ HTTP
③ POP3
④ SNMP

15. FTP에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

❶ 서로 다른 컴퓨터 사이의 파일 전송서비스를 제공한다.
② 서버에 어떤 파일이 있는지를 조사하는데 활용된다.
③ 어떤 그룹의 방대한 문서 정보를 정확하고 신속하게 검색하는데 이용된다.
④ 하이퍼텍스트 형식으로 정보를 공유하기 위한 시스템이다.

16. 인터넷 메일 확장자로서 사용자간의 바이너리(Binary) 파일전송에 관한 인터넷 표준안을 지칭하는 것은?

❶ MIME
② FTP
③ Archie
④ SMTP

17. TCP/IP 계층 모델 중 인터넷 계층에 속하는 것으로 멀티캐스트 그룹멤버 관리와 관련된 역할을 수행하는 프로토콜은?

① ARP
② ICMP
❸ IGMP
④ IP

【2과목】 네트워크 일반 (10문제)

18. Digital 전송의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 데이터 전송 시 Digital 신호를 이용한다.
❷ 신호 재생성기로 증폭기(Amplifier)를 이용한다.
③ Analog 전송보다 에러 확률을 감소시킬 수 있다.
④ 리피터(Repeater)를 거치더라도 잡음까지 신호를 재생성 하지 않는다.

19. 다음 설명에 해당하는 전송방식은?

- 문자열을 블록으로 전송한다.
- 타이밍 신호는 터미널, 모뎀이 공급한다.
- 블록 내에서는 휴지간격이 없다.
- 중, 고속 전송에 적합하다.

① 비동기전송방식
② 보조동기방식
③ 혼합동기방식
❹ 동기식전송방식

20. 일반적으로 PC에서 TCP/IP 망을 구성하는데 필요한 항목으로 가장 옳지 않은 것은?

❶ IPX/SPX 주소
② IP Address
③ DNS 서버 주소
④ 서브넷 마스크

21. 메일 서비스와 가장 관계가 먼 프로토콜은?

① SMTP

❷ FTP

③ POP3

④ MIME

22. 네트워크의 관리 및 네트워크의 장치와 그들의 동작을 감시, 관리하는 프로토콜은?

① SMTP

❷ SNMP

③ SIP

④ SDP

23. 다음의 망 연동 장치 중 네트워크 계층에서 사용하며, 여러 개의 서브네트워크를 연결할 때 사용하는 것은?

① Bridge

❷ Router

③ Repeater

④ Gateway

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

24. 송신측에서 여러 개의 터미널이 하나의 통신 회선을 통하여 신호를 전송하고, 전송된 신호를 수신측에서 다시 여러 개의 신호로 분리하는 것은?

❶ 다중화 장치(Multiplexing)

② 변복조기(MODEM)

③ 디지털 서비스 유닛(DSU)

④ 코덱(CODEC)

25. 전송계층에서 동작하는 프로토콜들만으로 구성된 것은?

① IP, TCP, NetBEUI, IPX

② IP, TCP

❸ TCP, UDP

④ NetBEUI, IP

26. IEEE 표준안 중 Ethernet에 관한 표준안은?

❶ IEEE 802.3

② IEEE 802.4

③ IEEE 802.5

④ IEEE 802.6

27. 통신을 원하는 두 실체(Entity) 간에 무엇을, 어떻게 언제 통신할 것인가에 대해 서로 약속한 일련의 절차나 규범의 집합은?

① Program

② Process

③ Interface

❹ Protocol

【3과목】 NOS (18문제)

28. 네트워크 인터페이스가 내장된 프린터 디바이스의 사용으로 관계가 없는 것은?

① 네트워크 인터페이스 프린터 디바이스는 네트워크에 직접 연결되므로 IP Address가 할당된다.

② 표준(Standard) TCP/IP 프린터 포트를 추가하여 사용할 수 있다.

③ 네트워크에 연결되어 있으므로 여러 사용자가 공유하기 쉽다.

❹ 네트워크 인터페이스 프린터 디바이스의 포트 이름은 URL 방식으로 입력한다.

29. IIS(인터넷 정보 서비스)에서 작업할 수 있는 서비스로 옳지 않은 것은?

① FTP(File Transfer Protocol)

❷ DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

③ NNTP(Network News Transfer Protocol)

④ SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

30. IIS 웹 서버의 설정 중 하루에 평균적으로 방문하는 사용자 수를 설정하기 위해 사용하는 탭은?

❶ 성능 탭

② 문서 탭

③ 웹 사이트 탭

④ 홈 디렉터리 탭

31. 다음 중 DNS 서버 종류로 옳지 않은 것은?

① 주 네임 서버(Primary Name Server)

② 보조 네임 서버(Secondary Name Server

③ 마스터 네임 서버(Master Name Server)

❹ 슬레이브 네임 서버(Slave Name Server)

32. FTP 서버 운영자가 본인이 관리하는 FTP 서버의 세션 관리 중에서 할 수 없는 것은?

① FTP 사용자 세션 보기

❷ 다운로드 할 수 있는 파일의 형식 제한

③ 접속된 사용자의 연결 시간제한

④ FTP 사용자 세션 연결 끊기

33. 네트워크 관리자인 당신은 보안상의 이유로 FTP 서버의 기본 포트를 변경하려고 한다. 당신의 네트워크 서버에는 메일서버와 함께 웹 서버, FTP 서버도 같이 있다. 다음 중 사용가능한 포트 번호는?

① 25

② 110

❸ 81

④ 21

34. Windows 2000 Server의 WINS 서버에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ WINS 서버가 실행되는 호스트는 동적 IP Address를 사용하여야 한다.

② NetBIOS 네트워크 작업을 지원하는 마이크로소프트사의 운영체제가 설치된 로컬네트워크에 사용되는 동적 호스트 이름 기반의 주소배정 기법이다.

③ 호스트 이름을 TCP/IP 주소로 맵핑하는 데이터베이스를 유지함으로써 TCP/IP의 모든 장점을 이용하여 쉽게 다른 호스트와 통신할 수 있다.

④ 많이 요청되는 이름 번역 요청에 대한 브로드캐스트 패킷을 가로채고 내부에서 처리하여 네트워크의 부하를 줄일 수 있다.

35. DHCP 서버에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 도메인 이름을 IP Address로 변환 하는 일을 담당하는 서버이다.

② 서로 다른 서브넷(Subnet)을 연결하는 역할을 담당한다.

❸ 특정 시점의 네트워크에 연결된 컴퓨터에 동적으로 IP Address를 할당한다.

④ 원하는 파일을 찾아 전송하는 역할을 담당한다.

36. Active Directory의 논리적 구조가 아닌 것은?

① Domain

② Tree

③ Forest

❹ Graph

37. Windows 2000 Server의 설치 시에 기본적으로 설치되는 것은?

① SNMP

❷ TCP/IP

③ DNS

④ FTP

38. 시스템 인터페이스 정보를 출력하면서 송수신 패킷 수 및 오류 수 충돌횟수, 현재 출력 큐에 대기 중인 패킷 등에 관한 정보를 제공하는 것은?

① ARP

❷ Netstat

③ Filter

④ ICMP

39. 파티션을 FAT에서 NTFS로 변환하는 명령은?

① convert C: /FS:FAT

② convert C: /NTFS:FAT

③ convert C: /FAT:NTFS

❹ convert C: /FS:NTFS

40. 한 개의 시스템 C 드라이브에 Windows 2000 Server와 Windows 98로 멀티부팅을 사용하기 위한 시스템 설정으로 가장 올바른 것은?

❶ 하드디스크의 주 파티션을 FAT로 포맷한다.

② 하드디스크의 주 파티션을 NTFS로 포맷한다.

③ Windows 2000 Server는 NTFS로, Windows 98은 FAT로 포맷한다.

④ 파일 시스템에 상관없이 Windows 2000 Server는 주 파티션에 Windows 98은 확장 파티션에 설치한다.

41. Windows 2000 Server의 계정에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 내장 사용자 계정, 로컬 사용자 계정, 도메인 사용자 계정으로 구분된다.

② 로컬 사용자 계정은 로컬 컴퓨터로 로그 온 하기 위해 생성된 계정이다.

❸ 삭제된 로컬 사용자 계정은 같은 ID로 등록하면 이전과 동일한 사용자로 인식한다.

④ 내장 사용자 계정은 Windows 2000 Server 설치 시에 자동으로 생성된 계정이다.

42. 사용자의 명령어를 Kernel에 전달해주는 역할을 하는 것은?

① System Program

② Loader

❸ Shell

④ Directory

43. 다른 운영체제와 Linux가 공존하는 하나의 시스템에서 멀티 부팅을 지원할 때 사용되며 Linux 로더를 의미하는 것은?

① MBR

② RAS

③ NetBEUI

❹ LILO

44. 특정한 파일을 찾고자 할 때 사용하는 Linux 명령어는?

① mv

② cp

❸ find

④ file

45. Linux에서 /home 디렉터리 밑에 icqa라는 하위 디렉터리를 생성하고자 할 때 올바르게 사용된 명령어는?

① ls /home/icqa

② cd /home/icqa

③ rmdir /home/icqa

❹ mkdir /home/icqa

【4과목】 네트워크 운용기기 (5문제)

46. 루핑(Looping) 현상을 방지할 수 있는 네트워크 경로 설정 방법은?

① 플러딩(Flooding) 기능의 사용

② 포워딩(Forwarding) 기능의 사용

③ 필터링(Filtering) 기능의 사용

❹ 스패닝 트리(Spanning Tree) 기능의 사용

47. 네트워크 트래픽을 해소하기 위한 기법의 하나로써 허브와 허브를 연결하는 방식 가운데 대역폭(Bandwidth)을 넓힐 수 있는 연결방식은?

❶ Port Trunk

② VLAN

③ LAN to LAN

④ VIP

48. 버스형 또는 데이지 체인형 네트워크의 종단에 부착하는 장치로서 신호를 흡수함으로써 다시 반향 되지 않도록 하는 것은?

① Repeater

② Router

③ Bridge

❹ Terminator

49. 광섬유의 특성 중 옳지 않은 것은?

① 광대역 전송이 가능하다.

❷ 손실률이 높다.

③ 간섭에 강하다.

④ 도청이 어렵다.

50. 2.4GHz에서 서비스를 제공하며 초당 11Mbps의 속도를 표준으로 하는 무선 랜 규격은?

① 802.10

② 802.11a

❸ 802.11b

④ 802.11g