2008년04월27일년 네트워크관리사 2급 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 17문제】 TCP/IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	②	①	④	④	④	②	②	①	②
	11	12	13	14	15	16	17			
	②	①	②	②	③	②	③			

【2과목 : 10문제】 네트워크 일반	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	①	①	②	②	③	①	②	①	④	④

【3과목 : 18문제】 NOS	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	④	③	③	③	④	④	③	③	②	③
	38	39	40	41	42	43	44	45		
	③	④	④	④	①	④	②	②		

【4과목 : 5문제】 네트워크 운용기기	46	47	48	49	50
	④	④	③	②	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 TCP/IP (17문제)

1. IP Address의 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 같은 네트워크 구획상의 모든 호스트는 똑같은 네트워크 ID를 갖는다.

② 네트워크 구획상의 각 호스트는 같은 호스트 IP Address를 갖는다.

③ 네트워크 ID는 '127' 이 될 수 없다.

④ 호스트 ID가 모두 '0' 이 될 수 없다.

2. TCP/IP에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

① TCP/IP에서 호스트에 대한 이름 해석 서비스는 반드시 DNS로 해야 한다.

② 호스트에 할당되는 IP Address 방식은 네트워크의 규모에 따라 일반적으로 A, B, C 세 개의 Class로 구성 된다.

③ C Class를 사용하는 IP Address의 Subnet Mask는 "255.255.255.0" 으로 항상 고정시켜야 한다.

④ 인터넷 접속을 위한 기본 프로토콜이지만 좀 더 편리하게 이용하기 위해서는 이외에도 NetBEUI 프로토콜이 추가로 필요하다.

3. Anonymous FTP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 80번 포트를 사용하여 상호 통신한다.

② Internet의 많은 컴퓨터들이 Anonymous FTP를 사용하여 문서, S/W 등의 정보를 제공한다.

③ 상대방 측 컴퓨터의 계정이 없어도 파일을 송수신 할 수 있다.

④ "Anonymous" 계정으로 접속한다.

4. 공인 IP Address와 사설 IP Address를 매핑(Mapping)하는 기술은?

① DHCP

② ARP

③ BOOTP

④ NAT

5. 전자우편과 가장 관계가 적은 것은?

① POP

② SMTP

③ @, 계정, 호스트

④ SNMP

6. 응용 계층 프로토콜과 그 역할이 잘못 짝지어진 것은?

① Finger - 로그인하고 있는 사용자의 정보 확인

② FTP - 파일 송수신

③ Telnet - 원격지 시스템 로그인

④ SMTP - 네트워크 관리

7. 인터넷 메일 호스트 사이에 아스키 형식(ASCII Format) 이외의 텍스트 및 화상이나 음성, 영상 등의 멀티미디어 데이터를 아스키 형식으로 변환할 필요 없이 인터넷 전자우편으로 송신하기 위한 인터넷 표준은?

① SMTP

② MIME

③ IMAP

④ POP

8. IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① IPv6는 128bit의 길이로 되어 있다.

② 브로드 캐스트를 이용하여 IPv4와 상호 운용이 가능하다.

③ IPv6는 유니, 애니, 멀티 캐스트로 나눈다.

④ IP Next Generation, 즉 차세대 IP라고도 불리고 있다.

9. 원격에 있는 호스트 접속 시 암호화된 패스워드를 이용하여 보다 안전하게 접속할 수 있도록 rlogin과 같은 프로토콜을 보완하여 만든 프로토콜은?

① SSH

② SNMP

③ SSL

④ Telnet

10. 인터넷을 경유하여 로컬 네트워크에 접근할 때, 보안을 강화하기 위해 사용하는 프로토콜은?

① PPP

② PPTP

③ HDLC

④ CSLIP

11. HomePNA 기술에서 데이터 전송에 사용하는 표준 전송 방식은?

① TCP/IP

② CSMA/CD

③ HDLC

④ VoIP

12. SNMP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① TCP를 이용하여 신뢰성 있는 통신을 한다.

② 네트워크 관리를 위한 표준 프로토콜이다.

③ 응용 계층 프로토콜이다.

④ RFC 1157에 규정 되어 있다.

13. LAN의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

① 광대역 전송 매체의 사용으로 고속 통신이 가능하다.

② 라우팅과 같은 경로 선택이 필요하다.

③ 하나의 네트워크 회선 자원을 공동으로 이용할 수 있다.

④ 네트워크에 연결된 모든 기기와 통신이 가능하다.

14. 라우팅 프로토콜 중 홉(Hop)의 수에 제한을 받는 것은?

① SNMP

② RIP

③ SMB

④ OSPF

15. 최대 전송속도는 4Mbps 이고 전송될 수 있는 가장 긴 데이터 길이는 2,048Byte 이며, 차폐물이 가로막고 있을 경우에는 통신이 불가능한 무선 근거리 통신기술은?

① Bluetooth

② Home RF

③ IrDA

④ WLAN

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

16. 전력선 통신에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 전력선 통신은 가정이나 사무실에 이미 구축되어 있는 전력선을 이용하여 데이터를 전송하는 방법이다.

② 전력선 통신은 신호전달을 위해 높은 대역의 주파수를 사용하기 때문에 가전제품에 치명적인 영향을 준다.

③ 전력선 통신은 전력선을 통신매체로 사용하기 때문에 동축 케이블이나 광섬유 등을 이용한 통신과 달리 잡음이나 감쇄가 심하다.

④ 전력선 통신은 100KHz에서 30MHz 사이의 고주파 대역에 신호를 실어 보내고 고주파 필터를 통해 신호를 구분해 내는 방식이다.

17. 다음에서 설명하는 통신방식은?

> 대부분의 무선기술들(Cellular, Satellite, Television 등)이 무선 주파수 반송파라 불리는 기준 주파수 파형의 형태를 변화시켜 정보를 전달하는데 반해, 이 기술은 반송파를 사용하지 않고 '0'과 '1'처럼 일정한 주기와 파형을 가지고 있는 전기적 신호인 펄스를 1나노초(Nano Second) 보다 짧은 시간 간격으로 안테나를 통해 전송하는통신 방식

① WLAN

② IrDA

③ UWB

④ Bluetooth

【2과목】 네트워크 일반 (10문제)

18. OSI 참조모델의 상위층 레벨 프로토콜에 해당되는 것은?

① 표현 계층

② 네트워크 계층

③ 데이터 링크 계층

④ 물리 계층

19. 공중 통신 사업자로부터 통신 회선을 임대하여 컴퓨터를 접속시킨 후 이 컴퓨터가 갖고 있는 정보를 여러 사용자에게 재판매하는 통신 서비스 시스템은?

① VAN

② LAN

③ INS

④ ISDN

20. LAN의 Topology 중 공통 배선에 시스템의 모든 요소를 연결



하는 방식은?

① 스타형

② 버스형

③ 링형

④ 결선형

21. 고속 Ethernet의 액세스 방식에 해당되는 것은?

① ALOHA

② CSMA/CD

③ Token Bus

④ Token Ring

22. ADSL에 대한 내용으로 잘못된 것은?

① 기존의 전화회선을 이용하여 저렴한 가격으로 고속의 인터넷을 제공한다.

② Asymmetric이란 송수신 속도가 다른 속도를 제공하기 때문에 붙여진 이름이다.

③ 전화국과 연결하기 위해 일반 랜 카드가 필요하며, 랜 카드와 전화선을 연결하기 위한 Splitter라는 기기가 필요하다.

④ 전화국에서 5Km 내에 있어야 속도가 보장되며, 그 이상 거리가 멀어 질수록 전송 속도가 저하된다.

23. 프로토콜을 형성하는 기능 중 각 계층의 데이터에 제어 정보를 부착하는 것은?

① 캡슐화

② 다중화

③ 세분화

④ 동기화

24. 다음 사례에 적당한 네트워크 확장 방법은?

- A사의 네트워크는 규모 확장으로 IP Address가 부족한 상태가 발생하였다.
- 현재 네트워크는 전용선으로 묶여있으며 사용 가능한 공인 IP Address는 64개이다.
- 네트워크에 연결되어야 할 PC는 총 120대이고 모든 컴퓨터는 외부에서의 접속은 필요 없다.
- 가장 적은 비용으로 동시에 120대가 모두 인터넷에 접속할 수 있도록 하고자 한다.

① 공인된 IP Address를 ISP에 요청하여 라우터 및 클라이언트에 부여한다.

② Router의 NAT 기능을 활용한다.

③ DHCP 기능을 사용한다.

④ BOOTP 기능을 활용한다.

25. 불특정 다수의 웹 사용자를 대상으로 글을 게시할 수 있으며 또 다른 사용자의 글을 자유롭게 조회할 수 있는 시스템은?

① BBS

② FTP

③ DNS

④ E-Mail

26. 광파이버(Optic Fiber)의 굴절률이 전파하는 광의 파장에 의해 변화함으로써 생기는 파형의 퍼짐을 뜻하는 것은?

① 색 분산

② 구조 분산

③ 도파로 분산

④ 재료 분산

27. 적외선 방식을 이용한 무선 네트워크 응용으로 가장 옳지 않은 것은?

① 적외선 포트가 설치된 데스크 탑, 노트북, PDA 간 상호통신

② 적외선을 지원하는 주변기기(디지털 카메라, 프린터 등)와 컴퓨터의 상호통신

③ 적외선을 지원하는 휴대폰과 휴대폰의 상호통신

④ 적외선을 지원하는 휴대폰과 기지국의 상호통신

【3과목】 NOS (18문제)

28. Linux 시스템에 설치된 입출력 장치들과 마운트 될 파일시스템의 마운트 포인터가 위치하는 디렉터리는?

① /dev
② /lib
③ /root
④ /mnt

29. Windows 2000 Server에서 DHCP를 사용해 IP Address가 동적으로 할당되도록 하였다. 필요에 의해 특정 클라이언트가 특정 IP Address를 할당 받게 하기 위해서는 아래의 어느 메뉴 항목에서 설정해야 하는가?



① 주소 풀
② 주소 임대
③ 예약
④ 범위 옵션

30. Linux의 lilo.conf 설정파일에서 기본적으로 부팅되는 운영체제를 선택하는 옵션은?

① boot
② map
③ default
④ prompt

31. Windows 2000 Server에서 그룹 계정을 사용하는 이유는 그룹에 권한을 설정하여 사용자 계정을 포함시키면 관리하기 편리해지기 때문이다. 그룹 계정의 종류에 해당하지 않는 것은?

① Local Group
② Domain Local Group
③ Network Group
④ Global Group

32. Windows 2000 Server의 기본 보안으로 옳지 않은 것은?

① 최소 암호 길이의 설정
② 최소 암호 기간의 설정
③ 사용자 암호 사용 기간 제한 및 암호의 복잡성 설정
④ User 및 Group들의 검색 허용 설정

33. Windows 2000 Server의 사용자 계정에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 새로 생성된 계정으로 로그인 하는 경우에 반드시 암호를 다시 지정해야 한다.
② 모든 암호는 대소문자를 구분하지 않는다.
③ 일정 기간이 지나면 암호를 반드시 변경해야 한다.
④ 계정을 삭제하지 않고도 사용하지 못하도록 할 수 있다.

34. Windows 2000 Server가 설치되면서 자동 생성되는 그룹으로 수정이 불가능한 그룹은?

① Local Group
② System Group
③ Built-In Group
④ Application Group

35. Windows 2000 Server가 감사할 수 있는 이벤트의 종류를 설명한 것 중 잘못된 것은?

① 정책 변경 : 사용자 보안옵션, 사용자 권한 또는 계정 정책이 변경되는 이벤트
② 시스템 이벤트 : Windows 2000 보안 및 보안 로그에 영향을 주는 이벤트
③ 디렉터리 서비스 액세스 : 사용자가 파일, 폴더 또는 프린터에 액세스 하는 이벤트
④ 권한 사용 : 시스템 시간 변경과 같은 사용자가 권한을 사용한 이벤트

36. NetBIOS 이름을 IP Address로 변환해 주는 것은?

① DNS
② WINS
③ HOSTS
④ ARP

37. Windows 2000 Server의 디폴트 보안 템플릿에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 디폴트 보안 템플릿은 처음부터 시스템을 제공한다.

② 디폴트 보안 설정은 NTFS 파일시스템 볼륨에서만 적용된다.

③ Windows 2000 설치 플랫폼(Professional, Server, Domain Controller)에 관계없이 동일하게 적용된다.

④ 디폴트 보안 템플릿은 Windows 2000 Server가 설치된 파티션의 “/winnt/inf” 폴더 안에 존재한다.

38. Windows 2000 Server의 보안 구성 작업 자동화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 명령 프롬프트에서 동적으로 실행된다.

② 여러 컴퓨터에서 보안을 분석하거나 구성하고 컴퓨터를 사용하지 않는 시간에 작업을 수행할 때 유용하다.

③ 템플릿이 미리 작성되어 있어야 이용 가능하다.

④ Secedit.exe 도구를 이용한다.

39. Linux의 kill 명령어에 대한 설명이다. 가장 옳지 않은 것은?

① 현재 동작 중인 프로세스를 종료하는 명령이다.

② kill 과 유사한 명령어 killall 은 일반적으로 프로그램 이름으로 종료시킨다.

③ “kill -9 프로세스_번호”는 중단되지 않는 프로세스를 강제로 종료시킨다.

④ “kill 프로세스_번호”를 사용하면 언제나 원하는 프로세스를 종료시킬 수 있다.

40. Windows 2000 Server의 “시스템 성능 모니터”의 내용으로 옳지 않은 것은?

① 여러 컴퓨터의 데이터를 동시에 모니터링 할 수 있다.

② 시스템 성능 모니터를 이용하면 네트워크 내에 모든 컴퓨터의 프로세서, 메모리, 캐시, 프로세스, 스레드 등의 작동을 모니터링 할 수 있다.

③ 차트, 로그, 경고, 보고서의 내용을 데이터베이스나 혹은 스프레드시트로 가져갈 수 있다.

④ 시스템의 정확한 작동 정보를 위한 베이스 라인을 설정은 다수의 사용자가 시스템을 이용할 때 설정한다.

41. Windows 2000 Server에서 원격으로 서버에 접속하여 GUI 환경으로 관리자 기능을 사용할 수 있는 서비스는?

① X 윈도우 서비스

② WINS 서비스

③ NNTP 서비스

④ 터미널 서비스

42. 보조 DNS(Domain Name System)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 도메인 데이터베이스 수정은 보조 DNS 서버와 주 DNS 서버 동시에 이루어진다.

② 결함 허용을 위해 보조 DNS 서버를 이용한다.

③ 여러 대의 보조 DNS 서버를 둘 수 있다.

④ 주 DNS 서버가 다운되면 보조 DNS 서버 중 하나를 주 DNS 서버로 승격시킬 수 있다.

43. Windows 2000 Server에서 구성된 FTP 사이트를 변경할 때 [FTP 사이트] 탭과 관련 없는 것은?

① IP 주소 및 포트

② 연결 수 제한

③ 로깅 사용

④ 익명 연결 허용

44. Windows 2000 Server의 이벤트 뷰어에서 제공되는 이벤트 유형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 오류 : 데이터 손실이나 기능 상실 같은 중대한 문제를 기록한다.

② 정보 : 서비스 수행에서 필요한 데이터 정보를 기록한다.

③ 경고 : 앞으로 발생할 수 있는 문제를 미리 알려주는 이벤트이다.

④ 성공 감사 : 감사된 보안 이벤트가 성공했음을 나타낸다.

45. Windows 2000 Server에서 IIS(Internet Information Server) 5.0을 사용하여 구축하는 서버로 옳지 않은 것은?

① HTTP 서버

② Terminal 서버

③ FTP 서버

④ NNTP 서버

【4과목】 네트워크 운용기기 (5문제)

46. 광섬유에서 광의 입사각 조건을 표시하는 것은?

① 코어(CORE)

② 클래드(CLAD)

③ 모드수(MODE)

④ 개구수(NA)

47. 버스형 또는 데이지 체인형 네트워크의 종단에 부착하는 장치로 신호를 흡수함으로써 다시 반향되지 않도록 하는 장비는?

① Repeater

② Switch

③ Bridge

④ Terminator

48. 두 개의 완전한 다른 네트워크 사이의 데이터 형식(Format)이나 프로토콜을 변환하는 장치로서 OSI 모델의 모든 계층을 포함하여 동작하는 장비는?

① Bridge

② Router

③ Gateway

④ Repeater

49. 무선 랜의 구성 방식 중 무선랜 카드를 가진 컴퓨터 간의 네트워크를 구성하여 작동하는 방식은?

① Infrastructure

② Ad Hoc

③ Bridge

④ CSMA/CD

50. A-빌딩에 무선 네트워크가 구축되어 있고, 근접한 B-빌딩 역시 무선 네트워크가 구성되어 있을 때, 두 빌딩간 무선 네트워크를 연결하기 위해서 사용되는 장비로 가장 올바른 것은?

① 액세스 포인트

② 무선 랜카드

③ 위성 안테나

④ 무선 브리지