

- ① HKEY_CLASSES_ROOT
- ② HKEY_CURRENT_USER
- ③ HKEY_LOCAL_MACHINE
- ④ HKEY_CURRENT_CONFIG

2과목 : PC주변기기

16. 직렬 방식의 통신이 아닌 것은?
 ① USB ② IEEE1394
 ③ RS232C ④ PCI BUS
17. PC에서 사용하는 비디오 카드의 어댑터 종류로 올바른 것은?
 ① PCI, PCI-EXPRESS, AGP
 ② PCI, AGP, SCSI
 ③ PCI, ATX, AGP
 ④ AGP, EIDE, PCI-EXPRESS
18. 디지털 카메라를 구성하는 요소 중 CCD(Charge Coupled Device)의 설명으로 올바른 것은?
 ① 어두운 곳에서 촬영할 때 빛을 발광하여 사진을 찍을 수 있게 하는 장치
 ② 셔터속도와 연속촬영을 제어하는 장치
 ③ Preview나 Review용으로 사용하는 액정화면
 ④ 빛의 신호를 전기적 신호로 변환시키는 기능을 가진 장치
19. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

CPU가 데이터를 처리하기 위해 필요로 하는 기본적인 프로그램을 주기억장치에 임시로 보관한다. 그리고 필요에 따라 복사해서 사용하는 데, 이때 CPU는 매우 빠르게 동작하지만 주기억장치의 데이터가 이동하는 통로는 속도가너무 느려 지체되는 시간이 발생한다. 이 시간차이를 보충하기 위해 중간에 빠른 속도로 동작하는 메모리를 두어 많이 사용되는 것들은 여기에 저장하여 시간차이를 보충한다.

- ① 롬(ROM)
 - ② 플래시롬(Flash ROM)
 - ③ 캐시 메모리(Cache Memory)
 - ④ 마스크 롬(Mask ROM)
20. 다음에 설명하는 컴퓨터 부품은?
- 플래터라는 원판이 여러 장 모여 있다.
 - 플래터의 중심에는 회전축인 스피들이 있고, 이 스피들을 돌리는 모터가 있다.
 - 전자석인 헤드가 데이터를 기록한다.
 - 질소가 내부에 꼭 차 있어 헤드와 플래터가 붙는 것을 방지한다.
- ① CD-ROM 드라이브
 - ② 하드디스크 드라이브

- ③ 플로피디스크 드라이브
 - ④ CD-RW 드라이브
21. 스캐너로 입력한 사진을 컴퓨터로 가져 오기 위해 필요한 드라이버로 올바른 것은?
 ① IDE ② GUI
 ③ CUI ④ TWAIN
22. 모니터 화면의 한 화소는 빨강, 녹색, 파랑의 3개 색소로 구성되어 있다. 다음 중 화점 간격을 나타내는 것은?
 ① 해상도 ② 도트 피치
 ③ 수평 주파수 ④ 수직 주파수
23. 다음에서 설명하고 있는 프린터 관련 용어는?

자료를 읽어서 하드디스크나 대용량 저장매체에 저장함으로써 좀 더 편리한 시간에 프린트되거나 처리될 수 있도록하는 기능

- ① Swap ② Spool
 - ③ DMA ④ Overplay
24. 프린터 연결시 사용할 수 있는 포트로 올바른 것은?
 ① RS-232C만 가능
 ② IEEE-1284만 가능
 ③ USB만 가능
 ④ RS-232C, IEEE-1284, USB 모두 가능
25. 분산 처리 환경과 가장 밀접한 관계를 가지는 것은?
 ① 클라이언트/서버 ② 중앙 처리 장치
 ③ 가상 현실 ④ WYSWYG
26. 키보드의 자판에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 세벌식 한글 자판은 현재 Windows 7에서는 사용할 수 없고, 별도의 프로그램을 설치해야만 사용 가능하다.
 ② 드보락(Dvorak) 키보드는 가장 자주 사용되는 문자들을 손가락들이 처음 놓이는 기본 자리에 배열해 놓고 있다.
 ③ 현재 국가 표준으로 되어 있는 한글 자판은 두벌식 자판이다.
 ④ 퀘티(QWERTY) 키보드에서는 가장 자주 사용되는 문자들이 분산 배치되어 있다.
27. 사운드카드에서 사용하는 음원의 종류가 아닌 것은?
 ① AM 음원 ② FM 음원
 ③ MIDI 음원 ④ PCM 음원
28. 프린터에서 문서 출력 시 패러럴포트(Parallel Port)를 이용할 경우 전송속도가 가장 높은 모드는?
 ① EPP ② SPP
 ③ PPP ④ DPP
29. 전원공급기에서 직류 출력전압이 안정되면 'H'상태로 되고, 정상치 이하로 떨어지면 'L'상태로 되는 단자는?
 ① +12 Volt ② -12 Volt
 ③ Power Good ④ +5 Volt
30. 다음 중 다른 세 가지와 달리 수치가 클수록 성능이 낮아지

58. 네트워크 케이블의 길이가 길어지는 경우 중간에서 발생하는 손실과 신호의 약화를 방지하기 위하여 설치하는 신호 증폭 장치는?
 ① 라우터 ② 허브
 ③ 브릿지 ④ 리피터
59. 인터넷(www)의 표준 프로토콜로 올바른 것은?
 ① Apple Talk ② NetBEUI
 ③ TCP/IP ④ RIP
60. Internet상의 Host에 FTP를 이용하여 접속하고자 할 경우 특별한 계정이 없이도 접속이 가능한 경우가 있다. 이때 사용되는 미리 정의된 표준계정은?
 ① Guest ② User
 ③ Anonymous ④ Custom

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	③	③	③	④	②	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	②	③	④	①	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	④	①	①	①	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	②	②	③	④	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	③	③	③	③	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	③	①	④	④	④	③	③