

1과목 : 종자생산학 및 종자법규

1. 품종명칭 등록의 요건에 해당되는 것은?
 ① 1개의 고유한 품종명칭을 가질 경우
 ② 기호로만 표시된 경우
 ③ 저명한 타인의 성명인 경우
 ④ 상표명에 의하여 등록된 상표와 동일한 경우
2. 다음 중 자식성 작물의 특징에 해당되는 것은?
 ① 화기가 열리지 않는다
 ② 꽃가루와 수술머리의 성숙기가 다르다
 ③ 장벽수정이 나타난다
 ④ 이형예현상이 나타난다
3. 과실의 맛, 색깔과 같이 정책이 직접 관여하지 않는 모체의 일부분에 꽃가루의 영향이 직접 나타나는 현상을 무엇이라 하는가?
 ① Xenia ② Metaxenia
 ③ Pollination ④ Fertilization
4. 대통령령으로 정하는 국제적인 종자검정기관에 해당하는 것은?
 ① USOV ② APSA
 ③ ISTA ④ WIPO
5. 다음 중 장일성 식물이 아닌 것은?
 ① 감자 ② 무궁화
 ③ 클로버 ④ 담배
6. 종자 춘화형 작물로만 짝지어진 것은?
 ① 배추, 양배추 ② 양배추, 당근
 ③ 양파, 당근 ④ 무, 배추
7. 종자검사 순도분석시 정립에 해당되는 것은?
 ① 떨어진 불인소화
 ② 콩과에서 분리된 자엽
 ③ 원래 크기의 1/2보다 큰 종자 채립
 ④ 원래크기의 절반 미만인 채립
8. 다음 중 과실 저장시 알맞은 온도와 습도는?
 ① 0~4도 ,85~90% ② 0~4도, 80%이하
 ③ 5도 이상, 80~95% ④ 12~15도, 80~95%
9. 종자의 자발적 휴면이 일어나는 원인으로 옳지 않은 것은?
 ① 배의 미숙 ② 배의 휴면
 ③ 종피의 경화 ④ ABA의 감소
10. 다음 중 무한화서에 속하는 것은?
 ① 단성성화 ② 단집산화서
 ③ 총상화서 ④ 복집산화서
11. 대부분 종자의 발아 시 공통적인 필수조건과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 수분 ② 온도

- ③ 산소 ④ 광
12. 종자업자가 종자산업법에 의한 명령을 위반할 때 얼마간의 영업정지를 받을 수 있는가?
 ① 3개월 이내 ② 6개월 이내
 ③ 9개월 이내 ④ 12개월 이내
13. 품종보호 출원품종 심사요령에서 우선권 주장을 하고자 할 경우 최초의 품종보호출원일 다음 날부터 몇 년 이내에 출원하여야 우선권 주장을 할 수 있는가?
 ① 4년 ② 3년
 ③ 2년 ④ 1년
14. 국가품종목록의 등재대상이 아닌 것은?
 ① 벼 ② 보리
 ③ 밀 ④ 콩
15. 다음 중 종자의 휴면타파 법으로 옳지 않은 것은?
 ① 변온처리 ② 농황산처리
 ③ 지베렐린 처리 ④ 석회처리
16. 빛에 의해 발아가 촉진되는 작물은?
 ① 상추 ② 파
 ③ 가지 ④ 수박
17. 종자세의 검사방법으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 고온검사 ② 전기전도율검사
 ③ 노화촉진검사 ④ 테트라졸륨검사
18. 일반적으로 벼에서 수분 후 웅핵이 난핵과 결합하기까지 소요되는 시간은?
 ① 5시간 ② 10시간
 ③ 20시간 ④ 48시간
19. 다음 작물 중 연작의 해가 가장 적은 것은?
 ① 당근 ② 수박
 ③ 가지 ④ 고추
20. 종자의 안전 저장시 고려해야 할 요인과 거리가 가장 먼 것은?
 ① 저온 ② 건조
 ③ 밀폐 ④ 충분한 산소

2과목 : 식물육종학

21. 식물체의 방사선감수성에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?
 ① 처리종자량 ② 종자의 수분함량
 ③ 품종 ④ 세포내 산소농도
22. 동질배수체의 일반적인 특성으로 옳은 것은?
 ① 임성의 증대 ② 종자 크기의 감소
 ③ 생육지연 ④ 세포의 크기감소
23. 염색체의 수적 이상에 해당하는 것은?
 ① 역위 ② 상호전좌

- ③ 삼염색체성 ④ 결실
- 24. 염색체 배가의 가장효과적인 방법은?
 ① Colchicine처리 ② N-Mustard의 처리
 ③ X-처리 ④ 방사선 동위원소 처리
- 25. 다음 동질 사배체는?
 ① AABB ② BBBB
 ③ AAAABBBB ④ ABCD
- 26. 기존의 우량품종의 단점을 교배를 통하여 단기간에 개선하는데 가장 적합한 육종방법은?
 ① 분리육종법 ② 계통육종법
 ③ 집단육종법 ④ 여교잡 육종법
- 27. 내병성 검정에 대한 설명중 옳은 것은?
 ① 진정저항성은 대체로 미동유전자의 작용에 의한다.
 ② 진정저항성은 병원균의 레이스에 따라 저항성정도가 변한다.
 ③ 포장저항성은 병원균의 레이스에 따라 발병정도가 불연속성을 나타낸다.
 ④ 포장저항성은 수직저항성이라고도 한다.
- 28. 포자체형 자가불화합성의 작용메커니즘을 옳게 설명한 것은?
 ① 2n의 암술과 2n의 수술과의 상호작용이다.
 ② 2n의 암술과 n의 화분과의 상호작용이다.
 ③ n의 배낭과 2n의 수술과의 상호작용이다.
 ④ n의 배낭과 n의 화분과의 상호작용이다.
- 29. 수정에 의해서 종자가 생기지 않았는데도 과실이 형성되는 현상은?
 ① 우수정 ② 단위결과
 ③ 영양생식 ④ 처녀생식
- 30. 돌연변이 육종에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 형질은 대부분 우성에서 열성으로 변화한다.
 ② 자연 돌연변이의 빈도는 높다.
 ③ 돌연변이의 발생은 연속적이지 아니라 이산적이다.
 ④ 주로 특정 형질의 개량을 위하여 행해져 왔다.
- 31. F1의배우자 비가 AB:Ab:aB:ab =1:4:4:1일 때 교차율은 얼마인가?
 ① 상반20% ② 상인20%
 ③ 상반25% ④ 상인25%
- 32. 종자의 배유에 화분친의 형질이 나타나는 현상은?
 ① 키메라 현상 ② 연관 현상
 ③ 키아즈마 현상 ④ 크세니아 현상
- 33. 다음 중 변이의 감별 방식 중 옳지 않은 것은?
 ① 유전변이와 환경변이 : 자식종자로 후대검정
 ② 유전자형의 동형접합성 여부 : 자식종자로 후대검정
 ③ 질적변이와 양적변이 : 자식종자로 후대검정
 ④ 표현형으로 구분하기 어려운 변이 : 특수 화경을 조성하

- 여 감별
- 34. 하나의 화분모세포는 감수분열 후 몇 개의 소포자세포가 되는가?
 ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
- 35. 제2차적 특성에 관여하는 형질검정이 아닌 것은?
 ① 질적 및 양적형질 ② 생육성형질
 ③ 저항성형질 ④ 물질생산성형질
- 36. 다음 중 중복수정 시 배유를 형성하는 조합은?
 ① 정핵+반측세포 ② 정핵 +2개의 조세포
 ③ 정핵 +난핵 ④ 정핵 +2개의 극핵
- 37. 해외로부터 식물을 도입 시 격리하는 이유는?
 ① 농업적 특성을 조사하기 위해
 ② 급속한 증식을 위해
 ③ 국내품토에 순화시키기 위해
 ④ 국내에 없는 병충해의 반입 여부를 검사하기 위해
- 38. 야생식물의 재배화에 의해 일어나는 유전적 변이가 아닌 것은?
 ① 종자탈립성 감소
 ② 단백질 함량의 증가
 ③ 종자의 휴면성의 감소
 ④ 이용부위의 증대 및 수량 증가
- 39. 교잡육종에서 교배친을 선정할 때 유의할 사항이 아닌 것은?
 ① 각 지방의 주요 품종을 선택하는 것이 좋다.
 ② 조합능력을 검정한다.
 ③ 교배친품종의 특성을 철저히 조사한다.
 ④ 타가수정을 주로 하는 품종을 교배친으로 삼는다.
- 40. 단교잡종에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 발아력이 약하다. ② 품질의 균일도가 낮다.
 ③ 잡종강세 발현이 약하다. ④ F₁종자 수량이 많다.

3과목 : 재배원론

- 41. T/R율에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 토양함수량이 감소하면 T/R율이 커진다.
 ② 질소를 다량 사용하면 T/R율이 커진다.
 ③ 토양통기가 불량하면 T/R율이 증대된다.
 ④ 감자나 고구마의 경우 파종기나 이식기가 늦어질수록 T/R율이 커진다.
- 42. 작물의 도복을 경감시키는 요인이 아닌 것은?
 ① 규소를 사용한다. ② 지베렐린을 처리한다.
 ③ 칼륨을 사용한다. ④ 인을 사용한다.
- 43. 논토양의 산화와 환원의 정도를 나타내는 기호는?
 ① E_μ ② E₀

- ① 잠자리목 ② 배잠자리목
 ③ 풀잠자리목 ④ 날도래류목
64. 박테리오파지를 이용한 병원세균의 정량이 가능한 것은 어느 현상 때문인가?
 ① 삼투현상 ② 용균현상
 ③ 침투현상 ④ 항균현상
65. 입제의 조립법에 쓰이는 결합제의 원료는?
 ① 탈크 ② 전분
 ③ 소석회 ④ 탄산칼슘
66. 논에서 토양처리형 제초제는 토성에 따라 약해 발생정도가 다르다. 약해가 가장 발생하기 쉬운 토성은?
 ① 점질토 ② 식양토
 ③ 사양토 ④ 미사질양토
67. 페녹신계 제초제는?
 ① 2,4-D ② Dicamba
 ③ Paraquat ④ Simazine
68. 배나무의 잎에 기생하며 녹병포자와 녹포자를 차례로 형성하고, 녹포자는 바람에 날려서 주간기주인 향나무의 잎이나 가지를 침해하여 겨울포자 상태로 월동하는 것은?
 ① 더듬이병균 ② 근두암종병균
 ③ 검무늬씩음병균 ④ 붉은별무늬병균
69. 냉해로 인해 발생하는 식물의 생리 변화가 아닌 것은?
 ① 불임현상 ② 양분 흡수 저해
 ③ 원형질 유동 증가 ④ 암모니아 축적 증대
70. 잡초의 천이에 관여하는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 시비법 ② 제초방법
 ③ 물관리방법 ④ 살균제 처리방법
71. 점촉형 비피리딜리움계 비선택성 제초제는?
 ① Triclopyr ② Bentazon
 ③ Paraquat ④ Quinclorac
72. 우리나라 여름작물의 밭에서 나는 잡초로만 짝지어진 것은?
 ① 명아주, 강아지풀 ② 쇠뜨기, 물달개비
 ③ 토끼풀, 개구리밥 ④ 올방개, 참방동사니
73. 농약의 급성독성의 유형이 아닌 것은?
 ① 경구독성 ② 잔류독성
 ③ 흡입독성 ④ 경피독성
74. 작물을 씹어 먹어 피해를 발생시키는 해충으로 올바르게 짝지어진 것은?
 ① 매미충, 애벌레, 깍지벌레
 ② 잎말이나방, 풍뎅이, 진딧물
 ③ 짚시나방, 굴굴나방, 노린재
 ④ 배추흰나비, 벼애나방, 풍뎅이
75. 식물의 줄기를 파고 들어가는 것은?
 ① 버벌구 ② 벼물바구미
 ③ 오이잎벌레 ④ 사과하늘소
76. 식물병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 환경 ② 교잡
 ③ 병원체 ④ 감수체
77. 채소무름병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 식물의 조직을 연화 부패시키는 병이다.
 ② 배추는 잎과 잎자루에 발생하며 악취를 낸다.
 ③ 감자에는 생육중에 고온 다습할 때 경영에 발병한다.
 ④ 병원균은 다양하지만 고온 다습할 때 경영에 발병한다.
78. 다음 중 레이스의 정의로 옳은 것은?
 ① 바이러스에 적용되는 용어이다.
 ② 병원균이 다른개체균이 생기는 현상
 ③ 기주의 품종에 따라 병원성이 다른 개체군
 ④ 분류학적으로 같은 종에 속하지만 병원성이 다른 개체군 중에서 종이 다른 식물을 침해하는 것
79. 인삼 탄저병과 사과나무 탄저병의 발생에 공통적으로 영양을 미치는 요인은?
 ① 산소농도 ② 직사광선
 ③ 토양산도 ④ 재식간격
80. 작물 해충의 종합적관리(IPM)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 농약 사용을 배제하여 친환경 재배를 실시한다.
 ② 유기합성농약 만능주의에 대한 반성으로부터 시작하였다.
 ③ 병해충의 밀도를 경제적 피해수준 이하로 유지하도록 하는 것이다.
 ④ 자연제어의 기작을 가능한 한 효율적으로 이용하는 것이 기본이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	③	④	④	③	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	③	④	①	①	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	①	②	④	②	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	④	①	④	④	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	②	④	④	①	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	①	④	②	②	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	②	②	③	①	④	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	②	④	④	④	④	③	②	①