

2004년04월04일년 여성복기능사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 임의 구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	③	②	③	①	②	③	①	③	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	①	①	④	②	③	①	①	③	④
【2과목 : 20문제】 임의 구분	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	②	④	②	①	①	③	③	②	③
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	②	①	①	④	①	③	①	④	④	②
【3과목 : 20문제】 임의 구분	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	②	②	②	④	②	②	③	①	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	④	②	②	④	①	④	②	④	③	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 임의 구분 (20문제)

1. 피계측자가 의자에 앉았을 때 우측 옆의 허리선에서부터 실루엣대로 의자 바닥까지(座面)의 수직 길이는?
- ① 바지 길이
 - ② 밑위 길이
 - ③ 엉덩이 길이
 - ④ 치마 길이
2. 원형을 보정할 때 뒤에서 당기고 주름이 생기는 경우는 어떤 체형에서 나타나는가?
- ① 복부 반신체형
 - ② 엉덩이가 들어가고 복부가 나온 체형
 - ③ 엉덩이가 나오고 복부가 들어간 체형
 - ④ 몸에 살이 적은 체형
3. 다음 중 가봉할 때 가장 필요한 것은?
- ① 핑킹 가위
 - ② 핀
 - ③ 재단 가위
 - ④ 축도자
4. 다음 중 재봉 바늘의 호수는?
- ① 바늘의 강도 표시
 - ② 바늘의 길이 표시
 - ③ 바늘의 굵기 표시
 - ④ 바늘의 종류 표시
5. 총원가에 속하지 않는 것은?
- ① 적정 이윤
 - ② 제조 원가
 - ③ 일반 관리비
 - ④ 판매 간접비
6. 목이 짧은 체형에 가장 잘 어울리는 칼라는?
- ① 롤 칼라(Roll collar)
 - ② 플랫 칼라(Flat collar)
 - ③ 차이나 칼라(china collar)
 - ④ 스카프 칼라(scarf collar)

7. 재봉틀 바늘 부호 중 DC의 기호는?
- ① 가정용 재봉틀에 사용
 - ② 공업용 재봉틀에 사용
 - ③ 오버록 재봉틀에 사용
 - ④ 단추구멍 재봉틀에 사용
8. 재봉된 천에 실이 끊기거나 밑실이 올라오게 되어 박음질이 불량하게 되고 봉축 심 퍼커링 현상이 일어났다. 무엇으로 조절하는가?
- ① 윗실조절 장치
 - ② 실채기
 - ③ 노루발의 압력
 - ④ 몸체 실걸이
9. 본봉재봉기에서 주어진 땀길이에 맞게 천을 앞으로 밀어주는 역할을 하는 것은?
- ① 노루발(presser foot)
 - ② 침판(slide plate)
 - ③ 송치기구 (feed dog)
 - ④ 실채기(take up lever)
10. 솔기의 퍼커링 현상이 일어나는 요소가 아닌 것은?
- ① 윗실과 밑실의 장력에 의한 현상
 - ② 바늘에 의해 올이 밀려 나가서 생기는 현상
 - ③ 바늘의 길이에 의한 현상
 - ④ 톱니와 노루발의 압력에 의한 현상
11. 채촌시 가슴둘레를 잴 때 정확한 방법은?
- ① 유두점을 지나 수평으로 줄자를 당겨 잰다.
 - ② 유두 아랫부분을 수평으로 잰다.
 - ③ 계측용 벨트로 유두 윗 부분을 잰다.
 - ④ 유두점을 지나 수평으로 줄자를 자연스럽게 잰다.
12. 다음중에서 바늘꽃이 속에 넣어두어야 할 재료로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 수수
 - ② 머리카락
 - ③ 쌀겨
 - ④ 양초가루

13.



다음 그림에 나와 있는 팬츠의 이름은?

- ① 하렘 팬츠(harem pants)
- ② 힙행거 팬츠(hip hanger)
- ③ 카고 팬츠(cargo pants)
- ④ 테이퍼드 팬츠(tapered pants)

14. 밑실이나 윗실이 끊어질 때 처리법 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 밑실이나 윗실이 바르게 끼워졌는지 확인한다.
- ② 옷감에 맞는 바늘과 실을 사용하였는지 확인한다.
- ③ 실 안내걸이 노루발, 바늘판, 복집, 바늘 끝에 흠이 있는지 점검한다.
- ④ 노루발의 압력이 강한지 약한지를 점검하고 약하면 조여준다.

15. 90cm 폭의 옷감으로 긴소매 원피스를 재단할 경우 가장 적당한 옷감량의 계산법은?

- ① 원피스길이+소매길이+시접+여유분
- ② (원피스길이×2)+소매길이+시접+여유분
- ③ 원피스길이+소매길이+칼라너비+시접+여유분
- ④ 원피스길이+(소매길이×1.5)+시접+여유분


16. 하반신 굴신체의 보정방법이 아닌 것은?

- ① 앞 중심을 파준다.
- ② 뒤 다트 분량을 늘려준다.
- ③ 뒤 스커트의 다트 분량을 줄여준다.
- ④ 뒤 스커트 허리에 보조 다트를 넣는다.

17. 아래 그림의 의복 패턴을 뜨려고 한다. 원형 활용이 바르게 된 것은?



것은?



18. 다음의 소매에 대한 설명 중 바르지 않은 것은?

- ① 플레어슬리브중에서 소매입구를 말아 올려입는 소매는 비숍슬리브라 한다.
- ② 소매산쪽은 주름을 넣어 부풀리고 소매부리로 갈수록 좁아지는 형태를 레그오브머튼슬리브라고 한다.
- ③ 랜턴슬리브는 소매나 어깨를 강조할 때 이용된다.
- ④ 소매부리에 개더를 잡아 부풀린 형태의 소매모양을 비숍슬리브라고 한다.

19. 기성복 제품의 원가 상승 혹은 하락 요인이 되는 설명 중 바르지 않은 것은?

- ① 복잡한 옷의 경우는 인건비가 많이 들므로 가격상승의 요인이 된다.
- ② 원단 값은 가격 결정에 중요한 역할을 하므로 기성복생산의 경우에는 값싼 원단을 사용하는 경우도 있다.
- ③ **작업과정을 자동화하면 인건비를 줄일 수 있으므로 원가 하락에 무조건 도움이 된다.**
- 부속품비는 옷을 만드는데 드는 비용 중 비교적 큰 부분
- ④ 을 차지하므로 비용을 절감하기 위해서는 가격이 낮은 부속품을 사용한다.

20. 금속 또는 합성수지 등의 얇은 판을 여러모양으로 오려낸 것으로 옷의 색과 맞추어 붙이는 것은?

- ① 파이핑
- ② 퀼팅
- ③ 애플리케이션
- ④ **스팽글**

【2과목】 임의 구분 (20문제)

21. 다음 중 인사이드 포켓에 해당되지 않는 것은?

- ① flap pocket
- ② in-seam pocket
- ③ **patch pocket**
- ④ welt pocket

22. 재봉기 기구 중 뒤틀을 바늘로 유도하며 뒤틀의 장력을 조절하는 기구는?

- ① 복 기구
- ② **실채기 기구**
- ③ 바늘대 기구
- ④ 노루발 기구

23. 가봉 시착을 위한 손바느질 방법으로 적당한 것은?

- ① 실은 반드시 강도가 강한 합성섬유로 한다.
- ② 바느질 방법은 박음질로 한다.
- ③ 반드시 실은 두올로 한다.
- ④ **바늘은 옷감에 직각으로 내려꽂아 시침을 한다.**

24.



그림의 제도 기호법은?

- ① 늘임의 표시
- ② **심감의 표시**
- ③ 직각의 표시
- ④ 다트의 표시

25. 다음의 제도는 이상체형의 보정방법을 보여주고 있다. 어떤 체



형의 보정방법인가?

- ① **어깨가 처진 체형**
- ② 새가슴 체형
- ③ 굴신 체형
- ④ 반신 체형


26. 다음은 인체계측 시 직접법에 대한 설명이다. 직접계측법의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① **계측기구가 비싸며 계측기준의 설정이 비교적 어렵다.**
- ② 굴곡있는 체표면의 실측길이를 얻을 수 있다.
- ③ 계측기구의 기준화가 필요하다.
- ④ 계측이 장시간 걸리기 때문에 피계측자의 자세가 흐트러져 자세에 의한 오차가 생기기 쉽다.

27. 다음중에서 제도한 패턴에 표시하지 않아도 되는 부호는?

- ① 중심선
- ② 안단선
- ③ **시접**
- ④ 단추위치

28. 다음 그림에 나타난 패턴의 넥라인 종류는?



- ① 하이 넥라인(High Neckline)
- ② 보트넥라인(Boat Neckline)
- ③ 카울 넥라인(Cowl Neckline)
- ④ 스퀘어 넥라인(Square Neckline)

29. 스커트 길이에 대한 분류 중 옳은 것은?

- ① 미니 - 무릎선 길이
- ② 미디 - 무릎에서 발목 사이의 길이
- ③ 맥시 - 종아리까지의 길이
- ④ 내추럴 - 무릎선보다 2.5cm위인 위치선

30. 길이가 100cm인 슬랙스를 만들려고 한다. 90cm 너비의 옷감을 이용할 경우 가장 적절한 겹감의 필요치수는?

- ① 100cm
- ② 155cm
- ③ 220cm
- ④ 255cm

31. 황마섬유의 용도로서 가장 적합한 것은?

- ① 의료용 봉대
- ② 포대지 제조
- ③ 타이어코드
- ④ 어망

32. 다음 섬유 중 흡습하면 강도가 가장 증가하는 것은?

- ① 아마
- ② 양털
- ③ 레이온
- ④ 나일론

33. 외부로부터 가해진 힘에 의하여 그 물질이 형태적 변화를 일으키는 성질을 무엇이라고 하는가?

- ① 가소성
- ② 펄팅성
- ③ 방추성
- ④ 방축성


34. 현미경구조에 따른 섬유의 특징 중 겉비늘(scale)이 없는 섬유는?

- ① 양털
- ② 캐시미어
- ③ 모헤어
- ④ 비닐론

35. 다음 중 평직물에 속하는 것은?

- ① 광목
- ② 공단
- ③ 벨벳(velvet)
- ④ 서어지(serge)

36. 물세탁 방법의 표시기호가 다음과 같다. 그 뜻에 해당되지 않는 것은?



- ① 세탁물의 온도는 60°C 이하로 한다.
- ② 세제의 종류에는 제한을 받지 않는다.
- ③ 손세탁은 불가능하다.
- ④ 세탁기에 의하여 세탁할 수 있다.

37. 다음은 계란얼룩의 제거 요령을 설명한 것이다. 잘못된 것은?

- ① 열탕으로 처리하고서 휘발유로 제거한다.
- ② 건조시킨 후 솔로 털어낸다.
- ③ 벤젠이나 휘발유로 지방을 씻어내고, 세제액으로 제거한다.
- ④ 효소처리를 한다.

38. 견섬유를 이루고 있는 단백질과 관계 없는 아미노산은?

- ① 글리신
- ② 알라닌
- ③ 티로신
- ④ 메티오닌

39. 아마섬유 자체를 결합시키고 있는 고무질은?

- ① 리그닌(lignin)
- ② 바스틴(bastin)
- ③ 큐토스(cutose)
- ④ 펙틴(pectin)

40. 다음 중 비중이 가장 큰 것은?

- ① 면
- ② 석면
- ③ 사란
- ④ 데이크론

【3과목】 임의 구분 (20문제)

41. 유사 색상의 배색은 어떠한 느낌을 주는가?

- ① 대립적인 감정을 준다.
- ② 온화한 감정을 준다.
- ③ 강하고 화려한 감정을 준다.
- ④ 명쾌하고 가벼운 감정을 준다.

42. 비슷한 색상의 배색일 때 서늘하고 가라앉은 느낌을 줄수 있는 의복의 배색은?

- ① 고명도의 난색 계통
- ② 저명도의 한색 계통
- ③ 고채도의 중성색 계통
- ④ 중채도의 고명도색 계통

43. 다음중에서 가장 수축되고 후퇴성이 있는 색상은?

- ① 빨강
- ② 청록
- ③ 주황
- ④ 노랑

44. 원색의 설명을 바르게 한 것은?

- ① 가법혼합 또는 가색혼합에 의하여 얻어진 색상이다.
- ② 다른 색의 복합으로 만들 수 없는 색을 말한다.
- ③ 색료 혼합의 중간색을 말한다.
- ④ 순색에 유채색을 혼합하여 만든 색이다.

45. 다음 중 디자인의 요소가 아닌 것은?

- ① 형(形)
- ② 색(色)
- ③ 빛(光)
- ④ 열(列)

46. 교통 표지판은 색의 어떤 성질을 이용한 것인가?

- ① 실용성
- ② 명시성
- ③ 안정성
- ④ 조화성

47. 색입체를 N5를 포함하여 수평으로 절단하면 나타나는 면은?

- ① 동일한 색상면
- ② 동일한 명도면
- ③ 동일한 채도면
- ④ 5의 수치를 가진 채도면

48. 흰색과 흑색의 원피스에 동일한 회색의 무늬가 있는 경우 회색이 바탕색에 따라 다르게 보이는 것은 색의 대비 중 어디에 해당 하는가?

- ① 채도 대비
- ② 보색 대비
- ③ 명도 대비
- ④ 색상 대비

49. 뚱뚱한 체형의 사람에게 어울리는 의복은?

- ① 저명도 색으로 어두운 계통의 의복을 입는다.
- ② 옅은 색을 주색채로 사용하는 것이 좋다.
- ③ 팽창색을 이용한다.
- ④ 큰무늬 옷감을 이용한다.

50. 다음 중 기능성이 추가되어 있는 장식선은?

- ① 솔기선
- ② 핀턱
- ③ 스모킹
- ④ 스칼럽

51. 직물의 표리(겉과 뒤)판별법으로 틀린 것은?

- ① 직물의 식서에 상품명이나 섬유혼용율 표시가 있는 것이 겉면이다.
- ② 직물의 조직과 무늬가 뚜렷하게 나타난 쪽이 겉면이다.
- ③ 면직물이나 모직물의 경우 광택이 많은 쪽이 겉면이다.
- ④ 잔털이 많은 면이 겉면이다.

52. 다음 중 중성세제로 세탁해야 가장 무난한 것은?

- ① 면 셔츠
- ② 울 스웨터
- ③ 폴리 블라우스
- ④ 나일론 스타킹

53. 다음 중 평직의 특징과 상관이 없는 것은?

- ① 가장 간단한 조직이다.
- ② 구김이 잘 생기지 아니하고, 광택이 우수하다.
- ③ 밀도를 많이 할 수 없다.
- ④ 비교적 바닥이 얇으나 튼튼하다.

54. 하절기 의복으로 입기에 가장 적합한 조직과 직물명은?

- ① 편직물 - 저지
- ② 주자직물 - 공단
- ③ 능직물 - 사아지
- ④ 평직물 - 아마

55. 섬유의 염색성에 영향을 미치는 요인과 가장 관계가 없는 것은?

- ① 섬유의 강도
- ② 섬유의 화학적 조성
- ③ 흡수성
- ④ 염료를 잘 흡수하는 원자단

56. 섬유분류와 그 종류가 올바르게 연결된 것은?

- ① 폴리아미드계 - 데이크런
- ② 폴리비닐알코올계 - 스판텍스
- ③ 폴리프로필렌계 - 사란
- ④ 폴리아크릴로니트릴계 - 엑스란

57. 피복재료로 요구되는 성질중에서 역학적인 특징에 해당되는 것은?

- ① 내열성
- ② 인장강도
- ③ 내필링성
- ④ 내일광성

58. 피복류의 성능 중 일반적으로 드레이프성이 가장 요구되는 피복은?

- ① 양말
- ② 작업복
- ③ 속옷
- ④ 외출복



전자문제집 CBT(App Store) :[\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) :[\[다운로드\]](#)

59. 우리나라에서 곰팡이가 가장 잘 발육이 되는 시기는 어느 때인가?

- ① 1월~2월
- ② 4월~5월
- ③ 7월~8월
- ④ 10월~11월

60. 다음 중 능직에 속한 직물은?

- ① 양말(hose)
- ② 포플린(poplin)
- ③ 캘리코(calico)
- ④ 개버딘(gabardine)