

2009년09월27일년 여성복기능사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 임의 구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	③	②	③	③	②	③	②	④	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	④	②	④	②	①	④	③	①	①
【2과목 : 20문제】 임의 구분	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	①	④	③	③	①	③	②	③	③	②
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	④	①	②	①	③	③	②	①	①	②
【3과목 : 20문제】 임의 구분	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	③	④	①	③	④	①	④	①	②	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	①	②	②	②	①	②	①	①	③	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 임의 구분 (20문제)

1. 재봉기의 고장 중 퍼커링(puckering)의 원인과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 봉사의 결함
 - ② 바늘의 결함
 - ③ 천의 불량
 - ④ 장력의 결함
2. 인체계측시 기준선이 아닌 것은?
- ① 목밑둘레선
 - ② 진동둘레선
 - ③ 대퇴둘레선
 - ④ 어깨솔기선
3. 장식바느질 방법 중 개더를 잡아 장식하고자 하는 위치에 봉제 하는 부드러운 느낌의 장식은?
- ① 텍
 - ② 프릴
 - ③ 셔링
 - ④ 스모킹
4. 재단작업 요령으로 틀린 것은?
- ① 연단대 위에 마킹 종이 움직이지 않도록 클립으로 고정 시킨다.
 - ② 앞판을 절단할 경우에는 언제나 깎을 달아야 하는 부위부터 절단한다.
 - ③ 앞판의 중앙 부분의 줄무늬보다는 옆솔기의 줄무늬가 들어가지 않도록 주의하여야 한다.
 - ④ 기계는 무리하게 밀지 않아야 하며, 얇은 천일수록 속도를 천천히 한다.
5. 재단시 옷감과 패턴의 배치에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 짧은 털이 있는 옷감은 털의 결방향을 위로 배치한다.
 - ② 패턴은 큰 것부터 배치하고 작은 것은 큰 것 사이에 배치한다.
 - ③ 체크무늬 원단은 무늬를 맞추어 두 장을 같이 재단한다.
 - ④ 줄무늬 옷감 정리에서 줄을 바르게 정리한 다음 배치한다.

6. 제도용구인 2B 연필이 가장 많이 사용되는 것에 해당되는 것은?
- ① 기초선을 제도할 때
 - ② 완성선을 제도할 때
 - ③ 곡선만을 제도할 때
 - ④ 안내선을 제도할 때
7. 스커트에서 한 쪽 엉덩이가 높거나 커서 한 쪽이 당길 경우의 가장 알맞은 보정 방법은?
- ① 허리 다트로부터 H.L 3cm 전까지 절개선을 넣어 벌려주고 다트를 길게 수정한다.
 - ② 앞중심에 가까운 다트로부터 H.L 3cm 전까지 접어준다.
 - ③ 허리와 옆선을 내어 수정하거나 엉덩이 부위를 절개하여 수정한다.
 - ④ 뒤중심에 가까운 다트로부터 H.L 3cm 전까지 여유분을 접고 다트를 수정한다.
8. 칼라 포켓의 가장자리나 단 등에 이용하거나 장식을 하기 위하여 겉으로 박는 바느질 방법은?
- ① 님솔
 - ② 상침
 - ③ 씌솔
 - ④ 가름솔
9. 실과 재봉바늘에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 면사는 실의 변수가 높을수록 실의 굵기는 가늘다.
 - ② 재봉바늘은 호수가 높을수록 바늘은 굵다.
 - ③ 손바늘은 호수가 높을수록 바늘은 가늘다.
 - ④ 나일론 실은 변수가 높을수록 실의 굵기는 가늘다.
10. 솔기처리 방법 중 시접을 완전히 감싸는 방법으로 알고 비치거나 풀리기 쉬운 옷감으로 옷을 만들 때 이용되는 것은?
- ① 통솔
 - ② 평솔
 - ③ 쌍솔
 - ④ 님솔

11. 테일러드 칼라의 봉제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 라펠부분과 밑칼라에 심지를 붙이고 시침하여 고정시킨다.
- ② 앞뒷판 안단의 어깨솔기를 박음질하여 붙이고 윗칼라를 안단의 겉쪽에 겹을 매주 댄다.
- ③ 밑칼라를 몸판의 겉쪽에 겹을 마주대고 맞춤표시들을 맞추어 한 다음 박음질한다.
- ④ 대량생산의 재킷에서는 접착심지를 사용하므로 반드시 팔짜뜨기를 한다.

12. 다음 중 활동하기 가장 편한 소매산 높이는?

- ① $\frac{A.H}{3}$
- ② $\frac{A.H}{4}$
- ③ $\frac{A.H}{6}$
- ④ $\frac{A.H}{8}$

13. 팔의 가장 굵은 부위에 자를 수평으로 대고 폭을 2등분한 수직선과 진동 둘레선과의 만나는 계측점은?

- ① 목뒤점
- ② 어깨 끝점
- ③ 등 너비점
- ④ 가슴 너비점

14. 다음 중 퍼프 슬리브에 해당되는 것은?



15. 노무비 중 간접노무비에 해당되지 않는 것은?

- ① 검사 작업자 임금
- ② 완성 작업자 임금
- ③ 수선 작업자 임금
- ④ 운반 작업자 임금

16. 다음 중 세트 인 소매(set in sleeve)가 아닌 것은?

- ① 래글런(raglan) 소매
- ② 퍼프(puff) 소매
- ③ 타이트(tight) 소매
- ④ 비숍(bishop) 소매

17. 봉탈(slip out)의 원인으로 옳은 것은?

- ① 실채기 용수철의 작동 불량
- ② 윗실의 장력이 너무 세다.
- ③ 바늘대의 높이가 불안정
- ④ 바늘판 및 노루발의 불량

18. 다음 중 플랫 칼라 그룹에 해당되지 않는 것은?

- ① 프릴 칼라(frill collar)
- ② 카스켓 칼라(casket collar)
- ③ 테일러드 칼라(tailored collar)
- ④ 세일러 칼라(sailor collar)

19. 다음 중 다림질하는 조건에 해당되지 않는 것은?

① 다리미 재질

② 수분

③ 열

④ 압력

20. 마 심지의 특징이 아닌 것은?

① 신축성이 우수하다.

② 겉감과 잘 어울린다.

③ 강도가 크다.

④ 형태안정성이 우수하다.

[2과목] 임의 구분 (20문제)

21. 본봉 재봉기의 가마에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가마에는 반회전식 가마의 공업용과 전회전식의 가정용이 있다.

② 반회전식 가마는 중간에 반달이 바들에 한 번 상하 작동하는 동안 약 210°를 돈다.

③ 재봉기 회전시 전회전식 가마는 반회전식보다 소리가 작다.

④ 전회전식 가마의 회전속도는 4000~7000rpm 정도이다.

22. 길원형 제도시 가장 중요한 항목은?

① 등길이

② 어깨너비

③ 유두간격

④ 가슴둘레

23. 봉비(skip)의 원인이 아닌 것은?

① 비늘의 불량이나 바늘의 끝이 파손된 경우

② 꼬임이 강한 실을 사용한 경우

③ 노루발의 압력이 강한 경우

④ 바늘과 북 끝의 타이밍 불량인 경우

24. 재봉기의 고장원인 중 윗실이 끊어질 경우와 가장 관계가 있는 것은?

① 톱니에 결함이 있다.

② 노루발 압력에 결함이 있다.

③ 바늘과 북의 타이밍에 결함이 있다.

④ 북 및 북집에 결함이 있다.

25. 원가계산방법으로 옳은 것은?

① 제조원가=재료비+인건비+제조경비

② 제조원가=재료비+인건비+이익

③ 제조원가=총원가-재료비-인건비

④ 제조원가=총원가-인건비-기타경비

26. 다음 중 소매원형의 필요 치수가 아닌 것은?

① 앞뒤 진동 둘레

② 소매 길이

③ 진동 깊이

④ 소매산 길이

27. 길이에 따른 스커트 명칭의 설명으로 옳은 것은?

① 미니 스커트-길이가 무릎 정도 되는 스커트

② 미디 스커트-무릎과 발목의 중간 정도의 위치까지 오는 스커트

③ 맥시 스커트-구두를 덮을 만큼 긴 스커트

④ 롱 스커트-발목까지 오는 스커트

28. 소매산의 제도 약자로 옳은 것은?

① F.S.H

② B.S.H

③ S.C.H

④ S.B.L

29. 다음 그림이 나타내는 소매 보정 방법의 원인에 해당되는 것은?



① 소매 앞 · 뒤 양쪽으로 군주름이 생긴 경우

② 소매 앞에 군주름이 생긴 경우

③ 소매산의 옆에 군주름이 생긴 경우

④ 소매 뒤에 군주름이 생긴 경우

30. 의복원형의 기능상 3가지 기본 원형에 해당되지 않는 것은?

① 길

② 슬랙스

③ 소매

④ 스커트

31. 견뢰도와 색상이 좋아 면섬유에 가장 많이 사용되는 염료는?

- ① 직접 염료
- ② 신성 염료
- ③ 분산 염료
- ④ 반응성 염료

32. 면섬유가 수분을 흡수할 때 강도와 신도의 변화로 옳은 것은?

- ① 강도와 신도는 각각 증가한다.
- ② 강도와 신도는 각각 저하한다.
- ③ 강도는 증가하나 신도는 저하된다.
- ④ 강도는 저하하나 신도는 증가된다.

33. 하이드로셀파이트는 어떤 섬유의 표백에 적당한가?

- ① 면
- ② 양모
- ③ 마
- ④ 비닐론

34. 외부로부터 가해진 힘에 의하여 그 물질이 형태적 변화를 일으키는 성질은?

- ① 가소성
- ② 염색성
- ③ 방적성
- ④ 레질리언시

35. 양모섬유가 스케일과 크림프에 의해서 향상되는 성질은?

- ① 피복성
- ② 염색성
- ③ 방적성
- ④ 레질리언시

36. 길이가 9000m이고 무게가 1g인 실의 번수는?

- ① 5 denier
- ② 2 denier
- ③ 1 denier
- ④ 0.5 denier

37. 현미경으로 섬유의 단면을 관찰할 때 원형 모양이 나타나는 것은?

- ① 면
- ② 나일론
- ③ 아세테이트
- ④ 비스코스레이온

38. 면섬유의 주성분에 해당되는 것은?

- ① 셀룰로스
- ② 단백질
- ③ 지방질
- ④ 펙틴질

39. 다음 중 섬유의 단면 형태에 따라 가장 크게 변화하는 성질은?

- ① 축감
- ② 강도
- ③ 탄성
- ④ 보온성

40. 다음 중 모시라고 불리어지는 섬유는?

- ① 아마
- ② 저마
- ③ 대마
- ④ 황마

【3과목】 임의 구분 (20문제)

41. 색의 3속성 중 색에서 딱딱하고 부드럽게 느껴지는 경연감과 관계가 있는 것은?

- ① 색상, 명도
- ② 색상, 명도, 채도
- ③ 명도, 채도
- ④ 색상, 채도

42. 디자인의 개념으로 틀린 것은?

- ① 우리들 정신 속에서 시작하여 실행으로 옮기는 계획 및 설계를 의미한다.
- ② 미술에서 계획(a plan on art)으로 스케치류를 의미한다.
- ③ 사전적 의미는 프랑스어로 dessin(데생)이다.

④ 넓은 의미로는 보다 사용하기 쉽고 안전하며, 아름답고, 쾌적한 생활환경을 창조하는 조형 행위이다.

43. 탁색(dull color)에 해당되는 것은?

- ① 채도가 낮은 색
- ② 채도가 높은 색
- ③ 가장 맑은 색
- ④ 순색

44. 함께 사용되는 색에 따라 온독담이 다른 색상으로 중성색에 해당되는 것은?

- ① 주황, 보라
- ② 노랑, 초록
- ③ 연두, 보라
- ④ 주황, 초록

45. 다음 중 계절의 색상으로 틀린 것은?

- ① 늦은 봄-코발트 블루
- ② 여름-진한 초록색
- ③ 가을-진한 코발트 블루
- ④ 겨울-연한 자주색

46. 다음 중 노랑의 보색은?

- ① 남색
- ② 빨강
- ③ 청록
- ④ 자주

47. 다음 중 가장 무거운 느낌을 주는 색은?

- ① 밝은 파랑
- ② 밝은 보라
- ③ 고채도의 빨강
- ④ 저명도의 회색

48. 한국산업규격(KS A 0062)으로 제정된 표색계는?

- ① 먼셀 표색계
- ② 오스트발트 표색계
- ③ DIN 표색계
- ④ XYZ 표색계

49. 슈트 정장에서 포켓 위치를 정할 때 재킷의 길이를 고려하는 디자인의 원리는?

- ① 균형
- ② 비례
- ③ 리듬
- ④ 조화

50. 선을 정확히 사용하기 위해서 이해할 특성이 아닌 것은?

- ① 보온적 특성
- ② 형태적 특성
- ③ 정서적 특성
- ④ 기능적 특성

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

51. 다음 중 평직물이 아닌 것은?

- ① 목공단
- ② 옥양목
- ③ 광목
- ④ 당목

52. 합성세제 중 수용액의 pH를 10.5~11 내외가 되도록 하는 것은?

- ① 경질 세제
- ② 중질 세제
- ③ 제포성 세제
- ④ 저포성 세제

53. 의복 착용에서 발생하는 정전기를 방지하기 위한 가공은?

- ① 의마가공
- ② 대전방지가공
- ③ 방염가공
- ④ 방충가공

54. 실로 고리를 만들고 이 고리의 실을 걸어서 새 고리를 만드는 것을 되풀이하여 만든 피룩은?

① 직물

② 편성물

③ 부직포

④ 조물

55. 형태안정성을 나타내는 링클 프리 제품의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 필링에 대한 불안정성을 유의하여야 한다.

② 우수한 유연성을 가진다.

③ 우수한 방추성을 가진다.

④ 방추성이 뛰어나다.

56. 다음 각 얼룩을 제거하는 약제로 틀린 것은?

① 땀-암모니아수

② 립스틱-효소액

③ 먹물-세제액

④ 볼펜잉크-벤젠

57. 다음 중 직물의 3원조직에 해당하는 것은?

① 주자직

② 바스켓직

③ 신능직

④ 두둑직

58. 편성물의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 구김이 잘 생겨 세탁 후에 다려야 한다.

② 가장자리가 휘말리는 컬업이 있다.

③ 일반 직물보다 높은 함기율을 가진다.

④ 필링이 생기기 쉬우며 마찰에 의한 표면의 형태가 변화되기 쉽다.

59. 다음 중 합성호료가 아닌 것은?

① P.V.A

② C.M.C

③ 전분

④ 알긴산나트륨

60. 능직물은 평직물과 비교했을 때의 설명으로 틀린 것은?

① 평직보다 조직점이 적어서 유연하다.

② 평직보다 밀도를 크게 할 수 있어 두꺼운 직물이 얻어진다.

③ 마찰은 평직보다 약하다.

④ 광택은 평직보다 적어 표면이 거칠다.