2002년07월21일년 이용장 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 임의 구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	④	②	②	③	③	③	③	③	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	③	④	③	①	②	③	③	①	①	①

【2과목 : 20문제】 임의 구분	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	④	①	②	③	③	②	④	②	③	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	④	①	④	④	②	④	②	②	①	④

【3과목 : 20문제】 임의 구분	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	③	④	②	④	④	④	②	④	③	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	④	②	①	②	②	①	④	③	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 임의 구분 (20문제)

1. 폐결핵과 관계되는 진폐를 일으키는 먼지는?
   ① 석면
   ② 아연
   ③ 석탄
   ④ 규산

2. 작업환경 관리 목적과 관련이 가장 먼 것은?
   ① 직업병 예방
   ② 산업재해 예방
   ③ 산업피로 억제
   ④ 생산성 증대

3. 공기 오염물질 중 가장 농작물에 피해를 주는 물질은?
   ① 탄산가스
   ② 아황산가스
   ③ 암모니아가스
   ④ 오존가스

4. 다음 중 가장 살균력이 강한 광선(자외선)의 파장은?
   ① 2400 - 2500Å
   ② 2600 - 2700Å
   ③ 3000 - 3100Å
   ④ 3200 - 3300Å

5. 구순염, 설염의 원인이 되는 결핍증은 어떤 비타민 인가?
   ① 비타민A
   ② 비타민B1
   ③ 비타민B2
   ④ 비타민C

6. 모자보건사업의 목표가 아닌 것은 ?
   ① 산전관리
   ② 분만관리
   ③ 전염병관리
   ④ 산욕관리

7. 가족계획사업의 효과 판정상 가장 좋은 지표는 무엇인가?
   ① 일반사망율
   ② 영아사망율
   ③ 일반출생율
   ④ 인구증가율

8. 초자기구, 도자기류, 목죽제품 등의 소독에 쓰여지는 것이 아닌 것은?
   ① 석탄산수
   ② 크레졸수
   ③ 생석회유
   ④ 포르말린 수용액

9. 실내의 공기중 산소가 공기 체적백분비의 몇 % 이하가 되면 호흡이 곤란해지는가?
   ① 19%
   ② 16%
   ③ 10%
   ④ 5%

10. 다음 중 건강보균자가 가장 적은 전염병은?
    ① 디프테리아
    ② 폴리오
    ③ 홍역
    ④ 일본뇌염

11. 모유나 우유에서 공급해 주어야 하는 것은?
    ① 비타민A 와 D
    ② 비타민A 와 C
    ③ 비타민C 와 D
    ④ 비타민B 와 C

12. 수인성 전염병의 특징이 아닌 것은?
    ① 유행지역과 음료수 사용지역 일치
    ② 폭발적으로 발생
    ③ 치명율, 발병율이 낮다.
    ④ 발병자의 특수성 및 치명율이 높다.

13. 수심 40m 에서 인체가 받는 압력은?

① 50기압
② 40기압
③ 5기압
④ 4기압

14. 세계보건기구에서 규정한 조산아의 기준은?

① 체중 2.5kg 이하
② 체중 3.0kg 이하
③ 임신 39주 이후의 출생아
④ 임신 28주 이전의 출생아

15. 전염병예방법 중 제3군전염병에 해당되는 것은?

① 일본뇌염
② 말라리아
③ 황열
④ 파라티푸스

16. 자연능동면역에 의해서 영구면역이 잘되는 것은?

① 세균성 이질
② 폐렴
③ 홍역
④ 말라리아

17. 소독방법에 따른 주의점에 대한 설명으로 적절하지 못한 것은?

① 자비소독시엔 소독 대상물이 완전히 물에 잠기도록 한다.
② 포르말린수 소독시엔 온도를 20℃ 이상으로 유지하여야 한다.
③ 역성비누 소독시엔 소독효과를 높이기 위하여 일반 비누와 혼용하여야 한다.
④ 석회유 소독시엔 사용시마다 석회유를 새로 조재하여야 한다.

18. 일본뇌염의 숙주로 가장 중요시되는 동물은?

① 돼지
② 소
③ 말
④ 닭

19. 포도상구균 식중독의 특징이 아닌 것은?

① 열이 38℃ 이상으로 발열
② 사망률이 비교적 낮다.
③ 장독소에 의한 독소형이다.
④ 잠복기는 2 ~ 6시간이다.

20. 음용수 판정에 대장균을 지표로 사용하는 이유와 관계없는 것은 ?

① 대장균은 병원성이 크므로
② 병원균의 오염을 추측할 수 있기 때문에
③ 분변오염을 추측할 수 있기 때문에
④ 검출방법이 간편하고 정확하기 때문에

【2과목】 임의 구분 (20문제)

21. 이.미용사의 면허가 취소되거나 면허의 정지명령를 받은 자가 면허증을 반납해야 하는 기간은?

① 15일 이내
② 10일 이내
③ 1주일 이내
④ 지체없이,즉시

22. 이.미용업소의 위생서비스수준의 평가시 평가주기는 몇년 인가? (단, 특별한 경우는 제외)

① 2년
② 1년
③ 4년
④ 3년

23. 이.미용사의 면허를 받을 수 없는 자로서 보건복지부령이 정한 전염병환자는?

① 장티푸스환자
② 비전염성이 아닌 결핵환자
③ 간염환자
④ 나병환자

24. 공중위생관리법에서 규정하고 있는 이.미용기구의 자외선소독 방법을 바르게 나타낸 것은?

① 1cm2당 60㎼ 이상의 자외선을 20분 이상 쬐어준다.
② 1cm2당 40㎼ 이상의 자외선을 30분 이상 쬐어준다.
③ 1cm2당 85㎼ 이상의 자외선을 20분 이상 쬐어준다.
④ 1cm2당 85㎼ 이상의 자외선을 30분 이상 쬐어준다.

25. 이.미용업의 시설 및 설비 기준(용기비치, 소독장비)을 갖추지 아니 하거나 유지관리하지 아니한 때의 1차위반 행정처분기준은?

① 경고
② 영업정지 10일
③ 개선명령
④ 영업정지 1월

26. 이.미용업자가 필요한 보고를 하지 아니하거나 허위로 보고한 때의 1차위반 행정처분기준은?

① 경고
② 영업정지 10일
③ 영업정지 20일
④ 영업정지 1월

27. 국가기술자격법에 의하여 이.미용사 자격이 취소된 때의 이.미용사 면허소지자의 1차 행정처분 기준은?

① 업무정지 3월
② 업무정지 6월
③ 업무정지 9월
④ 면허취소

28. 이.미용사 면허증을 다른 사람에게 대여한 때의 1차위반 행정처분기준은?

① 업무정지 1월
② 업무정지 3월
③ 업무정지 6월
④ 면허취소

29. 이.미용사의 면허를 받지 않고 이.미용업을 개설하거나 그 업무에 종사한 자에 대한 벌칙은?

① 100만원이하의 벌금
② 200만원이하의 벌금
③ 300만원이하의 벌금
④ 500만원이하의 벌금

30. 이 · 미용업소의 업무정지처분을 받고 업무정지 기간 중 업무를 행 한때의 1차위반 행정처분은?

① 면허취소
② 영업장폐쇄명령
③ 영업정지3월
④ 영업정지2월

31. 피부의 물질대사를 높이는 방법으로 비타민C등에 의한 수렴과 표백작용을 이용한 팩은?

① 에그팩
② 우유팩
③ 오일팩
④ 벌꿀팩

32. 메니푸레이션(manipulation)의 방법 중 피부를 가볍게 쓰다듬어 주면서 가볍게 왕복운동,원운동을 하는 방법은?

① 경찰법
② 강찰법
③ 유연법
④ 고타법

33. 병상의 환자에게 일반적으로 행하는 샴푸는?

① 플레인샴푸
② 핫오일샴푸
③ 에그샴푸
④ 드라이샴푸

34. 두발이 건조하고 열모현상과 물리적 작용에 의해서 두피가 벗겨져 생기는 두발은?

① 결절모
② 축모
③ 다공모
④ 기모

35. 표피에 윤기를 주어 각질층을 부드럽게 하여 피부의 건조나 살갗의 틈을 방지해 주는 보습제는?

① 라노린
② 글리세린
③ 과붕산나트륨
④ 과산화수소

36. 정발술에서 필요하지 않는 브러시는?

① 평면브러시
② 롤브러시
③ S자브러시
④ 큐숀브러시

37. 조발할 때에 모발을 정리하려고 빗으로 내려빗을 때 두피 표면과 빗의 각도는 몇도가 가장 적당한가?

① 0~10°
② 20~30°
③ 40~50°
④ 60~70°

38. 세발시술시 손가락 어느 부분으로 문질러야 가장 좋은가?

① 지선
② 지두
③ 지배
④ 지측

39. 콜드 아이롱으로 정발을 시술하려 할 때 콜드 아이롱 굵기가 14mm이면 두발의 길이는 몇 cm가 적당한가?

① 5cm 전후
② 8cm 전후
③ 10cm 전후
④ 12cm 전후

40. 염색을 했던 사람이 일정기간이 지나서 재 염색을 할 시 제일 먼저 염색약을 도포해야 할 곳으로 가장 적당한 것은?

① 가르마 부분 두발부터 먼저 도포한다.
② 정수리 부분 두발부터 먼저 도포한다.
③ 뒷머리 부분 두발부터 먼저 도포한다.
④ 새로자란 두발 부분에 먼저 도포한다.

【3과목】 임의 구분 (20문제)

41. 멘스 위그(Men's Wig)를 커트 할 때 다음 중 어느 기구를 사용하는 것이 가장 좋은가?

① 헤어드라이
② 큐티클 시이저
③ 면도
④ 바리캉

42. 브로스 커트(Brosse Cut)로 조발하고자 할 때 후두부 중 앙으로부터 7cm 하단에 지름 3cm 원형의 흉부를 발견하였을 때 제일 먼저 커트를 하여야 할 부분은?

① 전두부 부터
② 우측면 부터
③ 좌측면 부터
④ 후두부 부터

43. 라운드 커트(Round Cut) 작품은 어떤 사람에게 가장 적합한 스타일인가?

① 남학생
② 여학생
③ 중년부인
④ 중년남성

44. 콜드 퍼머넨트 웨이브를 하고 난 다음 최소 얼마 후에 염색을 하면 가장 적절한가?

① 퍼머넨트 웨이브 후 즉시
② 약 6시간 후
③ 약 12시간 후
④ 약 1주일 후

45. 정발(Dry) 작품을 할 때 자연스럽게 넘어가게 하려면 두발 어느 부분에 열처리를 하여야 하는가?

① 두발 뿌리부분
② 두발 중간부분
③ 두발 하단부분
④ 두발 끝부분

46. 인체피부에 투명층이 가장 많은 곳은?

① 손등과 발등
② 등부분
③ 얼굴부분
④ 손바닥과 발바닥

47. 피부에 있는 땀샘은 몇 가지로 분류되는가?

① 1가지
② 2가지
③ 3가지
④ 4가지

48. 포로 라인(Polo ligne)은 프랑스 이용고등연맹에 등록된 작품으로 경마장 경기를 보다가 고안한 작품으로 몇 년도에 발표된 작품인가?

① 1959년도
② 1960년도
③ 1961년도
④ 1962년도

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

49. 브로스 커트(Brosse cut)술은 다음 작품 중 어느 커트에 해당하는가?

① 레이저 커트
② 위크 커트
③ 스포츠 커트
④ 퍼머넨트 커트

50. 샴푸식 염모제를 혼합사용 후 밀봉보관치 못하게 하는 이유는?

① 가스 발생으로 용기 파손의 우려가 있기 때문에
② 보존 부주의로 타물질에 염색이 될까봐서
③ 재사용이 불가능하기 때문에
④ 사용은 단번으로 족하기 때문에

51. 두발에 흰 머리가 많이 생기는 것은 주로 어느 비타민이 부족해서 발생하는 현상인가?

① 비타민 A
② 비타민 B
③ 비타민 C
④ 비타민 F

52. 조발용 가위를 정비, 사용 도중 가위날이 일정하지 않는 것은?

① 가위의 수명이 다 되었다.
② 가위의 안쪽으로만 사용했다.
③ 가위의 끝부분만 사용했다.
④ 정비를 잘못한 것이 축적되었다.

53. 염발시 흰머리카락 부분과 탈색된 머리카락을 염발하는 순서로 가장 알맞는 것은?

① 탈색머리카락 - 흰머리카락 - 전체머리카락
② 흰머리카락 - 탈색머리카락 - 전체머리카락
③ 탈색머리카락 - 흰머리카락
④ 구분없이 모두 동시에 염발

54. 염모제의 제1액의 발색제와 제2액의 산화제는 혼합하여 30분 후에 사용하게 되면 어떤 현상이 나타나겠는가?

① 두발이 얼룩진다.
② 염발이 전혀 안된다.
③ 피부에 부작용이 온다.
④ 세발이 잘 안된다.

55. 퍼머넨트 커트에 있어 퍼머넨트의 포인트를 살리기 위하여 퍼머넨트 하기전 커트는 다음 중 어느 기구를 사용하여야 하는가?

① 집게가위
② 미니가위
③ 면도
④ 일반가위

56. 다음은 피지에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 피지의 1일 분비량은 약 1~2g 정도이다.
② 손바닥 발바닥에서 많이 분비된다.
③ 피지는 피지선을 따라 분비된다.
④ 피지는 없애도 3~4시간 후면 회복된다.

57. 레이저 커트(Razor cut)를 할 때 빗날의 넓이가 1mm정도이면 커트한 후 일어날 수 있는 현상으로서 가장 옳은 것은?

① 필요량 이하로 커트되어 정확도가 결여된다.
② 필요량 이상으로 커트되어 정확도가 매우 높다.
③ 두발의 절모 현상이 일어난다.
④ 두발의 커트 시간을 단축시킨다.

58. 두발의 구조면에서 모유두가 위치하고 있는 곳은?

① 모간부분
② 모근부분
③ 모공부분
④ 모구의 아랫부분

59. 호상 블리치제에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 탈색 과정을 눈으로 볼 수 없다.

② 과산화수소수의 조제 상태가 풀과 같은 점액 상태

③ 전체 색상에 맞추어 헤어다이(Hair Dye)하는 것

④ 두번 칠할 필요가 없다.

60. 면도를 일직선이 되도록 길게 쥐고 사용하는 명칭은?

① 후리 핸드

② 백 핸드

③ 펜슬 핸드

④ 스틱 핸드