2004년07월18일년 이용장 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 임의 구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	②	②	④	④	③	④	④	④	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	③	④	①	②	②	③	③	④	①

【2과목 : 20문제】 임의 구분	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	③	②	①	②	②	②	④	③	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①	③	④	④	②	④	④	①	②	③

【3과목 : 20문제】 임의 구분	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	③	②	①	②	③	①	③	④	②	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	②	③	③	④	③	④	②	③	④	③

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 임의 구분 (20문제)

1. 식품의 부패란 주로 무엇이 변질된 것인가?
   ① 지방
   ② 당분
   ③ 비타민
   ④ 단백질

2. 공기 오염물질 중 가장 농작물에 피해를 주는 물질은?
   ① 탄산가스
   ② 아황산가스
   ③ 암모니아가스
   ④ 오존가스

3. 다음 중 가장 살균력이 강한 광선(자외선)의 파장(Å)은?
   ① 2400 - 2500Å
   ② 2600 - 2800Å
   ③ 3000 - 3100Å
   ④ 3200 - 3300Å

4. 감각온도(체감온도)산출에 관계없는 요소는?
   ① 건구온도
   ② 습구온도
   ③ 기류
   ④ 기압

5. 다음 기생충과 중간숙주의 연결이 틀리게 된 것은?
   ① 간디스토마 - 민물고기
   ② 말라리아 - 사람
   ③ 유구조충 - 돼지
   ④ 회충 - 채소

6. 모성보건의 3대 사업에 해당되지 않은 것은?
   ① 산전보호
   ② 분만보호
   ③ 전염병관리보호
   ④ 산욕보호

7. 지역사회의 보건수준을 나타내는 가장 대표적 지표는?
   ① 평균수명
   ② 평균여명
   ③ 모성사망율
   ④ 영아사망율

8. 전염병 관리상 환자격리를 요하지 않는 질병은?
   ① 장티푸스
   ② 콜레라
   ③ 파라티푸스
   ④ 일본뇌염

9. 공중보건의 중요한 요소가 아닌 것은?
   ① 질병예방
   ② 수명연장
   ③ 건강과 능률의 향상
   ④ 질병치료

10. 다음 중 산업피로의 원인과 관계가 가장 먼 것은?
    ① 작업강도 과중
    ② 휴식시간 부족
    ③ 후생시설 미비
    ④ 작업자세 불량

11. 우유를 63°C에서 저온살균할 때 알맞은 시간은?
    ① 5분
    ② 10분
    ③ 20분
    ④ 30분

12. 초자기구, 도자기류, 목죽제품 등의 소독에 쓰여지는 것이 아닌 것은?
    ① 석탄산수
    ② 크레졸수
    ③ 생석회유
    ④ 포르말린 수용액

13. 일반적으로 잠복기가 전염병관리상 이용되는 것은?

① 보균자의 기간결정
② 치료의 기간결정
③ 감염기간의 결정
④ 검역의 기간결정

14. 다음 중 일반적으로 고압하에서 비만인 사람에게 가장 잘 올 수 있는 질환은?

① 잠수병
② 항공병
③ 난청
④ 신경혈관증

15. 다음 중 임호프 탱크법과 관계 있는 것은?

① 상수소독
② 하수처리
③ 산소저장
④ 공기순환

16. 산업재해의 평가와 관계없는 것은?

① 도수율
② 사망율
③ 강도율
④ 빈도율

17. 일반적으로 대장균 검사시 최적확수(MPN)의 검수량은?

① 5㎖
② 50㎖
③ 100㎖
④ 200㎖

18. 다음 중 소화기계 전염병에 해당하는 것은?

① 홍역
② 유행성 일본뇌염
③ 장티푸스
④ 발진티푸스

19. 다음 중 가족계획을 가장 잘 설명한 것은?

① 산아제한을 의미한다.
② 인구조절을 의미한다.
③ 가정경제 계획을 의미한다.
④ 가지고 싶은 수 만큼의 자녀을 낳고 싶은 때 낳도록 하는 것을 말한다.

20. 장티푸스의 예방접종은 무슨 면역인가?

① 인공능동면역
② 인공수동면역
③ 자연능동면역
④ 자연수동면역

【2과목】 임의 구분 (20문제)

21. 이.미용업소에서 손님에게 윤락행위를 알선 또는 제공한 때의 1차 위반시 영업소에 대한 행정처분기준은?

① 영업정지 1월
② 영업정지 2월
③ 면허정지 1월
④ 면허정지 2월

22. 공중위생영업소의 시설 또는 설비가 기준에 위반되어 개선명령을 받고도 그 개선명령을 위반한 자에 대한 법적 조치는?

① 200만원 이하의 벌금
② 200만원 이하의 과태료
③ 300만원 이하의 과태료
④ 300만원 이하의 벌금

23. 공중위생영업자가 관계공무원의 출입,검사 기타 조치를 거부. 방해 또는 기피한 때의 벌칙사항은?

① 300만원 이하의 벌금
② 300만원 이하의 과태료
③ 200만원 이하의 벌금
④ 200만원 이하의 과태료

24. 이.미용영업소의 일부 시설의 사용중지명령을 받고도 계속하여 그 시설을 사용한 자에 대한 법적조치는?

① 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금
② 1년이하의 징역 또는 5백만원이하의 벌금
③ 6월이하의 징역 또는 5백만원이하의 벌금
④ 6월이하의 징역 또는 3백만원이하의 벌금

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

25. 다음 중 청문을 실시하여야 할 경우에 해당되는 것은?

① 벌금을 부과처분하려 할 때
② 영업소 폐쇄명령을 처분하고자 할 때
③ 영업소의 필수불가결한 기구의 봉인을 해제하려할 때
④ 폐쇄명령을 받은 후 폐쇄명령을 받은 영업과 같은 종류의 영업을 하려할 때

26. 이.미용업자가 소독을 한 기구와 소독을 하지 아니한 기구를 각각 다른 용기에 넣어 보관하지 아니한 때의 3차 위반 행정처분기준은?

① 영업정지 5일
② 영업정지 10일
③ 영업정지 15일
④ 영업정지 1월

27. 이.미용업자가 필요한 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 때의 1차위반 행정처분기준은?

① 경고
② 영업정지 10일
③ 영업정지 20일
④ 영업정지 1월

28. 다음 중 위생관리등급의 구분으로 틀린 것은?

① 최우수업소 : 녹색등급
② 우수업소 : 황색등급
③ 일반관리대상 업소 : 백색등급
④ 특별관리대상 업소 : 홍색등급

29. 이.미용사의 위생교육 대상자에 대한 위생교육을 실시하는 자는?

① 보건복지부장관
② 시.도지사
③ 시장.군수.구청장
④ 관련협회등의 단체장

30. 이용 또는 미용사의 영업자 지위를 승계한 후 1월 이내에 신고하지 아니한 때의 1차 위반 행정처분기준은?

① 개선명령
② 영업정지10일
③ 영업정지1월
④ 영업장폐쇄명령

31. 두발 탈모 질환중 비듬이 많이 생겨 탈모증이 발생되는 질환은?

① 지루성탈모증
② 반흔성탈모증
③ 원형탈모증
④ 결절탈모증

32. 브로스커트(brosss cut)에 속하는 것은?

① 장발머리형 커트
② 상고머리형 커트
③ 스포츠머리형 커트
④ 삭발형 커트

33. 모간에 작은 백색결절 등이 발생되고, 선천성과 후천성(물리적 원인에 의한) 둘 다 발생할 수 있으며 빈모증과 탈모증이 동반되기도 하는 두발은?

① 다공성모
② 축모
③ 연주모
④ 결절성 열모

34. 정발술에서 필요하지 않는 브러시는?

① 평면브러시
② 롤브러시
③ S자브러시
④ 쿠션브러시

35. 여름철에 얼굴마사지용 콜드크림을 사용한 후 안면용 수건으로 가장 알맞은 것은?

① 시원한 물수건
② 따뜻한 물수건
③ 뜨거운 물수건
④ 냉동된 물수건

36. 다음 중 염색이 가장 불가능한 경우는?

① 헤어토닉을 사용한 모발일 때

② 모발에 노폐물이 많을 때

③ 모발에 습기가 있을 때

④ 포마드를 사용한 모발일 때

37. 브로스 커트(Brosse Cut)로 조발하고자 할 때 후두부 중앙으로부터 7cm 하단에 지름 3cm 원형의 흉부를 발견하였다. 이 경우 제일 먼저 커트를 하여야 할 부분은?

① 전두부 부터

② 우측면 부터

③ 좌측면 부터

④ 후두부 부터

38. 앞머리 이마부분의 내려오는 머리를 표시나지 않는 퍼머로서 앞머리가 드라이 한 것 같이 하려면 어느 퍼머가 적당한가?

① 핀컬 퍼머

② 스트레이트 퍼머

③ 롯드 퍼머

④ 트위스트 퍼머

39. 모발이 횡단면상 가장 중앙에 있는 부분은?

① 모근

② 수질

③ 피질

④ 표피

40. 보통 남자에게만 볼 수 있는 대머리는 다음 어느 것 때문인가?

① 두뇌를 많이 쓰기 때문에

② 여성 호르몬 때문에

③ 남성 호르몬 때문에

④ 두발의 세발을 너무 자주하기 때문에

【3과목】 임의 구분 (20문제)

41. Classical Ligne 정발술에는 두발에 무엇을 발라서 어떤 기구를 사용하여야 하는가?

① 포마드, 빗

② 물기름, 빗

③ 물, 브러시

④ 리퀴드, 브러시

42. 역삼각형의 얼굴에 알맞는 가리마선의 위치는?

① 앞이마 발제선과 옆이마 발제선의 교차점(이마의 모퉁이)

② 이마의 중앙부분

③ 7대3 쯤이 좋다.

④ 어느 위치나 상관없다.

43. 조발용 미니가위는 일반적으로 전체의 가위 길이가 몇mm를 넘지 않는 것을 말하는가?

① 약 100mm

② 약 200mm

③ 약 300mm

④ 약 400mm

44. 표시된 염발제의 색상 보다 색상을 엷게 하는 방법 중 가장 이상적인 방법은?

① 염모제와 산화제의 혼합비율을 조정한다.

② 염발시 시간을 단축한다.

③ 염발시 시간을 연장한다.

④ 염모제 혼합시 물을 탄다.

45. 마사지의 방법 중 경찰법을 가장 잘 설명한 것은?

① 손으로 피부를 두들기는 방법

② 손으로 피부를 진동시키는 방법

③ 손으로 피부를 가볍게 문지르는 방법

④ 손으로 피부를 강하게 문지르는 방법

46. 두발의 길이가 짧은 두발을 아이론 할때 피부가 뜨겁지 않게 하기 위해서는 다음 중 어느 방법이 가장 적당한가?

① 빗을 피부에 대고 시술한다.

② 모발에 오일을 바르고 시술한다.

③ 피부에 오일을 바르고 시술한다.

④ 모발과 피부에 물을 바르고 시술한다.

47. 다이아몬드형의 얼굴에는 다음 중 어느 두발형이 가장 알맞는가?

① 위 아래 양측 두부의 모발을 감량하여 조발한다.

② 어떤 두발형도 어울린다.

③ 양측 두부 하부 모발은 감량하고 상부는 양간을 주어서 조발한다.

④ 양측 하부의 두발은 양감을 주고 윗부분은 감량하는 것이 좋다.

48. 다음 아이론을 설명한 사항중에서 틀린 것은?

① 구르브는 두발의 필요한 부분을 나눠잡거나 사이에 끼워 고정시키는 역할을 한다.

② 구르브에는 홈이 있다.

③ 프롱을 두발을 위에서 누르는 작용을 한다.

④ 프롱에는 홈이 있다.

49. 커트의 방법 중 신징커트(Singeing cut)란?

① 레이저(Razor : 면도) 커트

② 커트후 불필요한 머리카락 커트

③ 바리캉(Clipper)커트

④ 가위와 빗으로 커트

50. 원랭스 커트(One length cut)중 보브 스타일에 해당되는 것은?

① 가로로 동일한 선상에 같은 두발 길이로 커트한 것

② 헤어 라인위에 가볍게 커트한 것

③ 튀어 나온 머리카락을 커트한 것

④ 끝을 가늘게 커트한 것

51. 항피부염성 비타민으로 단백질과 지방의 대사에 관여하고 결핍시 성장 장애, 피부병, 부종, 빈혈 등을 일으킬 수 있는 비타민은?

① 비타민 A

② 비타민 B6

③ 비타민 K

④ 비타민 C

52. 다음 중 크린싱 크림의 바람직한 조건에 해당되지 않는 것은?

① 피부에 발랐을 때 체온에 의하여 즉시 액화 혹은 연화되고 퍼지기 쉬울 것

② 더러움을 잘 제거할 것

③ 각질을 녹이고 영양을 흡수시킬 것

④ 닦아낸 후에 적당한 유부를 남겨 피부를 유연하게 할 것

53. 이용 기구 중에서 아이리시(irish)라는 기구가 속하는 것으로 가장 적합한 것은?

① 프랑스형 가위의 일종

② 일본형 가위의 일종

③ 미국형 가위의 일종

④ 이태리형 가위의 일종

54. 이용 기술용어 중에서 알(R: Radian)은 어떤 각도의 두발 상태를 의미 하는가?

① 두발의 요철모양으로 된 상태

② 두발이 직각으로 구부려진 상태

③ 두발이 직선으로 펴진 상태

④ 두발이 반달모양으로 구부려진 상태

55. 이용 시술중에서 봄바쥬(bomborge)세트는 어떤 기술인가?

① 스포츠 커팅술

② 컬러링 세팅술

③ 브러시 세팅술

④ 아이론 세팅술

56. 아이론 퍼머넌트 시술 후 그 효과로서 알맞지 않는 것은?

① 뻣뻣한 두발도 자연스럽게 할 수 있다.

② 스포츠형과 같이 짧은 머리도 재울 수 있다.

③ 스피드 세팅과 손질하기가 편하다.

④ 부드러운 두발은 스타일을 만들 수 없다.

57. 면도의 날은 왼쪽을 향하고 펜을 쥐고 글을 쓰듯이 사용하는 명칭은?

① 후리핸드

② 펜슬핸드

③ 스틱핸드

④ 백핸드

58. 우리나라의 최초로 이용시험제도를 실시한 년도로 맞는 것은?

① 1910

② 1920

③ 1923

④ 1925

59. 클리퍼(바리캉)로만 조발을 했을 경우 틀린 것은?

① 정교하게 장,단 머리를 커팅할 수 없다.

② 틴닝을 할 수 없다.

③ 자연미와 모발이 떠있고 각도가 심하다.

④ 모발이 빨리 자라고 자연스럽다.

60. 염색전 페치 테스트는 어느 부위에 하는가?

① 안면

② 손등

③ 팔꿈치 안쪽

④ 발등