# 2009년03월29일년 이용장 필기시험 기출문제 답안

| 【1과목 : 20문제】 임의 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ① | ② | ② | ③ | ④ | ① | ② | ② | ① | ② |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | ④ | ① | ② | ② | ① | ② | ④ | ② | ③ | ④ |

| 【2과목 : 20문제】 임의 구분 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ② | ④ | ④ | ④ | ① | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ |
| | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | ① | ④ | ② | ③ | ② | ④ | ③ | ② | ① | ① |

| 【3과목 : 20문제】 임의 구분 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ③ | ③ | ④ | ① | ④ | ③ | ③ | ① | ② | ③ |
| | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| | ② | ③ | ① | ① | ③ | ② | ④ | ③ | ② | ④ |

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## 【1과목】 임의 구분 (20문제)

1. 다음 중 환경위생 개선으로 전파 예방효과를 가장 기대할 수 있는 질병은?

① 파라티푸스
② 디프테리아
③ 천연두
④ 인플루엔자

2. 다음 중 미나마타병의 원인 물질은?

① 카드뮴
② 메틸수은
③ 크롬
④ 비소

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

3. 다음 중 생리기능 조절소로만 이루어진 것은?

① 단백질류, 탄수화물류
② 비타민류, 무기질류
③ 탄수화물류, 무기질류
④ 비타민류, 지방질류

4. 각 소독제의 적정 농도로 틀린 것은?

① 알코올 : 70%
② 머큐로크롬 : 2%
③ 아크리놀 : 2%
④ 크레졸 : 3%

5. 산업재해의 통계에 주로 사용되는 지표가 아닌 것은?

① 강도율
② 도수율
③ 건수율
④ 노동율

6. 다음 중 연결이 틀린 것은?

① 실내공기오염지표 - 일산화탄소
② 대기오염지표 - 아황산가스
③ 수질오염지표 - 대장균
④ 하수오염지표 - 생물학적 산소 요구량

7. 소독에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 병원 미생물의 생활력은 물론 미생물 자체를 없애는 것이다.
② 병원균은 있으나 질병을 야기시킬 수 없는 상태로 만드는 것이다.
③ 소독은 멸균, 방부와 같은 뜻이다.
④ 병원성 미생물의 발육과 그 작용을 정지시켜 음식물 등의 부패나 발효를 방지하는 것이다.

8. 대기오염의 지표가 되는 물질로 헤모글로빈과의 결합력이 산소보다 200~300배 정도 강한 것은?

① 분진
② CO
③ SO2
④ 매연

9. 하수처리에서 활성오니법은 유기물질의 어떤 작용을 이용한 방법인가?

① 산화작용
② 부패작용
③ 침전작용
④ 발효작용

10. 말레이사상충의 매개체가 되는 것은?

① 파리
② 모기
③ 진드기
④ 이

11. 다음 중 과숙아의 기준에 해당되는 것은?

① 체중 2.5kg 이상의 출생아
② 체중 3.0kg 이상의 출생아
③ 임신 36주 이후의 출생아
④ 임신 43주 이후의 출생아

12. 음용수 소독제에 해당하는 것은?

① 염소
② 크레졸
③ 승홍
④ 과산화수소

13. 기생충과 중간 숙주와의 연결이 잘못된 것은?

① 민촌충 - 소
② 간흡충 - 산양
③ 폐흡충 - 가재
④ 요코가와 흡충 - 다슬기

14. 다음 중 호기성균이 아닌 것은?

① 결핵균
② 유산균
③ 백일해균
④ 디프테리아균

15. 사회보장 제도가 해결할 수 없는 것은?

① 물가
② 질병
③ 무지
④ 빈곤

16. 환자가 발생 즉시 격리함으로써 전염병을 가장 효과적으로 예방할 수 있는 전염병은?

① 뇌염, 소아마비, 세균성이질
② 장티푸스, 파라티푸스, 콜레라
③ 홍역, 디프테리아, 결핵
④ 성병, 콜레라, 결핵, 천연두

17. 다음 전염병 중 점막피부 경로의 병원체 침입이 아닌 것은?

① 트라코마
② 파상풍
③ 일본 뇌염
④ 두창

18. 역학의 역할에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 질병의 발생원인 규명의 역할
② 보건사업의 감독 역할
③ 질병의 자연사 연구 역할
④ 임상분야에 활용하는 역할

19. 인체에 질병을 일으키는 병원성 미생물의 최적 온도는?

① 18~20℃
② 25~30℃
③ 35~40℃
④ 45~48℃

20. 다음 중 밀집상태를 감소시키는 것이 가장 효율적인 예방방법이라고 할 수 있는 질병은?

① 이질
② 유행성간염
③ 말라리아
④ 인플루엔자

## 【2과목】 임의 구분 (20문제)

21. 공중위생영업자가 관계공무원의 출입 · 검사 기타 조치를 거부 · 방해 또는 기피한 때의 벌칙사항은?

① 300만원 이하의 벌금
② 300만원 이하의 과태료
③ 200만원 이하의 벌금
④ 200만원 이하의 과태료

22. 지체 없이 시장 · 군수 · 구청장에서 면허증을 반납하는 경우가 아닌 것은?

① 잃어버린 면허증을 찾은 때
② 면허가 취소 된 때
③ 이 · 미용 업무의 정지명령을 받은 때
④ 기재 사항에 변경이 있는 때

23. 공중위생감시원의 업무가 아닌 것은?

① 시설 및 설비의 확인
② 위생교육 이행여부의 확인
③ 위생지도 및 개선명령 이행여부의 확인
④ 시설 및 종업원에 대한 위생 관리 이행여부의 확인

24. 공중위생영업자의 지위를 승계한 자가 시장 · 군수 · 구청장에게 신고를 해야 하는 기간은?

① 10일 이내
② 15일 이내
③ 20일 이내
④ 1월 이내

25. 이 · 미용업소 내에서 소독한 기구와 소독하지 아니한 기구를 각각 다른 용기에 넣어 보관하지 아니한 때의 3차 위반 행정처분 기준은?

① 영업정지 10일
② 영업정지 15일
③ 영업정지 1월
④ 영업장폐쇄명령

26. 다음 중 이용사 또는 미용사의 면허를 받을 수 있는 자는?

① 인격장애, 알코올 및 약물중독 기타 비 정신병적 정신장애를 가진 자
② 마약 기타 대통령령으로 정하는 약물 중독자
③ 면허가 취소된 후 1년이 경과된 자
④ 금치산자

27. 이용 및 미용 업무를 영업소 외의 장소에서 행하였을 때 행정처분 기준은?

① 1차 위반시 개선명령이고, 2차 위반시에는 영업정지 10일이다.
② 1차 위반시 개선명령이고, 2차 위반시에는 영업정지 15일이다.
③ 1차 위반시 영업정지 1월이고, 2차 위반시에는 영업정지 2월이다.
④ 1차 위반시 면허정지 2월이고, 2차 위반시에는 면허정지 3월이다.

28. 공중위생영업자에 대한 연간 위생교육시간은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 24시간
② 12시간
③ 8시간
④ 4시간

29. 이 · 미용업을 하고자 하는 자가 규정에 의한 요건을 갖추어 관계관청에 신고한 후에 교부받는 것은?

① 영업허가증
② 이 · 미용업 허가서
③ 영업신고증
④ 영업증

30. 이 · 미용기구의 소독기준 및 방법으로 틀린 것은?

① 자외선소독 : 1cm2당 85μW 이상의 자외선을 10분 이상 쬐어준다.
② 건열멸균소독 : 섭씨 100°C 이상의 건조한 열에 20분 이상 쐬어준다.
③ 증기소독 : 섭씨 100°C 이상의 습한 열에 20분 이상 쐬어준다.
④ 열탕소독 : 섭씨 100°C 이상의 물속에 10분 이상 끓여준다.

31. 삼각형 얼굴모형의 조발시 두발형으로 가장 알맞은 것은?

① 양측부 하부 내 두발의 양을 줄이고 상부 양측 두부 두발을 살린다.
② 삼각형의 얼굴에는 두발형을 고려하지 않고 그대로 조발하는 것이 좋다.
③ 하부의 두발은 그대로 두고 상부의 두발만 살린다.
④ 상 · 하측 두부의 두발은 다 같이 양감을 주어야 한다.

32. 염모제 종류 중 일시성 염모제가 아닌 것은?

① 컬러 린스(Color rinse)
② 컬러 스틱(Color stick)
③ 컬러 스프레이(Color sprays)
④ 광물성 염모제(Metallic colorants)

33. 모발 염색과 관계가 없는 것은?

① 헤어 다이(hair dye)
② 헤어 블리치(hair bleach)
③ 헤어 컬리링(hair coloring)
④ 헤어 틴트(hair tint)

34. 염색시 실내 온도가 20°C이하(냉기)인 경우 적절한 조치는?

① 일반 소요시간보다 단축한다.
② 일반 소요시간과 동일하게 유지한다.
③ 일반 소요시간보다 적정시간을 연장한다.
④ 드라이로 온풍을 30분 정도 가열해준다.

35. 파장 650~1400μm의 빛을 피부에 침투시켜 혈액순환을 촉진시키고 땀구멍을 열게 하여 노폐물을 제거하는 미안기는?

① 자외선등
② 적외선등
③ 고주파전류기
④ 저주파전류기

36. 두발염색하기 전 어떤 테스트를 해야 하는가?

① 컬러 테스트
② 스트랜드 테스트
③ 컬 테스트
④ 패치 테스트

37. 머리의 명칭 중 네이프(nape)는?

① 전두부 상단
② 두정부 하단
③ 후두부 하단
④ 측두부 상단

38. 브로스(brosse)커트의 세운 가위 자세에서 아웃라인 수정이나 두발 숱이 집중적으로 많은 부위 커팅 기법은?

① 끌기 가위와 돌려깎기 기법
② 찔러깎기 기법
③ 밀기와 끌기깎기 기법
④ 연속깎기 기법

39. 이용 기술 중에서 턴닝 가위만 사용해서 만드는 헤어 스타일은?

① 슈퍼 스포츠 커트형
② 베이직 커트형
③ 스퀘어 스포츠 커트형
④ 하프 스포츠 커트형

40. 피부의 피하조직에 대한 설명으로서 틀린 것은?

① 피하조직은 피부의 본질을 형성하여 팽창율을 좌우한다.
② 피하조직은 피부의 곡선미와도 관계가 있다.
③ 지방세포의 집단구조가 지방층을 만들고 이를 피하지방조직이라 한다.
④ 피하조직은 섬유형 결체조직인 진피와 뚜렷하게 구분된다.

**【3과목】 임의 구분 (20문제)**

41. 면체 시술 시 브러쉬를 이용하여 비누칠(latering)하는 방법으로 가장 적합한 것은?

① 아무 곳이나 편리한 대로 한다.
② 두정골 부위부터 한다.
③ 시계 방향으로 한다.
④ 시계 반대 방향으로 한다.

42. 코 및 인중부위를 면체 시술하는 동작은? (문제 오류로 보기가 정확하지 않습니다. 정답지의 정답은 다번입니다. 보기를 아시는 분께서는 오류 신고를 통하여 정답 입력 부탁 드립니다.)

① 가
② 나
③ 다
④ 라

43. 스포츠형 커트 시술 중에서 아웃라인(out line)을 내고 색채를 내는 커팅 기법은?

① 연속깎기법
② 떠어깎기법
③ 한속깎기법
④ 밀어깎기법

44. 다음 중 조발시 기본자세가 아닌 것은?

① 상향자세
② 수직자세
③ 우경자세
④ 좌경자세

45. 프레커트(Pre-cut)로서 사전커트와 시술 후 사후커트가 구분되는 이용술은?

① 롱 커트(long cut)
② 베이직 커트(basic cut)
③ 스포츠 스타일
④ 아이론 퍼머넌트 스타일

46. 손목의 관절을 이용해서 손바닥으로 하는 두드리기 방법은?

① 탭핑(tapping)
② 컵핑(cupping)
③ 슬래핑(slapping)
④ 핵킹(hacking)

47. 이용기술 중에서 레이저(razor) 커트 할 때 시작 부분으로 가장 적절한 곳은?

① 전두부
② 측두부
③ 후두부
④ 두정부

48. 이용 시술에서 봄바쥬 세트(bomborge set)는 어디에 해당하는 용어인가?

① 브러쉬 사용 정발술
② 헤어 커팅 사용술
③ 레이저 사용술
④ 퍼머넌트 사용술

49. 면도의 날은 왼쪽으로 향하고 펜을 쥐고 글을 쓰듯이 사용하는 명칭은?

① 후리핸드
② 펜슬핸드
③ 스틱핸드
④ 백핸드

50. 미역, 다시마 등에 많이 함유된 성분으로 두발의 발모를 돕는 성분은?

① 철(Fe)
② 칼슘(Ca)
③ 요오드(I)
④ 인(P)

51. 스포츠형 커트시 천정부에 주로 사용하는 빗의 빗살간격으로 가장 적합한 것은?

① 1mm 이하
② 2~4mm
③ 5~7mm
④ 7mm 이상

52. 남성용 가발(men's wig)를 결처리 하거나 자를 때 주로 사용되는 도구는?

① 헤어 블로우 드라이어(hair blow dryer)
② 큐티클 시저스(cuticle scissors)
③ 레이저(razor)
④ 클리퍼(clipper)

53. 이용에서 리세트(reset)란?

① 오리지널셋 후 마무리 빗질(comb out)
② 커트의 마무리기술 과정
③ 세트시 요구되는 진행 과정
④ 세트의 진행기술 과정

54. 일반적으로 두발이 건조해지고 부스러지는 것을 방지해주는 비타민은?

① 비타민 A
② 비타민 B1
③ 비타민 C
④ 비타민 D

55. 1966년 프랑스 이용고등연맹에 등록된 작품인 엠파이어라인(Empire line)은 어떤 뜻을 가진 작품인가?

① 제일 높은 빌딩의 뜻
② 호텔 이름의 뜻
③ 황제라는 뜻
④ 귀족이라는 뜻

56. E.C Bob cut은 긴 모발을 어느 기구를 사용하여 컷을 하는 것인가?

① 집게가위
② 바리캉
③ razor
④ 가위

57. 남성 클래식 컷(classical cut)에 해당하는 커트는?

① wig cut
② brosse cut
③ thinning cut
④ sculpture cut

58. 다음 중 10mm의 컬링 아이론을 이용할 때 펌시술에 가장 용이한 베이스(base)는?

① 너비 1cm, 폭 1cm
② 너비 2cm, 폭 1cm
③ 너비 4cm, 폭 1cm
④ 너비 8cm, 폭 1cm

59. 스포츠형 커트에서 천정부와 측두양각 부분의 라인형성 다음으로 중요한 시술은?

① 후두부 라인

② 색조

③ 양쪽 귀 뒷라인

④ 곡선 라인

60. 모낭 내 모모세포나 모유두에 병변현상 없는 자연 탈모후의 현상으로 가장 적합한 것은?

① 두발의 재생이 불가능하다.

② 원형 탈모현상이 나타난다.

③ 지루성 탈모현상이 나타난다.

④ 새로운 모발이 재생된다.