

1과목 : 임의 과목 구분

1. 둥근 얼굴형에 가장 잘 조화를 이루는 가르마는?  
 ① 8 : 2 가르                    ② 7 : 3 가르  
 ③ 6 : 4 가르                    ④ 5 : 5 가르
2. 영발제를 도포후 선풍기를 켜거나 목욕탕에 들어가서 더운 증기에 노출시키면 어떤 현상이 일어나는가?  
 ① 영발에 아무런 영향이 없다.  
 ② 영발에 얼룩이 질 염려가 있다.  
 ③ 영발이 전혀 안된다.  
 ④ 영발 이후 피부에 이상이 온다.
3. 면체시술 후 안면에 스킨로손을 사용하는 주 목적은?  
 ① 안면부를 소독하기 위하여  
 ② 안면부에 일부 남아있을 비누액 중화를 위하여  
 ③ 안면부에 화장을 하기 위하여  
 ④ 안면부를 이완시키기 위하여
4. 조발용 가위에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 날의 두께가 얇고 허리가 강한 것이 좋다.  
 ② 날의 견고함이 양쪽 끝고루 똑같아야 한다.  
 ③ 도금된 것이 강철의 질이 좋은 것이다.  
 ④ 손가락 넣는 구멍이 적합해야 한다.
5. 맨처음 두발을 염색할 때는 반드시 염색약의 두피에 대한 부작용 여부를 시험하여야 하는데 그 적당한 부위는?  
 ① 손바닥 가장자리            ② 얼굴이나 두피  
 ③ 손등이나 팔등                ④ 귀 뒷부분 또는 팔 안쪽부분
6. 남성의 수염은 어느 부위에 가장 많이 나있는가?  
 ① 상악골부위                    ② 관골부위  
 ③ 정골부위                        ④ 두정골부위
7. 면체시 면도 잡는 기본적인 방법에 해당되지 않는 것은?  
 ① 프리핸드                        ② 백핸드  
 ③ 노말핸드                        ④ 스틱핸드
8. 지각신경에 쾌감을 주는 동시에 혈액순환을 촉진시키고 마비와 경련에 가장 효과적인 마사지는?  
 ① 강찰법                        ② 경찰법  
 ③ 유연법                         ④ 진동법
9. 가위나 면도를 숫돌에 연마할 때의 가장 적당한 높이는?  
 ① 배높이                         ② 가슴높이  
 ③ 어깨높이                        ④ 무릎높이
10. 아이롱의 사용에 있어 가장 적합한 온도 범위는?  
 ① 140℃-160℃                ② 110℃-130℃  
 ③ 80℃-100℃                  ④ 60℃-80℃
11. 조발용 가위 정비술에 있어 가장 적당한 정비 확인 방법은?  
 ① 모발 하나를 커트(cut)하여 본다.  
 ② 물에 젖은 화장지를 커트(cut)하여 본다.

- ③ 신문용지를 커트(cut)하여 본다.  
 ④ 스폰지를 커트(cut)하여 본다.
12. 우리나라에서 처음 단발령으로 두발을 깎게 된 시기는?  
 ① 철종왕시                        ② 고종황제시  
 ③ 순종황제시                    ④ 해방후 미군정시
13. 가급적이면 염색을 피하는 것이 좋은 시기는?  
 ① 세발직전                        ② 세안직후  
 ③ 조발직후                        ④ 면도직후
14. 두피 및 두발의 생리 기능을 높여주며 아울러 비듬을 제거해주는 샴푸에 해당되는 것은?  
 ① 드라이 샴푸                    ② 토닉 샴푸  
 ③ 리퀴드 드라이 샴푸        ④ 오일 샴푸
15. 헤어 드라이어 사용시 건조한 두발을 과도하게 드라이를 하였을 경우 어떠한 현상이 일어날 수 있는가?  
 ① 비듬이 없어진다.  
 ② 두발에 수분이 부족되어 백발화가 촉진된다.  
 ③ 윤기가 없어지며 두발이 갈라진다.  
 ④ 피부의 각질층을 자극하여 피부의 분비기능을 왕성하게 한다.
16. 두발커트시 이미 형태가 이루어진 두발선을 최종적으로 정돈하기 위하여 가볍게 커트하는 방법은?  
 ① 틴닝                              ② 트리밍  
 ③ 클립핑                          ④ 블러팅
17. 다음 중 정발술에 사용하는 브러시는 어느 것이 가장 적당한가?  
 ① 부드러워야 한다.  
 ② 어떤 것이나 동물의 털이면 된다.  
 ③ 딱딱하고 탄력이 있어야 한다.  
 ④ 나일론 브러시면 아무거나 상관없다.
18. 이용 연마 용구인 천연 숫돌의 종류에 속하지 않는 것은?  
 ① 중 숫돌                          ② 막 숫돌  
 ③ 금강사 숫돌                    ④ 고운 숫돌
19. 집게가위를 사용하여 커트할 경우 정발후 가장 두드러지는 미적 표현은?  
 ① 자연미                          ② 조각미  
 ③ 고정미                          ④ 고전미
20. 정발시술시 포마드를 바르는 방법으로 가장 옳은 것은?  
 ① 두발표면에만 포마드를 바른다.  
 ② 두발의 속부터 표면까지 포마드를 고루 바른다.  
 ③ 손님의 두부를 반드시 동요시키면서 포마드를 바른다  
 ④ 포마드를 바를 때 특별히 순서를 지키면서 바를 필요는 없다.

2과목 : 임의 과목 구분

21. 결핵관리상 효율적인 방법이라 할 수 없는 것은?

- ① 집회장소의 철저한 소독
  - ② 환자의 조기발견
  - ③ 예방접종의 철저
  - ④ 환자의 등록치료
22. 인분의 비위생적 처리와 관계가 가장 적은 것은?
- ① 세균성이질                      ② 유구조충증
  - ③ 회충 감염                        ④ 십이지장충증
23. 전염병예방법 중 제3군전염병에 속하는 것은?
- ① 장티푸스                        ② B형간염
  - ③ 일본뇌염                         ④ 후천성면역결핍증
24. 이.미용업소에서 소독하지 않은 면채용 면도기로 주로 전염될 수 있는 질병에 해당되는 것은?
- ① 파상풍                            ② B형간염
  - ③ 결핵                                ④ 트라코마
25. 식품의 대장균 검사의 의의로 가장 옳은 것은?
- ① 대장균 자체가 식중독의 원인균 이므로
  - ② 부패여부 판정
  - ③ 병원균 오염의 지표가 되므로
  - ④ 신선도 측정
26. 솔라닌(Solanin) 독소에 의한 중독의 원인이 되는 것은?
- ① 복어                                ② 버섯
  - ③ 감자                                 ④ 고등어
27. 신경독소가 원인이 되는 세균성 식중독 원인 균은?
- ① 돈 콜레라균                      ② 쥐 티프스균
  - ③ 보툴리누스균(Botulinus)      ④ 황색 포도상구균
28. 다음 중 일산화탄소(CO)중독의 후유증이 아닌 것은?
- ① 무균성 과사                      ② 정신장애
  - ③ 시야협소                         ④ 신경장애
29. 일반적으로 돼지고기의 생식에 의해 감염될 수 없는 것은?
- ① 유구조충                         ② 살모넬라
  - ③ 무구조충                         ④ 선모충
30. 감염에 의한 임상증상이 전혀 없고 건강자와 다름이 없지만 병원체를 보유하는 감염자를 가장 잘 표현한 것은?
- ① 병후보균자                      ② 잠복기보균자
  - ③ 건강보균자                      ④ 만성보균자
31. 포르말린수 소독에 가장 부적당한 것은?
- ① 금속제품                        ② 플라스틱
  - ③ 배설물                            ④ 고무제품
32. 용질 10g이 용액 50ml에 녹아 있다면 이 용액은 몇 %의 용액인가?
- ① 10%                                ② 20%
  - ③ 50%                                ④ 2%
33. 다음 중 석탄산의 단점은?

- ① 저온일수록 소독효과가 있다.
  - ② 살균력이 불안정하다.
  - ③ 피부점막에 자극을 준다.
  - ④ 유기물에 약화된다.
34. 석탄산 90배 희석액과 어느 소독제 135배 희석액이 같은 살균력을 나타낸다면 이 소독제의 석탄산계수는?
- ① 0.5                                 ② 2.0
  - ③ 1.0                                 ④ 1.5
35. 화장실의 분변소독제로 가장 적당한 것은?
- ① 생석회 분말                      ② 포름알데히드
  - ③ 승홍수                            ④ 염소
36. 고압증기 멸균법은 10파운드(115.5℃ 기준)에서 대략 몇 분간 처리하는것이 가장 적당한가?
- ① 5분간                              ② 15분간
  - ③ 60분간                            ④ 30분간
37. 가축제품의 소독법으로 가장 적당한 것은?
- ① 자비소독                         ② 약품소독법
  - ③ 증기소독                         ④ 일광소독
38. 크레졸 30cc에 물 몇 cc의 비율로 사용하면 가장 적당한 크레졸 비누액이 되겠는가?
- ① 3,000cc                            ② 300cc
  - ③ 70cc                                ④ 970cc
39. 소독의 주된 원리는 다음 중 어느 것에 해당하는가?
- ① 균체 원형질 중의 지방물 변성
  - ② 균체 원형질 중의 탄수화물 변성
  - ③ 균체 원형질 중의 수분 변성
  - ④ 균체 원형질 중의 단백질 변성
40. 다음 중 물의 살균제로 가장 유효한 것은?
- ① 오존                                ② 포름알데히드
  - ③ 에틸렌 옥사이드                ④ 메틸 브로마이드

3과목 : 임의 과목 구분

41. 인체 피부 표피쪽 각질세포는 어느 정도의 수분을 함유하고 있어야 정상인가?
- ① 5~10%                            ② 25~35%
  - ③ 30~40%                            ④ 10~20%
42. 일반적으로 피부는 약 몇일을 주기로 생성,사멸되는가?
- ① 28일                                ② 18일
  - ③ 38일                                ④ 48일
43. 피부의 새세포 형성은 어디에서 이루어지는가?
- ① 투명층                            ② 과립층
  - ③ 기저층                            ④ 유극층
44. 각질층의 병변현상과 관계가 먼 것은?
- ① 여드름                            ② 티눈

- ③ 건선                      ④ 비듬
- 45. 손톱이 성장하는 장소로서 손상되면 손톱이 빠지는 곳은?  
 ① 조체                      ② 반월  
 ③ 조근                      ④ 조상
- 46. 다음 중 대한선(큰땀샘)의 분포가 가장 많은 부위는?  
 ① 볼                        ② 상지와 하지  
 ③ 이마                      ④ 겨드랑이
- 47. 다음 중 가장 이상적인 피부의 pH 범위는?  
 ① pH 0.1~2.5              ② pH 6.5~8.5  
 ③ pH 2.5~4.5              ④ pH 4.5~6.5
- 48. 체내에 부족하면 괴혈병을 유발시키며 피부와 잇몸에서 피가 나오게 하고 빈혈을 일으켜 피부를 창백하게 하는 것은?  
 ① 비타민 K                ② 비타민 C  
 ③ 비타민 B2                ④ 비타민 A
- 49. 화장품에 배합되는 에탄올의 역할이 아닌 것은?  
 ① 청량감                    ② 수렴효과  
 ③ 보습작용                ④ 소독작용
- 50. 중성세제의 특징으로 옳바른 것은?  
 ① 경수에서는 거품이 잘 안 일어난다.  
 ② 비누에 비해 잘 행구어 지지 않는다.  
 ③ 물때를 잘 형성한다.  
 ④ 사용 후 피부가 당기는 느낌을 준다.
- 51. 이·미용의 영업소 개설에 대한 설명 중 옳은 것은?  
 ① 보건복지부령이 정하는 시설 및 설비를 갖춘 후 시·도지사에게 신고한다.  
 ② 대통령이 정하는 시설 및 설비를 갖춘 후 시장·군수·구청장에게 신고한다.  
 ③ 보건복지부령이 정하는 시설 및 설비를 갖춘 후 시·도지사의 허가를 받는다.  
 ④ 영업소를 개설한 후 시장·군수·구청장에게 이·미용 영업소 개설사실을 통보한다.
- 52. 공중이용시설의 위생관리 항목에 속하는 것은?  
 ① 영업소 실내 청소상태  
 ② 영업소에서 사용하는 수돗물  
 ③ 영업소 실내공기  
 ④ 영업소 외부 환경상태
- 53. 영업소 폐쇄명령 받은 이·미용영업소가 계속하여 영업을 하는 때의 당국의 조치내용 중 옳은 것은?  
 ① 당해 영업소의 강제 폐쇄집행  
 ② 당해 영업소의 금지구역 설정  
 ③ 당해 영업소의 간판 기타 영업표지물 제거  
 ④ 당해 영업소의 출입자 통제
- 54. 위생서비스 평가계획에 따라 관할 지역별 세부평가계획을 수립한 후 공중위생영업소의 위생서비스 수준을 평가하여야 하는 자는?

- ① 시·도지사  
 ② 시장·군수·구청장  
 ③ 관련 전문기관 및 단체장  
 ④ 보건복지부장관
- 55. 공중위생영업자가 당국으로부터 통보받은 위생관리 등급의 표지를 관리하는 내용 중 가장 옳은 것은?  
 ① 영업소 내 다른 게시물과 같이 반드시 게시한다.  
 ② 영업소에서 비밀보관 관리하면 된다.  
 ③ 관계공무원의 지도감독시 게시만 하면 된다.  
 ④ 영업소의 명칭과 함께 영업소의 출입구에 부착할 수 있다.
- 56. 다음 중 위생교육을 받아야 하는 자에 대한 설명 중 옳은 것은?  
 ① 공중위생영업소를 개설한 자  
 ② 이·미용사 면허증을 재교부 받은 때  
 ③ 이·미용사 국가기술자격증을 취득한 때  
 ④ 이·미용사 면허를 취득한 때
- 57. 이·미용영업자가 오염허용기준을 지키지 아니하여 당국의 개선명령에 따르지 않았을 때의 벌칙사항은?  
 ① 6월 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금  
 ② 300만원 이하의 벌금  
 ③ 500만원 이하의 벌금  
 ④ 6월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
- 58. 영업소외의 장소에서 이용 또는 미용업무를 행한 자에 대한 벌칙은?  
 ① 200만원 이하의 과태료  
 ② 100만원 이하의 벌금  
 ③ 200만원 이하의 벌금  
 ④ 100만원 이하의 과태료
- 59. 이·미용업소에서 손님에게 윤락행위, 음란행위를 알선, 제공 또는 묵인하거나 이에 대한 손님의 요청에 응한 때의 1차 위반시 영업소에 대한 행정처분기준은?  
 ① 업무정지2월              ② 영업정지2월  
 ③ 영업정지1월              ④ 업무정지1월
- 60. 이·미용사 면허정지기간 중에 업무를 행한자의 벌칙 내용은?  
 ① 1년 이하의 징역  
 ② 6개월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금  
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금  
 ④ 300만원 이하의 벌금

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	③	④	①	③	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	②	③	②	③	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	②	③	③	③	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	④	①	④	②	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	①	③	④	④	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	①	④	①	②	④	②	④