

1과목 : 임의 과목 구분

1. 어린아이의 두발 조발시 조발방법으로 가장 알맞은 것은?
 - ① 조발순서는 성인을 조발할 때와 동일하게 한다.
 - ② 후두부에서 우측으로 이동하여 자른다.
 - ③ 후두부에서 좌측으로 이동하여 자른다.
 - ④ 움직이는 동작에 따라 자른다.
2. 영발제 또는 영발한 두발 세척물이 눈에 들어갔을 때의 우선 조치사항으로 가장 적당한 것은?
 - ① 봉산수로 씻어낸다.
 - ② 깨끗한 물로 신속하게 씻어낸다.
 - ③ 묽게 희석한 알콜로 씻어낸다.
 - ④ 묽게 희석한 소독액으로 씻어낸다.
3. 보통 성인 조발시 두발의 윗부분 길이를 고르는 가장 이상적인 방법은 ?
 - ① 눈으로 가능하여 자른다.
 - ② 적당히 빗으로 가능하여 자른다.
 - ③ 편리한대로 가능하여 자른다.
 - ④ 중지와 인지로 모아잡고 가능하여 자른다.
4. 브로스(Bross)커트의 일반적인 형은?
 - ① 소아조발 ② 여학생의 조발
 - ③ 스포츠형의 조발 ④ 긴머리의 조발
5. 손님의 우측 볼을 처음 면체 할 때 가장 적당한 면도기 잡는 형태인 것은?
 - ① 푸시 핸드 (Push hand)
 - ② 백 핸드(back hand)
 - ③ 펜슬 핸드 스트록(pen hand stroke)
 - ④ 스틱 핸드 (stick hand)
6. 안면부 면체시술시 일반적으로 면도날과 피부면과의 각도로 가장 많이 적용되는 것은?
 - ① 80~90° 정도 ② 60~70° 정도
 - ③ 30~45° 정도 ④ 10~15° 정도
7. 헤어 세이핑 레이저의 설명 중 틀린 것은?
 - ① 시술시 비능률적이다.
 - ② 레이저날에 달는 모발이 제한된다.
 - ③ 안전도가 높다.
 - ④ 초보자에게 부적당하다.
8. 다음중 집게가위로 시술하는 것은?
 - ① 세트 ② 아이론
 - ③ 틴닝 ④ 와인딩
9. 다음 중 이용업소에서 일반적으로 하는 샴푸법은?
 - ① 핫오일 샴푸 (hot oil shampoo)
 - ② 에그 샴푸(egg shampoo)
 - ③ 플레인 샴푸(plain shampoo)
 - ④ 드라이 샴푸(dry shampoo)

10. 정발술에서 고전(올백)형을 브러시로 시술하려고 한다. 어느 브러시로 하여야 가장 좋은가?
 - ① 도포용 브러시 ② 롤(회전)브러시
 - ③ 평면 강모 브러시 ④ 쿠션 브러시
11. 아이론 정발시 일반적인 아이론 온도범위로 가장 적당한 것은?
 - ① 90~100℃ ② 100~110℃
 - ③ 110~130℃ ④ 130~150℃
12. 다음 중 가발 세발의 가장 알맞은 방법은?
 - ① 샴푸로 세척한다.
 - ② 린스로만 한다.
 - ③ 고급 비누만 사용한다.
 - ④ 벤진등의 휘발성 용제로 드라이 샴푸한다.
13. 두부의 명칭 중 크라운은 어느 부위를 말하는가?
 - ① 앞머리 부분 ② 머리의 양쪽 옆 부분
 - ③ 정수리 부분 ④ 뒤통수와 목덜미 부분
14. 다음 중 조발용 착강 가위의 설명으로 옳은 것은?
 - ① 협신부는 연강이며 날의 부분은 특수강으로 되어있다.
 - ② 협신부는 날의 부분이 다같이 특수강으로 되어 있다.
 - ③ 협신부와 날의 부분이 다같이 연강으로 되어 있다.
 - ④ 조발용 가위는 모두 착강 가위라야 한다.
15. 지각 신경에 쾌감을 주는 동시에 특히 경련과 마비에 효과적인 마사지 법은?
 - ① 강찰법 ② 경찰법
 - ③ 진동법 ④ 유연법
16. 두발염색시 주의사항에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 두피에 상처가 있을 때는 염색을 금한다.
 - ② 염색제는 혼합 후 곧바로 사용한다.
 - ③ 두발은 젖은 상태에서 하여야 효과적이다.
 - ④ 금속성 용구나 빛의 사용은 금한다.
17. 표시된 영발제의 색상보다 색을 옅게 하는 방법으로 다음중 어느 사용법이 가장 이상적인가?
 - ① 염모제와 발색제의 혼합비율을 조정한다.
 - ② 영발시 시간을 단축한다.
 - ③ 영발시 시간을 연장한다.
 - ④ 염모제 혼합시 물을 탄다.
18. 이용업소의 사인보드(sign board)의 색깔은?
 - ① 청색, 적색, 백색 ② 청색, 적색, 초록
 - ③ 청색, 적색, 노랑 ④ 청색, 적색, 주황
19. 탈모증세 중 지루성(脂漏性)탈모증에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
 - ① 동전처럼 무더기로 머리카락이 빠지는 증세
 - ② 상처 또는 자극으로 머리카락이 빠지는 증세
 - ③ 나이가 들어 이마부분의 머리카락이 빠지는 증세
 - ④ 두피 피지선의 분비물이 병적으로 많아 머리카락이 빠지

는 증세

- 20. 유기합성 염모제를 사용할 때 시술전 인체의 부작용 여부에 대한 사전검사를 하는데 이를 무엇이라 하는가?
 ① 패치 테스트 ② 컬러 테스트
 ③ 스트랜드 테스트 ④ 컬 테스트

2과목 : 임의 과목 구분

- 21. 조산아(早産兒)란 출생 당시의 체중이 몇 Kg이하를 기준으로 하는가?
 ① 3.0 Kg이하 ② 2.5 Kg이하
 ③ 3.2 Kg이하 ④ 2 Kg이하
- 22. 다음 기생충 중 피부로 감염되는 것은?
 ① 요충 ② 십이지장충
 ③ 편충 ④ 회충
- 23. 우리나라에서 일본뇌염을 매개하는 모기의 종류는?
 ① 모든 모기 ② 작은 빨간 집모기
 ③ 중국 얼룩날개 모기 ④ 토고숲 모기
- 24. 하수도의 복개로 가장 문제가 되는 것은?
 ① 일산화탄소의 증가 ② 대장균의 증가
 ③ 이끼류의 번식 ④ 메탄가스의 발생
- 25. 전염병예방법 중 제3군전염병에 속하는 전염병은?
 ① 풍진 ② 홍역
 ③ 일본뇌염 ④ 인플루엔자
- 26. 예방접종약으로 순화독소를 사용하는 전염병은?
 ① 파상풍 ② 탄저병
 ③ 백일해 ④ 공수병
- 27. 다음 중 환경위생 조건의 개선으로 예방이 가능한 전염병은?
 ① 폴리오 ② 장티푸스
 ③ 디프테리아 ④ 홍역
- 28. 무구조충(민촌충)의 예방대책으로 가장 적절한 것은?
 ① 쇠고기를 익혀 먹는다.
 ② 바다생선의 생식을 금한다.
 ③ 돼지고기를 익혀 먹는다.
 ④ 야채는 흐르는 물에 깨끗이 씻어 먹는다.
- 29. 공중 보건학 개념상 보건사업의 최소 단위는?
 ① 직장 단위의 건강
 ② 가족 단위의 건강
 ③ 노약자 및 빈민 계층의 건강
 ④ 지역사회 전체 주민의 건강
- 30. 다음 중 인구 동태와 가장 관련이 깊은 사항은?
 ① 인구 밀도 ② 출생과 사망
 ③ 가족계획 ④ 인구 구조

- 31. 결핵환자가 사용한 침구류 및 의류의 가장 간편한 소독 방법은?
 ① 석탄산소독 ② 자비소독
 ③ 일광소독 ④ 크레졸소독
- 32. 섭씨100~135℃고온의 수증기를 15파운드 압력하에서 미생물, 아포등과 접촉시켜 가열, 살균하는 방법은?
 ① 건열멸균법 ② 자비소독
 ③ 고압증기멸균법 ④ 간헐멸균법
- 33. 다음 중 알콜 소독의 대상물로서 가장 부적당한 것은?
 ① 가위 ② 플라스틱 용품
 ③ 면도칼 ④ 주사바늘
- 34. 다음 소독약 중 독성이 없는 것은?
 ① 포르말린 ② 에틸알콜
 ③ 승홍수 ④ 석탄산
- 35. 소독에 관한 설명이 가장 옳게 표현된 것은?
 ① 소독, 멸균, 방부는 같은 의미로 사용된다.
 ② 소독은 멸균된 상태를 뜻한다.
 ③ 소독으로 방부가 가능하지만 멸균을 의미하지는 않는다.
 ④ 소독과 방부는 같은 뜻으로 사용된다.
- 36. 다음 중 과산화수소의 특성이 아닌 것은?
 ① 표백력이 없다.
 ② 살균력이 있다.
 ③ 창상이나 피부소독에 쓰인다.
 ④ 무색 투명하다.
- 37. 다음 중 소독용 알콜의 가장 적당한 실용 농도는?
 ① 70% ② 95%
 ③ 30% ④ 50%
- 38. 승홍수 사용시 적당치 않은 그릇은?
 ① 금속류 ② 유리
 ③ 에나멜 그릇 ④ 사기그릇
- 39. 에틸렌옥사이드(Ethylene Oxide: E. O)가스 멸균법과 관계가 있는 것은?
 ① 가열에 변질이 잘되는 적합하다.
 ② 멸균시간이 짧다.
 ③ 경제적이다.
 ④ 단기간만 보존 할 수 있다.
- 40. 가청주파 영역을 넘는 주파수를 이용하여 미생물을 불활성화 시킬 수 있는 소독방법은?
 ① 전자파멸균법 ② 초음파멸균법
 ③ 방사선멸균법 ④ 고압증기멸균법

3과목 : 임의 과목 구분

- 41. 유성(油性)이 많아 피부에 대한 친화력(親和力)이 강하고 거친 피부에 유분(油分)과 수분을 주어 윤기를 갖게 하는 데

- 가장 효과적인 크림은?
 ① 크린싱 크림 ② 콜드 크림
 ③ 파운데이션 크림 ④ 바니싱 크림
42. 장시간 동안의 여행이나 나로가에 오래 있으면 세포내 무엇이 감소하는가?
 ① 피부의 혈액순환 ② 피부의 각질화
 ③ 피부의 보습량 ④ 피부의 탄력감
43. 피지선에서 분비되는 피지의 작용과 관계 없는 것은?
 ① 털과 피부에 광택을 준다.
 ② 피지속에는 유화작용을 하는 물질이 포함되어 있다.
 ③ 땀의 분비기능을 도와준다.
 ④ 수분이 증발되는 것을 막아준다.
44. 다음 중 주름살이 생기는 요인이 아닌 것은?
 ① 수분의 부족상태
 ② 지나치게 햇볕에 노출되었을 때
 ③ 갑자기 살이 찌는 경우
 ④ 지나친 안면운동
45. 지성피부의 특징에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 피부결이 성세하고 굵다.
 ② 남성 피부에 많다.
 ③ 모공이 매우 크며 번들거린다.
 ④ 피부 저항력이 약하여 여드름이 잘 생긴다.
46. 자외선에 과도하게 노출되거나 칼슘이 부족할 경우 뒤따를 수 있는 피부 유형은?
 ① 여드름성 피부 ② 민감성 피부
 ③ 복합성 피부 ④ 지성 피부
47. 염증으로서 주변조직이 파손되지 않도록 빨리 짜주어야 하는 것은?
 ① 담마진 ② 수포
 ③ 반점 ④ 농포
48. 다음의 피부의 감각중 가장 둔한 것은?
 ① 통각 ② 온각
 ③ 냉각 ④ 촉각
49. 갑상선과 부신의 기능을 활발히 해주어 피부를 건강하게 해주며 모세혈관의 기능을 정상화시키는 것은?
 ① 나트륨 ② 마그네슘
 ③ 철분 ④ 요오드
50. 자각증상 없이 원형 혹은 타원형의 형태로 탈모가 일어나는 탈모 유형은?
 ① 백모증 ② 무모증
 ③ 원형 탈모증 ④ 견인성 탈모증
51. 공중 위생영업자의 지위를 승계한 자가 1월 이내에 취해야 하는 행정 절차는?
 ① 시장·군수·구청장에게 신고
 ② 경찰서장에게 신고

- ③ 시·도지사에게 허가
 ④ 세무서장에게 통보
52. 공중위생영업자가 풍속관련법령 등 다른 법령에 위반하여 관계 행정기관장의 요청이 있을 때 당국이 취할 수 없는 조치사항은 ?
 ① 3월 이내의 면허정지 ② 일부시설의 사용정지
 ③ 6월 이내의 영업정지 ④ 영업소 폐쇄
53. 다음 중 청문을 실시하여야 할 경우에 해당되는 것은?
 ① 폐쇄명령을 받은 영업과 같은 종류의 영업을 재개업하려 할 때
 ② 국가기술자격을 취소하려 할 때
 ③ 공중위생영업의 정지처분을 하고자 할 때
 ④ 벌금을 부과하려 할 때
54. 공중위생영업자가 당국으로부터 통보받은 위생관리 등급의 표지를 관리하는 내용 중 가장 옳은 것은?
 ① 영업소 내 다른 게시물과 같이 반드시 게시한다.
 ② 영업소에서 비밀보관 관리하면 된다.
 ③ 관계공무원의 지도 감독시 게시만 하면 된다.
 ④ 영업소의 명칭과 함께 영업소의 출입구에 부착할 수 있다.
55. 위생교육을 받아야 하는 자의 범위, 교육의 방법, 절차 기타 필요한 사항을 정하고 있는 법령은?
 ① 대통령령 ② 보건복지부령
 ③ 노동부령 ④ 행정자치부령
56. 이·미용영업소의 일부 시설의 사용 중지명령을 받고도 계속하여 그 시설을 사용한 자에 대한 벌칙사항은?
 ① 6월 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금
 ② 6월 이하의 징역 또는 3백만원 이하의 벌금
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ④ 1년 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금
57. 이용사 또는 미용사의 면허를 받지 아니한 자가 이·미용 영업업무를 행하였을 때의 벌칙사항은?
 ① 6월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
 ② 300만원 이하의 벌금
 ③ 500만원 이하의 벌금
 ④ 400만원 이하의 벌금
58. 이용사 또는 미용사의 면허증을 영업소 안에 게시하여야 하는 의무를 지키지 아니한 자에 대한 법적 조치는?
 ① 100만원 이하의 벌금
 ② 100만원 이하의 과태료
 ③ 200만원 이하의 과태료
 ④ 200만원 이하의 벌금
59. 이·미용영업소 폐쇄 후 동일한 장소에서 그 폐쇄 명령을 받은 영업과 같은 종류의 영업을 할 수 없는 기간은 몇 월 이내 인가?
 ① 12월 ② 6월
 ③ 9월 ④ 3월

60. 공중위생관리법의 목적은 위생수준을 향상시켜 국민의 ()에 기여함에 있다. ()속에 적절한 것은?

- ① 건강 ② 건강관리
- ③ 건강증진 ④ 삶의 질 향상

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	③	①	③	④	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	①	③	③	②	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	④	④	①	②	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	②	③	①	①	①	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	③	①	②	④	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	④	②	③	②	③	②	③