

1과목 : 임의 과목 구분

1. 염모제 철폐시험 시 시험할 부위는?
 ① 귀뒤 아래 목부분이나 팔꿈치 안쪽 부분
 ② 손등이나 팔 등쪽 부분
 ③ 얼굴이나 두피쪽 부분
 ④ 염발할 부위
2. 가발의 종류가 아닌 것은?
 ① 전체 가발 ② 부분 가발
 ③ 인조 가발 ④ 뿌리는 가발
3. 두발을 드라이 한 후 스프레이를 살포하는 주된 이유는?
 ① 두발의 질을 부드럽게 하기 위하여
 ② 두발형의 유지시간을 연장시키기 위하여
 ③ 두발의 질을 강화시키기 위하여
 ④ 향수의 효과를 오래 지속시키기 위하여
4. 손놀림에 의한 얼굴 마사지의 작업시 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 시술자는 반드시 마스크를 착용하도록 한다.
 ② 여러가지 방법을 연속적으로 시행한다.
 ③ 느린 동작으로 천천히 매끄럽게 시행한다.
 ④ 피부에 상처를 입지 않도록 주의를 기울인다.
5. 일반적으로 두발의 아이롱시 아이론의 적당한 온도는?
 ① 50~70℃ ② 80~100℃
 ③ 110~130℃ ④ 140~160℃
6. 얼굴 마사지용 크림으로 가장 적절한 것은?
 ① 콜드크림 ② 영양크림
 ③ 밀크크림 ④ 바니싱 크림
7. 이용사의 바른 업무 자세 중 틀린 것은?
 ① 손톱은 항상 짧게 깎고 깨끗한 손을 유지한다.
 ② 작업중에 시계나 반지를 착용하지 아니한다.
 ③ 사명감을 가지고 이용술을 연구 발전 시킨다.
 ④ 손님의 의사보다 이용사의 의견에 반드시 따르도록 유도한다.
8. 남성 두발의 일반적인 수명은?
 ① 3~6개월 ② 9~12개월
 ③ 2~5년 ④ 5~7년
9. 면체 후 또는 세발 후 안면 화장시 사용하는 스킨로션은 안면 피부에 주로 어떤 작용을 하는가?
 ① 세정작용 ② 수렴작용
 ③ 살균작용 ④ 침윤작용
10. 현대적 의미의 세계 최초의 이용소 창설자는?
 ① 나폴레옹 ② 바리캉
 ③ 장바버 ④ 마셀
11. 지각신경에 쾌감을 주는 동시에 혈액순환을 촉진시키고 마

- 비와 경련에 가장 효과적인 마사지는?
 ① 강찰법 ② 경찰법
 ③ 유연법 ④ 진동법
12. 염발제품의 보관은 다음 어느 곳이 가장 좋은가?
 ① 보온시설이 잘된 밝은 곳
 ② 차고 어두운 곳
 ③ 일광을 받는 밝은 곳
 ④ 습도가 많은 곳
13. 다음 중 면도기 종류에서 세프티레이저(safety razor)에 해당되는 것은?
 ① 칼집양도기 ② 잘루일도기
 ③ 안전면도기 ④ 전기면도기
14. 가위나 레이저로 두발을 자연스러운 장단을 만들어서 두발 끝부분에 갈수록 붓의 끝 같이 되도록 커트하는 것은?
 ① 클리핑커트 ② 틴닝커트
 ③ 싱글링커트 ④ 테이퍼링
15. 염발시 실내온도가 적정할 때 염모제 도포 후 건발방법으로 가장 알맞은 것은?
 ① 자연스럽게 소요시간을 기다린다.
 ② 선풍기를 이용한다.
 ③ 적외선 염모실에서 건발한다.
 ④ 드라이 온풍을 이용한다.
16. 조발용 가위에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 날의 두께가 얇고 허리가 강한 것이 좋다.
 ② 날의 견고함이 양쪽 골고루 똑같아야 한다.
 ③ 도금된 것이 강철의 질이 좋은 것이다.
 ④ 손가락 넣는 구멍이 적합해야 한다.
17. 과다한 헤어 드라이로 건조가 심할 때 나타나는 현상은?
 ① 두피와 모발에 수분이 증발했기 때문에 비듬이 없어진다.
 ② 두발에 윤기가 없어지고 결모현상이 나타난다.
 ③ 두발이 탈수현상이 되기 때문에 백발이 된다.
 ④ 두발에 신진대사가 활발해 진다.
18. 직사각형 얼굴에 가장 조화를 이룰 수 있는 조발시술은?
 ① 좌, 우측 부위의 두발량을 많은 듯 하게 양감(量感)을 준다.
 ② 좌, 우측 부위의 두발량을 적게 한다.
 ③ 두정부 부위의 두발량을 많은듯 하게 양감을 준다.
 ④ 후두부 부위의 두발량을 많은듯 하게 양감을 준다.
19. 가름선의 기준에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 2분8분의 가름선은 눈썹 중앙을 기준으로 하는 가름이다.
 ② 5분5분의 가름선은 코 앞을 기준으로 하는 가름이다.
 ③ 4분6분의 가름선은 안쪽 눈썹의 기준이다.
 ④ 3분7분의 가름선은 안구의 중심이다.
20. 이용기술에 해당되지 않는 것은?

- ① 삭발 ② 귀소재
- ③ 면도 ④ 조발

2과목 : 임의 과목 구분

21. 기생충 중 집단감염이 잘 되기 쉬우며 예방법으로 식사 전 손씻기, 인체항문 주위의 청결유지등을 필요로 하는 것에 해당되는 기생충은?
- ① 회충 ② 십이지장충
 - ③ 요충 ④ 촌충
22. 산업재해 방지를 위한 산업장 안전관리대책으로 짝지워진 것은?

가. 정기적인 예방접종
 나. 작업환경 개선
 다. 보호구 착용 금지
 라. 재해방지 목표설정

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
- ③ 나, 라 ④ 가, 나, 다, 라

23. 주택의 자연조명을 위한 이상적인 주택의 방향과 창의 면적은?
- ① 남향, 바닥면적의 1/7~1/5
 - ② 남향, 바닥면적의 1/5~1/2
 - ③ 동향, 바닥면적의 1/10~1/7
 - ④ 동향, 바닥면적의 1/5~1/2
24. 대기오염물질 중 그 종류가 다른 하나는?
- ① 황산화물(SOx) ② 일산화탄소(CO)
 - ③ 오존(O3) ④ 질산화물(NOx)

25. 발생 즉시 환자의 격리가 필요한 제1군에 해당하는 법정 전염병은?
- ① 황열 ② 페스트
 - ③ 폴리오 ④ B형 간염

26. 다음 중 음용수의 일반적인 오염지표로 삼는 것은?
- ① 탁도 ② 일반세균수
 - ③ 대장균수 ④ 경도

27. 다이옥신에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 열에 안정성이 큰 물질이다.
 - ② 동식물의 생식을 교란시킨다.
 - ③ 자연 상태에서 분해가 쉽게 일어난다.
 - ④ 휘발성이 낮고 발암성 물질이다.

28. 지역사회의 보건수준을 비교할 때 쓰여지는 지표가 아닌 것은?
- ① 영아사망률 ② 평균수명
 - ③ 일반사망률 ④ 국제조사

29. 해충구제의 가장 근본적인 방법은 무엇인가?
- ① 발생원인 제거 ② 유충구제
 - ③ 방충망 설치 ④ 성충구제

30. 다음 중 파리가 옮기지 않는 병은?
- ① 장티푸스 ② 이질
 - ③ 콜레라 ④ 유행성출혈열
31. 고압증기 멸균법의 대상으로 가장 부적당한 것은?
- ① 의료기구 ② 의류
 - ③ 고무제품 ④ 음용수
32. 크레졸로 미용사의 손 소독을 할 때 가장 적합한 농도는?
- ① 1% ② 2%
 - ③ 3% ④ 5%
33. 다음 중 여드름 짜는 기계를 소독하지 않고 사용했을 때 감염 위험이 가장 큰 질환은?
- ① 후천성면역결핍증 ② 결핵
 - ③ 장티푸스 ④ 이질
34. 미생물의 종류에 해당하지 않는 것은?
- ① 버섯 ② 효모
 - ③ 곰팡이 ④ 세균
35. 알콜소독의 미생물 세포에 대한 주된 작용기전은?
- ① 할로겐 복합물형성 ② 단백질 변성
 - ③ 효소의 완전 파괴 ④ 균체의 완전 용해
36. 승흥에 관한 설명이 틀리는 것은?
- ① 액온도가 높을수록 살균력이 강하다.
 - ② 금속 부식성이 있다.
 - ③ 0.1% 수용액을 사용한다.
 - ④ 상처 소독에 적당한 소독약이다.
37. 다음 중 물리적 소독법으로 사용하는 것이 아닌 것은?
- ① 알콜 ② 초음파
 - ③ 일광 ④ 자외선
38. 결핵환자의 객담 처리방법 중 가장 효과적인 것은?
- ① 소각법 ② 알콜소독
 - ③ 크레졸소독 ④ 매몰법
39. 3% 크레졸비누액 1000ml 를 만드는 방법으로 옳은 것은 ? (단, 크레졸 원액의 농도는 100% 이다)
- ① 크레졸원액 300ml에 물 700ml를 가한다.
 - ② 크레졸원액 30ml에 물 970ml를 가한다.
 - ③ 크레졸원액 3ml에 물 997ml를 가한다.
 - ④ 크레졸원액 3ml에 물 1000ml를 가한다.
40. 살균작용이 가장 강한 것은?
- ① 멸균 ② 소독
 - ③ 방부 ④ 모두 동일하다.

3과목 : 임의 과목 구분

41. 피부 보호작용을 하는 것이 아닌 것은?
- ① 표피각질층 ② 교원섬유

- ③ 평활근 ④ 피하지방
- 42. 수용성 비타민의 명칭이 잘못된 것은?
 - ① Vitamin B1 → 티아민(Thiamine)
 - ② Vitamin B6 → 피리독신(Pyridoxine)
 - ③ Vitamin B12 → 나이아신(Niacin)
 - ④ Vitamin B2 → 리보플라빈(Riboflavin)
- 43. 자각증상으로서 피부를 긁거나 문지르고 싶은 충동에 의한 가려움증은?
 - ① 소양감 ② 작열감
 - ③ 촉감 ④ 의주감
- 44. 모발의 성분은 주로 무엇으로 이루어졌는가?
 - ① 탄수화물 ② 지방
 - ③ 단백질 ④ 칼슘
- 45. 발건강을 위한 발 마사지의 효과가 아닌 것은?
 - ① 긴장을 이완시킨다
 - ② 혈액순환과 림프순환을 촉진시킨다
 - ③ 피부표면의 더러움을 제거시켜 준다
 - ④ 피부의 온도를 높여 주고 피로를 회복시켜 준다
- 46. 향료 사용의 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 향 발산을 목적으로 맥박이 뛰는 손목이나 목에 분사 한다.
 - ② 자외선에 반응하여 피부에 광알레르기를 유발시킬 수도 있다.
 - ③ 색소침착된 피부에 향료를 분사하고 자외선을 받으면 색소침착이 완화된단다.
 - ④ 향수 사용시 시간이 지나면서 향의 농도가 변하는데 그것은 조합향료 때문이다.
- 47. 박하(peppermint)에 함유된 시원한 느낌의 혈액순환 촉진 성분은?
 - ① 자이리톨(xylitol) ② 멘톨(menthol)
 - ③ 알콜(alcohol) ④ 마조람 오일(majoram oil)
- 48. 여드름 치료에 있어 일상 생활에서 주의해야 할 사항에 해당되지 않는 것은?
 - ① 적당하게 일광을 쬐어야 한다.
 - ② 과로를 피한다.
 - ③ 비타민 B2가 많이 함유된 음식을 먹지 않도록 한다.
 - ④ 배변이 잘 이루어지도록 한다.
- 49. 각탕기에 첨가제(Foot Bath)사용법 중 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 살균 소독 ② 피로 회복
 - ③ 냄새제거 ④ 향기롭게 하기 위하여
- 50. 모발을 구성하고 있는 케라틴(Keratin)중에 제일 많이 함유하고 있는 아미노산은?
 - ① 알라닌 ② 로이신
 - ③ 바린 ④ 시스틴
- 51. 폐쇄명령을 받은 이용업소 또는 미용업소는 몇개월이 지나

- 야 동일장소에서 동일영업을 할 수 있는가?
 - ① 3개월 ② 6개월
 - ③ 9개월 ④ 12개월
- 52. 신고를 하지 아니하고 영업소의 소재를 변경한 때 1차 위반 시 행정처분 기준은?
 - ① 영업장 폐쇄명령 ② 영업정지 6월
 - ③ 영업정지 3월 ④ 영업정지 2월
- 53. 위생교육을 실시하는 자는?
 - ① 보건복지부장관 ② 시·도지사
 - ③ 시장, 군수, 구청장 ④ 영업소 대표
- 54. 다음 중 이용사 또는 미용사의 면허를 받을 수 있는 경우는?
 - ① 금치산자 ② 벌금형이 선고된 자
 - ③ 정신병자 ④ 간질병자
- 55. 미용업자가 위생관리 의무 규정을 위반하였을 때 취할 수 있는 것은?
 - ① 개선 ② 청문
 - ③ 감시 ④ 교육
- 56. 위생교육을 받지 아니한 때 3차 위반시 적절한 행정처분 기준은?
 - ① 경고 ② 영업정지 5일
 - ③ 영업정지 10일 ④ 영업정지 30일
- 57. 미용사의 업무가 아닌 것은?
 - ① 파마 ② 면도
 - ③ 머리카락 모양내기 ④ 손톱의 손질 및 화장
- 58. 이.미용사 면허증을 분실하였을 때 누구에게 재교부 신청을 하여야 하는가?
 - ① 보건복지부장관 ② 시,도지사
 - ③ 시장,군수,구청장 ④ 협회장
- 59. 영업허가 취소 또는 영업장 폐쇄명령을 받고도 계속하여 이.미용 영업을 하는 경우에 시장,군수,구청장이 취할 수 있는 조치가 아닌 것은?
 - ① 당해 영업소의 간판 기타 영업표지물의 제거 및 삭제
 - ② 당해 영업소의 위법한 것임을 알리는 게시물 등의부착
 - ③ 영업을 위하여 필수불가결한 기구 또는 시설물 봉인
 - ④ 당해 영업소의 업주에 대한 손해 배상 청구
- 60. 다음 중 이.미용사 면허를 받을 수 없는 환자에 속하는 질병은?
 - ① 비전염성 결핵 ② 간질
 - ③ 비전염성 피부질환 ④ A형간염

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	③	③	①	④	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	④	①	③	②	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	③	②	③	③	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	①	②	④	①	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	③	③	③	②	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	②	①	③	②	②	④	②