

1과목 : 임의 과목 구분

1. 두발의 일반적인 수명에 해당되는 것으로 가장 알맞는 것은?
 ① 1~2년 ② 2~5년
 ③ 5~7년 ④ 7~10년
2. 조발용 가위에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 날의 두께가 얇고 허리가 강한 것이 좋다.
 ② 날의 견고함이 양쪽 골고루 똑같아야 한다.
 ③ 도금된 것이 강철의 질이 좋은 것이다.
 ④ 손가락 넣는 구멍이 적합해야 한다.
3. 표백된 두발이나 잘 엉키는 두발에 가장 효과적인 린스는?
 ① 플레인 린스 ② 크림 린스
 ③ 구연산 린스 ④ 레몬 린스
4. 포마드의 사용 효과에 해당되지 않는 것은?
 ① 모발의 영양을 보충하여 아름답게 한다.
 ② 가려움증을 방지한다.
 ③ 모발에 지방을 공급한다.
 ④ 머리칼을 다듬고 광택을 낸다.
5. 둥근 얼굴에 가장 알맞은 두발 가리마의 기준선은?
 ① 5:5 ② 6:4
 ③ 7:3 ④ 8:2
6. 염발 후 드라이를 하고자 할 때 최소한 몇 시간 이후에 시술 하여야 하는 것이 가장 적당한가?
 ① 0.5시간 ② 2시간
 ③ 3시간 ④ 4시간
7. 두피 및 두발의 생리 기능을 높여주며 아울러 비듬을 제거 해주는 샴푸에 해당되는 것은?
 ① 드라이 샴푸 ② 토닉 샴푸
 ③ 리퀴드 드라이 샴푸 ④ 오일 샴푸
8. 아이론의 관리에 부적합한 것은?
 ① 샌드 페이퍼로 잘 다듬는다.
 ② 기름으로 닦는다.
 ③ 녹슬지 않도록 한다.
 ④ 습도가 높은 곳에 보관한다.
9. 이용사가 지녀야 할 사명감에 대한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
 ① 용모의 미려를 가꾸는데 최선을 다하는 미의 전도자로서의 사명감
 ② 공중위생에 안전을 기하는 공중위생 준수자로서의 사명감
 ③ 고객의 요구를 무엇이든지 다 들어주는 봉사자로서의 사명감
 ④ 건전한 사회풍속을 조장하는 풍속계도자로서의 사명감
10. 싸인보드(sign board)는 무엇을 의미하는가?
 ① 정맥, 동맥, 피부 ② 정맥, 동맥, 봉대
 ③ 정맥, 동맥, 머리 ④ 적혈구, 백혈구, 동맥

11. 얼굴 마사지용이 주목적인 크림인 것은?
 ① 클린싱크림 ② 영양크림
 ③ 일소방지크림 ④ 콜드크림
12. 다음 가위 명칭 중 약지공에 해당되는 것은?
 ① 피보트 스크루(pivot screw)
 ② 섬 그리프/thumb grip
 ③ 핑거 그리프(finger grip)
 ④ 스틸 포인트(still point)
13. 집게가위 사용술에 있어서 보통 술의 두피넓이 50mm x 10mm 부위의 모발을 컷트 할 때 집게가위는 대략 몇 번 사용하는 것이 가장 적당한가?
 ① 10 ~ 12회 사용 ② 8 ~ 10회 사용
 ③ 5 ~ 6회 사용 ④ 1 ~ 2 회 사용
14. 유아를 조발할 때 조발 순서로서 가장 좋은 방법은?
 ① 성인조발과 순서가 같다.
 ② 우측두부에서 좌측으로 자른다.
 ③ 좌측두부에서 후두부로 자른다.
 ④ 움직이는 동작에 따라 자른다.
15. 야채 및 과일팩은 다음 중 어느 성분이 주로 팩(pack)의 효과를 나타내는가?
 ① 섬유소 ② 단백질
 ③ 엽록소 ④ 비타민 C
16. 이용기구 중 빗에 대한 설명으로 바르게 된 것은?
 ① 머리에 빗질을 할 때 빗날이 미끄러지듯이 들어가야 한다.
 ② 빗을 쥐는 부분은 안정성이 있어야 하나 미끄러워도 상관없다.
 ③ 빗의 두께는 일정하여야 하나 날은 일정하지 않아도 된다.
 ④ 빗의 두께와 날은 일정하지 않아도 된다.
17. 이조말 18세에 등과하여 정 상품의 벼슬로 대강원에 봉직하다 고종황제의 어명으로 우리나라에서 최초로 이용시술을 한 사람은?
 ① 안중호 ② 김옥균
 ③ 서재필 ④ 박영효
18. 두피가 상하여 두꺼운 비듬이 1mm 두께로 있다면 어떤 방법으로 세발함이 가장 적당한가?
 ① 샴푸 후 올리브유를 발라 마사지한다.
 ② 섭씨 45°의 물로 20분간 불려서 샴푸한다.
 ③ 두피가 상처나지 않도록 빗으로 비듬을 제거한 다음 샴푸한다.
 ④ 두피에 올리브유를 발라 마사지하고 스팀타올로 찜질을 한 다음 샴푸한다.
19. 세발과 세안에 가장 알맞은 물은?
 ① 연수 ② 경수
 ③ 철분이 많은 물 ④ 지하수

- 20. 화장의 순서가 가장 적절한 것은?
 ① 스킨로션, 크린싱크림, 로션, 세안
 ② 로션, 세안, 크린싱크림, 스킨로션
 ③ 크린싱크림, 스킨로션, 세안, 로션
 ④ 크린싱크림, 세안, 스킨로션, 로션

2과목 : 임의 과목 구분

- 21. 실내조명에서 조명효율이 천정의 색깔에 가장 크게 좌우되는 것은?
 ① 직접조명 ② 반직접 조명
 ③ 반간접 조명 ④ 간접조명
- 22. 대기오염으로 인한 건강장애의 대표적인 것은?
 ① 위장질환 ② 호흡기질환
 ③ 신경질환 ④ 발육지하
- 23. 다음 중 공해의 피해가 아닌 것은?
 ① 경제적 손실 ② 자연환경의 파괴
 ③ 정신적 영향 ④ 인구 증가
- 24. 다음은 요충에 대한 설명이다. 맞는 것은?
 ① 전염력이 있다.
 ② 총란을 산란할 때는 소양증이 없다.
 ③ 흡충류에 속한다.
 ④ 심한 복통이 특징적이다.
- 25. 지역사회의 보건수준을 나타내는 가장 대표적인 지표는?
 ① 보통사망율 ② 평균수명
 ③ 영아사망율 ④ 전염병 발생률
- 26. 습도에 대한 인체반응의 설명 중 맞는 것은?
 ① 습도가 높으면 땀이 잘 발산된다.
 ② 습도가 너무 낮을 때는 호흡기 점막을 해친다.
 ③ 여름에 습도가 높으면 불쾌지수는 낮아진다.
 ④ 습도는 체감온도와는 별로 관계가 없다.
- 27. 다음 음주와 건강과의 관계에 대한 기술 중 내용이 맞지 않은 것은?
 ① 항이노 호르몬의 억제작용으로 소변량을 증가시킨다.
 ② 알코올의 열량은 7kcal/g 이므로 알코올로 인하여 영양 물질이 공급된다.
 ③ 음주자는 폐렴, 결핵, 성병 등 전염병에 잘 이환된다.
 ④ 신장, 심장, 동맥의 퇴행성 변화를 초래하기 쉽다.
- 28. 전염병 유행의 요인 중 전파경로와 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 개인의 감수성 ② 영양상태
 ③ 환경 요인 ④ 인종
- 29. 질병발생의 요인 중 숙주적 요인에 해당하지 않는 것은?
 ① 선천적 요인 ② 연령
 ③ 생리적 방어기전 ④ 경제적 수준

- 30. 다음 중 의료보험 급여 대상이 아닌 것은?
 ① 질병 ② 사망
 ③ 산재 ④ 분만
- 31. 다음 내용 중 틀린 것은?
 ① 식기 소독에는 크레졸수가 적당하다.
 ② 승홍은 객담이 묻은 도구나 기구류 소독에는 사용할 수 없다.
 ③ 중성세제는 세정작용이 강한 살균작용도 한다.
 ④ 역성비누는 보통비누와 병용해서는 안된다.
- 32. 저온소독법(Pasteurization)에 이용되는 적절한 온도와 시간은?
 ① 50~55℃, 1시간 ② 62~63℃, 30분
 ③ 65~68℃, 1시간 ④ 80~84℃, 30분
- 33. 병원에서 전염병환자가 퇴원시 실시하는 소독법은?
 ① 반복소독 ② 수시소독
 ③ 지속소독 ④ 종말소독
- 34. 음식을 냉장하는 이유가 아닌 것은?
 ① 미생물의 증식억제 ② 자기소화의 억제
 ③ 신선도 유지 ④ 멸균
- 35. 다음 중 소독제의 소독 약효를 감소시킬 수 있는 원인이라 볼 수 없는 것은?
 ① 정수로 희석한 경우 ② 경수로 희석한 경우
 ③ 고온에 노출될 경우 ④ 햇빛에 노출될 경우
- 36. 다음 중 하수도 주위에 흔히 사용되는 소독제는?
 ① 생석회 ② 포르말린
 ③ 역성비누 ④ 과망간산칼륨
- 37. 다음 중 일광소독법의 가장 큰 장점인 것은 ?
 ① 아포도 죽는다. ② 산화되지 않는다.
 ③ 소독효과가 크다. ④ 비용이 적게 든다.
- 38. 자비소독시 살균력 상승과 금속의 상함을 방지하기 위해서 첨가하는 물질(약품)로 알맞은 것은?
 ① 승홍수 ② 알콜
 ③ 염화칼슘 ④ 탄산나트륨
- 39. 다음 소독약 중 독성이 없는 것은?
 ① 석탄산 ② 승홍수
 ③ 에틸알콜 ④ 포르말린
- 40. 어느 소독약의 석탄산 계수가 1.5 이었다면 그 소독약의 적당한 희석배율은 몇배 인가 ? (단, 석탄산의 희석배율은 90 배 이었다.)
 ① 60배 ② 135배
 ③ 150배 ④ 180배

3과목 : 임의 과목 구분

- 41. 피부색상을 결정짓는데 주요한 요인이 되는 멜라닌 색소를

- 만들어 내는 피부층은?
 ① 과립층 ② 유극층
 ③ 기저층 ④ 유두층
42. 여름철의 피부의 상태를 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 각질층이 두꺼워지고 거칠어진다.
 ② 표피의 색소침착이 뚜렷해진다.
 ③ 고온다습한 환경으로 피부에 활력이 없어지고 피부는 지친다.
 ④ 버짐이 생기며 혈액순환이 둔화된다.
43. 유용성 비타민으로서 간유, 버터, 달걀, 우유 등에 많이 함유되어 있으며 결핍하게 되면 건성피부가 되고 각질층이 두터워지며 피부가 세균감염을 일으키기 쉬운 비타민은?
 ① 비타민 A ② 비타민 B1
 ③ 비타민 B2 ④ 비타민 C
44. 흉반, 부종, 통증 뿐만 아니라 수포를 형성하는 것은?
 ① 제1도 화상 ② 제2도 화상
 ③ 제3도 화상 ④ 중급 화상
45. 사춘기 이후에 주로 분비가 되며, 모공과 연결되어 분비되는 땀의 농도를 짙고 독특한 체취를 내게하는 것은?
 ① 소한선 ② 대한선
 ③ 피지선 ④ 갑상선
46. 다음 중 바이러스성 피부질환이 아닌 것은?
 ① 수두 ② 대상포진
 ③ 사마귀 ④ 켈로이드
47. 제모(removing unwanted hair) 후에는 어떤 제품을 바르는 것이 가장 좋은가?
 ① 알콜 ② 진정 젤
 ③ 파우더 ④ 우유
48. 피부관리시 수용성제품을 피부속으로 침투시키는 과정은?
 ① 이온토포레시스 ② 디스인크르스테이션
 ③ 케라티나이제이션 ④ 필링
49. 다음 보기 중 피부의 감각기관인 촉각점이 가장 적게 분포하는 것은?
 ① 손끝 ② 입술
 ③ 혀끝 ④ 발바닥
50. 천연 보습인자(NMF)의 구성 성분 중 40%를 차지하는 중요 성분은?
 ① 요소 ② 젯산염
 ③ 무기염 ④ 아미노산
51. 이.미용 영업자에 대한 지도,감독을 위해 관계 공무원의 출입,검사를 거부,방해한 자에 대한 처벌 규정은?
 ① 50만원 이하의 과태료
 ② 100만원 이하의 과태료
 ③ 200만원 이하의 과태료
 ④ 300만원 이하의 과태료

52. 다음 사항 중 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 것은?
 ① 이.미용업 허가를 받지 아니하고 영업을 한 자
 ② 이.미용업 신고를 하지 아니하고 영업을 한 자
 ③ 음란행위를 알선 또는 제공하거나 이에 대한 손님의 요청에 응한 자
 ④ 영업 정지기간중 영업을 한 자
53. 이.미용업소의 위생관리기준에 해당되지 않는 것은?
 ① 소독한 기구와 소독을 하지 아니한 기구를 분리하여 보관한다.
 ② 1회용 면도날은 손님 1인에 한하여 사용한다.
 ③ 피부미용을 위한 의약품은 따로 보관한다.
 ④ 영업장 안의 조영도는 75룩스 이상이여야 한다.
54. 이·미용 영업소 폐쇄의 행정처분을 한 때에는 당해 영업소에 대하여 어떻게 조치하는가?
 ① 행정처분 내용을 통보만 한다.
 ② 언제든지 폐쇄여부를 확인만 한다.
 ③ 행정처분 내용을 행정처분 대장에 기록, 보관만 하게 된다.
 ④ 영업소 폐쇄의 행정처분을 받은 업소임을 알리는 게시물 등을 부착한다.
55. 다음 중 공중위생감시원의 직무가 아닌 것은?
 ① 시설 및 설비의 확인에 관한 사항
 ② 영업자의 준수사항 이행여부에 관한 사항
 ③ 위생지도 및 개선명령 이행여부에 관한 사항
 ④ 세금납부의 적정여부에 관한 사항
56. 이·미용사의 면허를 받을 수 있는 자는?
 ① 금치산자
 ② 정신병자 또는 간질병자
 ③ 결핵환자
 ④ 면허취소 후 1년이 경과된 자
57. 미용사 면허증의 재교부 사유가 아닌 것은?
 ① 성명 또는 주민등록번호 등 면허증의 기재사항에 변경이 있을 때
 ② 영업장소의 상호 및 소재지가 변경될 때
 ③ 면허증을 분실했을 때
 ④ 면허증이 헐어 못쓰게 된 때
58. 공중위생영업소를 개설하고자 하는 자는 언제 위생교육을 받아야 하는가?
 ① 미리 받는다. ② 개설 후 3개월내
 ③ 개설 후 6개월내 ④ 개설 후 1년내
59. 공중위생감시원의 자격, 임명, 업무범위 기타 필요한 사항은 무엇으로 정하는가?
 ① 대통령령 ② 보건복지부령
 ③ 환경부령 ④ 지방자치령
60. 공중위생영업을 하고자 하는자가 시설 및 설비를 갖추고 다음중 누구에게 신고해야 하는가?

- ① 보건복지부장관
- ② 행정자치부장관
- ③ 시·도지사
- ④ 시장·군수, 구청장(자치구의 구청장)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	②	③	②	②	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	④	④	①	①	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	③	②	②	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	④	①	①	④	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	②	②	④	②	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	④	④	④	②	①	①	④