

1과목 : 임의 과목 구분

- 정발사에서 헤어 드라이어를 하는 주 목적은?
  - 머리의 외형, 형태, 모양을 만들기 위해서
  - 머리에 윤기를 내며 머리질을 좋게 하기 위해서
  - 고객의 취향에 맞추기 위하여
  - 블로 드라이 하면 모발이 상하지 않기 때문에
- 가위 선택방법 중 부적당한 것은?
  - 협신은 일반적으로 협신에서 날 끝으로 갈수록 자연스럽게 약간 내곡선상으로 된 것이 좋다.
  - 날의 두께는 얇고 피보트가 약한 것이 좋다.
  - 날의 견고성은 양날의 견고함이 동일한 것이 좋다.
  - 재질이 도금된 것은 일반적으로 강철의 질이 좋지 않은 것이 많으므로 피해야 한다.
- 다음 중 안면부 면체시술시 일반적으로 면도날과 피부면과의 각도로 가장 많이 적용되는 것은?
  - 80~90° 정도
  - 60~70° 정도
  - 30~45° 정도
  - 10~15° 정도
- 헤어토닉 사용에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?
  - 두피의 가려움이 없어진다.
  - 비듬의 발생을 막는다.
  - 모근을 튼튼하게 하여 탈모를 예방한다.
  - 두피용은 유성(油性)의 것만 있다.
- 다음 중 머리술이 많은 두발을 조발할시에 두발의 소밀정도에 가장 편리한 가위는?
  - 집계가위
  - 단발가위
  - 손톱가위
  - 조발가위
- 두발이 건조해지고 부스러지는 것을 방지해주는 효과가 가장 큰 비타민은?
  - 비타민 A
  - 비타민 B<sub>1</sub>
  - 비타민 C
  - 비타민 D
- 샴푸시 물로 깨끗이 행구어 낸 다음 마른 건포로 제일 먼저 닦아야 하는 곳은?
  - 머리부위
  - 눈부위
  - 귀부위
  - 목부위
- 얼굴 및 두부 마사지 기법의 설명이 잘못된 것은?
  - 유연법: 영양공급 작용
  - 고타법: 신경작용 촉진
  - 경찰법: 노폐물을 배출
  - 진동법: 혈액순환 촉진
- 드라이어의 사용법 및 사용시 주의사항 중 잘못된 것은?
  - 가급적 높은 열로 빠른 시간에 한다.
  - 두발의 수분은 적당한지 확인 후 한다.
  - 사용 전 코드에 이상이 있는지 여부를 알아본다.
  - 사용 후 플러그를 뽑아둔다.
- 염모제를 바른 후 적정시간이 되어 색상을 확인하였더니 표시된 색상이 아니었다. 1차 적으로 어떤 조치를 취하여야 하는가?
  - 염모제를 재 도포한다.
  - 발색제만 더 도포한다.
  - 염모제의 재확인이 필요하다.
  - 시간을 더 연장한다.

- 둥근 얼굴형에 가장 알맞는 두발의 가리마 비율은?
  - 5:5
  - 7:3
  - 8:2
  - 9:1
- 아이론을 선정할 때 주의하여야 할 점 중 옳바르지 못한 것은?
  - 로드, 그루브, 스크루 및 양쪽 핸들에 흠이나 갈라진 것이 없어야 한다.
  - 로드와 그루브의 접촉면이 매끄러우며 들쭉날쭉하거나 비틀어지지 않아야 한다.
  - 비틀림이 없고 로드와 그루브가 바르게 겹쳐져야 한다.
  - 가늘고 둥근 아이론의 경우에는 그루브의 흠이 알고 핸들을 닫아 끝이 밀착되었을 때 틈새가 전혀 있어서는 안 된다.
- 두발의 탈색(Hair bleach)에 사용되는 과산화수소(H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)의 일반적인 농도는?
  - 2% 용액
  - 6% 용액
  - 10% 용액
  - 15% 용액
- 두부(頭部)의 명칭 중 네이프(nape)는 어느 부위인가?
  - 앞머리 부분
  - 정수리 부분
  - 후두부 부분
  - 양옆 부분
- 이용이 의료업에서 최초로 분리 독립된 시기는?
  - 로마시대
  - 르네상스시대
  - 나폴레옹 제1제정시대
  - 미합중국 독립시대
- 다음 중 정발술에 해당이 없는 기구는 무엇인가?
  - 빗
  - 바리깡
  - 드라이
  - 아이론
- 다음 세안시 유의할 점 중 틀린 것은?
  - 물의 온도는 미지근하게 한다.
  - 비누는 중성비누를 사용한다.
  - 세안수는 연수가 좋다.
  - 비누를 얼굴에 문질러 거품을 낸다.
- 다음 중 가위숫돌은 어떤 상태의 숫돌이 가장 적합한가?
  - 숫돌의 질이 무른 편이 좋다.
  - 볼록하고 단단한 편이 좋다.
  - 편평하고 거친 편이 좋다.
  - 오목하고 단단한 편이 좋다.
- 1955년 프랑스 이용기술 고등 연맹에서 발표한 장티용라인(Gentilhome line) 작품의 설명으로 잘못된 것은?
  - 전체 스타일을 스퀘어로 각을 강조하였다.
  - 귀족을 의미하는 뜻으로 작품명을 정하였다.
  - 가리마를 기준으로 각각 원형을 이루도록 하였다.
  - 전체가 수평을 이루어 중년에 맞는 스타일이다.

- 20. 환자에게 가장 알맞은 세발법에 해당되는 것은?  
 ① 드라이 샴푸            ② 에그 샴푸  
 ③ 토닉 샴푸                ④ 핫오일 샴푸

**2과목 : 임의 과목 구분**

- 21. 다음 중 기생충과 중간 숙주와의 연결이 잘못된 것은?  
 ① 무구조충 - 소                            ② 폐흡충 - 가재, 게  
 ③ 간흡충 - 민물고기                        ④ 유구조충 - 물벼룩
- 22. 산업피로의 대표적인 증상은?  
 ① 체온변화-호흡기변화-순환기계 변화  
 ② 체온변화-호흡기변화-근수축력 변화  
 ③ 체온변화-호흡기변화-기억력 변화  
 ④ 체온변화-호흡기변화-사회적 행동변화
- 23. 법정전염병 중 제3군 전염병에 속하지 않는 것은?  
 ① B형간염                            ② 공수병  
 ③ 렙토스피라증                        ④ 쯤쯤가무시증
- 24. 영양소의 3대작용에서 제외되는 사항은?  
 ① 신체의 열량공급작용  
 ② 신체의 조직구성작용  
 ③ 신체의 사회적응작용  
 ④ 신체의 생리기능조절작용
- 25. 식중독 발생의 원인인 솔라닌(Solanin)색소와 관련이 있는 것은?  
 ① 버섯                                    ② 복어  
 ③ 감자                                    ④ 모시조개
- 26. 현재 우리나라 근로기준법상 보건상 유해하거나 위험한 사업에 종사하지 못하도록 규정 되어 있는 대상은?  
 ① 13세 미만의 어린이  
 ② 18세 미만인자  
 ③ 임신중인 여자와 18세 미만인자  
 ④ 여자와 13세 미만인자
- 27. 법정전염병 중 제1군 전염병이 아닌 것은?  
 ① 페스트                                    ② 장출혈성대장균감염증  
 ③ 세균성이질                                ④ 디프테리아
- 28. 수은중독의 증세와 관련 없는 것은?  
 ① 치은괴사                                ② 호흡장애  
 ③ 구내염                                    ④ 혈성구토
- 29. 우리나라의 공중 보건에 관한 과제 해결에 필요한 사항은?

- ㄱ. 제도적 조치
- ㄴ. 직업병 문제 해결
- ㄷ. 보건교육 활동
- ㄹ. 질병문제 해결을 위한 사회적 투자

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ                                ② ㄱ, ㄷ

- ③ ㄴ, ㄹ                                    ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
- 30. 임신초기에 이환되면 태아에게 치명적인 영향을 주어 선천성 기형아를 낳을 수도 있는 질환은 무엇인가?  
 ① 성홍열                                    ② 풍진  
 ③ 홍역                                      ④ 디프테리아
- 31. 소독약의 구비조건에 해당하지 않는 것은?  
 ① 높은 살균력을 가질 것  
 ② 인체에 해가 없어야 할 것  
 ③ 저렴하고 구입과 사용이 간편할 것  
 ④ 기름, 알콜 등에 잘 용해되어야 할 것
- 32. 소독의 주된 원리는 다음 중 어느 것에 해당하는가?  
 ① 균체 원형질 중의 탄수화물 변성  
 ② 균체 원형질 중의 지방질 변성  
 ③ 균체 원형질 중의 단백질 변성  
 ④ 균체 원형질 중의 수분 변성
- 33. 생석회 분말소독으로 가장 적절한 소독 대상물은?  
 ① 화장실 분변                            ② 전염병 환자실  
 ③ 채소류                                    ④ 상처
- 34. 소독약 10ml를 용액(물) 40ml에 혼합시키면 몇 %의 수용액이 되는가?  
 ① 2%                                        ② 10%  
 ③ 20%                                      ④ 50%
- 35. 다음 중 플라스틱 브러시의 소독방법으로 가장 알맞은 것은?  
 ① 0.5%의 역성비누에 1분 정도 담근 후 물로 씻는다.  
 ② 100℃의 끓는 물에 20분 정도 자비소독을 행한다.  
 ③ 세척 후 자외선 소독기를 사용한다.  
 ④ 고압증기 멸균기를 이용한다.
- 36. 어떤 소독약의 석탄산계수가 2.0 이라는 것은 무엇을 의미하는가?  
 ① 석탄산의 살균력이 2 이다.  
 ② 살균력이 석탄산의 2배이다.  
 ③ 살균력이 석탄산의 2%이다.  
 ④ 살균력이 석탄산의 120%이다.
- 37. 다음 중 크레졸의 설명으로 틀린 것은?  
 ① 3%의 수용액을 주로 사용한다.  
 ② 석탄산에 비해 2배의 소독력이 있다.  
 ③ 손, 오물 등의 소독에 사용된다.  
 ④ 물에 잘 녹는다.
- 38. 소독의 정의에 대한 설명 중 가장 올바른 것은?  
 ① 모든 미생물을 열이나 약품으로 사멸하는 것  
 ② 병원성 미생물을 사멸하거나 또는 제거하여 감염력을 잃게 하는 것  
 ③ 병원성 미생물에 의한 부패방지를 하는 것  
 ④ 병원성 미생물에 의한 발효방지를 하는 것

- 39. 다음 중 에탄올에 의한 소독 대상물로서 가장 적합한 것은?  
 ① 유리 제품                      ② 셀룰로이드 제품  
 ③ 고무 제품                        ④ 플라스틱 제품
- 40. 염소 소독의 장점이 아닌 것은?  
 ① 소독력이 강하다.            ② 조작이 간편하다.  
 ③ 냄새가 없다.                    ④ 잔류효과가 크다.

**3과목 : 임의 과목 구분**

- 41. 피부색소의 멜라닌을 만드는 색소형성세포는 어느 층에 위치하는가?  
 ① 과립층                          ② 유극층  
 ③ 각질층                          ④ 기저층
- 42. 다음 중 수분함량이 가장 많은 파운데이션은?  
 ① 크림 파운데이션            ② 리퀴드 파운데이션  
 ③ 스틱 파운데이션            ④ 스킨커버
- 43. 세안물로서 경수를 연수로 만들 때 사용하는 약품은?  
 ① 붕사(borax)                    ② 에탄올(ethanol)  
 ③ 석탄산(phenol)              ④ 크레졸(cresol)
- 44. 똥띠가 생기는 원인으로 가장 옳은 것은?  
 ① 똥띠는 피부표면에 있는 똥구멍이 일시적으로 막히기 때문에 생기는 발한기능의 장애 때문에 발생한다.  
 ② 똥띠는 여름철 너무 잦은 세안 때문에 발생한다.  
 ③ 똥띠는 여름철 과다한 자외선 때문에 발생하므로 햇볕을 받지 않으면 생기지 않는다.  
 ④ 똥띠는 피부에 미생물이 감염되어 생긴 피부질환이다.
- 45. 피부 미백에 가장 많이 사용되는 비타민은?  
 ① 비타민 A                        ② 비타민 B  
 ③ 비타민 C                        ④ 비타민 D
- 46. 다음 중 비타민 A와 깊은 관련이 있는 카로틴을 가장 많이 함유한 식품은?  
 ① 사과, 배                         ② 감자, 고구마  
 ③ 꿀, 당근                         ④ 쇠고기, 돼지고기
- 47. 다음 중 지성 피부 관리에 알맞는 크림은?  
 ① 콜드크림                        ② 라노린크림  
 ③ 바니싱크림                      ④ 에모리엔트크림
- 48. 흑갈색의 사마귀모양으로 40대 이후에 손등이나 얼굴 등에 생기는 것은?  
 ① 기미                                ② 주근깨  
 ③ 흑피종                            ④ 노인성반점
- 49. 진흙 성분의 머드팩에 주로 함유되어 있는 성분은?  
 ① 카올린(kaolin)이나 벤토나이트(bentonite)  
 ② 유황(sulphur)  
 ③ 캄포(camphor)  
 ④ 레시틴(lecithin)

- 50. 한선에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 체온 조절기능이 있다.  
 ② 진피와 피하지방 조직의 경계부위에 위치한다.  
 ③ 입술을 포함한 전신에 존재한다.  
 ④ 에크린선과 아포크린선이 있다.
- 51. 이·미용 영업의 영업정지 기간 중에 영업을 한 자에 대한 벌칙은?  
 ① 2년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금  
 ② 2년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금  
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금  
 ④ 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금
- 52. 공중위생영업자가 위생관리 의무사항을 위반한 때의 당국의 조치사항으로 옳은 것은?  
 ① 영업정지                        ② 자격정지  
 ③ 업무정지                        ④ 개선명령
- 53. 임의로 이·미용영업소의 소재지를 변경하여 적발되었을때 1차위반 행정처분기준은?  
 ① 개선명령                        ② 영업정지 1월  
 ③ 영업정지 2월                    ④ 영업장 폐쇄명령
- 54. 다음 중 청문을 실시하여야 할 행정 처분 내용은?  
 ① 시설개수                        ② 경고  
 ③ 시정명령                        ④ 영업정지
- 55. 이·미용업의 개설자는 연간 몇 시간의 위생교육을 받아야 하는가?  
 ① 4시간                            ② 6시간  
 ③ 8시간                            ④ 10시간
- 56. 이·미용업을 하는 영업소의 시설과 설비기준에 적합하지 않은 것은?  
 ① 탈의실, 욕실, 욕조 및 샤워기를 설치하여야 한다.  
 ② 소독기, 자외선살균기 등 기구를 소독하는 장비를 갖춘다.  
 ③ 영업소 안에는 별실을 설치하여서는 안된다.  
 ④ 위생관리상 응접장소와 작업장소 사이에 칸막이를 설치하여서는 안된다.
- 57. 이·미용사가 이·미용업소 외의 장소에서 이·미용을 한 경우의 1차 위반 행정처분 기준은?  
 ① 경고                              ② 영업정지 10일  
 ③ 영업정지 1월                    ④ 영업정지 2월
- 58. 공중위생 영업자는 그 이용자에게 건강상 ( )이 발생하지 아니하도록 영업관련 시설 및 설비를 안전하게 관리해야 한다. ( )안에 들어갈 단어는?  
 ① 질병                              ② 사망  
 ③ 위해요인                        ④ 전염병
- 59. 위생서비스 평가의 전문성을 높이기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 관련 전문기관 및 단체로 하여금 위생서비스 평가를 실시하게 할 수 있는 자는?  
 ① 대통령                            ② 보건복지부장관

- ③ 시장·군수·구청장
- ④ 시·도지사

60. 위생교육을 받지 아니한 때 3차 위반시 적절한 행정처분 기준은?

- ① 경고
- ② 영업정지 5일
- ③ 영업정지 10일
- ④ 영업정지 30일

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	④	①	①	②	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	③	③	②	④	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	③	③	③	④	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	③	③	②	④	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	①	③	③	③	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	④	①	①	③	③	③	③