

1과목 : 임의 과목 구분

1. 세발을 하려고 한다. 다음중 어느 것을 가장 먼저해야 하는가?
 ① 헤어린스 ② 헤어컨디셔너크림
 ③ 헤어샴푸 ④ 헤어블리치
2. 다음 중 아이론을 사용하기에 가장 적합한 과정은?
 ① 헤어컷트 ② 샴푸
 ③ 세트(정발) ④ 헤어트리트먼트
3. 이용사를 바버(Barber)라고 한다. 이용사어원은 어디에서 유래된 것인가?
 ① 사람이름 ② 병원이름
 ③ 화장품 회사이름 ④ 가위이름
4. 우리나라의 이용사에 대한 설명중 맞는 것은?
 ① 우리나라의 이용의 발달은 대원군이 섭정할때이다.
 ② 우리나라에 이용이 시작된것은 1895년 김홍집내각 때이다.
 ③ 우리나라에 이용이 시작된것은 해방이후이다.
 ④ 우리나라에 이용이 시작된것은 한일합방이후이다.
5. 레이저(razor)커트시 1/2 이내로 모발끝을 테이퍼하였다. 다음중 사용된 기법이 아닌 것은?
 ① 스크럽취 커팅 ② 딥 테이퍼
 ③ 노멀 테이퍼 ④ 레이저(razor)커팅
6. 염발제 또는 염발한 두발 세척물이 눈에 들어갔을 때 우선 조치사항으로 가장 적합한 것은?
 ① 봉산수로 씻어낸다.
 ② 묽게 희석한 알코올로 씻어낸다.
 ③ 깨끗한 물로 신속하게 씻어낸다.
 ④ 묽게 희석한 크레졸 비누액으로 씻어낸다.
7. 두피 마사지의 방법이 아닌 것은?
 ① 경찰법 ② 유연법
 ③ 압박법 ④ 회전법
8. 다음중 원형탈모증으로 설명이 맞는 것은?
 ① 탈모 부분이 둥글다
 ② 외부 자극에 의해 발생한다.
 ③ 모발이 길이 방향으로 갈라진다.
 ④ 모발이 전체적으로 고루 빠진다.
9. 안면 면도시 따뜻한 습포(물수건)를 사용하는주목적은?
 ① 손님의 긴장감을 풀어주기 위하여
 ② 피부의 탄력성을 높이기 위하여
 ③ 수영과 피부를 유연하게 만들기 위하여
 ④ 피부의 노폐물을 제거하기 위하여
10. 해조류에 많이 함유되어 있는성분으로서 모발의 발모를 활발하게 하는 성분은?
 ① 요요드(I) ② 철(Fe)

- ③ 칼슘(ca) ④ 인(p)
11. 맨 처음 두발을 염색할때는 반드시 염색약의두피에 대한 부작용 여부를 시험하여야 하는데 그 적당한 부위는?
 ① 손바닥 가장 자리
 ② 얼굴이나 두피
 ③ 손등이나 팔등
 ④ 귀 뒤부분 또는 팔 안쪽부분
12. 헤어드라이어 사용시 건조한 두발을과도하게 드라이를 하였을 경우 일어날수있는현상으로 가장 적합한것은?
 ① 비듬이 없어진다.
 ② 두발에 수분이 부족되어 백발화가 촉진된다.
 ③ 윤기가 없어지며 두발이 갈라진다.
 ④ 피부의 각질층을 자극하여 피부의분비기능을 왕성하게 한다.
13. 다음중 착강가위의 설명으로 옳은 것은?
 ① 협신부는 연강이며 날 부분은 특수강으로 되어있다.
 ② 협신부와 날부분이 모두 특수강으로 되어있다.
 ③ 협신부와 날부분이 모두 연강으로 되어 있다.
 ④ 협신부는 특수강이며 날 부분은 연강으로 되어있다.
14. 두발이 있는 후두부 하단부 중앙에 직경 1cm의둥근 흉터가 있으면 어떻게 조발을하여야 하는가? (단. 목의 둘레가 13인치.목은 긴 형)
 ① 흉터가 있는곳까지 바리깡으로 조발하고 흉터하단은 면도로 처리한다.
 ② 흉터가 보이지않도록 길게조발하여 흉부를 가려준다
 ③ 흉부 양옆의 머리를 3mm로 조발하며 흉터는 염색약으로 처리한다.
 ④ 흉터의 유무에 상관하지 않는다.
15. 클리퍼(바리깡)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 클리퍼의 핸들부위는 강철로 되어있어도 상관없다.
 ② 클리퍼의 날부위는 주철로 되어 있어야 좋다.
 ③ 날을 위에서 보았을때 윗날과밑날이 똑같아야 좋다.
 ④ 날을 위에서 보았을때,윗날과밑날이 똑같이 겹쳐 있어야 좋다.
16. 아이론 웨이브시술에 대한 설명중 틀린 것은?
 ① 머리카락이 부드러운 사람에게는 정상적인 두발보다 시술온도를 높게 해야한다.
 ② 아이론으로 종이를 집어서 타지 않을 정도의온도가 되어야 한다.
 ③ 프랑스의 마셀이 창안했다.
 ④ 아이론의 온도가 110~130℃이다.
17. 손님의 얼굴형이 긴 얼굴(또는 좁은 얼굴)일때 얼굴에 가장 조화가 되는 두발형을 얻을수 있는 가르마는?
 ① 6:4의 가르마 ② 8:2의 가르마
 ③ 5:5의 가르마 ④ 7:3의 가르마
18. 조발 시술시 양발의 적당한 거리는?
 ① 편리한 거리로 한다.
 ② 주먹만한 거리가 이상적이다.

- ③ 어깨넓이의 거리가 이상적이다.
 - ④ 두발을 모두 모아 차렷자세로 한다.
19. 정발시 두발에 포마드를 바르는 방법에대한 설명중 가장 적합한 것은?
- ① 손가락 끝으로만 발라야 한다.
 - ② 두발의 표면만을 바르도록 해야 한다.
 - ③ 시술순서는 우측두부,좌측두부,후두부순으로 한다.
 - ④ 포마드를 바를때 머리(두부)가 흔들리지 않도록 해야 한다.
20. 두부처리시 사용하는 헤어토닉의 작용에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 두부를 청결하게 한다.
 - ② 가려움이 없어진다.
 - ③ 비듬의 발생을 막는다.
 - ④ 두피의 혈액순환은 양호해지나 모근은 약해진다.

2과목 : 임의 과목 구분

21. 공중보건학의 정의로 가장 적합한 것은?
- ① 질병예방,생명연장,질병치리에 주력하는기술이며 과학이다.
 - ② 질병예방,생명유지,조기치리에 주력하는 기술이며 과학이다.
 - ③ 질병의 조기발견,조기예방,생명연장에 주력하는 기술이며 과학이다.
 - ④ 질병예방,생명연장,건강증진에 주력하는 기술이며 과학이다.
22. 군집독의 원인을 가장 잘 설명한 것은?
- ① O₂의 부족
 - ② 공기의 무리 화학적 제조성의 악화
 - ③ CO₂의 증가
 - ④ 고온다습한 환경
23. 다음중 콜레라에 관한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 검역질병으로 검역기간으로 120시간을 초과할수없다.
 - ② 수인성 전염병으로 경구전염된다.
 - ③ 제1군 법정전염병이다.
 - ④ 예방접종은 생균백신(vaccine)을 사용한다.
24. 다음중 소독되지 아니한 면도기를 사용했을때 가장 전염위험성이 높은것은?
- ① 간염 ② 결핵
 - ③ 이질 ④ 콜레라
25. 다음중 산업재해의 지표로 주로 사용되는것을 전부 고른 것은?

- ㄱ. 도수율
- ㄴ. 발생률
- ㄷ. 강도율
- ㄹ. 사망률

- ① ㄱ,ㄴ,ㄷ ② ㄱ,ㄷ

- ③ ㄴ,ㄹ ④ ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ
26. 일반적으로 공기중 이산화탄소(CO₂)는 약 몇%를 차지 하고 있는가?
- ① 0.03% ② 0.3%
 - ③ 3% ④ 13%
27. 조명을 할때 눈의 보호를 위하여 가장 좋은 방법은?
- ① 직접조명 ② 간접조명
 - ③ 반직접조명 ④ 반간접조명
28. 이따이이따이병의 원인물질로 주로 음료를 통해 중독되며,구토,복통,신장장애, 골연화증을 일으키는 유해금속 물질은?
- ① 비소 ② 카드뮴
 - ③ 납 ④ 다이옥신
29. 비말전염과 가장관계 있는 사항은?
- ① 영양 ② 상처
 - ③ 피로 ④ 밀집
30. 다음중 가족계획에 포함되는 것은?

- ㄱ. 결혼연령제한
- ㄴ. 초산연령조절
- ㄷ. 인공임신중절
- ㄹ. 출산횟수조절

- ① ㄱ,ㄴ,ㄷ ② ㄱ,ㄷ
 - ③ ㄴ,ㄹ ④ ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ
31. 다음 중 방역용 석탄산수의 알맞은 사용 농도는?
- ① 1% ② 3%
 - ③ 5% ④ 70%
32. 손소독에 이용되는 알콜의 농도로 가장 적당한 것은?
- ① 3% ② 30%
 - ③ 50% ④ 70%
33. 다음중 할로겐계에 속하지 않는것은?
- ① 치아염소산나트륨 ② 표백분
 - ③ 석탄산 ④ 요오드액
34. 다음중 소독약품의 살균력 측정시험에서 지표로서 주로 사용하는 것은?
- ① 크레졸 ② 석탄산
 - ③ 알콜 ④ 승홍
35. 혈청이나 약제,백신등 열에 불안정한 액체의 멸균에 주로 이용되는 방법은?
- ① 초음파멸균법 ② 방사선멸균법
 - ③ 초단파멸균법 ④ 여과멸균법
36. 다음중 소독 실시에 있어 수증기를 동시에 혼합하여 사용할 수 있는 것은?
- ① 승홍수 소독 ② 포르말린수 소독

- ③ 2년 이상 ④ 3년이상
- 56. 영업소의 폐소명령을 받은 후 몇월이 지난 후에 영업을 할 수 있는가?
 ① 3월 ② 9월
 ③ 12월 ④ 6월
- 57. 다음중 청문을 실시하는 상황이 아닌 것은?
 ① 공중위생영업의 정지처분을 하고자 하는 경우
 ② 정신질환자 또는 간질병자에 해당되어 면허를 취소하고자 하는 경우
 ③ 공중위생영업의 일부시설의 사용중지및 영업소 폐쇄처분을 하고자 하는 경우
 ④ 공중위생영업의 폐쇄처분 후 그기간이 끝난 경우
- 58. 공중위생법에 종사하는 자가 위생교육을 받지 아닌한 경우에 해당되는 벌칙은?
 ① 300만원 이하의 벌금
 ② 300만원 이하의 과태료
 ③ 200만원 이하의 벌금
 ④ 200만원 이하의 과태료
- 59. 이용자 또는 미용사의 면허를 받을 수 없는 자는?
 ① 간질병자 ② 당뇨병환자
 ③ 비활동성B형 간염자 ④ 비전염성 피부질환자
- 60. 과태료 처분이 부당하여 이의를제기할수있는 기간은?
 ① 15일 이내 ② 30일 이내
 ③ 2월 이내 ④ 3월 이내

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	②	②	③	④	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	②	②	①	②	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	①	①	②	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	②	④	②	②	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	④	②	③	②	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	④	③	④	④	④	①	②