

1과목 : 임의 과목 구분

1. 조발 시술 전 두발에 물을 충분히 뿌리는 근본적인 이유는?

- ① 조발을 편하게 하기 위하여
- ② 두발 손상을 방지하기 위하여
- ③ 두발을 부드럽게 하기 위하여
- ④ 기구의 손상을 방지하기 위하여 한다.

2. 비듬 질환이 있는 두피 처치로서 주로 활용되는 것은?

- ① 플레이 스칼프 트리트먼트
- ② 드라이 스칼프 트리트먼트
- ③ 맨드러프 스칼프 트리트먼트
- ④ 오일리 스칼프 트리트먼트

3. 아이롱의 관리로 적합하지 않은 것은?

- ① 샌드 페이프로 잘 다듬는다.
- ② 기름으로 닦는다.
- ③ 녹슬지 않도록 한다.
- ④ 습도가 높은 곳에 보관한다.

4. 우리나라 최초의 이용사는?

- ① 안중호 ② 서재필
- ③ 김홍집 ④ 김옥균

5. 다음 중 남성의 수영이 가장 많이 나는 부위는?

- ① 상악골 부위 ② 관골 부위
- ③ 정골 부위 ④ 두정골 부위

6. 일반적인 와식 세발시 두부 내 문지르기의 순서로 가장 적합한 것은?

- ① 두정부 → 전두부 → 측두부 → 후두부
- ② 전두부 → 두정부 → 측두부 → 후두부
- ③ 후두부 → 전두부 → 두정부 → 측두부
- ④ 두정부 → 측두부 → 후두부 → 전두부

7. 덧돌에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 덧돌은 숯돌이 깨졌을 때 쓰는 비상용이다.
- ② 덧돌은 숯돌보다 약 배정도 크다
- ③ 덧돌은 오래 사용한 숯돌의 평면을 유지하기 위해 사용한다.
- ④ 덧돌은 주로 가위를 연마할 때 사용한다.

8. 모발의 중심부에 존재하고, 약간의 멜라닌색소입자를 갖고 있는 유채형 세포로 되어 있는 것은?

- ① 모표피 ② 모수질
- ③ 핵슬리층 ④ 외모근초

9. 남성 두발의 일반적인 수명으로 가장 적합한 것은?

- ① 1 ~ 2년 ② 3 ~ 5년
- ③ 5 ~ 7년 ④ 7 ~ 9년

10. 세발을 하려고 할 때 가장 먼저 사용해야 하는 것은?

- ① 헤어린스 ② 헤어컨디셔너크림
- ③ 헤어샴푸 ④ 헤어블리치

11. 스포츠형 조발술에 있어서 일반적인 조발 순서 체계가 가장 보편적인 것은?

- ① 전두부 - 정수리 - 좌측두부 - 후두부 - 우측두부
- ② 정수리 - 전두부 - 우측두부 - 좌측두부 - 후두부
- ③ 전두부 - 정수리 - 후두부 - 좌측두부 - 우측두부
- ④ 후두부 - 좌측두부 - 우측두부 - 전두부 - 정수리

12. 정발 시 두발을 아이론 하는 주된 목적은?

- ① 두발의 질을 좋게 하기 위하여
- ② 고객을 기분 좋게 하기 위하여
- ③ 두발의 머리형을 갖추기 위하여
- ④ 두피를 튼튼하게 단련시키기 위하여

13. 조발과 세발을 하고 난 후 정발을 하기 전 수건으로 머리를 말리면 머리카락이 많이 떨어지는 주 이유는?

- ① 세발을 할 때 잘못해서 떨어진다.
- ② 모발이 자연적으로 빠진 것이다.
- ③ 조발을 할 때 솔치는 가위로 솔치는 가위로 자를때 1/201 잘렸던 것이 부러져서 떨어진다.
- ④ 모발이 떨어지는 것은 커트와 전혀 관계가 없다.

14. 세안 시 세정력이 강한 비누를 사용하는 것이 가장 좋은 피부부는?

- ① 건성피부 ② 지성피부
- ③ 민감성피부 ④ 중성피부

15. 이발기인 바리칸의 어원은 어느 나라에서 유래 되었는가?

- ① 독일 ② 미국
- ③ 일본 ④ 프랑스

16. 분할선의 한 종류인 7:3 가르마 방법에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 눈 안쪽을 기준으로 나눈 가르마(parting)를 일컫는다.
- ② 안구의 중심을 기준으로 나눈 가르마를 일컫는다.
- ③ 눈꼬리를 기준으로 나눈 가르마를 일컫는다.
- ④ 안면의 정중선을 기준으로 나눈 가르마를 일컫는다

17. 에그 샴푸잉에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 두피의 비듬 제거용으로 가장 알맞다.
- ② 두발이 지나치게 건조해져 있을 때 효과적이다.
- ③ 두발의 염색에 실패했을 때 효과적이다.
- ④ 노화된 두발에 적당하다.

18. 드라이어를 사용한 정발술에서 올백 스타일을 하고자 할 때 시술 체계상 제일 먼저 드라이를 시작해야 할 곳으로 가장 적합한 것은?

- ① 전두부에서 후두부 상단 ② 우측두부에서 후두부 상단
- ③ 후두부에서 후두부 하단 ④ 좌측두부에서 후두부 상단

19. 레이저(razor) 커트시 1/2 이내로 모발 끝을 테이퍼 할 때 사용되는 기법이 아닌 것은?

- ① 스크럽취 커팅 ② 딥 테이퍼
- ③ 노멀 테이퍼 ④ 레이저(razor) 커팅

20. 스케워 스포츠형의 조발술로서 틀린 내용은?
- ① 천정부 커트 시에는 샴푸 후 젖은 상태에서 머리카락을 일으켜서 자른다.
 - ② 스케어 스포츠는 천정부의 평평한 커트 면이 약간 넓은 듯하게 한다.
 - ③ 먼저 거칠게 깎기로서 모델의 좌측 전방에서 45도로 서서 자른다.
 - ④ 천정부 커트 시 가능하면 머리카락 끝에 약간의 포마드를 묻히면 운행이 매끄럽게 된다.

2과목 : 임의 과목 구분

21. 전염병예방법 중 제2군 전염병이 아닌 것은?(관련 규정 개정 전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 말라리아 ② 파상풍
 - ③ 일본뇌염 ④ 유행성이하선염
22. 생활습관과 관계될 수 있는 질병과의 연결이 틀린 것은?
- ① 담수어 생식 - 간디스토마
 - ② 여름철 야숙 - 일본뇌염
 - ③ 경조사 등 행사 음식 - 식중독
 - ④ 가재생식 - 무구조충
23. 다음 중 하수의 오염지표로 주로 이용하는 것은?
- ① dB ② BOD
 - ③ 총인 ④ 대장균
24. 눈의 보호를 위해서 가장 좋은 조명 방법은?
- ① 간접조명 ② 반간접조명
 - ③ 직접조명 ④ 반직접조명
25. 한 나라의 건강수준을 다른 국가들과 비교할 수 있는 지표로 세계보건기구가 제시한 내용은?
- ① 인구증가율, 평균수명, 비례사망자수
 - ② 비례사망자수, 조사망율, 평균수명
 - ③ 평균수명, 조사망율, 국민소득
 - ④ 의료시설, 평균수명, 주거상태
26. 연간 전체 사망자 수에 대한 50세 이상의 사망자 수를 나타낸 구성비율은?
- ① 평균수명 ② 조사망율
 - ③ 영아사망율 ④ 비례사망자수
27. 임신초기에 감염이되어 백내장아, 농아아 출산에 원인이 되는 질환은?
- ① 심장질환 ② 뇌질환
 - ③ 풍진 ④ 당뇨병
28. 대기오염의 주 원인 물질 중 하나로 석탄이나 석유 속에 포함되어 있어 연소할 때 산화되어 발생되며 만성기관지염과 산성비 등을 유발시키는 것은?
- ① 일산화탄소 ② 질소산화물
 - ③ 황산화물 ④ 부유분진

29. 일반적인 미생물의 번식에 가장 중요한 요소로만 나열 된 것은?
- ① 온도 - 적외선 - pH ② 온도 - 습도 - 자외선
 - ③ 온도 - 습도 - 영양분 ④ 온도 - 습도 - 시간
30. 작업환경의 관리원칙은?
- ① 대치 - 격리 - 폐기 - 교육
 - ② 대치 - 격리 - 환기 - 교육
 - ③ 대치 - 격리 - 재생 - 교육
 - ④ 대치 - 격리 - 연구 - 홍보
31. 다음 중 소독의 정의를 가장 잘 표현한 것은?
- ① 미생물의 발육과 생활 작용을 제지 또는 정지시켜 부패 또는 발효를 방지할 수 있는 것
 - ② 병원성 미생물의 생활력을 파괴 또는 멸살시켜 감염 또는 증식력을 없애는 조작
 - ③ 모든 미생물의 영양형이나 아포까지도 멸살 또는 파괴시키는 조작
 - ④ 오염된 미생물을 깨끗이 씻어내는 작업
32. 구내염, 입안세척 및 상처소독에 발포작용으로 소독이 가능한 것은?
- ① 알콜 ② 과산화수소수
 - ③ 승홍수 ④ 크레졸비누액
33. 다음 중 소독방법과 소독대상이 바르지 않은 것은?
- ① 화염멸균법 - 의류나 타올
 - ② 자비소독법 - 아마인유
 - ③ 고압증기멸균법 - 예리한 칼날
 - ④ 건열멸균법 - 바세린(vaseline) 및 파우더
34. 소독제로서 석탄산에 관한 설명이 틀린 것은?
- ① 유기물에도 소독력은 약화되지 않는다.
 - ② 고온일수록 소독력이 커진다.
 - ③ 금속 부식성이 없다.
 - ④ 세균단백에 대한 살균작용이 있다.
35. 유리제품의 소독방법으로 가장 적합한 것은?
- ① 끓는 물에 넣고 10분간 가열한다.
 - ② 건열멸균기에 넣고 소독한다.
 - ③ 끓는 물에 넣고 5분간 가열한다.
 - ④ 찬물에 넣고 75℃까지만 가열한다.
36. 소독약에 대한 설명 중 적합하지 않은 것은?
- ① 소독시간이 적당할 것
 - ② 소독 대상물을 손상시키지 않는 소독약을 선택할 것
 - ③ 인체에 무해하며 취급이 간편할 것
 - ④ 소독약은 항상 청결하고 밝은 장소에 보관할 것
37. 이·미용실 바닥 소독용으로 가장 알맞은 소독약품은?
- ① 알코올 ② 크레졸
 - ③ 생석회 ④ 승홍수
38. 다음 중 건열에 의한 멸균법이 아닌 것은?

- ① 화염멸균법 ② 자비소독법
- ③ 건열멸균법 ④ 소각소독법

39. 소독제의 구비조건이라고 할 수 없는 것은?
 ① 살균력이 강할 것 ② 부식성이 없을 것
 ③ 표백성이 있을 것 ④ 용해성이 높을 것
40. 코발트나 세슘 등을 이용한 방사선 멸균법의 단점이라 할 수 있는 것은?
 ① 시설설비에 소요되는 비용이 비싸다.
 ② 투과력이 약해 포장된 물품에 소독효과가 없다.
 ③ 소독에 소요되는 시간이 길다.
 ④ 고온하에서 적용되기 때문에 열에 약한 기구 소독이 어렵다.

3과목 : 임의 과목 구분

41. 민감성 피부에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
 ① 피지의 분비가 적어서 거친 피부
 ② 어떤 물질에 곧 반응을 일으키는 피부
 ③ 땀이 많이 나는 피부
 ④ 멜라닌 색소가 많은 피부
42. 털의 색상에 대한 원인을 연결한 것 중 가장 거리가 먼 것은?
 ① 검은색 - 멜라닌 색소를 많이 함유하고 있다.
 ② 금색 - 멜라닌 색소의 양이 많고 크기가 크다.
 ③ 붉은색 : 멜라닌 색소에 철성분이 함유되어 있다.
 ④ 흰색 - 유전, 노화, 영양결핍, 스트레스가 원인이다.
43. 표피로부터 가볍게 흩어지고 지속적이며 무의식적으로 생기는 죽은 각질세포는?
 ① 비듬 ② 농포
 ③ 두드르기 ④ 종양
44. 다음 중 손톱의 손상요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 네일 에나멜 ② 네일 리우버
 ③ 비누, 세제 ④ 네일 트리트먼트
45. 각질세포내 자연보습인자 중 가장 많이 함유된 인자는?
 ① 아미노산 ② 요소
 ③ 젖산염 ④ 요산
46. 신체부위 중 투명층이 가장 많이 존재하는 곳은?
 ① 이마 ② 두정부
 ③ 손바닥 ④ 목
47. 혈관과 림프관이 분포되어 있어 털에 영양을 공급하여 주로 발육에 관여하는 것은?
 ① 모유두 ② 모표피
 ③ 모피질 ④ 모수질
48. 다음 중 황산화제에 속하지 않는 것은?
 ① 베타-카로틴(β-carotene)
 ② 슈퍼옥사이드 디스뮤타제(SOD)

- ③ 비타민 E
- ④ 비타민 F

49. 물과 오일처럼 서로 녹지 않는 2개의 액체를 미세하게 분산시켜 놓은 상태는?
 ① 에멀전 ② 레이크
 ③ 아로마 ④ 왁스
50. 알콜에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 항바이러스제로 사용된다.
 ② 화장품에서 용매, 운반체, 수렴제로 쓰인다.
 ③ 알코올이 함유된 화장수는 오랫동안 사용하면 피부를 건성화 시킬 수 있다.
 ④ 인체 소독용으로는 메탄올(methanol)을 주로 사용한다.
51. 다음 이·미용업 종사자 중 위생교육을 받아야 하는 자는?
 ① 공중위생영업에 종사자로 처음 시작하는 자
 ② 공중위생영업에 6개월 이상 종사자
 ③ 공중위생영업에 2년 이상 종사자
 ④ 공중위생영업을 승계한 자
52. 공중이용시설의 위생관리 기준이 아닌 것은?
 ① 소독을 한 기구와 소독을 하지 아니한 기구를 각각 다른 용기에 보관한다.
 ② 1회용 면도날을 손님 1인에 한하여 사용하여야 한다.
 ③ 업소 내에 요금표를 게시하여야 한다.
 ④ 업소 내에 화장실을 갖추어야 한다.
53. 다음 중 이·미용사의 면허를 받을 수 있는 사람은?
 ① 전과기록이 있는 자
 ② 금치산자
 ③ 마약, 기타 대통령령으로 정하는 약물중독자
 ④ 정신질환자
54. 음란한 물건을 손님에게 관람하게 하거나 진열 또는 보관한 때, 1차 위반 시 행정처분 기준은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
 ① 개선명령 ② 업무정지 15일
 ③ 영업정지 20일 ④ 업무정지 30일
55. 위생교육에 대한 내용 중 틀린 것은?
 ① 위생교육을 받은 자가 위생교육을 받은 날부터 1년 이내에 위생교육을 받은 업종과 같은 업종의 영업을 하려는 경우에는 해당영업에 대한 위생 교육을 받은 것으로 본다.
 ② 위생교육의 내용은 「공중위생관리법」 및 관련 법규, 소양교육, 기술교육, 그 밖에 공중위생에 관하여 필요한 내용으로 한다.
 ③ 영업신고 전에 위생교육을 받아야 하는 자 중 천재지변·본인의 질병·사고, 업무상 국외출장 등의 사유로 교육을 받을 수 없는 경우에는 영업 신고를 한 후 6개월 이내에 위생교육을 받을 수 있다.
 ④ 위생교육실시 단체는 교육교재를 편찬하여 교육 대상자에게 제공하여야 한다.
56. 이·미용사가 면허정지 처분을 받고 업무정지 기간 중 업무

를 행한 때 1차 위반 시 행정처분 기준은?

- ① 면허정지 3월 ② 면허정지 6월
- ③ 면허취소 ④ 영업장 폐쇄

57. 이·미용업의 상속으로 인한 영업자 지위승계시 신고시 구비 서류가 아닌 것은?

- ① 영업자 지위승계 신고서
- ② 가족관계증명서
- ③ 양도계약서 사본
- ④ 상속자임을 증명할 수 있는 서류

58. 과태료를 부과하고자 하는 때에는 며칠 이상의 기간을 정하여 과태료 처분 대상자에게 서면 또는 구술로 의견 진술의 기회를 주어야 하는가?

- ① 5일 ② 7일
- ③ 10일 ④ 15일

59. 면허가 취소된 후 계속하여 업무를 행한 자에게 해당되는 벌칙은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ② 6월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
- ③ 200만원 이하의 과태료
- ④ 300만원 이하의 벌금

60. 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인 기타 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 벌금형에 행하는 위반행위를 한 때에 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 동조의 벌금형을 과하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 벌금 ② 과태료
- ③ 양벌규정 ④ 위임

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	①	①	①	③	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	②	④	②	①	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	①	②	④	③	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	③	②	④	②	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	④	①	③	③	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	①	①	③	③	④	④	③