

1과목 : 워드프로세싱 일반

1. 전자출판매체의 제작에서 베타 테스트 과정이란 무엇인가?

- ① 프로그래밍 과정 중 수시로 각각의 데이터의 프로그램들이 적절하게 작동하는지 확인하는 과정
- ② 초기 개발자들이, 자신들이 개발한 전자출판매체가 실제 활용에 이상이 없는지 확인하는 과정
- ③ 독자층이나 이용자층과 유사한 외부 인력을 동원하여 실제 활용에 문제가 없는지 확인하는 과정
- ④ 전자출판매체의 기획 단계에서 기획에 필수적인 다양한 자료들의 적합성을 확인하는 과정

2. 다음 중 각 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① DPI : 인쇄 속도 단위로 인치 당 인쇄되는 점의 크기를 의미 한다.
- ② LPM : 라인 프린터의 인쇄 속도 단위로 분당 인쇄할 수 있는 줄 수를 의미한다.
- ③ PPM : 페이지 프린터의 인쇄 속도 단위로 분당 인쇄되는 페이지 수를 의미한다.
- ④ 피치(Pitch) : 인쇄할 문자와 문자 사이의 간격을 나타내는 단위로 1인치에 인쇄되는 문자수를 의미한다.

3. 다음은 편집기능 중 무엇에 대한 설명인가?

- 글자모양, 문단모양 등의 몇 가지 표준서식을 설정해 놓고 필요한 경우 쉽게 변경할 수 있다.
- 긴 글에 대하여 일관성이 있는 문단모양을 유지하기 위하여 사용한다.

- ① 스타일(Style) ② 병합(Merge)
- ③ 상용구(Glossary) ④ 템플릿(Template)

4. 다음 중 워드프로세서에서 산출된 출력값을 특정 프린터 모델이 요구하는 형태로 번역해 주는 소프트웨어는?

- ① 플러그 인(Plug-In) ② 하드 카피(Hard Copy)
- ③ 프린터 드라이버 ④ 컴파일러(Compiler)

5. 다음 중 조판기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 머리말은 문서의 각 페이지 위쪽에 고정적으로 들어가는 글이다.
- ② 각주는 특정 문장이나 단어에 대한 보충 설명들을 해당 페이지의 하단에 표시한다.
- ③ 미주는 문서에 나오는 문구에 대한 보충 설명들을 문서의 맨 마지막에 모아서 표기한다.
- ④ 꼬리말은 문서의 모든 쪽에 항상 동일하게 지정해야 한다.

6. 다음 중 문자 입력 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한글 입력 : 2벌식은 받침에 상관없이 글자를 풀어서 입력하며 3벌식은 초성, 중성, 종성을 구분하여 입력한다.
- ② 영문 입력 : 영문 입력상태에서 영문자를 입력하며 대/소문자의 입력은 [Caps Lock] 키나 [Shift] 키를 눌러 입력한다.
- ③ 한자 입력 : 한자의 음(音)을 알아야만 입력이 가능하며 한글/한자 음절 변환, 단어 변환, 문장 자동변환 등으로 입력한다.
- ④ 특수 문자 : 특수 문자 배열표(문자표)에서 해당 문자표를

선택한다.

7. 다음 중에서 소트(Sort)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한번 정렬된 내용을 오름차순 혹은 내림차순으로 재배열할 수 있다.
- ② 작은 것부터 큰 순서대로 정렬하는 것을 오름차순 정렬이라고 한다.
- ③ 오름차순 정렬을 하면 한글, 영문자, 숫자순으로 정렬된다.
- ④ 큰 것부터 작은 순서대로 정렬하는 것을 내림차순 정렬이라고 한다.

8. 다음 중 한글코드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① KS X 1001 완성형 한글코드는 정보처리용 코드로 현대 한글을 모두 표현할 수 있다.
- ② KS X 1001 조합형 한글코드는 정보교환 시 제어문자와 충돌하지 않아 정보교환용으로 주로 사용한다.
- ③ KS X 1005-1 한글코드는 완성형을 토대로 조합형의 장점을 수용한 코드로 영문과 한글 모두 2바이트로 표현한다.
- ④ KS X 1001 완성형 한글코드는 영문과 한글 모두를 2바이트로 표현한다.

9. 다음 중 낱장 용지의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 용지의 크기에 따라 A계열과 B계열로 나누어진다.
- ② A4가 A5보다 작다.
- ③ A3보다 B3가 크다.
- ④ A4 용지의 규격은 210mm×297mm이다.

10. 다음 중 워드프로세서의 표시기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 포인트는 문자의 크기 단위로 1포인트는 보통 0.351mm이다.
- ② 장평이란 문자의 가로 크기에 대한 세로 크기의 비율을 말한다.
- ③ 줄(행) 간격이란 윗줄에 아랫줄의 간격으로 단위는 줄에서 크기가 가장 큰 글자를 기준으로 간격을 조정하는 비례 줄 간격 방식을 디폴트로 제공한다.
- ④ 자간이란 문자와 문자 사이의 간격을 의미한다.

11. 다음 중 출판문화의 변화에 대해 올바르게 나열한 것은?

- ① 활자 인쇄 → 사진 식자 → 전자통신 출판 → 전자출판
- ② 활자 인쇄 → 사진 식자 → 전자출판 → 전자통신 출판
- ③ 사진 식자 → 활자 인쇄 → 전자출판 → 전자통신 출판
- ④ 사진 식자 → 활자 인쇄 → 전자통신 출판 → 전자출판

12. 다음 중 비트맵 방식의 벡터 방식에 대하여 설명한 것으로 옳은 것은?

| | 비트맵 방식 | 벡터 방식 |
|---|------------------------|-----------------------|
| ③ | 좌표를 받아 수학적인 방식으로 계산한다. | Dot 방식으로 설계한다. |
| ⑤ | 확대축소시 화질에 변화 없다. | 확대 축소시 화질에 영향을 준다. |
| ⑥ | 점의 수가 적을수록 세밀한 글씨가 된다. | 글씨가 커지면 용량도 커진다. |
| ④ | 점이 많을수록 글씨가 세밀해진다. | 확대축소해도 글씨가 매끄럽게 나타난다. |

- 기] [자세히] 메뉴를 선택하였을 때 오른쪽 작업 창에 표시되는 항목을 추가하기 위한 방법은?
- ① [보기] 메뉴의 [세부 내용 선택] 창에서 새로운 세부 내용 항목을 추가한다.
 - ② [파일] 메뉴의 [속성] 창에서 새로운 항목을 추가한다.
 - ③ [도구] 메뉴의 [폴더 옵션] 창에서 새로운 항목을 추가한다.
 - ④ [편집] 메뉴의 [붙여 넣기] 창에서 새로운 항목을 추가한다.
26. 한글 Windows XP의 폴더 창에서 파일과 폴더의 관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① [Alt]-[F]-[M] 키를 차례대로 눌러 이름을 변경할 수 있다.
 - ② 파일이나 폴더를 선택한 후에 바로 가기 메뉴에서 [속성]을 선택하면 읽기 전용, 숨김 등의 속성을 지정할 수 있다.
 - ③ 선택한 파일을 [파일]-[보내기] 메뉴를 통해 다른 폴더나 드라이브로 복사할 수 있다.
 - ④ 폴더는 [컴퓨터 관리자] 계정을 가진 사용자만이 만들 수 있다.
27. 한글 Windows XP의 바탕 화면에서 사용하는 바로 가기 아이콘에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 파일, 폴더 등의 바로 가기 메뉴에서 [보내기]-[바탕 화면에 바로 가기 만들기]를 클릭하면 바탕 화면에 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.
 - ② 바로 가기 아이콘을 만들려고 하는 파일, 폴더, 프린터 등의 항목 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 더블 클릭하면 바로 가기 아이콘이 만들어진다.
 - ③ 바탕 화면에 있는 바로 가기 아이콘 위에서 마우스의 오른쪽 버튼을 더블 클릭하면 바로 가기 아이콘이 삭제된다.
 - ④ 실행 프로그램에 대한 바로 가기 아이콘을 삭제하려면 반드시 [프로그램 추가/제거]를 사용해야만 한다.
28. 한글 Windows XP의 보조프로그램에 있는 [시스템 정보]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① [시스템 정보]는 로컬 및 원격 컴퓨터의 구성 정보를 수집하고 표시한다.
 - ② 내 시스템의 하드웨어 리소스와 소프트웨어 환경 등을 보여준다.
 - ③ [파일] 메뉴의 [내보내기]를 이용하여 시스템 정보를 텍스트 파일로 저장할 수 있다.
 - ④ 구성 요소 항목에는 시스템 드라이버 등 소프트웨어의 파일명, 상태 등이 표시된다.
29. 한글 Windows XP에서 홈 네트워크 또는 소규모 네트워크를 인터넷에 연결하고자 할 때 설정하는 유형이 아닌 것은?
- ① 인터넷 연결 공유(ICS)의 사용
 - ② 컴퓨터와 xDSL이나 케이블 모뎀을 이더넷 허브에 직접 연결하여 사용
 - ③ 상설 게이트웨이의 사용
 - ④ 포털 사이트에 홈페이지를 등록하여 사용
30. 한글 Windows XP의 [장치 관리자] 창에서 장치 명 앞에 느낌표(!)가 있을 경우의 이유로 옳지 않은 것은?
- ① 해당 장치를 위한 장치 드라이버를 로드할 수 없기 때문이다.
 - ② 다른 장치와 IRQ 충돌이 일어났기 때문이다.
 - ③ 해당 장치의 리소스 설정이 자동이 아닌 수동으로 되어 있기 때문이다.
 - ④ 잘못된 장치 드라이버가 설치되었기 때문이다.
31. 다음 중 한글 Windows XP에서 압축 폴더 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 압축 폴더 기능으로 폴더의 내용을 압축하면 디스크 공간을 절약할 수 있다.
 - ② 압축 폴더에 포함된 파일이나 프로그램은 일반 폴더와 똑같이 사용할 수 있다.
 - ③ 압축 폴더 기능은 [제어판]에 있는 [폴더 옵션]을 이용하여 설정할 수 있다.
 - ④ 압축 폴더는 데이터 보호를 위해 내용을 암호화할 수 있다.
32. 한글 Windows XP에서 하드웨어 장치의 설치나 연결에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 플러그 앤 플레이 장치는 컴퓨터에 연결하고 바로 사용할 수 있으면, 장치 속성과 설정을 수동으로 구성할 필요가 없다.
 - ② 컴퓨터에 장치를 연결한 다음에 적절한 장치 드라이버를 설치하여야 한다.
 - ③ 플러그 앤 플레이 장치는 새 하드웨어 추가 마법사로 설치하지 않아도 된다.
 - ④ 장치 속성과 설정을 수동으로 구성한 경우에 다른 장치와 충돌하면 시스템이 해당 속성과 설정을 자동으로 수정해 준다.
33. 다음 중 한글 Windows XP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① [Windows Update] 기능을 사용하여 Windows를 최신 정보로 유지할 수 있다.
 - ② [시스템 복원] 기능을 사용하여 시스템 사용에 문제가 생기는 경우에 컴퓨터를 이전 상태로 복원할 수 있다.
 - ③ [시스템 도구]의 여러 가지 기능을 사용하여 컴퓨터 정보를 볼 수 있으며, 문제를 진단할 수 있다.
 - ④ [Windows 방화벽] 기능을 사용하여 시스템 바이러스를 발견하고 삭제할 수 있다.
34. 한글 Windows XP에서 한 대의 컴퓨터에 여러 대의 모니터를 연결하려고 할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 모니터의 수는 그래픽 어댑터를 설치할 수 있는 슬롯이 있는 한 무한히 연결할 수 있다.
 - ② 연결한 모든 모니터가 마치 한 대의 모니터를 사용하는 것처럼 각 모니터는 전체 모니터의 어느 한 부분만을 표시하도록 하여 전체를 나타낼 수 있는 기능을 제공한다.
 - ③ 연결한 모니터들은 예를 들어 하나의 모니터에 워드프로세서의 문서를 다른 모니터에 스프레드시트를 나타내어 서로 참조하면서 사용할 수 있는 기능을 제공한다.
 - ④ 윈도 XP에서 여러 대의 모니터를 연결하기 위해서는 PCI 또는 AGP 비디오 어댑터를 사용해야 한다.
35. 다음 중 한글 Windows XP의 [보조프로그램]에 있는 [그림판] 프로그램에서 [Shift] 키를 누른 상태로 그릴 수 없는 것은?
- ① 수평선
 - ② 45° 대각선
 - ③ 타원
 - ④ 정사각형

36. 한글 Windows XP의 [보조프로그램]에 있는 [메모장] 프로그램에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 간단한 텍스트 형식의 문서를 작성할 수 있다.
- ② 웹 페이지용 HTML 문서를 만들 수 있다.
- ③ 문장의 일부 문자열의 색상을 바꿀 수 있다.
- ④ 대/소문자를 구분하여 문자열을 찾을 수 있다.

37. 다음 중 한글 Windows XP의 [Windows 보안 센터] 창에서 컴퓨터의 상태를 확인하기 위한 보안 설정 항목이 아닌 것은?

- ① 사용자 계정 ② 방화벽
- ③ 자동 업데이트 ④ 바이러스 백신 소프트웨어

38. 한글 Windows XP에서 인터넷을 사용하기 위하여 설정하는 TCP/IP 정보에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 게이트웨이는 TCP/IP 네트워크 사이에서 IP 패킷을 라우팅하거나 전달할 수 있는 여러 개의 실제 TCP/IP 네트워크에 연결된 장치이다.
- ② 인터넷에 연결된 호스트 컴퓨터의 숫자로 된 고유의 32 비트 주소를 IP 주소라고 한다.
- ③ 사용 중인 컴퓨터의 IP 주소는 반드시 입력하여야 한다.
- ④ DNS 서버는 도메인명을 IP 주소로 바꿔주는 역할을 한다.

39. 한글 Windows XP에서 [작업 표시줄 및 시작 메뉴 속성] 창의사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 작업 표시줄의 여백 부분에서 바로 가기 메뉴의 [속성]을 선택하면 볼 수 있는 대화 창이다.
- ② 작업 표시줄을 사용할 때만 화면에 보이도록 하고, 사용하지 않을 때에는 자동으로 화면에서 사라지게 설정할 수 있다.
- ③ [시작] 메뉴에 나타나는 메뉴들을 추가시키거나 제거할 수 있다.
- ④ 작업 표시줄을 더블 클릭하면 빠르게 표시할 수 있다.

40. 한글 Windows XP의 [로컬 영역 연결 속성] 창에서 네트워크를 구성하는 요소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 클라이언트 : 사용자가 연결하는 네트워크에 있는 컴퓨터 파일 액세스를 제공한다.
- ② 어댑터 : 컴퓨터 이름, 작업 그룹, 컴퓨터 설명 등을 나타 내주는 역할을 한다.
- ③ 프로토콜 : 사용자 컴퓨터가 다른 컴퓨터와 통신할 때 사용하는 규약이다.
- ④ 서비스 : 파일 및 프린터 공유와 같은 기능을 제공한다.

3과목 : 컴퓨터 및 정보활용

41. 다음 중 PC 고장에 따른 응급처치로 적절하지 않은 것은?

- ① “Non-System disk or disk error” 메시지가 나타날 경우 → 부팅 파일이 없는 디스켓이 A 드라이브에 있는 경우 디스크를 뺀 후 다시 부팅
- ② 전원이 들어오지 않을 경우 → 전원 케이블을 확인하고 불량인 경우 교체
- ③ “Driver failure invalid ...” 메시지가 나타날 경우 → 디스크 시스템 파일 손상 확인 후 복구
- ④ BIOS 업데이트한 후 부팅이 되지 않는 경우 → VGA 카드 손상 여부 확인 후 수리

42. 다음 중 CPU와 주기억장치 사이의 속도차를 극복하기 위하여 사용하는 메모리로서 빈번하게 사용되는 프로그램이나 데이터를 보관하는 메모리는 어느 것인가?

- ① Cache Memory ② Buffer Memory
- ③ Virtual Memory ④ Flash Memory

43. 다음 중에서 애니메이션 파일 형식이 아닌 것은?

- ① FLI ② ANI
- ③ GIF ④ JPG

44. 다음 중 시스템 운영방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 듀얼(Dual) 시스템은 두 개의 CPU를 사용하여 고장에 대비하여 작동하는 컴퓨터 시스템으로 하나의 CPU가 작동하면 다른 CPU는 대기 상태에 있다.
- ② 다중 프로그래밍(Multi-Programming)은 하나의 프로세서에 두 개 이상의 프로그램을 실행하는 방식으로 시분할 기법을 주로 사용한다.
- ③ 실시간 처리(Real Time Processing) 시스템은 자료입력 즉시 처리하는 시스템이다.
- ④ 임베디드(Embedded) 시스템은 보드형태의 기억소자에 응용프로그램을 탑재하여 컴퓨터 기능을 수행하는 시스템이다.

45. 다음 중 TCP/IP 프로토콜에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터 간의 통신을 위한 전송 관리 통신규약이다.
- ② OSI 7계층과 유사한 계층형 구조를 갖는다.
- ③ FTP, Telnet 등의 응용계층의 서비스를 제공한다.
- ④ 흐름조절기능을 사용하지 않으므로 도착 세그먼트의 순서가 일정하지 않을 수 있다.

46. 다음 중 데이터 크기를 작은 것부터 큰 순서로 올바르게 나열한 것은?

- ① Bit - Word - Nibble - Byte
- ② Bit - Byte - Nibble - Word
- ③ Bit - Nibble - Byte - Word
- ④ Bit - Byte - Word - Nibble

47. 다음 중 레지스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 플립플롭(Flip-Flop)이나 래치(Latch)들을 직렬 또는 병렬로 연결하여 구성한 회로이다.
- ② 프로그램 카운터는 다음에 수행할 명령어의 주소를 저장하고 있다.
- ③ 명령어 레지스터는 수행해야 할 명령어의 내용을 기억하고 있는 레지스터이다.
- ④ 인덱스 레지스터는 기억되어 있는 내용이 연산에 사용되는 자료이다.

48. 현재 사용하고 있는 하드디스크의 용량이 부족하여 새로운 하드디스크를 하나 더 구입하여 설치하였으나 인식이 되지 않음을 발견하였다. 다음 중 이에 대한 점검사항으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 디스크 Cable들이 올바르게 접속되어 있는지를 점검한다.
- ② CMOS Setup에서 하드디스크 설정을 점검한다.
- ③ 하드디스크의 점퍼 스위치가 제대로 되어 있는지 점검한다.
- ④ 이미 설치되어 있는 하드디스크가 제대로 분할(Partition)

이 되어 있는지 점검한다.

49. 다음 중 컴퓨터 네트워크의 장점과 거리가 먼 것은?

- ① 네트워크를 사용하는 사용자들이 증가할수록 전송속도가 빨라진다.
- ② 시간과 장소에 구애받지 않고 쉽게 정보를 수집하고 교환할 수 있다.
- ③ 여러 컴퓨터의 자원을 공유할 수 있다.
- ④ 컴퓨터 자원이 연결되어 있는 위치에 관계없이 프로그램, 데이터, 각종 주변기기 등을 공유할 수 있다.

50. 다음 중 프로그래밍 언어의 번역과 실행에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 목적 프로그램(Object Program) : C나 COBOL, FORTRAN과 같은 고급 언어의 프로그램을 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 번역한 프로그램이다.
- ② 링커(Linker) : 목적 프로그램을 실행하기 위해 주기억 장치에 적재하여 주는 프로그램이다.
- ③ 인터프리터(Interpreter) : 목적 프로그램을 생성하지 않고, 고급언어로 작성된 프로그램을 한 줄씩 번역하여 바로 실행하는 프로그램이다.
- ④ 컴파일러(Compiler) : 고급언어로 작성된 프로그램을 기계어로 번역하여 목적 프로그램을 생성하는 프로그램이다.

51. 다음 중 오디오 파일 포맷에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① MP3는 MPEG-3의 오디오 규격으로 개발된 무손실 압축 포맷이다.
- ② WMA는 오디오 파일을 부호화하는 마이크로소프트사의 파일 포맷이다.
- ③ MIDI는 사운드 카드와 같은 시스템 성능에 따라 소리 품질에 차이가 발생한다.
- ④ WAV는 MP3나 WMA에 비해 같은 음질에서 파일 용량이 제일 크다.

52. 데이터 통신망에서 사용하는 전송 속도의 단위로 1초 동안에 전송할 수 있는 비트의 수를 무엇이라 하는가?

- ① dpi
- ② MIPS
- ③ MHz
- ④ bps

53. 다음 중 여러 가지 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① ASCII 코드는 7비트 표준코드로 문자를 표현하는데 사용한다.
- ② BCD 코드는 자리에 따른 가중치 때문에 8421코드라고도 부른다.
- ③ Gray 코드는 가중치를 가지고 있는 코드이다.
- ④ 2진 정보 전송 시 에러를 검출하기 위하여 패리티 비트를 사용한다.

54. 다음 중 압축 프로그램에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 텍스트 파일에 비해 그림 파일의 압축률이 높다.
- ② 압축이 된 파일 여러 개를 모아 다시 한꺼번에 압축하면 압축률이 별로 좋지 않다.
- ③ 압축 프로그램을 이용하면 파일의 크기를 줄여준다.
- ④ 텍스트 파일의 압축은 100% 원상태로 되돌릴 수 있는 가역적 압축이다.

55. 그림 파일을 표시하는데 있어서 이미지의 대략적인 모습을 먼저 보여준 다음 점차 자세한 모습을 보여주는 기법을 무엇이라 하는가?

- ① 인터레이싱(Interacing)
- ② 메조틴트(Mezzotint)
- ③ 솔러리제이션(Solarization)
- ④ 디더링(Dithering)

56. 다음 중 송신자나 수신자가 전송 메시지를 거부하지 못하도록 막는 보안 서비스는 어느 것인가?

- ① 액세스 제어
- ② 기밀성
- ③ 부인 방지
- ④ 가용성

57. 다음 중 중앙처리장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 레지스터 : CPU 내부에 있는 임시 고속 기억 장치
- ② 인터럽트 : CPU가 명령을 실행하는 중에 컴퓨터 내외부에서 발생하는 응급 사태의 처리를 위해 CPU에게 명령 처리 중단을 요구하는 신호
- ③ 버스 : 컴퓨터 내부에서 CPU와 주기억장치, 입출력장치 등의 각종 인터페이스들 사이의 데이터 전송을 위한 통로
- ④ DMA : CPU의 개입 없이 하드디스크와 같은 저장장치에서 캐시 메모리로 데이터를 직접 주고받는 기능

58. 다음 중 방화벽에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인증된 패킷만 통과시키므로 해킹 등에 의한 정보 유출을 막는다.
- ② 역추적 기능으로 외부의 침입자를 역추적하여 흔적을 찾을 수 있다.
- ③ 내부에서 불법적으로 일어나는 해킹을 쉽게 막는다.
- ④ 외부로부터 내부망을 보호하고 유해 정보의 유입을 차단한다.

59. 다음 중 다른 네트워크에 데이터를 보내거나 받아들이는 출입구 역할을 하는 장비는?

- ① 브리지
- ② 게이트웨이
- ③ 리피터
- ④ 랜카드

60. 다음은 하드디스크 드라이브를 인터페이스(Interface) 방식에 따라 분류한 것이다. 해당되지 않은 것은?

- ① SATA 방식
- ② IDE 방식
- ③ CDMA 방식
- ④ SCSI 방식

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ③ | ① | ① | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ② | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ② | ④ | ① | ① | ② | ③ | ④ | ② | ③ | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③ | ③ | ② | ② | ① | ④ | ① | ④ | ④ | ③ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ④ | ④ | ① | ③ | ③ | ① | ③ | ④ | ② |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ① | ④ | ① | ④ | ③ | ④ | ④ | ① | ② |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ④ | ③ | ① | ① | ③ | ④ | ③ | ② | ③ |