

1과목 : 지적측량

1. 다음 중 지적측량의 원점에 해당되지 않는 것은?

- ① 남부원점                      ② 중부원점
- ③ 서부원점                      ④ 동부원점

2. 지적도근측량에서 종선오차가 0.52m이고 종선차 절대치의 합계는 640m, 측선장의 총합은 700m이며, 오차를 배분할 측선의 측선장은 42m, 종선차는 26m일 때 배각법에 의해 오차를 배분할 측선의 종선차는?

- ① 2cm                              ② 3cm
- ③ 4cm                              ④ 5cm

3. 다음중 지적복구측량에 해당되는 것은?

- ① 수재지역의 측량
- ② 축척변경을 하기 위하여 행하는 측량
- ③ 지적공부 열실 지역의 측량
- ④ 임야를 대로 지목을 변경하기 위한 측량

4. 평판측량에 의한 두점 간의 거리 측정에서 조준의 경사분획 +25와 경사거리 60m를 구했을 때 이 두점간의 수평거리는?

- ① 53.67m                          ② 57.43m
- ③ 58.21m                          ④ 59.93m

5. 다음중 지적측량의 대상이 아닌 것은 어느 것인가?

- ① 토지의 경계를 좌표로 등록할 때
- ② 경계를 지표상에 복원함에 있어 측량을 필요로 할 때
- ③ 토지를 분할하고자 할 때
- ④ 토지를 합병하고자 할 때

6. 다음 측량방법중 도근측량에서 사용할 수 없는 것은?

- ① 폐합도선법                      ② 개방도선법
- ③ 왕복도선법                      ④ 결합도선법

7. 지적도근측량을 교회법으로 시행하는 경우에 따른 설명으로서 타당하지 않는 것은?

- ① 방위각법으로 시행할 때는 분위(分位)까지 독정한다.
- ② 시가지에서는 보통 배각법으로 실시한다.
- ③ 지적도근점은 기준으로 하지 못한다.
- ④ 삼각점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 등을 기준으로 한다.

8. 배각법에 의한 지적도근측량시 1배각이 279° 16'24", 3배각이 117° 49'41"로 관측되었다. 이 때의 교차는?

- ① 10초                              ② 20초
- ③ 30초                              ④ 40초

9. 변수가 15변인 도선을 측판측량의 도선법으로 시행하여 폐합오차가 1.29mm일 때 제7변에 배부할 오차조정량은?

- ① 0.6mm                            ② 1.3mm
- ③ 1.5mm                            ④ 2.6mm

10. 측판측량방법에 의한 세부측량을 방사법으로 하는 경우 1방향선의 도상길이는?

- ① 10cm 이하                      ② 20cm 이하
- ③ 30cm 이하                      ④ 40cm 이하

11. 측판측량방법에 의한 세부측량으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 교회법                            ② 도선법
- ③ 방사법                            ④ 시거법

12. 측판측량방법에 있어서 도상(圖上)에 영향을 미치지 않는 지상거리의 축척별 한계는? (단, L : 허용범위, M : 축척분모)

- ①  $L = \frac{1}{10} M \text{ mm}$                   ②  $L = \frac{1}{15} M \text{ mm}$
- ③  $L = \frac{1}{20} M \text{ mm}$                   ④  $L = \frac{1}{25} M \text{ mm}$

13. 지적삼각측량시 두 지점의 기지점에서 소구점까지 평면거리가 각각 4712m, 3912m 일 때 두 기지점에서 소구점의 표고를 계산한 교차는 얼마 이하이어야 하는가?

- ① 0.48m                            ② 0.50m
- ③ 0.52m                            ④ 0.54m

14. 토지의 면적을 지적도에서 구하는 경우 도곽선의 신축량이 얼마 이상일 때 면적을 보정하는가?

- ① 도상 0.01mm 이상              ② 도상 0.05mm 이상
- ③ 도상 0.1mm 이상                ④ 도상 0.5mm 이상

15. 전자면적측정기에 의한 면적측정은 도상에서 몇 회 측정하여야 하는가?

- ① 1회                                ② 2회
- ③ 3회                                ④ 5회

16. 배각법에 의해 도근측량을 실시하여 종선차의 합이 -140.10m이고 종선차의 기지값은 -140.30m, 횡선차의 합은 320.20m, 횡선차의 기지값은 320.25m일 때 연결오차는 얼마인가?

- ① 0.21m                            ② 0.30m
- ③ 0.25m                            ④ 0.31m

17. 도선법에 의하여 지적도근측량을 하였다. 부득이한 경우 1도선 점의 수를 최대 몇 점까지 할 수 있는가?

- ① 20점                              ② 30점
- ③ 40점                              ④ 50점

18. 축척 1/600 인 지적도 시행지역에서 일람도를 작성할 때 일반적인 축척은?

- ① 1/600                              ② 1/1200
- ③ 1/3000                            ④ 1/6000

19. 다음은 지적측량기준점의 제도방법이다. 틀린 것은?

- ① 1등 및 2등삼각점은 직경 1mm, 2mm, 3mm의 3중원으로 제도한다.
- ② 3등 및 4등삼각점은 직경 1mm, 2mm의 2중원으로 제도한다.
- ③ 지적삼각점 및 지적삼각보조점은 직경 3mm의 원으로 제도한다.
- ④ 지적도근점 및 도근보조점은 직경 1mm의 원으로 제도한다.

20. 지적도 정리에서 행정구역선이 겹치는 경우에는 어떻게 처

리하는가?

- ① 시 또는 군 행정구역선만 제도한다.
- ② 최상급 행정구역선만 제도한다.
- ③ 최하급 행정구역선만 제도한다.
- ④ 적당한 위치에 제도할 수 있다.

2과목 : 응용측량


21. 노선 측량에서 접선 길이가 50m, 교각이 40° 일 때 원곡선의 곡선 길이는?

- ① 89.88m                      ② 92.88m
- ③ 94.88m                      ④ 95.88m

22. 감도가 30초인 레벨의 기포관 곡률반경은 얼마인가?(단, 기포관 1눈금 간격은 2mm이다.)

- ① 10.313m                      ② 13.751m
- ③ 15.325m                      ④ 17.263m

23. 다음 그림에서 A,B 두개의 수준점으로부터 수준 측량을 하여 P점의 표고를 구한 값중 옳은 것은?(단, A → P : 31.363m, B → P : 31.375m 이다.)



- ① 31.366m                      ② 32.366m
- ③ 33.366m                      ④ 34.366m

24. 단곡선을 설치하고자 할 때 접선장(T.L)을 구하는 식은?

①  $T.L = R \cdot \cos \frac{1}{2}$                       ②  $T.L = R \cdot \tan \frac{1}{2}$

③  $T.L = R \cdot \sec \frac{1}{2}$                       ④  $T.L = R \cdot \sin \frac{1}{2}$

25. 완화 곡선의 접선은 시점에서는 ( A )에 종점에서는 ( B )에 접한다. (A, B)에 들어갈 알맞는 말은?

- ① (곡선, 직선)                      ② (직선, 곡선)
- ③ (직선, 원호)                      ④ (곡선, 원호)

26. 다음은 지형도 작성 순서를 나열한 것이다. 순서가 가장 옳은 것은?

- ① 답사 - 골조측량 - 세부측량 - 지형도 제작
- ② 답사 - 세부측량 - 골조측량 - 지형도 제작
- ③ 골조측량 - 답사 - 세부측량 - 지형도 제작
- ④ 세부측량 - 골조측량 - 답사 - 지형도 제작

27. 사진크기가 23cm x 23cm, 사진축척이 1/50000이고 중복도가 60%일 때 촬영기선의 길이는 얼마인가?

- ① 230m                              ② 460m
- ③ 800m                              ④ 1150m

28. 축척 1/25000 지형도에 등재하는 등고선 중 조곡선의 간격은?

- ① 20m                              ② 10m
- ③ 5m                                ④ 2.5m

29. 다음 중 수준측량에서 기계고 산출식으로 옳은 것은?(단, I.H:기계고, G.H:표고, F.S:전시, B.S:후시)

- ① I.H = G.H - F.S                      ② I.H = G.H + F.S - B.S
- ③ I.H = G.H + B.S                      ④ I.H = G.H - B.S

30. 곡선설치를 할 때 교점의 추가거리가 140.21km이고 접선 길이가 230.5m면 곡선 시점의 거리는?

- ① 139979.5m                      ② 137879.5m
- ③ 147879.5m                      ④ 14826.5m

31. 곡선의 설계 과정에서 완화곡선을 넣을 장소로 알맞는 것은?

- ① 원곡선과 직선사이
- ② 원곡선과 반향곡선 사이
- ③ 반직선과 반향곡선 사이
- ④ 원곡선과 배향곡선 사이

32. 지형도에서 등고선이 이 지점에서는 쌍곡선을 이룬다. 이 지점을 무엇이라 부르는가?

- ① 안부                                ② 구릉
- ③ 산능                                ④ 평야

33. 영구적인 양수표를 설치하는 위치로 부적당한 곳은?

- ① 홍수시 이동 또는 파손의 염려가 없는 곳
- ② 잔류 및 역류가 없는 곳
- ③ 유량관측소 부근
- ④ 수류의 방향에 변화가 있는 곳

34. 측정 A의 횡단면적이 32m<sup>2</sup>, 측정 B의 횡단면적이 48m<sup>2</sup>로 계산되었다. 두 측정간 거리가 20m일 때 토공량을 계산한 것으로 맞는 것은?

- ① 300m<sup>3</sup>                              ② 600m<sup>3</sup>
- ③ 800m<sup>3</sup>                              ④ 1000m<sup>3</sup>

35. 지적측량에 이용되는 항공사진은 주로 수직사진을 쓰는데 카메라의 광축을 무엇과 일치시켜 촬영하는가?

- ① 연직축                              ② 수평축
- ③ 평반축                              ④ 평행축

36. 다음중 사진촬영용 항공기가 구비해야 할 조건으로서 적합치 못한 것은?

- ① 시계가 좋을 것                      ② 이륙거리가 짧을 것
- ③ 상승한계가 낮을 것                      ④ 항속거리가 길 것

37. 다음중 항공사진측량의 장점으로 볼수 없는 것은?

- ① 정성적인 측정이 가능하다.
- ② 좁은 지역의 측량일수록 경제적이다.
- ③ 분업화에 의한 능률적 작업이 가능하다.
- ④ 움직이는 물체의 상태를 분석할 수 있다.

38. 터널측량에 대한 설명으로 틀린 사항은?

- ① 터널의 방향은 트래버스측량 방법으로 정할 수 있다.
- ② 갱내의 수준측량은 주로 레벨과 표척에 의한다.
- ③ 특수형태의 트랜싯과 조명장치가 필요하다.
- ④ 지상, 지하, 갱내외 연결측량으로 구분할 수 있다.

39. 비행고도 3000m 상공에서 초점거리 150mm의 사진기로 촬영한 수직항공사진에서 20m 길이의 교량은 얼마로 나타나는가?

- ① 1.0mm
- ② 1.5mm
- ③ 2.0mm
- ④ 3.0mm

40. 터널을 뚫기 위하여 트래버스 측량을 실시한 결과 위거 총합계가 +42.72m, 경거 총합계가 -35.80m 이었다. 두 점 사이의 방위각은?

- ① 39° 57' 49"
- ② 140° 02' 11"
- ③ 219° 57' 49"
- ④ 320° 02' 11"

3과목 : 토지정보체계론

41. 다음 중 도시의 유기적인 구성요소와 거리가 먼 것은?

- ① 인구
- ② 권리
- ③ 시설
- ④ 활동

42. 도시기본계획의 타당성 여부에 관한 검토주기는?

- ① 20년
- ② 10년
- ③ 5년
- ④ 3년

43. 토지 이용의 수요예측방법 중 정량적인 면적 기준을 설정하기 어려워 지형, 지세적 조건을 감안하여 계획목적에 따라 결정하는 지역은?

- ① 주거지역
- ② 상업지역
- ③ 공업지역
- ④ 녹지지역

44. 공공시설의 정비없이 시가지가 무질서하게 확산되는 현상을 일컫는 용어는 무엇인가?

- ① 어번 스프롤(urban sprawl)
- ② 슬럼(slum)
- ③ 도시 연담화(conurbation)
- ④ 불량지구(squatter)

45. 총인구 밀도를 100인/ha이라 하고 주거지역 전체 면적을 50ha, 주택용지 면적을 20ha이라고 할 때 순인구밀도는?

- ① 120인/ha
- ② 250인/ha
- ③ 150인/ha
- ④ 210인/ha

46. 다음 중 토지이용계획의 기본 목표인 공공이익의 요소로 볼 수 없는 것은?

- ① 복합성
- ② 보건성
- ③ 안전성
- ④ 경제성

47. 다음 중 도시화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시화는 경제적 동기뿐만 아니라, 사회심리적요인에 의해서도 발생한다.
- ② 도시화는 집적의 순이익이 최대가 될 때까지 집중적 도시화가 발생한다.
- ③ 도시화의 과정에서 집적의 불이익이 집적의 이익보다 커지게 되면 분산적 도시화가 발생한다.

- ④ 농촌에서 도시로 인구가 이동하는 요인은 도시의 흡인요인과 농촌의 압출요인이 상호작용하여 발생한다.

48. 시장 또는 군수가 도시관리계획에 관한 지형도면을 작성하여 도지사의 승인을 신청할 때의 도면축척으로 옳은 것은?

- ① 1/500-1/600
- ② 1/500-1/1500
- ③ 1/600-1/1700
- ④ 1/1000-1/2000

49. 환지계획에 따라 사업시행 전 각 토지와 토지상에 존재하던 권리를 사업시행 후의 환지에 위치와 면적을 확보하는 것은?

- ① 환지청산
- ② 환지에정지의 지정
- ③ 환지설계
- ④ 환지처분

50. 허드슨의 계획이론 분류에 포함되지 않는 것은?

- ① 점진적 계획
- ② 경험적 계획
- ③ 옹호적 계획
- ④ 교류적 계획

51. 공업지역의 입지조건으로 바람직하지 못한 곳은?

- ① 경사도 5%이내의 평탄지
- ② 고속도로와의 연계가 용이한 곳
- ③ 유통상업과의 연계가 용이한 곳
- ④ 장래 시가화 구역

52. 다음중 하워드(E.Howard)가 제시한 전원도시의 조건이라고 할 수 없는 것은?

- ① 토지를 영구히 공유로 한다.
- ② 상하수도, 가스, 전기는 모도시의 것을 사용한다.
- ③ 도시 주위에 넓은 농업지대를 가져야 한다.
- ④ 시민경제 유지에 족할만한 공업을 유지한다.

53. 환지를 지정하거나 그 대상에서 제외한 경우, 그 과부족분에 대하여 금전으로 청산할 때 고려하지 않아도 되는 것은?

- ① 종전 토지의 면적
- ② 종전 토지의 소유자
- ③ 종전 토지의 위치와 환지의 위치
- ④ 종전 토지의 환경

54. 도시는 「주민의 대부분이 공업적 또는 상업적인 영리수입에 의해 생활하고 정주하는 곳」이라고 정의한 사람은?

- ① 코퍼(Cowper)
- ② 웨버(M. Weber)
- ③ 머포드(L. Mumford)
- ④ 워스(L. Wirth)

55. 다음 중 우리 나라의 도시기본계획을 수립할 수 없는 자는?

- ① 특별시장
- ② 도지사
- ③ 광역시장
- ④ 군수

56. 도시조사의 기초가 되는 대표적 전수조사자료의 조사주기가 틀린 것은?

- ① 인구주택 총 조사 - 5년
- ② 산업 총 조사 - 5년
- ③ 총 사업체 통계조사 - 5년
- ④ 광공업 통계조사 - 5년

57. 다음중 국토의계획및이용에관한법률에 규정된 기반시설이 아닌 것은?

- ① 도로
- ② 하천
- ③ 유원지
- ④ 광천지

58. 도시의 특징이 아닌 것은?

- ① 1차산업보다 2,3차 산업의 구성비율이 높다.
- ② 일정지역에 정주인구가 집중하여 인구밀도가 높다.
- ③ 분화된 기능이 넓게 분산되어 있다.
- ④ 이질성, 익명성, 개성화를 보이고 있다.

59. 개발방식에 의한 도시재개발의 유형이 아닌 것은?

- ① 복합재개발
- ② 철거재개발
- ③ 보전재개발
- ④ 수복재개발

60. 도시의 인구추정방법이라 할 수 없는 것은?

- ① 출산율에 의한 방법
- ② 인구증가율에 의한 방법
- ③ 최소 자승법에 의한 방법
- ④ 시가화 가능 면적과 표준 인구밀도에 의한 방법

4과목 : 지적학

61. 경계점좌표등록부에 등재되는 좌표는?

- ① 구면직각 좌표
- ② 경위도 좌표
- ③ 평면직각 좌표
- ④ UTM 좌표

62. 다음 토지이동 중 지번의 결번 원인이 될수 있는 것은?

- ① 신규등록
- ② 등록전환
- ③ 토지분할
- ④ 지목변경

63. 도해지적(圖解地籍)의 단점이 아닌 것은?

- ① 축척의 크기에 따라 허용오차가 다르다.
- ② 도면의 신축방지와 보관관리가 어렵다.
- ③ 작업상 인위적, 기계적, 자연적 오차가 유발되기 쉽다.
- ④ 지적측량결과를 지상에 복원할 때에는 본래의 측량 당시의 정확도로 다시 재현할 수 있다.

64. 3차원 지적에 해당되지 않는 것은?

- ① 평면지적
- ② 입체지적
- ③ 지표공간
- ④ 지중공간

65. 징발된 토지의 소유권은 누구에게 있는가?

- ① 국가
- ② 국방부
- ③ 지방자치단체
- ④ 토지소유자

66. 현행 토지대장과 같은 조선시대 양안(量案)의 역할이 아닌 것은?

- ① 토지의 실태파악
- ② 세금 징수대장
- ③ 소유권 입증(立證)
- ④ 가옥유무 확인

67. 면적에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 토지의 한정된 구역(경계)안의 수평면상의 넓이를 말한다.
- ② 토지의 한정된 구역(경계)안의 경사면상의 넓이를 말한다.

- ③ 토지의 면적은 지적측량에 의하여 결정하는 것이 원칙이다.
- ④ 토지의 면적을 과거에는 지적(地積)이라고 했다.

68. 다음 중 토지등록부의 편성방법 중 연대적 편성주의에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 개개의 토지를 중심으로 하여 등록부를 편성하는 방식이다.
- ② 개개의 토지소유자를 중심으로 하여 편성하는 방식이다.
- ③ 당사자의 신청순서에 따라 순차적으로 기록하는 방식이다.
- ④ 물적편성주의를 기본으로 하여 인적편성주의 요소를 가미한 방식이다.

69. 토지 조사령에 의한 세부 측도에서 가장 많이 쓰인 지적측량기준점은?

- ① 대삼각점
- ② 소삼각점
- ③ 지적보조삼각점
- ④ 지적도근점

70. 다음 지적제도 중에서 토지정보시스템과 밀접한 관계가 있는 것은?

- ① 세지적
- ② 경제지적
- ③ 법지적
- ④ 다목적지적

71. 조선토지조사사업 당시 조사측량기관은?

- ① 임시토지조사국
- ② 부와 면
- ③ 도지사
- ④ 산림과

72. 우리나라에서 현재 채택하고 있는 지목의 유형은?

- ① 지형지목
- ② 토성지목
- ③ 용도지목
- ④ 복식지목

73. 대나무가 집단으로 자생하는 부지의 지목은 다음 어느 것으로 설정해야 하는가?

- ① 임야
- ② 공원
- ③ 잡종지
- ④ 유원지

74. 다음 중 새로이 지적측량을 할 필요가 없는 것은?

- ① 합병
- ② 분할
- ③ 신규등록
- ④ 축척변경

75. 지적도의 축척이 1200분지1 지역에서 원면적 2,020m<sup>2</sup>의 토지를 분할하여 측정면적 860m<sup>2</sup>와 1155m<sup>2</sup>를 얻었다. 분할 후 산출면적은 각각 얼마인가?

- ① 860m<sup>2</sup>, 1160m<sup>2</sup>
- ② 861m<sup>2</sup>, 1159m<sup>2</sup>
- ③ 862m<sup>2</sup>, 1158m<sup>2</sup>
- ④ 863m<sup>2</sup>, 1157m<sup>2</sup>

76. 1필지(一筆地)의 성립요건에 해당하지 않는 것은?

- ① 소유자가 같을 것
- ② 지반이 연속될 것
- ③ 등기가 다를 것
- ④ 지목이 동일할 것

77. 지적공부 등록사항 중 부동산 등기부의 등기(登記)사항이 아닌 것은?

- ① 토지소재
- ② 지번
- ③ 지목
- ④ 좌표

78. 토지조사사업시에 소유자를 사정(査定)하여 토지대장에 등록

한 소유권의 취득 효력은?

- ① 원시 취득                      ② 소유권 보존
- ③ 소유권 이전                  ④ 소유권 회복

79. 우리나라 지적제도의 원칙과 관계가 먼 것은?

- ① 적극적등록주의              ② 인적편성주의
- ③ 공시의 원칙                  ④ 실질적 심사주의

80. 지적업무의 기본이 되는 지적공부에 포함되지 않는 서류는?

- ① 경계점좌표등록부            ② 토지대장
- ③ 가옥대장                      ④ 임야도

5과목 : 지적관계

81. 임야대장의 등록사항 표시로 틀린 것은?

- ① 지번 - 124                    ② 지목 - 목장용지
- ③ 면적 - 1제곱미터            ④ 소유자 - 홍길동

82. 향교 부지의 지목은 어느 것인가?

- ① 사사지                        ② 사적지
- ③ 종교용지                    ④ 대

83. 신규등록신청은 어떤 경우에 하는가?

- ① 새로이 지적공부에 등록할 토지가 생겼을 때
- ② 임야를 개간하여 농경지로 만들 때
- ③ 임야의 지목이 다른 지목으로 변경되었을 때
- ④ 축척을 변경하여 대축척으로 변경될 때

84. 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 실시하는 지적업무는?

- ① 경계복원                    ② 축척변경
- ③ 신규등록                    ④ 지목변경

85. 등기부에서 지적의 토지표시사항이 등재되는 곳은?

- ① 표제부                        ② 갑구
- ③ 을구                         ④ 등재되지 않는다

86. 선매제도에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 선매의 대상은 토지소유권뿐이다.
- ② 선매는 토지거래계약 허가구역에서 허가신청이 있는 토지에 대하여 행하여지며 협의매수방식에 의한다.
- ③ 토지거래계약 허가신청이 있는 날로부터 1월 이내에 선매자를 지정하여 토지소유자에게 이를 통지하여야 한다.
- ④ 선매가격은 공시지가를 기준으로 하되, 토지거래계약 허가신청서에 기재된 가격이 공시지가보다 낮은 경우에는 공시지가로 한다.

87. 민법상 상대방있는 의사표시가 효력을 발생하는 시기는?

- ① 표의자가 의사를 외부로 표명하였을 때
- ② 표의자가 의사표시를 상대방에게 발신하였을 때
- ③ 의사표시가 상대방에게 도달하였을 때
- ④ 상대방이 의사표시의 내용을 확실히 알게 되었을 때

88. 지적정리를 한 후 토지소유자에게 그 사실을 통지하지 않아도 되는 경우는?

- ① 소관청이 직권으로 등록사항의 정정을 하였을 때
- ② 소관청이 행정구역 변경으로 지번을 변경하였을 때
- ③ 멸실된 지적공부를 복구하였을 때
- ④ 신규등록하는 토지의 소유자를 소관청이 조사하여 등록하였을 때

89. 국토의계획및이용에관한법률에 규정되어 있는 용도지역이 아닌 것은?

- ① 도시지역                      ② 농림지역
- ③ 자연환경보전지역          ④ 개발제한지역

90. 환지처분의 공고가 있는 경우의 등기 절차로서 옳은 것은?

- ① 토지 소유자의 신청에 의한 등기
- ② 건설교통부장관의 촉탁에 의한 등기
- ③ 행정자치부장관의 촉탁에 의한 등기
- ④ 사업시행자의 신청, 촉탁에 의한 등기

91. 축척변경 시행공고시 기재해야할 사항이 아닌 것은?

- ① 축척변경의 변경절차 및 면적결정방법
- ② 축척변경의 시행에 따른 청산방법
- ③ 축척변경의 시행에 관한 세부계획
- ④ 축척변경의 목적·시행지역 및 시행기간

92. 민법상 유치권에 대한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 유치권은 유가증권과 같은 동산에만 성립된다.
- ② 점유가 불법행위로 인한 경우에는 유치권은 성립되지 않는다.
- ③ 유치권자는 채권전부를 변제 받을 때까지 유치물 전부에 대하여 유치권을 행사할 수 있다.
- ④ 유치권자는 채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다.

93. 도시기본계획에서 보장하고 있는 도시행정의 민주화를 위한 가장 기초적인 절차는?

- ① 건설교통부장관의 승인
- ② 지방도시계획위원회의 심의
- ③ 주민참여 공청회의 보장
- ④ 권리구제 제도의 보장

94. 용도지역에서의 건축물 대지면적의 최소한도에 관한 기준중 옳지 않은 것은?

- ① 주거지역 : 60m<sup>2</sup>이상
- ② 상업지역 : 150m<sup>2</sup>이상
- ③ 공업지역 : 150m<sup>2</sup>이상
- ④ 녹지지역 : 150m<sup>2</sup>이상

95. 지적공부에 신규등록할 경우 토지소유자의 결정은?

- ① 등기부초본이나 확정판결에 의한다.
- ② 현재 점유하고 있는 자의 소유로 한다.
- ③ 소관청이 조사하여 등록한다.
- ④ 국가의 소유로 한다.

96. 영구적인 건축물의 부지중 "대"로 지목을 설정할 수 있는 건축물은?

- ① 변전소                        ② 납골당

③ 박물관

④ 주차시설

97. 토지소유권의 보존 또는 이전시 등기를 한 경우 등기관은 얼마내에 지적공부소관청에 통지하는가?

- ① 등기완료한 날부터 5일 이내
- ② 등기완료한 날부터 7일 이내
- ③ 등기완료한 날부터 10일 이내
- ④ 등기완료한 날부터 15일 이내

98. 토지의 분할을 신청할 수 있는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토지이용상 불합리한 지상경계를 시정하기 위한 경우
- ② 1필지의 일부가 용도가 다르게 된 경우
- ③ 토지소유자가 매매를 위하여 필요로 하는 경우
- ④ 토지의 소유자가 변경된 경우

99. 중앙 지적위원회에 관한 설명중 틀린 것은?

- ① 행정자치부에 중앙지적위원회를 둔다.
- ② 위원장 1인, 부위원장 1인과 5인 이상 10인 이내의 위원으로 구성한다.
- ③ 지적기술자의 양성방안에 관한 사항을 심의·의결 한다.
- ④ 토지등록업무의 개선 및 지적측량기술의 연구·개발에 관한 사항을 심의·의결한다.

100. 지적 공부에 기재된 등록사항의 정정으로 토지의 경계가 변경되는 경우 그 정정은 무엇에 의하여 하는가?

- ① 등기부등본
- ② 측량성과도 및 지적도
- ③ 소관청 직권
- ④ 인접토지소유자의 승낙서 또는 확정판결서의 정본

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	③	④	②	③	①	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	④	②	①	④	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	②	③	①	②	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	③	①	③	②	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	①	②	①	③	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	②	②	④	④	③	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	①	④	④	②	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	①	①	③	③	④	①	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	①	②	①	④	③	④	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	①	③	④	③	③	②	④	②	④