

1과목 : 조경계획 및 설계

- 미국 컬럼비아 건축미술 박람회의 영향을 받아 조직된 단체는?
 ① 후생협회(N.R.A) ② 도시계획협의회(N.C.C.P)
 ③ 운동장협회(N.P.F.A) ④ 미국조경가협회(A.S.L.A)
- 조선 시대 다산초당(茶山草堂)과 가장 관련이 없는 것은?
 ① 단상(段狀)의 화계 ② 방지원도(方池圓島)
 ③ 석가산 ④ 풍수지리설
- 16세기 이탈리아 빌라 정원의 주된 공간 배치 요소가 아닌 것은?
 ① 수림대(Bosco) ② 후정
 ③ 빌라(Villa) ④ 중정
- 전통적인 중국조경의 특성에 해당하는 것은?
 ① 대비보다 조화에 중점을 두었다.
 ② 축경식으로 자연을 모방하여 일정한 비율로 균일하게 축조하였다.
 ③ 수려한 자연경관을 정원 내 사의적으로 묘사하였다.
 ④ 자연경관을 축소하지 않고 1:1 비율로 정원에 묘사하였다.
- 고대 그리스 시대의 것으로 현대 도시광장의 기원이 되는 것은?
 ① 포럼(Forum) ② 아고라(Agora)
 ③ 아트리움(Atium) ④ 페리스틸리움(Peristylum)
- 장소는 미적(美的)이거나 회화적이어야 한다고 주장한 루엘린 파크의 설계자는?
 ① 가렛 에크보 ② 제임스 로즈
 ③ 앤드루 잭슨 다우닝 ④ 프레드릭 로우 옴스테드
- 대추나무를 지칭하는 옛 한자명은?
 ① 이(李) ② 내(柰)
 ③ 백(栢) ④ 조(棗)
- 도산(山) 모모야마 시대에 석등, 세수통 등 점경물을 설치하고 소공간을 자연 그대로의 규모로 꾸민 정원 양식은?
 ① 다정(茶庭) ② 정토(淨土) 정원
 ③ 고산수(故山水) 정원 ④ 침전식(寢殿式) 정원
- 이용 후 평가(post occupancy evaluation)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 이용자의 만족도를 제시한다.
 ② 시공 직후에 단기평가를 수행한다.
 ③ 설계과정을 일방향적 흐름으로부터 순환과정으로 바꾸었다.
 ④ 기존 환경의 개선 및 새로운 환경의 창조를 위한 자료를 제공한다.
- 다음 설명에 해당하는 시각적 경관요소의 분류에 속하는 것은?
 ① 전(panoramic) 경관 ② 지형(feature) 경관
 ③ 초점(focal) 경관 ④ 세부(detail) 경관


주위의 환경 요소와는 달리 특이한 성격을 띤 부분의 경관으로 지형적인 변화 즉, 신속의 높은 암벽과 같은 것을 말한다.

- 다음 중 계획용량을 결정하는 수용력(carrying capacity) 산출식으로 옳은 것은?
 ① 연간 이용자 수 × (1 - 최대일률) ÷ 회전율
 ② (연간 이용자 수 + 최대일률) × 회전율
 ③ 연간 이용자 수 ÷ 최대일률 × 회전율
 ④ 연간 이용자 수 × 최대일률 × 회전율
- 조경가를 세분된 분야로 구분할 때, 주로 대규모 프로젝트에 관여하며 종합적 사고력(합리성)을 필요로 하는 제너럴리스트(generalist)의 입장을 취하는 분야는?
 ① 조경계획가 ② 조경설계가
 ③ 조경기술자 ④ 조경원예가
- 다음 설명의 정책 방향이 포함된 계획은?
 - 관할구역에 대하여 기본적인 공간구조와 장기발전 방향을 제시하는 종합계획
 - 지역적 특성 및 계획의 방향·목표에 관한 사항
 - 토지의 이용 및 개발에 관한 사항
 - 공원·녹지에 관한 사항
 - 경관에 관한 사항
 ① 광역도시계획 ② 도시·군기본계획
 ③ 도시·군관리계획 ④ 지구단위계획
- 다음 도시공원 종류들 가운데 공원시설 부지 면적 비율 비중이 '100분의 50 이하'에 해당하는 것은?
 ① 근린공원 ② 체육공원
 ③ 어린이공원 ④ 묘지공원
- 조경계획에서 사용되는 설문지 작성 시 주의사항을 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 설문을 배치할 때 긍정적인 질문과 부정적인 질문을 섞어서 나열하도록 한다.
 ② 자유응답설문보다 제한응답설문으로 구성하면 설문시간을 많이 줄일 수 있다.
 ③ 설문작성을 위해 인터뷰 혹은 현장방문을 통한 예비조사를 하는 것이 바람직하다.
 ④ 원활한 설문작성을 위해 세부적인 사항의 질문을 먼저 하고 그 다음에 일반적인 사항으로 넘어가도록 한다.
- 우리나라 농촌마을에 남아 있는 마을숲의 기능 중 가장 많이 나타나는 기능은?
 ① 비보기능 ② 쉼터기능
 ③ 풍치기능 ④ 제사기능
- 리조트(resort) 개발을 위한 입지조건에서 기본적 요건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 일상생활권과 입전할 것

30. 일반적인 양수(陽樹)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유묘 시에는 생장이 빠르나 나이가 많아짐에 따라 차차 느려진다.
- ② 지엽이 밀생하고 가지의 배열이 조밀하며 아래 가지가 내부로 향한다.
- ③ 가지는 소생하고 수관이 개방적이며, 아래가지는 일찍 말라 떨어져 버린다.
- ④ 줄기의 선단부와 굵은 가지가 남쪽 또는 햇빛이 있는 쪽으로 자라는 습성이 있다.

31. 개잎갈나무의 성장 형태로 가장 적합한 것은?



32. 수고가 1.2m 이하인 수목에 자수를 할 필요가 있을 때 이용하기 적합한 지주의 설치형태는?

- ① 단각형(單却形) ② 이각형(二却形)
- ③ 삼각형(三却形) ④ 사각형(四却形)

33. 자유식재의 개념으로 옳지 않은 것은?

- ① 제 2차 세계대전 이후 구미 각국에서 시작 되었다.
- ② 풍토적인 제약이나 전통적인 형식에 구속되지 않는다.
- ③ 기능성에 큰 비중을 두어 단순 명쾌하다.
- ④ 전체적인 형태는 자연풍경식인 경우가 많다.

34. 토양 단면에서 바로 위에 있는 층보다 부식이 적어 갈색 또는 황갈색을 띠며, 가용성 염기류가 많고 비교적 견밀한 특징을 구비한 토양층은?

- ① 모재층 ② 용탈층
- ③ 집적층 ④ 유기물층

35. 식물의 분류 중 덩굴성 식물에 해당하는 것은?

- ① 산수국 ② 흰말채나무
- ③ 능소화 ④ 불두화

36. 우리나라에서 자생하는 참나무류는 성상에 따라 크게 2가지로 구분할 수 있다. 다음 중 성상이 다른 수종은?

- ① 붉가시나무(Quercus aceta)
- ② 떡갈나무(Quercus dentata)
- ③ 졸참나무(Quercus serrata)
- ④ 갈참나무(Quercus aliena)

37. 다음 중 벤트 그라스의 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 가장 품질이 좋은 잔디이다.
- ② 재질이 매우 곱고, 잎의 폭이 3~4mm로 매우 짧은 다발형이다.
- ③ 질소질 비료 요구량이 높고, 세심한 관리와 주의가 요구된다.

④ 주로 골프장 그린이나 스포츠 경기장 등 집약적인 잔디 초지에 광범위하게 쓰인다.

38. 수목은 내한성에 따라 온난지와 한랭지로 구분할 수 있다. 다음 중 한랭지에 적합한 수종은?

- ① 굴거리나무 ② 동백나무
- ③ 후박나무 ④ 쥐뿔나무

39. 공해에 약한 식물, 강한 산성에서 자라나는 식물 등 그 식물이 자라고 있는 곳의 환경조건을 나타내는 식물을 무엇이라고 하는가?

- ① 식별식물 ② 지표식물
- ③ 기준식물 ④ 표식식물

40. 식재공사 시 뿌리돌림을 할 경우에 분의 크기는 근원직경의 몇 배로 작업하는 것이 가장 이상적인가?

- ① 2배 ② 4배
- ③ 8배 ④ 10배

3과목 : 조경시공

41. 횡선식 공정표에 대한 특징으로 옳은 것은?

- ① 네트워크 공정표에 비해 작성이 어렵다.
- ② 작업의 선후관계를 파악하기 어렵다.
- ③ 개략적인 공사내용을 파악하기 어렵다.
- ④ 대규모 공사의 공정관리에 적합하다.

42. 다음 설명에 적합한 시멘트의 종류는?

- 수화열이 보통시멘트보다 적으므로 댐이나 방사선차폐용, 매시브한 콘크리트 등 단면이 큰 콘크리트용으로 적합하다.
 - 조기강도는 보통시멘트에 비해 작으나 장기강도는 보통시멘트와 같거나 약간 크다.
 - 건조수축은 포틀랜드시멘트 중에서 가장 작다.
 - 화학저항성이 크고 내산성 우수하다.

- ① 백색포틀랜드시멘트 ② 조강포틀랜드시멘트
- ③ 중용열포틀랜드시멘트 ④ 실리카시멘트

43. 함리식에서 강우강도의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 강우강도의 단위는 mm/h이다.
- ② 강우강도는 지역에 따라 다르다.
- ③ 강우강도가 커지면 유출량은 작아진다.
- ④ 강우계속시간이 늘어나면 강우강도는 작아진다.

44. 시멘트의 저장과 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 보관 후 사용할 시멘트는 일반적으로 50℃ 정도 이하의 온도에서 사용하는 것이 좋다.
- ② 시멘트를 저장하는 창고는 시멘트가 바닥에 쌓여서 나오지 않는 부분이 생기지 않도록 한다.
- ③ 3개월 이상 장기간 저장한 시멘트는 사용에 앞서 재시험을 실시하여 품질을 확인한다.
- ④ 현장에서 목조창고의 마룻바닥과 지면 사이의 거리는 0.1m를 표준으로 하면 좋다.

45. 자연상태의 토량이 사질토는 1500m³, 점질토는 2000m³로 이루어져 있다. 이를 모두 굴착하여 다른 공사현장으로 이동 후 성토·다짐했다면 토량은 얼마인가? (단, 사질토는 L=1.2C, C=0.9, 점질토의 L=1.3, C=0.9이다.)

- ① 3150m³ ② 3600m³
- ③ 3950m³ ④ 4400m³

46. 축척 1/1000의 단위면적이 5m²일 때 1/3000 축척에서 단위면적은?

- ① 0.6m² ② 35m²
- ③ 40m² ④ 45m²

47. 등고선의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 같은 경사면에는 같은 간격의 평행선이 된다.
- ② 등고선은 배수방향과 반드시 직교한다.
- ③ 등고선은 절벽이나 동굴 등 특수한 지형 외에는 합치거나 교차하지 않는다.
- ④ 요(凹)선으로 표시한 곡선은 안부(鞍部) 가까이에서 곡률이 크고 계곡 밑으로 갈수록 곡률이 작아진다.


48. 다음 중 잔디깎기에 지장을 주지 않고 잔디밭에 사용하기 편리한 살수기(sprinkler head)는 어느 것인가?

- ① 분무 살수기(spray head)
- ② 분무입상 살수기(pop-up spray head)
- ③ 회전 살수기(rotary head)
- ④ 특수 살수기(specialoty head)

49. 물 등의 유체 흐름을 매우 느리게 하여 이 시설물을 통과하면서 유기 및 무기성 고형물을 침강시켜 자정기능을 갖는 생태복원 시설은?

- ① 인공습지 ② 비탈면녹화
- ③ 옥상녹화 ④ 인공실물섬

50. 다음 도로의 횡단면도에서 AB의 수평거리는?



- ① 8.1m ② 12.3m
- ③ 13.4m ④ 18.5m

51. 다음 중 목재를 건조하는 목적이 아닌 것은?

- ① 수축을 방지한다. ② 부식을 방지한다.
- ③ 강도를 증진시킨다. ④ 비중을 증가시킨다.

52. 다음 특성을 갖고 열가소성 수지는?

- 강도가 크고 전기절연성 및 내약품성이 양호하다.
 - 고온 및 저온에 약하며, 지수판이나 배수판으로 주로 사용한다.
 - 경질 비중은 1.4정도이다.

- ① 페놀수지 ② 염화비닐수지
- ③ 아크릴수지 ④ 폴리에스테르수지

53. 콘크리트 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 거푸집의 내면에는 박리제를 발라야 한다.
- ② 콘크리트를 타설 후 양생할 때에는 충분한 수분이 공급되어야 한다.
- ③ 콘크리트를 칠 때 30℃ 이상이 되면 수화 작용이 빨라 장기 강도가 증대된다.
- ④ 표준양생(standard curing)은 20±3℃로 유지하면서 수중 또는 습도 100퍼센트에 가까운 습윤상태에서 실시하는 양생이다.

54. 수목 굴취공사의 일위대가 작성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분의 크기는 흉고직경 4~5배를 기준으로 한다.
- ② 뿌리 절단 부위의 보호를 위한 재료비는 별도 계상한다.
- ③ 교목류 수종의 굴취 시 분이 없는 경우에는 굴취품의 20%를 감한다.
- ④ 굴취 시 야생일 경우에는 굴취품의 20%를 가산한다.

55. 다음 중 플라이애쉬를 콘크리트에 사용하여 얻을 수 있는 장점에 해당되지 않는 것은?

- ① 워커빌리티가 개선된다. ② 건조 수축이 적어진다.
- ③ 수화열이 낮아진다. ④ 초기강도가 높아진다.

56. 조경공사 중 들썰기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 찰썰기의 높이는 1일 1.2m를 표준으로 한다.
- ② 메썰기는 찰썰기에 비하여 토압증대의 우려가 높다.
- ③ 찰썰기의 전면 기울기는 높이 1.5m까지 1:0.25를 기준으로 한다.
- ④ 호박돌썰기는 줄썰기를 원칙으로 하고 튀어나오거나 들어가지 않도록 면을 맞춘다.

57. 금속의 부식방지에 관한 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 부분적으로 녹이 나면 즉시 제거할 것
- ② 아연 또는 주석용액에 담가서 도금할 것
- ③ 이종(異種) 금속을 인접 접촉시킬 것
- ④ 표면을 평활하게 하고 가능한 한 건조상태로 유지할 것

58. 기본벽돌을 1.0B로 1000m²의 담장을 치장썰기 할 때 소요되는 노무비는? (단, 벽돌 10000매당 소요되는 치장벽돌공은 2.5인, 보통인부는 2.0인, 치장벽돌공 노임은 100,000원, 보통인부 노임은 50000원이다.)

- ① 5000000원 ② 5215000원
- ③ 5250000원 ④ 5500000원

59. 빗물이 제거되는 방법 중 배수계획에서 가장 고려해야 할 사항은?

- ① 증발작용에 의한 제거

- ② 증산작용에 의한 제거
- ③ 표면유출에 의한 제거
- ④ 식물체의 호흡 작용에 의한 제거

60. 일반조경공사의 특성이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 공종의 다양성
- ② 공종의 소규모성
- ③ 규격화 및 표준화의 곤란성
- ④ 공사시기 및 자재구입의 용이성

4과목 : 조경관리

61. 다음 중 전지·전정 작업을 할 때 일반적으로 잘라야 하는 가지로 적합하지 않은 것은?

- ① 개화·결실 가지
- ② 안으로 향한 가지
- ③ 아래를 향한 가지
- ④ 줄기의 중간부에 돌아난 가지

62. 공원에서 사고가 발생하였을 때 사고처리 절차로 옳은 것은?

- ① 사고발생 통보→관계자 통보→사고자 응급처치→병원호송→사고 상황 파악
- ② 사고발생 통보→사고 상황 파악→사고자 응급처치→병원호송→관계자 통보
- ③ 사고발생 통보→사고 상황 파악→관계자 통보→사고자 응급처치→병원호송
- ④ 사고발생 통보→사고자 응급처치→병원호송→관계자 통보→사고 상황파악

63. 농약 살포 방법으로 옳은 것은?

- ① 심한 태풍이나 비바람이 지나간 직후에는 살포하는 것이 흡수 효과가 좋다.
- ② 살충제와 살균제를 혼합사용하며, 기온이 높을수록 효과가 좋다.
- ③ 살충제 중 독한 약제는 흐린 날 살포하는 것이 좋다.
- ④ 전착제를 완전히 용해시킨 뒤 살포액에 넣는 것이 좋다.

64. 다음 중 소나무재선충병의 감염 증세가 아닌 것은?

- ① 수지(송진) 유출의 감소
- ② 침엽에서 증산량의 감소
- ③ 침엽이 반 정도 자라면서 변색
- ④ 수채 함수율의 감소 및 목질부 건조

65. 아스팔트 및 골재가 떨어져 나가는 현상으로 아스팔트의 부족과 혼합물의 과열, 혼합물량 등이 주요 원인이 되어 나타나는 아스팔트 포장의 파손 현상은?

- ① 균열
- ② 침하
- ③ 파상요철
- ④ 박리

66. 조경수의 전정 작업을 목적별로 분류한 것에 해당되지 않는 것은?

- ① 조형을 위한 전정
- ② 생리조정을 위한 전정
- ③ 생장을 조정하기 위한 전정
- ④ 뿌리의 세근 발근촉진을 위한 단근 전정

67. 공원 내의 안내소, 전시관, 관리실 등 건축물의 유지관리비

는 건물의 제비용 백분율로 나타낼 때 일반적으로 얼마 정도인가?

- ① 25%
- ② 50%
- ③ 75%
- ④ 90%

68. 농약의 효력을 충분히 발휘하도록 하기 위하여 첨가하는 물질을 일컫는 용어는?

- ① 기피제
- ② 훈증제
- ③ 유인제
- ④ 보조제

69. 조경의 관리 작업 항목 중 부정기적으로 작업이 이루어지는 것은?

- ① 점검
- ② 청소
- ③ 수목의 손질
- ④ 식물의 보식

70. 야영장에서 내부가 고사된 수목에 걸만 보고 텐트 줄을 지지하였는데, 폭풍으로 고사목이 쓰러져 야영객이 다쳤다면 다음 중 어떤 유형 사고에 가장 근접한가?

- ① 설치하자에 의한 사고
- ② 관리하자에 의한 사고
- ③ 이용자 부주의에 의한 사고
- ④ 자연재해의 의한 사고

71. 장미의 동기 진정시기로 가장 적합한 것은?

- ① 발아할 눈이 자랐을 때
- ② 발아할 눈이 트고 난후
- ③ 발아할 눈이 휴면기일 때
- ④ 발아할 눈이 부풀어 오를 때

72. 테니스 코트에 뿌리는 소금과 염화칼슘의 역할이 아닌 것은?

- ① 응고작용
- ② 보습효과
- ③ 동결방지
- ④ 지력보강

73. 벤치·야외탁자의 전반적인 관리방안으로 적합하지 않은 것은?

- ① 이용자 수가 설계 시의 추정치보다 많은 경우에는 이용 상태를 고려하여 개소를 증설하여 이용자의 편의를 도모한다.
- ② 노인, 주부 등이 장시간 머무르는 곳의 콘크리트재 벤치는 인체와 접촉부위가 차가워지기 쉬우므로 목재로 교체한다.
- ③ 바닥의 지면에 물이 고인 경우에는 배수시설을 설치한 후 흙을 넣고 충분히 다지거나 지면을 포장한다.
- ④ 그늘이나 습기가 많은 장소에는 목재벤치를 설치하도록 한다.

74. 다음 중 2년생 잡초에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지칭개, 망초 등이 속한다.
- ② 로제트(rosette) 형태로 월동한다.
- ③ 주로 온대지역에서 볼 수 있는 잡초이다.
- ④ 월동 이후 화아 분화하여 개화, 결실을 한 후 고사한다.

75. 농약의 사용목적에 따른 분류에 해당하는 것은?

- ① 유기인계
- ② 살충제
- ③ 호흡저해제
- ④ 과립수화제

76. 다음 곤충 가운데 식염성(葉植性) 해충이 아닌 것은?

- ① 미국흰불나방
- ② 오리나무잎벌레

- ③ 천막벌레나방 ④ 밤나무혹벌

77. 다음 중 지하수위가 높은 저습기 또는 배수가 불량한 곳에서 주로 나타나는 주요한 토양생성 작용은?

- ① 라테라이트화 작용(laterization)
 ② 글라이화 작용(gleization)
 ③ 포드졸화 작용(podzoliztion)
 ④ 석회화 작용(calcification)

78. 풀베기, 덩굴제거 등에 사용되는 무육톱의 삼각톱날 꼭지각은 몇 도(°)로 정비하여야 하는가?

- ① 12° ② 25°
 ③ 38° ④ 45°

79. 토사포장의 개량(改良) 방법으로 적합한 것은?

- ① 지반치환공법 ② 지하수상승법
 ③ 노면골재감소법 ④ 규격화의 곤란성

80. 조경업무의 성격상 관리계획을 체계적으로 수립하는 데 있어서 제한요인이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 관리대상의 자연성 ② 관리규모의 협소성
 ③ 이용자의 다양성 ④ 규격화의 곤란성

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	③	②	③	④	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	②	④	①	①	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	②	④	③	③	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	③	③	①	②	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	④	①	④	④	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	①	④	②	③	②	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	④	③	④	④	③	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	④	④	②	④	②	③	①	②