

1과목 : 재배원론

1. 다음 중 토양의 입단구조를 파괴하는 요인으로서 가장 옳지 않은 것은?
 ① 경운 ② 입단의 팽창과 수축의 반복
 ③ 나트륨 이온의 첨가 ④ 토양의 피복
2. 작물재배를 생력화하기 위한 방법으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 농작업의 기계화 ② 경지정리
 ③ 유기농법의 실시 ④ 재배의 규모화
3. 토양수분이 부족할 때 한발저항성을 유도하는 식물호르몬으로 가장 옳은 것은?
 ① 시토키닌 ② 에틸렌
 ③ 옥신 ④ 아스시스산
4. 다음 중 생장억제물질이 아닌 것은?
 ① AMO-1618 ② CCC
 ③ GA₂ ④ B-9
5. 다음 중 내염성이 가장 높은 작물은?
 ① 녹두 ② 유채
 ③ 고구마 ④ 가지
6. 지력유지를 위한 작부체계에서 '클로버' 재배할 때 이 작물을 알맞게 분류한 것으로 가장 옳은 것은?
 ① 포작작물 ② 휴한작물
 ③ 수탈작물 ④ 기생작물
7. 작물의 재배조건에 따른 T/R율에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 고구마는 파종기나 이식기가 늦어지면 T/R율이 감소된다.
 ② 질소비료를 많이 주면 T/R율이 감소된다.
 ③ 토양공기가 불량하면 T/R율이 감소된다.
 ④ 토양수분이 감소되면 T/R율이 감소된다.
8. 농업에서 토지생산성을 계속 증대시키지 못하는 주요 요인으로 가장 옳은 것은?
 ① 기술개발의 결여
 ② 노동 투하량의 한계
 ③ 생산재 투하량의 부족
 ④ 수확체감의 법칙이 작용
9. 용도에 따른 작물의 분류에서 포도와 무화과는 어느 것에 속하는가?
 ① 장과류 ② 인과류
 ③ 핵과류 ④ 곡과류
10. 땅속줄기로 번식하는 것으로만 나열된 것은?
 ① 감자, 토란 ② 생강, 박하
 ③ 백합, 마늘 ④ 다알리아, 글라디올러스
11. 포장요수량의 pF 값의 범위로 가장 적합한 것은?

- ① 0 ② 0~2.5
 ③ 2.5~2.7 ④ 4.5~6
12. 작물에서 낙과를 방지하기 위한 조치로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 환상박피 ② 방한
 ③ 합리적인 시비 ④ 병해충 방제
13. 벼의 침수피해에 대한 내용이다. (가), (나)에 알맞은 내용은?
 <벼의 침수피해>
 - 분얼 초기에는 (가),
 - 수잉기~출수개화기에는 (나).
 ① (가) : 크다, (나) : 크다
 ② (가) : 크다, (나) : 작다
 ③ (가) : 작다, (나) : 작다
 ④ (가) : 작다, (나) : 크다
14. 식물이 한 여름철을 지낼 때 생장이 현저히 쇠퇴·정지하고, 심한 경우 고사하는 현상은?
 ① 하고현상 ② 좌지현상
 ③ 저온장해 ④ 추고현상
15. 식물의 영양생리의 연구에 사용되는 방사성 동위원소로만 나열된 것은?
 ① ³²P, ⁴²K ② ²⁴Na, ⁸⁰Al
 ③ ⁶⁰Co, ⁷²Na ④ ¹³⁷Cs, ⁵⁸Co
16. 파종 후 재배 과정에서 상대적으로 노력이 가장 많이 요구되는 파종 방법은?
 ① 산파 ② 조파
 ③ 점파 ④ 적파
17. 과수재배에서 환상박피를 이용한 개화의 촉진은 화성유인의 어떤 요인을 이용한 것인가?
 ① 일장 효과 ② 식물 호르몬
 ③ C/N율 ④ 버어널리제이션
18. 중위도 지대에서의 조생종은 어떤 기상생태형 작물인가?
 ① 감온형 ② 감광형
 ③ 기본영양생장형 ④ 중간형
19. 다음 중 과실에 봉지를 씌워서 병해충을 방제하는 것은?
 ① 경종적 방제 ② 물리적 방제
 ③ 생태적 방제 ④ 생물적 방제
20. 다음 중 장일성 식물로만 나열된 것은?
 ① 딸기, 사탕수수, 코스모스 ② 담배, 들깨, 코스모스
 ③ 시금치, 감자, 양파 ④ 당근, 고추, 나팔꽃

2과목 : 토양비옥도 및 관리

21. 강우 시 강우량이 침투량보다 많을 때 발생하는 현상으로만 연결된 것은?

- ① 차단(interception), 유거(runoff)
- ② 침투(infiltration), 증발(evaporation)
- ③ 모세관 상승(capillary rise), 유거(runoff)
- ④ 유거(runoff), 침식(erosion)

22. 시설토양에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 염류 용탈이 심하여 꾸준한 비료 공급이 필요하다.
- ② 심한 답압과 인공관수로 인해 토양이 단단히 다져져 공극률이 적은 편이다.
- ③ 염류집적 토양의 경우 관수를 하여도 물의 흡수가 방해된다.
- ④ 대체로 토양 내 인산집적이 뚜렷하게 나타난다.

23. 토양을 조사하고 분류할 때 기본적으로 토양의 단면 특성을 파악해야 한다. 이 때 조사해야 할 특성에 해당되지 않는 것은?

- ① 토양층위의 발달 ② 토색
- ③ 토양미생물 구성 ④ 토양 구조

24. 인산에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① pH가 낮은 토양에서는 철 및 알루미늄과 반응하여 용해도가 감소한다.
- ② pH가 높은 토양에서는 칼슘과 반응하여 용해도가 감소한다.
- ③ 인산의 식물 흡수형태는 HPO_4^{2-} 와 $H_2PO_4^-$ 이다.
- ④ 음이온 형태이므로 토양에 흡착되지 않고 쉽게 용탈된다.

25. 우리나라 대부분의 토양이 산성인 원인으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 모양이 화강암과 화강편마암이기 때문
- ② 지표면에서의 수분 증발산량보다 많은 강수량 때문
- ③ 과도한 질소질 화학비료 사용 때문
- ④ 제올라이트 광물의 객토 때문

26. 토양수분의 측정방법이 아닌 것은?

- ① 중성자법 ② tensiometer법
- ③ psychrometer법 ④ 양이온 측정법

27. 작물의 생육 중 삼투압 및 이온균형조절, 광합성과정에서의 물의 광분해에 관여하는 원소로 옳은 것은?

- ① B ② Cl
- ③ Si ④ Na

28. 질화작용의 과정으로 옳은 것은?

- ① $NO_2^- \rightarrow NH_4^+ \rightarrow NO_3^-$
- ② $NO_2^- \rightarrow NO_3^- \rightarrow NH_4^+$
- ③ $NO_3^- \rightarrow NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$
- ④ $NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$

29. 균근류와 공생함으로써 식물이 얻을 수 있는 이점이 아닌 것은?

- ① 식물의 광합성 효율이 증대된다.
- ② 뿌리의 병원균 감염이 억제된다.
- ③ 뿌리의 유효면적이 증대된다.

- ④ 식물의 인산 등 양분흡수가 증대된다.

30. 토양 15g을 105℃ 건조기에 넣고 24~48시간 건조시킨 후의 무게가 12g이었다. 이 토양의 중량수분함량은?

- ① 20% ② 25%
- ③ 50% ④ 80%

31. 비료의 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 생리적 반응이란 비료 수용액의 고유반응을 말한다.
- ② 중성비료를 사용하면 토양은 중성이 되고, 염기성 비료를 사용하면 토양이 염기성이 된다.
- ③ 용성인비, 토마스 인비, 나뭇재는 화학적으로 염기성 비료이다.
- ④ 유기질 비료는 분해 시 젖산, 초산 등의 유기산만 생성하여 반응이 일정하다.

32. 토양 내 성분의 산화·환원 형태가 잘못된 것은?

	산화형태	환원형태
㉠	CO_2	CH_4
㉡	H_2S	SO_4^{2-}
㉢	Fe^{3+}	Fe^{2+}
㉣	Mn^{4+}	Mn^{2+}

- ① ㉠ ② ㉡
- ③ ㉢ ④ ㉣

33. 미생물의 에너지원과 영양원으로 작용하는 물질로 알맞게 짝지어진 것은?

- ① 규소 - 붕소 ② 탄소 - 질소
- ③ 염소 - 인 ④ 비소 - 철

34. 토양의 용적밀도 1.3 g/cm³, 입자밀도 2.6 g/cm³, 점도함량 15%, 토양수분 26%, 토양구조가 사열구조일 때 공극률은?

- ① 7.5% ② 13%
- ③ 25% ④ 50%

35. 토양 내 질소의 고정화 반응과 무기화반응이 동등하게 일어날 수 있는 C/N율의 범위는?

- ① 5~15 ② 20~30
- ③ 40~50 ④ 60~70

36. 질소가아현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대체로 탄질률이 30 이상일 때 나타난다.
- ② 토양미생물과 식물 사이의 질소경쟁으로 나타난다.
- ③ 탄질률이 15 이하가 되면 해소된다.
- ④ 볏짚을 사용하면 해소될 수 있다.

37. 유수에 의해 토양이 침식될 때 토양 내 양분과 가용성 염류, 유기물이 같이 씻겨 내려가는 토양 침식을 일컫는 용어는?

- ① 우곡침식 ② 평면침식
- ③ 유수침식 ④ 비옥도침식

56. 농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙상 유기축산물의 사료 및 영양관리 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 반추가축에게는 사일리지(silage)만 급여할 것
- ② 유전자변형농산물에서 유래한 물질은 급여하지 않을 것
- ③ 합성화합물 등 금지물질을 사료에 첨가하지 아니할 것
- ④ 가축에게 생활용수 수질기준에 적합한 음용수를 상시 급여할 것

57. 잡종강세에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① F₃ 세대에서 가장 크게 발현된다.
- ② 자식성작물보다 타식성작물에서 월등히 크게 나타난다.
- ③ 잡종강세 식물은 불량환경에 저항력이 강한 경향이 있다.
- ④ 잡종강세 식물은 생장발육이 왕성하다.

58. 논을 몇 년 동안 담수한 상태와 배수한 밭 상태로 돌려가면서 이용하는 것은?

- ① 이어짓기 ② 답전윤환
- ③ 엇갈아짓기 ④ 돌려짓기

59. 다음에서 설명하는 온실은?

시설의 지붕과 벽에 일정한 간격의 미중구조를 만들고 마감이 되면 이 구조에 발포 폴리스 티렌립을 전동송배풍기를 이용하여 충전시켜 보온효율을 높인 시설로, 외기온이 영하로 내려가지 않는 한 호온성 과채를 등을 무가온 상태로 재배할 수 있다.

- ① 에어하우스 ② 펠레트하우스
- ③ 이동식하우스 ④ 비가림하우스

60. 수경재배의 고휘배지경 중 유기배지경에 해당하는 것은?

- ① 암면경 ② 펠라이트경
- ③ 사경 ④ 코코넛 코이어경

4과목 : 유기식품 가공·유통론

61. 식품가공에서 쓰이는 1%는 몇 ppm 인가?

- ① 100 ② 1000
- ③ 10000 ④ 100000

62. 초고압 살균에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 향미성분은 파괴될 수 있으나 단백질의 변성이 없다.
- ② 오차가 적고 균일한 가공처리가 가능하다.
- ③ 대형화, 연속처리가 곤라하다.
- ④ 수분이 적은 식품이나 다공질의 식품에 적당하다.

63. 잼 및 젤리제조 시 젤리화에 필요한 요인으로 바르게 짝지어진 것은?

- ① 섬유소, 당, 산 ② 당, 산, 덱스트린
- ③ 산, 덱스트린, 섬유소 ④ 당, 산, 펙틴

64. 유기가공식품에서 식품 표면에 세척, 소독제로서 가공보조제로만 사용이 가능한 것은?

- ① 과산화수소 ② 수산화나트륨
- ③ 무수야황산 ④ 구연산

65. 아래 기사를 참고하였을 때 생협의 유통방식에 해당하지 않는 것은?

최근 배추값이 급등하면서 생협의 직거래 체계가 새삼스레 주목받았다. 단순히 시장가격의 논리만으로 접근해 '생협의 물품이 질 좋고 값싸다'는 식으로만 접근하는 것은 곤란하다. 생협의 가격결정 방식은 일반 시장의 논리와 달라서, 매년 품목에 따라 일반 시장보다 싸기도 하고 비싸기도 하다. 정확하게 말하자면 안정적인 생협의 가격 체계를 기준으로 볼 때, 시장가격이 상황에 따라 불안정하게 오르내리는 것이다. 따라서 생협이 취급하는 물품의 안정성 못지않게 생협이 만들어가는 '비시장적 호혜경제'의 영역에 주목해야 한다.

- ① 수급방식 - 생산계약
- ② 사업방식 - 계통출하
- ③ 가격결정방식 - 협의가격
- ④ 사업범위 - 생산·유통·가공·소비

66. 세균의 generation time 이 30분일 때 초기세균수 10³개가 10⁹개로 되는데 걸리는 시간은? (단, log2는 0.3으로 계산한다.)

- ① 10 시간 ② 20 시간
- ③ 25 시간 ④ 40 시간

67. 유기가공식품 및 비식용유기가공품의 제조·가공 방법으로 잘못된 것은?

- ① 기계적, 물리저거 또는 화학적(분해, 합성 등) 제조·가공방법을 사용하여야 하고, 식품첨가물을 최소량 사용하여야 한다.
- ② 유기가공에 사용되는 원료, 식품첨가물, 가공보조제 등은 모두 유기적으로 생산된 것이어야 한다.
- ③ 비유기원료의 사용이 필요한 경우에는 국립농산물품질관리원장이 정하여 고시하는 기준에 따라 비유기원료를 사용하여야 한다.
- ④ 유기식품·가공품에 시설이나 설비 또는 원료의 세척, 살균, 소독에 사용된 물질이 함유되지 않아야 한다.

68. 식품 포장에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식품의 품질 보존은 포장 재료의 물리적 성질과 화학적 성질에 크게 좌우되며, 포장 후의 환경 조건에 의해서도 좌우된다.
- ② 포장 식품의 성분 변화는 포장 후의 온도, 습도, 광선 등이 일정하더라도, 포장 재료의 성질에 따라 달라질 수 있다.
- ③ 폴리에틸렌 포장 재료는 유리병에 비하여 투수, 투광, 기체 투과성이 높으므로 포장식품의 품질 보존이 유리하다.
- ④ 가공 식품에 있어서 흡습, 방습에 의한 물성과 성분 변화를 방지하기 위해서는 투수성이 없는 포장재를 사용하는 것이 바람직하다.

69. 농산물 유통의 특성이 아닌 것은?

- ① 계절의 편재성 ② 부피와 중량성

③ 부패성과 용도의 다양성 ① 양과 질의 균일성

70. 감의 떫은맛을 제거하기 위하여 사용하는 탈삼 방법이 아닌 것은?

- ① 알코올 탈삼법 ② 온탕 탈삼법
- ③ 이산화탄소 탈삼법 ④ 유황 탈삼법

71. 우유의 저온살균 방법(온도와 시간)은?

- ① 63℃, 15분 ② 63℃, 30분
- ③ 121℃, 15초 ④ 121℃, 30초

72. 다음 중 습도 및 산소 차단성이 모두 우수한 플라스틱 포장재는?

- ① 무연신 폴리프로필렌(CPP)
- ② 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
- ③ 염화비닐리덴(PVDC)
- ④ 에틸렌비닐알코올 공중합체(EVOH)

73. 친환경농산물 유통경로에서 유통조직들이 수행하는 기능이 아닌 것은?

- ① 필요한 시장정보를 수집·분석하고 분배하는 역할
- ② 유통과정에서 발생할 가능성이 있는 손실을 부담하는 역할
- ③ 일정한 척도와 기준에 따라 표준화, 등급화 하는 역할
- ④ 고품질 농산물을 생산해서 출하시기를 조정하는 역할

74. 식품의 HACCP 관리에서 일반적인 위해요소의 종류가 옳게 연결된 것은?

- ① 생물학적 위해요소 - 세균
- ② 물리적 위해요소 - 첨가물
- ③ 물리적 위해요소 - 자연독
- ④ 생물학적 위해요소 - 항생제

75. 유기가공식품 제조 시 식품첨가물로 사용할 때 허용범위에 제한이 없는 첨가물이 아닌 것은?

- ① 구아검 ② 구연산칼륨
- ③ DL-사과산 ④ 주정(발효주정)

76. 우유 부패균에 의한 변색이 잘못 연결된 것은?

- ① *Pseudomonas fluorescens* - 녹색
- ② *Pseudomonas synxantha* - 자색
- ③ *Pseudomonas syncyanea* - 청색
- ④ *Serratia marcescens* - 적색

77. 분유를 제조할 때 주로 사용되는 건조방법은?

- ① 분무건조 ② 열풍건조
- ③ 동결건조 ④ 드럼건조

78. 유기가공식품 제조공장의 관리방법이 아닌 것은?

- ① 공장의 해충은 기계적, 물리적, 화학적 방법으로 방제한다.
- ② 합성농약자재 등을 사용할 경우 유기가공식품 및 유기농산물과 직접 접촉하지 아니하여야 한다.
- ③ 제조설비 중 식품과 직접 접촉하는 부분의 세척, 소독은 화학약품을 사용하여서는 아니 된다.

④ 식품첨가물을 사용한 경우에는 식품첨가물이 제조설비에 잔존하여서는 아니 된다.

79. 최확수법(MPN법)을 이용한 대장균군의 정량검사 중 균의 유무추정 시험에 사용되는 배지는?

- ① EMB 배지 ② KI 배지
- ③ BTB 배지 ④ BGLB 배지

80. 소비자에게 판매 가능한 최대기간으로써 설정시험 등을 통해 산출된 기간은?

- ① 품질유지기한 ② 유통기한
- ③ 유통기한 ④ 권장유통기한

5과목 : 유기농업관련 규정

81. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」상 사람의 배설물이 토양개량과 작물생육을 위하여 사용가능한 물질이 되기 위한 조건에 해당되지 않는 것은?

- ① 완전히 발효되어 부숙된 것일 것
- ② 저온발효 : 3개우러 이상 발효된 것일 것
- ③ 고온발효 : 50℃ 이상에서 7일 이상 발효된 것
- ④ 염채류 등 농산물·임산물 중 사람이 직접 먹는 부위에는 사용하지 않을 것

82. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」상 유기농산물 및 유기임산물의 병해충관리를 위하여 사용이 가능한 물질이 아닌 것은?

- ① 쿠아시아(Quassia) 추출물
- ② 라이아니아(Ryania) 추출물
- ③ 제충국 추출물
- ④ 메틸알콜

83. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」에 따라 과수의 병해 관리용으로만 사용가능한 물질은?

- ① 인산철 ② 과망간산칼륨
- ③ 파라핀 오일 ④ 중탄산나트륨

84. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률상 “친환경농어업”은 합성농약, 화학비료 및 항생제·항균제 등 화학자재를 사용하지 아니하거나 그 사용을 최소화하고, 생태계와 환경을 유지·보전하면서 안전한 ()·()·()·()를 생산하는 산업을 말한다.

- ① 농산물, 유기식품, 가공품, 임산물
- ② 농산물, 수산물, 축산물, 해산물
- ③ 농산물, 해산물, 가공품, 축산물
- ④ 농산물, 수산물, 축산물, 임산물

85. 다음 ()안에 해당하지 않는 자는?

()은 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」에 따른 인증품의 구매를 촉진하기 위하여 공공기관의 장 및 농업관련 단체의 장 등에게 그 인증품을 우선구매하도록 요청할 수 있다.

- ① 농림축산식품부장관 ② 해양수산부장관
- ③ 농협조합장 ④ 지방자치단체의 장

86. 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」상 친환경농어업 육성계획에 포함되어야 할 항목이 아닌 것은?

- ① 농어업 분야의 환경보전을 위한 정책목표 및 기본방향
- ② 농어업의 환경오염 실태 및 개선대책
- ③ 친환경농어업의 시범단지 육성 방안
- ④ 친환경농축산물 규격 표준화 방안

87. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」상 유기식품 등의 표시기준으로 틀린 것은?

- ① 표시 도형 내부의 “유기”의 글자는 품목에 따라 “유기식품”, “유기농”, “유기농산물”, “유기축산물”, “유기가공식품”, “유기사료”, “비식용유기가공품”으로 표기할 수 있다.
- ② 도형 표시방법에서 표시 도형의 가로와 길이(사각형의 왼쪽 끝과 오른쪽 끝의 폭 : W)를 기준으로 세로의 길이는 0.95×W의 비율로 한다.
- ③ 표시 도형의 색상은 녹색을 기본 색상으로 하되, 포장재의 색깔 등을 고려하여 파란색, 빨간색 또는 검은색으로 할 수 있다.
- ④ 표시 도형의 국민 및 영문 모두 글자의 활자체는 명조체로 하고, 글자 크기는 표시도형의 크기에 따라 조정한다.

88. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」에 따른 유기가공식품 인증기준에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유기가공식품의 해충 및 병원균 관리를 위해 방사선 조사 방법을 사용할 것
- ② 유기사업자는 유기식품의 가공 및 유통과정에서 원료의 양분을 훼손하지 아니할 것
- ③ 유기가공식품의 가공원료는 제조 시 원재료 이외의 어떠한 물질도 혼합하지 아니할 것
- ④ 모든 원료와 최종 생산물의 관리, 가공시설·기구 등의 관리 및 제품의 포장·보관·수송 등의 취급과정에서 유기적 순수성이 유지되도록 관리할 것

89. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」의 유기가공식품 인증기준에서 유기가공에 사용할 수 있는 가공원료의 기준으로 틀린 것은?

- ① 해당 식품의 제조·가공에 사용한 원재료의 85% 이상이 친환경농어업법에 의거한 인증을 받은 유기농산물일 것
- ② 유기가공에 사용되는 원료, 식품첨가물, 가공보조제 등은 모두 유기적으로 생산된 것일 것
- ③ 제품 생산을 위해 비유기원료인 사용이 필요한 경우 국립농산물품질관리원장이 정하여 고시하는 기준에 따라 비유기원료를 사용할 것

④ 유전자변형생물체 및 유전자변형생물체에서 유래한 원료는 사용하지 아니할 것

90. 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」에서 친환경농수산물을 정의하는 각 목으로 틀린 것은?

- ① 유기농수산물
- ② 무항생제축산물
- ③ 활성처리제 비사용 수산물
- ④ 화학자재 최소화 농수산물

91. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」상 인증기관에 대한 행정처분 기준으로 틀린 것은?

- ① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우 1회 위반 시 지정 취소한다.
- ② 정당한 사유없이 1년 이상 계속하여 인증을 하지 않은 경우 1회 위반 시 경고, 2회 위반 시 지정 취소한다.
- ③ 업무정지 명령을 위반하여 정지기간 중 인증을 한 경우 1회 위반 시 지정 취소한다.
- ④ 시정조치 명령이나 처분에 따르지 않은 경우 1회 위반 시 업무정지 6개월, 2회 위반 시 지정 취소한다.

92. 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」에 따라 농어업 자원·환경 및 친환경농어업 등에 관한 실태조사·평가를 수행할 때 주기적으로 조사·평가하여야 할 항목이 아닌 것은?

- ① 농경지의 비옥도, 중금속 등의 변동 사항
- ② 농어업 용수로 이용되는 지표수와 지하수의 수질
- ③ 친환경농어업 발전을 위한 각종 기술 등의 개발·보급·교육 및 지도방안
- ④ 수자원 함양, 토양 보전 등 농어업의 공익적 기능 실태

93. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」에 따라 토양개량과 작물생육을 위해 사용이 가능한 물질이면서 병해충 관리를 위하여 사용이 가능한 물질은?

- ① 보르도액 ② 황산칼륨
- ③ 님추출물 ④ 미생물 및 미생물추출물

94. 「친환경농축산물 및 유기식품 등의 인증에 관한 세부실시요령」상 친환경농산물의 인증심사를 위한 현장심사에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 농림산물의 검사항목 중 용수는 수역별 농업용수 또는 먹는 물 기준이 설정된 성분을 검사한다.
- ② 축산물 생산을 위한 사료에 유기합성농약성분 및 동물용의약품 성분으로 국립농산물품질관리원장이 정하는 성분 또는 사용이 의심되는 성분의 검사를 실시한다.
- ③ 현장심사는 신청한 농산물, 축산물, 가공품의 생산이 완료되는 시기에는 실시할 수 없다.
- ④ 최근 3년 이내에 검사가 이루어지지 않은 용수를 사용하는 경우에는 반드시 수질검사를 실시해야 한다.

95. 「유기가공식품 동등성 인정 및 관리요령」에서 유기가공식품을 관리하는 외국의 정부가 유기가공식품의 생산, 제조·가공 또는 취급과 관련된 법적 요구사항이 유기가공식품에 일관되게 적용되는지를 확인하는 일련의 활동을 일컫는 말은?

- ① 일관성 검증시스템 ② 일관성 평가시스템

③ 동등성 검증시스템 ④ 적합성 평가시스템

96. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」에 따른 유기가공식품 제조 시 식품첨가물 또는 가공보조제로 사용가능한 물질이 아닌 것은?
 ① 과일주의 무수아황산
 ② 두류제품의 염화칼슘
 ③ 통조림의 글루타민산나트륨
 ④ 유제품의 구연산삼나트륨
97. 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」에서 규정한 인증 등에 관한 부정행위에 해당하지 않는 것은?
 ① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 유기식품 등의 인정을 받거나 인증기관으로 지정받는 행위
 ② 인증을 받지 아니한 제품에 유기표시나 이와 유사한 표시를 하는 행위
 ③ 인증품에 인증을 받지 아니한 제품 등을 섞어서 판매하거나 섞어서 판매할 목적으로 보관, 운반 또는 진열하는 행위
 ④ 인증을 받은 유기식품을 다시 포장하지 아니하고 그대로 저장, 운송, 수입 또는 판매하는 자가 취급자 인증을 신청하지 아니하는 행위
98. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」상 유기식품등의 인증신청 시 제출해야 하는 서류가 아닌 것은?
 ① 인증품 생산 계획서
 ② 인증품 제조·가공 및 취급 계획서
 ③ 식품제조업 허가증 또는 영업신고서
 ④ 친환경농업에 관한 교육 이수 증명자
99. 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」에서 정한 유기농어업자재 공시의 유효기간으로 옳은 것은?
 ① 공시를 받은 날부터 3년
 ② 공시를 받은 날부터 5년
 ③ 공시 신청일로부터 3년
 ④ 공시 신청일로부터 5년
100. 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」에서 정의하는 '휴약기간'이란?
 ① 친환경농업을 실천하는 자가 경종과 축산을 겸업하면서 각각의 부산물을 작물재배 및 가축사육에 활용하고, 경종작물의 퇴비소요량에 맞게 가축사육 마리 수를 유지하는 기간을 말한다.
 ② 사육되는 가축에 대하여 그 생산물이 식용으로 사용하기 전에 동물용의약품의 사용을 제한하는 일정기간을 말한다.
 ③ 원유를 소비자가 안전하게 음용할 수 있도록 단순살균 처리한 기간을 말한다.
 ④ 항생제·합성항균제 및 호르몬 등 동물의약품의 인위적인 사용으로 인하여 동물에 잔류되거나 또는 농약·유해중금속 등 환경적인 요소에 의한 자연적인 오염으로 인하여 축산물 내에 잔류되는 기간을 말한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	③	②	②	④	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	①	①	①	③	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	④	④	④	②	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	④	②	④	④	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	④	②	②	②	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	②	③	①	①	②	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	①	②	①	①	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	①	④	②	①	①	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	②	④	③	④	④	④	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	③	④	④	④	③	④	③	①	②