

1과목 : 기초의학 및 의공학

1. 동잡음(motion artifact)을 줄이기 위한 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 전극과 피부간의 움직임을 최소화 한다.
- ② 움직임이 적은 부분에 전극을 부착한다.
- ③ 전극과 피부간의 접촉면을 건조하게 유지한다.
- ④ 전극 주위의 전극선을 움직이지 않도록 고정한다.

2. 다음은 해부학적 방향에 대한 용어설명이다. 해당하는 방향은?

“정중면(median plane)에 평행되는 모든 면으로서 신체를 왼쪽, 오른쪽으로 나누는 면을 말한다.”

- ① 관상면(coronal plane) ② 시상면(sagittal plane)
- ③ 이마면(frontal plane) ④ 가로면(transverse plane)

3. 다음 설명의 () 안에 알맞은 단어는?

“오줌은 () 여과와 ()에서 몸속으로의 재 흡수 및 분비의 과정으로 생성된다.”

- ① () : 세뇨관, () : 사구체
- ② () : 사구체, () : 세뇨관
- ③ () : 보우만 주머니, () : 세뇨관
- ④ () : 보우만 주머니, () : 사구체

4. 감각기관의 작용기전으로 틀린 것은?

- ① 인간은 감각으로 10⁹bit/s의 많은 정보를 받아들인다.
- ② 감각으로 전달받은 정보 중 극히 작은 양만(10²bit/s)의 식적으로 받아진다.
- ③ 신체의 감각은 질과 양으로만 규정되어진다.
- ④ 감각정보는 중추에서 국소순위 편제(topographic organization)를 유지하며 처리된다.

5. 심전도의 표준사지유도 중에서 왼발 전극에 양극을, 왼손 전극에 음극을 주고 두 지점간의 전위차를 기록하는 유도는?

- ① 제1 유도 ② 제2 유도
- ③ 제3 유도 ④ aVF 유도

6. 뇌파에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 신경흥분 전달물질은 acetylcholine이다.
- ② 하나의 파(주기)의 산과 산, 계곡과 계곡 사이를 연결한 것을 주기라 한다.
- ③ 뇌파의 진폭은 보통[μV]로 나타낸다.
- ④ 모든 신경성유는 수초로 둘러싸여 있다.

7. 심장과 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 좌심방, 좌심실, 우심방, 우심실이 벽 중에서 좌심실의 벽이 가장 두껍다.
- ② 심근의 활동전위는 골격근의 활동전위보다 기간이 길다.
- ③ 심장근 활동전위 곡선에서 고평부(Plateau)가 생기는 것은 Fe의 작용 때문이다.
- ④ 심장의 흥분과정이나 그 전도과정에 이상이 발생하여 심장 리듬에 이상이 생긴 경우를 부정맥이라 한다.

8. 직육면체의 금속에 열을 가하고 길이의 변화에 따른 저항을 측정하였다. 열에 의해 금속의 길이는 20%늘어났고, 면적은 10% 증가했다. 저항계수가 열에 의해 10% 증가했다면 총 저항의 변화율은?

- ① 10% 감소 ② 10% 증가
- ③ 20% 감소 ④ 20% 증가

9. 센서에서 입력변화에 대한 출력의 변화 정도를 비로 표현한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 직선성 ② 민감도
- ③ 복귀도 ④ 반복

10. 감각과 감각기관에 주어지는 자극의 유형이 잘못 짝지어진 것은?

- ① 감각 : 접촉, 자극 : 압력
- ② 감각 : 추위, 자극 : 온도
- ③ 감각 : 청각, 자극 : 화학물질
- ④ 감각 : 미각, 자극 : 화학물질


11. 동맥과 정맥에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대개 정맥은 이중관을 가지고 있다.
- ② 대개 정맥은 두꺼운 내벽을 가지고 있다.
- ③ 대개 정맥은 판막이 있다.
- ④ 중간 크기의 정맥이나 대정맥에는 외막 속에 혈관에 영양을 공급하는 자양혈관이 있으며 특히 대정맥에 많다.

12. 다음 중 중추 신경계에 속하지 않는 것은?

- ① 미주 신경 ② 시상
- ③ 뇌간 ④ 척수

13. 다음 그림은 일회용 금속판 전극(disposable electrode)의 단면을 나타낸 것이다. 그림에서 전해질겔(electrolyte gel)은 어느 부분인가?



- ① A 부분 ② B 부분
- ③ C 부분 ④ D 부분

14. 전극을 사용하여 보다 정확한 생체전기신호를 얻기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 표피 각질층을 벗긴다.
- ② 피부에 상처를 낸다.
- ③ 주위조건을 건조하게 한다.
- ④ 염화이온을 이용한 젤 형태의 전해질 크림을 사용하여 접촉상태를 좋게 한다.

15. 다음 중 휴지기 전위를 조정하는 메커니즘이 아닌 것은?

- ① Na⁺ 이온보다 K⁺ 이온을 더 잘 통과시킨다.
- ② 삼투 현상에 의해 이온을 이동시켜 준다.
- ③ 크기가 큰 음전하의 단백질은 세포막을 통과할 수 없다.
- ④ Na⁺/K⁺ 펌프는 Na⁺ 이온 3개를 내보낼 때 K⁺ 이온 2개

를 들어온다.

16. 용량성 센서에서 축전기가 정전용량을 변화시키는 방법이 아닌 것은?

- ① 두 평행판 사이의 간격을 변화시킨다.
- ② 두 판이 마주하고 겹치는 면적을 변화시킨다.
- ③ 평행판 사이에 유전체를 삽입한다.
- ④ 평행판에 전압을 가한다.

17. 어떤 변환기에 작용하는 출력 전압을 계산하기에 용이한 계수는?

- ① 변환계수 ② 게이지계수
- ③ 감도계수 ④ 비례계수

18. 정상적인 건강한 성인의 승모판은?

- ① 심실이 수축하는 동안 닫힌다.
- ② 심방이 수축하는 동안 닫힌다.
- ③ 심방이 이완하는 동안 열린다.
- ④ 심장순환시 시종일관 열린다.

19. 세포에서 유전정보인 DNA와 단백질을 만드는데 필요한 RNA를 담고 있는 구조는?


- ① 세포막 ② 막단백질
- ③ 미토콘드리아 ④ 핵

20. 시냅스에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 한 뉴런과 다음 뉴런의 접촉되는 부위를 말한다.
- ② 신경세포와 근세포 또는 신경세포와 선세포 사이에서도 형성될 수 있다.
- ③ 시냅스 전 섬유, 시냅스 간격, 시냅스 후 섬유로 구성되어 있다.
- ④ 시냅스 후 섬유에는 신경전달물질이 존재하여 시냅스 전 섬유의 반응을 받는다.

2과목 : 의용전자공학

21. 다음 그림과 같은 회로에서 AC단자에 $v=V_m \sin \omega t$ [V]를 공급했을 때 AB 양단의 전압[V]은 얼마인가?



- ① $3V_m$ ② $4V_m$
- ③ $5V_m$ ④ $6V_m$

22. 신호를 디지털 부호로 코드화해서 기억하거나 전송할 때 코드화된 신호를 원래 형태로 되돌리는 회로는?

- ① 인코더 ② 디코더
- ③ 카운터 ④ 멀티플렉서

23. R-C 직렬회로의 $R=50[\Omega]$, $C=1[F]$ 이다. 이 회로에 직류 전압 $E=100[V]$ 를 인가할 때 흐르는 전류는? (단, C의 초기 전압은 무시함)

- ① $2e^{-0.02t}[A]$ ② $2e^{-50t}[A]$
- ③ $2(1-e^{-0.02t})[A]$ ④ $2(1-e^{-50t})[A]$

24. 체온이나 생체조직의 온도를 측정하는 소자와 관계없는 것은?

- ① 전기저항의 온도변화를 이용한 소자(thermistor)
- ② 온도차에 의해 기전력이 발생하는 현상(seebeck effect)을 이용한 소자
- ③ 체온에서 발생하는 온도변화를 측정하는 소실율법(clearance method) 소자
- ④ 온도에 따라 비저항이 증가하여 저항이 변하는 소자

25. 저항 $30[\Omega]$ 과 유도리액턴스 $40[\Omega]$ 을 직렬로 접속한 후 $100[V]$ 의 전압을 인가할 때 회로에 흐르는 전류는?

- ① $2[A]$ ② $3[A]$
- ③ $4[A]$ ④ $5[A]$

26. 정전용량이 C인 콘덴서의 극판사이에 비유전율이 8인 유전체를 제거하고 공기로 채웠을 때의 용량을 C_0 라고 하면 C와 C_0 의 관계는?

- ① $C = 8C_0$ ② $C = 4C_0$
- ③ $C = C_0 / 8$ ④ $C = C_0 / 4$

27. 트랜지스터의 공통 이미터접지 회로가 있을 때 콜렉터 전류가 $5[mA]$ 이고, 베이스 전류가 $0.05[mA]$ 이었다. 이 때 직류전류 증폭율 β_{dc} 는?

- ① 0.99 ② 1
- ③ 99 ④ 100

28. 호흡기의 기능평가를 위하여 측정이 필요한 생체 변수가 아닌 것은?

- ① 기체압력 ② 액체농도
- ③ 폐용적(부피) ④ 호흡기류

29. CPU 내부의 처리할 명령이나 연산의 결과값 등을 임시로 기억하는 장소로 메모리 중에 속도가 빠른 특징을 가진 것은?

- ① ROM ② RAM
- ③ 광디스크 ④ 레지스터

30. JK 플립플롭에서 $J=0$, $K=0$ 그리고 $Q=0$ 일 때 다음상태인 Q_1 의 상태와 $J=0$, $K=0$ 그리고 $Q=1$ 일 때 다음상태인 Q_2 의 상태를 올바르게 표현한 것은? (단, Q는 현재 상태를 의미한다.)

- ① $Q_1 = 0, Q_2 = 0$ ② $Q_1 = 0, Q_2 = 1$
- ③ $Q_1 = 1, Q_2 = 0$ ④ $Q_1 = 1, Q_2 = 1$

31. 진공 중에 두 정전하 Q_1 과 Q_2 사이에 작용하는 힘을 F라고 하고, Q_1 과 Q_2 부근에 정전하 Q_3 을 놓을 경우에 Q_1 과 Q_2 사이에 작용하는 힘을 F'라고 하면 F와 F'의 크기 관계는?

- ① $F > F'$ ② $F < F'$
- ③ $F = F'$ ④ Q_3 의 크기에 따라 다르다.

32. 생체계측과 관련하여 생체현상의 특수성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 재현성이 빈약하다.
- ② 개체 내에서는 항상성이 유지되므로, 개체의 차가 거의

- 없다.
- ③ 생체는 순응, 피로, 기억 등의 성질을 포함한다.
- ④ 생체 어느 특정부위 측정 신호의 순수성을 유지하기 어렵다.

33. 신호의 특성을 결정하는 기본 요소가 아닌 것은?

- ① 주파수 ② 위상
- ③ 진폭 ④ 차단주파수

34. 점 A에서 점 B로 20[C]의 전하를 옮기는데 60[J]의 에너지가 필요하다면 두 점 사이의 전압은?

- ① 1[V] ② 2[V]
- ③ 3[V] ④ 4[V]

35. 다음 펄스변조 방식 중 디지털변조(불연속레벨변조) 방식이 아닌 것은?

- ① PCM(Pulse Code Modulation)
- ② PNM(Pulse Number Modulation)
- ③ PFM(Pulse Frequency Modulation)
- ④ DM(Delta Modulation)

36. CPU를 주변장치와 연결하고 데이터 신호를 받아들이거나 제어 신호를 출력하는 인터페이스 장치는?

- ① I/O포트 ② 주기억장치
- ③ 레지스터 ④ 카운터

37. 신호 X(t)를 한 번 적분하였을 경우, 푸리에 (Fourier) 변환된 X(jω)의 주파수 변화의 표현이 옳은 것은?

- ① $j\omega X(j\omega)$ ② $\frac{1}{j\omega} X(j\omega)$
- ③ $\omega^2 X(j\omega)$ ④ $\frac{1}{2\pi} X(j\omega)$

38. 변압기의 권선비가 4 : 1 일 때 1차 권선에 115Vrms 가 인가되면 2차 피크 전압은?

- ① 약 40.7[V] ② 약 163[V]
- ③ 약 64.6[V] ④ 약 170[V]

39. 트랜지스터의 DC 바이어스 중 단일전압을 사용하면서 I_E 가 β_{dc} 와 무관한 안정도를 얻을 수 있어 가장 널리 사용되는 바이어스 방식은?

- ① 이미터 바이어스 ② 베이스 바이어스
- ③ 전압분배 바이어스 ④ 콜렉터 케환바이어스

40. 주파수 범위가 8~13Hz이고, 정서적으로 안정된 상태에 있을 때 가장 활성화되는 뇌전도 파형은?

- ① 델타파 ② 세타파
- ③ 알파파 ④ 베타파

3과목 : 의료안전·법규 및 정보

41. 다음 중 추적관리대상 의료기기의 지정 대상이 아닌 것은?

- ① 응급시 착용하는 인공호흡기
- ② 이식형 인공심장 박동기

- ③ 인공심장판막
- ④ 이식형 의약품주입펌프

42. 데이터마이닝(Data mining)의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 세 집단 이상의 변수간의 관계를 설명하는 방법이다.
- ② 일반화(generalization)에 초점을 두고 있다.
- ③ 경험적 방법에 근거하고 있다.
- ④ 대용량의 관측 가능한 자료를 다룬다.

43. 의료기기 기술문서 등 심사에 관한 규정에서 의료기기의 본체를 구성하기 위하여 필요한 부분을 무엇이라고 정의하였는가?

- ① 구성품 ② 부분품
- ③ 부속품 ④ 부품

44. 의료법상 간호기록부에 반드시 기재해야 할 사항으로 맞게 짝지어진 것은?

a. 환자 가족에 관한 사항
b. 체온, 맥박, 호흡, 혈압에 관한 사항
c. 진단 결과에 관한 사항
d. 섭취 및 배설물에 관한 사항

- ① a, d ② b, d
- ③ b, c ④ a, c

45. 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙에 의거 방사선 안전에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 방사선 안전관리에는 진단 영상정보에 관한 설비의 관리와 방사선 관계 종사자에 대한 피폭 관리가 포함된다.
- ② 방사선 관계 종사자는 검사받은 진단용 방사선 발생장치에 대하여는 검사를 받은 날부터 5년마다 검사기관의 검사를 받아야 한다.
- ③ 방사선구역이란 진단용 방사선 발생장치를 설치한 장소 중 외부방사선량이 주당 0.3mSv(30mrem) 이상인 곳으로써 벽, 방호칸막이 등의 구획물로 구획되어진 곳을 말한다.
- ④ 진단용 엑스선 발생기도 진단용 방사선 발생장치에 해당한다.

46. 레이저 등급에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 등급 1M : 광학기기로 레이저광을 보거나 조사하면 위험하다.
- ② 등급 2 : 눈에 레이저광이 조사될 때 0.25초의 눈 R깜빡임으로 보호될 수 있다.
- ③ 등급 3B : 눈에 레이저광이 간접 조사되면 위험하다.
- ④ 등급 4 : 인체에 레이저광이 직접 또는 방사되어 조사되면 위험하다.

47. 병원정보시스템(HIS)의 구성 요소에 포함되지 않는 것은?

- ① MIS(경영정보시스템) ② OCS(처방전달시스템)
- ③ PACS(의료영상시스템) ④ OA(사무자동화시스템)

48. 다음 중 접지공사의 목적이 아닌 것은?

- ① 뇌해(벼락) 방지용
- ② 누설전류로 인한 감전 방지용
- ③ 단락사고시 전원차단용 기기의 정지용

- ④ 고압전류를 대지로 흘려 감전을 방지하는 작용
- 49. 다양한 의료정보시스템간 정보의 교환을 위하여 미국국립표준연구소가 인증한 의료정보 교환 표준규약은?
 - ① HL7(Health Level 7)
 - ② DICOM(Digital Imaging and Communication in Medicine)
 - ③ SNOMED(Systematized Nomenclature of Medicine)
 - ④ PACS(Picture Archiving and Communication Systems)
- 50. 전자파의 발생 원인에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 전자파는 전류가 흐르는 송전 전력선 근처에서 발생할 수 있다.
 - ② 높은 자장을 이용한 진단용 MRI에서 전자파가 발생할 수 있다.
 - ③ 병원에서 진단 목적으로 사용하는 초음파 기기에서는 초음파가 발생하고 전자파는 발생하지 않는다.
 - ④ 진단용 CT에서 사용하는 X-선도 전자파이다.
- 51. 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정에 의거 의료용 소독기에 해당하지 않은 것은?
 - ① 의료용자외선소독기 ② 의료용방사선멸균기
 - ③ 의료용적외선소독기 ④ 건열멸균기
- 52. 다음 중 의료기기감시원의 자격이 있는 자는?
 - ① 10년 이상 경력이 있는 대학 교수
 - ② 1년 이상 보건의료행정에 관한 업무에 종사한 경력이 있는 소속 공무원
 - ③ 5년 이상 경력이 있는 의료기기 판매업자
 - ④ 3년 이상 경력이 있는 병원 의사
- 53. 다음 중 ICD에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 치료비에 의거한 진단과 치료과정을 정의한다.
 - ② 환자기록을 추출해내기 위한 코드체계이다.
 - ③ 세계적인 의학 서적을 색인하는데 쓰인다.
 - ④ 전자의무기록을 위하여 만들어졌다.
- 54. 의료기관 개설자에 대하여 사용중인 의료기기가 검사를 받아 부적합으로 판정된 경우 의료기기의 사용중지를 명할 수 있는 자가 아닌 것은?
 - ① 의료기기 사용업자 ② 시장
 - ③ 구청장 ④ 식품의약품안전청장
- 55. 의료법에서 제시하는 의료기관 중 병원 · 한방병원은 몇 개 이상의 병상을 갖추어야 하는가?
 - ① 10개 이상 ② 20개 이상
 - ③ 30개 이상 ④ 40개 이상
- 56. 의료기기의 안전성 · 유효성 심사에 관한 첨부 자료 요건 중 임상시험 성적에 관한 자료에 포함되는 일반 사항이 아닌 것은?
 - ① 실시기관명 및 주소
 - ② 임상시험기간
 - ③ 성능의 평가기준, 평가방법 및 해석방법
 - ④ 3, 4등급 품목의 임상데이터

- 57. 의료기기의 생물학적 안정성 평가를 위한 검체의 일반적인 용출 조건이 아닌 것은?
 - ① (37 ± 1)℃에서 (72 ± 2) 시간 동안
 - ② (50 ± 2)℃에서 (72 ± 2) 시간 동안
 - ③ (100 ± 2)℃에서 (24 ± 2) 시간 동안
 - ④ (121 ± 2)℃에서 (1 ± 0.1) 시간 동안
- 58. 의료정보 종류의 하나인 “보건복지 및 의료통계”에 해당하지 않은 것은?
 - ① 의료보험 ② 의무기록
 - ③ 사망률 ④ 질병통제
- 59. PACS는 X-RAY 필름 기반의 영상 관리 시스템의 문제점을 해결하기 위해 도입되었다. 다음 중 필름 기반 시스템의 문제점과 거리가 먼 것은?
 - ① 필름의 인상과 현상액으로 인한 환경오염이 발생한다.
 - ② 필름 기반 시스템은 초기 구축비용이 매우 높다.
 - ③ 필름을 보관하기 위해 넓은 저장 공간과 비용이 소용된다.
 - ④ 필름을 검색하는데 많은 시간과 인력이 필요하다.
- 60. 휴대용 의료기기의 기계적 안전을 위한 낙하시험에서 기기의 중량별 낙하높이가 옳지 않은 것은?
 - ① 7kg - 5cm ② 30kg - 4cm
 - ③ 45kg - 3cm ④ 70kg - 2cm

4과목 : 의료기기

- 61. 채열진단기에서 사용하는 전자파의 대역은?
 - ① X-선 ② 고주파
 - ③ 자외선 ④ 적외선
- 62. 정확한 해부학적 정보와 암 진단 등에 필요한 생화학적 정보를 동시에 제공하여 암의 조기진단 등에 널리 사용되는 의료기기는?
 - ① CT ② PET
 - ③ PET-CT ④ SPECT
- 63. 다음 중 CT넘버(number)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 공기의 CT넘버(CT number)는 +1000H
 - ② 뼈의 CT넘버(CT number)는 -1000H
 - ③ CT number = 1000 × (물의 흡수계수 - 어떤 조직의 흡수계수) / 물의 흡수계수
 - ④ 여러 생체조직에서 흡수계수의 값을 물을 0으로 한 상대치로서 나타낸 것
- 64. 혈액투석에서 용질 제거 방법만으로 나열된 것은?
 - ① 확산, 초여과 ② 확산, 대류
 - ③ 대류, 초여과 ④ 확산, 대류, 초여과
- 65. 제세동기의 설명으로 틀린 것은?
 - ① 심장에 강한 전기충격을 가해 세동을 종료시킨다.
 - ② 안전을 위해 심근의 20% 미만이 탈분극 되도록 한다.
 - ③ 심근의 세포들을 동시에 탈분극시켜 절대적 불응기로 만든다.

④ 동방결절이 회복되어 정상적인 리듬을 찾도록 한다.

66. CT에서 MTF(Modulation Transfer Function)가 나타내는 성능지표는?

- ① 선형성 ② 대조도(contrast)
- ③ 잡음성능 ④ 공간해상도

67. 산소포화농도측정과 관련 있는 법칙은?

- ① 광의 흡수에 관한 Beer의 법칙
- ② 광의 방출에 관한 Beer의 법칙
- ③ 케겔 운동
- ④ Lambert-Fick의 법칙

68. 픽(Fick)법을 이용한 심박출량 측정에서 요구되는 측정항목이 아닌 것은?

- ① 폐동맥의 산소압력 ② 폐정맥의 산소농도
- ③ 폐동맥의 산소농도 ④ 폐동맥혈로 공급되는 산소량

69. MRI영상장치에서 자기공명을 위한 고주파 발신과 생체에서의 MR신호를 수신하기 위한 구성 요소로 맞는 것은?

- ① RF코일 ② shim코일
- ③ gradient코일 ④ super conductor코일

70. 선형가속기에서 일반적인 치료용으로 사용되는 X-선 에너지의 크기는?

- ① 4 - 5 MV ② 30 - 50 MV
- ③ 80 - 100 MV ④ 130 - 150 MV

71. X-선 단층촬영장치(CT)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 고정된 X-선 발생장치로부터 나와 영상을 얻고자 하는 대상 물체를 투과한 X-선을 반대편의 고정된 X-선 검출기로 영상 신호를 획득한다.
- ② X-선 CT 영상은 컴퓨터를 이용하여 projection reconstruction 알고리즘과 같은 분석적(analytic) 방법 또는 반복적(iterative) 방법으로 재구성된다.
- ③ X-선 CT 영상은 MRI 영상에 비해 연부조직(soft tissue)의 대조도(contrast)가 뛰어나지 않다.
- ④ 환자 조직의 X-선에 대한 감쇄계수를 정규화하여 나타내는 단위로 Hounsfield 단위를 사용한다.

72. 비침습적인 방법으로 혈중산소포화도를 측정할 때 사용하는 전자파로 옳게 짝지어진 것은?

- ① 자외선, 보라색 빛 ② 적외선, 빨간색 빛
- ③ 적외선, 파란색 빛 ④ 자외선, 빨간색 빛

73. 말초신경에 직접 전기자극을 가하여 신경의 지배하에 있는 근육으로부터 발생하는 활동전위를 측정 기록하는 근전도는?

- ① 일반 근전도 ② 유발 근전도
- ③ 양극 근전도 ④ 표면 근전도

74. 체외충격파쇄석기에서 미량의 화학물질을 폭발시켜 발생하는 충격파를 이용하는 방식은?

- ① 수중방전(spark gap) 방식
- ② 압전소자(piezo electric) 방식
- ③ 미소발파(micro explosion) 방식
- ④ 전자진동(electromagnetic) 방식

75. 다음 의료기기 중 카테터를 사용하지 않은 것은?

- ① 태아심음기 ② 열회석식 심박출량계
- ③ 관혈식 혈압계 ④ 뇌압계

76. 단색광기(monochrometer)의 부품이 아닌 것은?

- ① 프리즘 ② 소작분무기
- ③ 슬릿 ④ 회절격자

77. X-선 발생 장치를 3부분으로 나눌 때 해당되지 않는 것은?

- ① X -선관 ② 고전압 발생장치부
- ③ 촬영부 ④ 제어장치부

78. 서맥의 대표적인 치료법 중 하나가 인공 페이스메이커이다. 서맥이 발생할 때 생기는 일반적인 증상이 아닌 것은?

- ① 혈액 박출량이 충분치 못함 ② 현기증 및 실신
- ③ 호흡곤란 ④ 두통

79. 다음 설명에 해당하는 전기자극 치료기는?

- 인체의 각 조직(지방, 근육, 피부 등)을 거의 균등하게 가열하며 효과가 크고 지속성이 좋은 치료기기이다.

- 초점 조절이 가능하며, 단파에 비해 근육, 혈액, 수분이 많은 부위에 흡수량이 많은 반면 지방의 흡수가 적다.

- 경계면에서는 반사되며, 근육 조직이나 심부조직에는 흡수가 많고, 골조직에서 흡수가 적다.

- ① SSP(Silver spike point therapy)
- ② 극초단파치료기(Microwave diathermy)
- ③ 간섭전류치료기(Interferential current therapy)
- ④ 경피신경전기자극치료기(Transcutaneous electrical nerve stimulation)

80. IABP(Intra Aortic Balloon Pump)의 심기능 보조원리 설명으로 틀린 것은?

- ① 탄성막이 있어 압축 공기가 혈액을 짜냄
- ② 심장의 산소소비량 감소
- ③ 심박출량 증가
- ④ 관상동맥 혈류량의 증가

5과목 : 의용기계공학

81. 경골은 하지의 주요한 체중부하골이다. 만약 체중의 45%가 한쪽 슬관절 근위부에 있다면 50kg의 사람이 해부학적 자세로서 있을 때 양쪽 경골에 작용하는 압축력은 약 몇 [N]인가?

- ① 400 ② 440
- ③ 520 ④ 550

82. 중합방법에 따라 여러 종류로 만들어지며 심장격벽, 탈장수술용 패치에 이용되는 합성고분자 재료는?

- ① 폴리에틸렌(PE) ② 폴리프로필렌(PP)
- ③ 폴리아마이드(Polyamide) ④ 폴리우레탄(Polyurethan)

83. 다음 중 생체재료의 용도가 아닌 것은?
 ① 질환의 진단에 사용되는 시약 또는 기기의 소재
 ② 의료용구에 사용되는 소재
 ③ 내열성 소재
 ④ 인공장기용 소재
84. 생체 조직의 수동적인 특성 중 분산 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 수 10Hz, 수 kHz, 약 18GHz 부근에서 도전율이 계단적으로 감소한다.
 ② α분산은 생체 조직 내의 각종 이온의 집산 시간이나 표면 컨덕턴스에 기인한다.
 ③ β분산을 구조 분산이라 한다.
 ④ γ분산은 물의 쌍극자 능률에 따른 유전 분산에 기인한다.
85. 적혈구가 붕괴되어 헤모글로빈이 혈구 밖으로 용출되는 용혈 현상의 원인이 아닌 것은?
 ① 독소 반응 ② 정전기 반응
 ③ 면역 반응 ④ 삼투압
86. 주위환경의 온도가 낮은 경우 인체의 화학적 조절과정이 올바른 것은?
 ① 교감신경 긴장 → 아드레날린 분비 → 피부혈관 수축 → 떨림에 의한 체열산생
 ② 떨림에 의한 체열산생 → 교감신경 긴장 → 피부혈관 수축 → 아드레날린 분비
 ③ 피부혈관 수축 → 교감신경 긴장 → 아드레날린 분비 → 떨림에 의한 체열산생
 ④ 교감신경 긴장 → 피부혈관 수축 → 아드레날린 분비 → 떨림에 의한 체열산생
87. 다음 중 주파수 100[Hz]에서 저항률이 가장 높은 조직은?
 ① 혈액 ② 간장
 ③ 골격근 ④ 지방
88. 힘의 전달용 나사로 적당한 것은?
 ① 3각나사 ② 4각나사
 ③ 미터나사 ④ 마름모꼴나사
89. 정상적인 혈류의 경우 혈관의 직경이 2배가 되면 혈관에 흐르는 유량은 어떻게 되는가?
 ① 변함이 없다. ② 2배가 된다.
 ③ 4배가 된다. ④ 16배가 된다.
90. 열 전도(conduction)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 두 물체의 온도차이가 클수록 열전달이 많이 된다.
 ② 두 물체사이의 표면적이 증가할수록 열전달이 증가한다.
 ③ 거리에 비례하여 열전달이 증가한다.
 ④ 열전도계수에 비례하여 열전달이 증가한다.
91. 생체조직에 이식된 재료가 시간이 경과함에 따라서 점차 분해되거나 생체 조직에 흡수되어 소멸되는 생체재료는?
 ① 생체복합재료 ② 생체활성재료
 ③ 생체불활성재료 ④ 생체재흡수재료

92. 방사선치료의 특이성에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 방사선에 노출된 종양세포만이 방사선의 영향을 받는다.
 ② 정상세포와 암세포는 회복속도가 같다.
 ③ 몇몇 종류의 암세포들은 방사선을 쬐이면 세포분열이 왕성하게 일어나며, 그로 인해 산소공급 부족으로 세포괴사가 일어난다.
 ④ 일정기간에 여러 번 나누어 치료하는 것이 많은 양의 방사선으로 한 번에 조사하는 것보다 효과적이다.
93. 체내에서 초음파에 의해 발생하는 캐비테이션 현상에 대해 잘못 설명한 것은?
 ① 초음파의 에너지 밀도가 1W/cm² 이상이 되면 기포가 발생한다.
 ② 발생한 기포는 양압기에 큰 충격을 주어 조직을 파괴한다.
 ③ 혈액중의 기포에 초음파가 조사되면 순간적으로 기포가 소멸된다.
 ④ 초음파 메스는 캐비테이션 성질을 응용한 의료장비이다.
94. 높이 10m에서 질량 5kg의 공이 자유낙하로 떨어진다. 운동 에너지와 위치에너지가 같아지는 점에서의 공의 속도는 약 몇 [m/s] 인가?
 ① 9.9 ② 4.8
 ③ 2.5 ④ 19.8
95. 하지의지로만 구성된 항목이 아닌 것은?
 ① 대퇴의지, 고관절의지, 하퇴의지
 ② 슬관절의지, 하퇴의지, 대퇴의지
 ③ 고관절의지, 슬관절의지, 대퇴의지
 ④ 고관절의지, 견갑의지, 슬관절의지
96. 생체적합성을 평가하는 방법은 시험하는 조건에 따라서 구별될 수 있으며 세포증식이나 생체조직을 배양하여 생체적합성을 평가하고자 한다. 다음 중 어느 시험조건에 해당하는가?
 ① 시험관적 시험(Invitro test)
 ② 생체내 시험(In vivo test)
 ③ 동물 시험(Animal test)
 ④ 임상 시험(Clinical test)
97. 체간보조기에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 척주의 정렬유지 및 기형을 교정한다.
 ② 골반밴드, 흉추밴드, 후방지주, 외측지주 등으로 구성되어 있다.
 ③ 3점 고정 개념이 중요하다.
 ④ 종류로는 경추보조기, 요천추, 흉 요천추보조기, 경흉 요천추보조기 등이 있다.
98. 점성계수의 단위1[p]=10⁻¹[Ns/m²]일 때 1[cp]는?
 ① 10⁻³[N/m²] ② 10⁻¹[N/m²]
 ③ 10⁻³[Ns/m²] ④ 10⁻¹[Ns/m²]
99. 의용금속재료는 독성/비독성 반응 금속으로 구분된다. 비독성 반응 금속으로서 부식저항이 매우 높은 금속은?
 ① Fe ② Cu
 ③ Au ④ Pt

100. 내부식성과 내마모성에 대한 형상기억 합금의 특성을 올바르게 설명한 것은?

- ① 내부식성이 티타늄 보다 크다.
- ② 내부식성이 Co-Cr 합금 보다 낮다.
- ③ 내마모성이 티타늄에 비해 크다.
- ④ 내마모성이 스테인리스강보다 낮다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	③	③	④	③	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	③	②	④	③	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	③	①	①	④	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	③	③	①	②	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	②	②	③	①	③	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	①	③	④	③	②	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	②	②	④	①	①	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	③	①	②	③	④	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	③	①	②	④	④	②	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	③	①	④	①	③	③	④	③