

1과목 : PC운영체제

1. Windows XP의 인터넷 정보 서비스(IIS)를 이용하여 제공하는 인터넷 서비스의 종류가 아닌 것은?

- ① NNTP 서버 구축      ② Web 서버 구축
- ③ SMTP 서버 구축      ④ FTP 서버 구축

2. Windows XP Professional의 로컬 그룹에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① Administrators : 컴퓨터/도메인에 모든 액세스 권한을 가진 관리자
- ② Backup Operators : 파일을 백업하거나 복원하기 위해 보안 제한을 변경할 수 있는 백업 관리자
- ③ Power Users : 일부 권한을 제외한 관리자 권한을 가진 고급 사용자. 인증된 응용 프로그램과 다른 응용 프로그램을 실행할 수 있음
- ④ Guests : 이 그룹의 구성원은 원격으로 로그인 할 수 있는 권한이 주어짐

3. 인터넷 웹사이트의 방문 정보를 기록하는 텍스트 파일로, 사용자 정보가 유출될 수 있는 단점이 있는 것은?

- ① 크래커                  ② 캐시
- ③ 쿠키                      ④ 패치

4. 레지스트리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① Windows를 설치하고 최적의 환경을 구성한 후 Windows의 레지스트리를 백업한다.
- ② Windows를 재설치하거나 시스템 파일을 편집하는 등 Windows의 안정성을 보장할 수 없는 작업을 할 때는 레지스트리를 백업한 후 작업을 시작한다.
- ③ Windows XP/2000은 레지스트리의 안정성을 위해 레지스트리 자동 복구 기능을 제공하지 않는다.
- ④ Windows 시작시 "There is not enough memory to load the registry"라는 오류 메시지는 메모리가 부족한 경우가거나, 레지스트리 파일이 손상되었다는 의미로, 레지스트리를 복구하면 해결된다.

5. Windows XP의 '디스크 관리'에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① Windows를 설치하고 부팅한 시스템 드라이브의 드라이브 문자는 변경할 수 없다.
- ② CD-ROM의 드라이브 문자는 고정되어 있으며, Windows 상태에서 변경할 수 없다.
- ③ 전체 이동식 저장장치는 자동인식에 의하여 관리 되므로 이동식 저장소라는 관리 도구를 이용해 관리할 필요성이 적다.
- ④ 디스크 조각 모음은 로컬 볼륨을 분석하고, 조각난 파일과 폴더를 찾아 통합하는 시스템 유틸리티이다.

6. 다중 프로그램 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 여러 개의 작업을 하나로 묶어 자동적으로 처리하는 방식이다.
- ② 데이터가 발생하는 즉시 컴퓨터에서 처리가 이루어지는 시스템이다.
- ③ CPU의 기다리는 시간을 없애고 연속적으로 처리하여 CPU의 효율적 이용이 가능하다.
- ④ 초기 컴퓨터에서 사용하던 방식으로 많은 시간을 필요로 하는 방식이다.

7. 다음 중 가상 메모리와 관련이 없는 것은?

- ① Page Fault              ② Demand Paging
- ③ Thrashing                ④ DMA

8. Windows XP의 인터넷 정보 서비스(IIS)에 기본적으로 설정되는 HTTP 오류 코드와 의미가 잘못 연결되어 있는 것은?

- ① 400 : Bad request, 클라이언트의 잘못된 요청으로 처리할 수 없음
- ② 401 : Unauthorized, 클라이언트의 인증 실패
- ③ 403 : Forbidden, 접근이 거부된 문서를 요청함
- ④ 404 : Request-URI too long, URL이 너무 김

9. 인터넷 서비스 중 인터넷 상에서 채팅을 할 수 있도록 지원하는 서비스로서 어떤 주제에 관하여 실시간(real-time)으로 다른 사람과 대화할 수 있도록 하는 인터넷 서비스는?

- ① Gopher                  ② Usenet
- ③ IRC                        ④ FTP

10. 파일 포맷 시 사용하는 외부명령어로서 빠른 포맷(퀵 포맷이라고 함)을 하고자 할 때 사용하는 명령어는?

- ① FORMAT C:/S          ② FORMAT C:/P
- ③ FORMAT C:/Q          ④ FORMAT C:/F

11. Windows XP의 관리 도구에 대한 설명이다. 각 서비스파일이 올바르게 연결된 것은?

- ① Alerter - 선택된 사용자와 컴퓨터에 관리 경고를 알린다. 서비스가 중지되면 관리 경고를 사용하는 프로그램에서 관리 경고를 받지 않게 된다.
- ② Application Layer Gateway Service - 프로그램을 설치하거나 삭제하는 일을 한다. 이 서비스를 멈추게 하면 응용프로그램을 설치하거나 삭제할 수 없다. 초기 값을 그대로 두어야 하는 서비스다.
- ③ Application Management - 마이크로소프트 Windows 업데이트 사이트에서 업데이트 파일을 내려 받고 설치하는 일을 한다. 서비스를 켜지 않아도 수동으로 업데이트하면 된다.
- ④ Automatic Updates - 인터넷 연결 공유나 인터넷 연결 방화벽을 쓸 때 필요하다. Windows XP가 기본으로 내장한 방화벽 서비스를 쓸 때는 수동이나 자동으로 설정돼 있어야 한다.

12. Windows XP로 설치되어 있는 컴퓨터의 그룹정책을 설정하려고 한다. 이에 해당하는 실행 파일은?

- ① Dfrag.msc                ② Devmgmt.msc
- ③ Gpedit.msc               ④ Diskmgmt.msc

13. 제어판의 시스템 등록정보에서 장치관리자에 표시되는 '!' 표시의 원인으로 잘못된 것은?

- ① 장치가 제대로 연결되지 않았거나 드라이버가 제대로 설치되지 않았다.
- ② 장치 구동 드라이버 파일이 손상되어 제대로 작동하지 않는다.
- ③ 다른 장치와 충돌이 발생하였다.
- ④ PnP(Plug &Play) 기능이 지원되지 않는 장치이다.

14. Windows XP를 관리 할 때 사용되는 프로그램 중 WWW, Gopher, FTP등의 인터넷 서비스를 운영하기 위해 사용되는 것은?

- ① 디스크 관리자          ② 시스템 관리자

- ③ 인터넷 서비스 관리자      ④ 사용자 관리자

15. Windows에서 CTRL키를 누르고 파일을 선택하는 방법을 주로 사용하는 때를 설명하는 것은?  
 ① 비연속적인 파일을 선택  
 ② 파일 전체를 선택  
 ③ 연속적인 파일을 선택  
 ④ 하나의 파일을 선택

**2과목 : PC주변기기**

16. 광디스크에 사용되는 라이트스크라이브(LightScribe) 기술에 대한 설명으로 잘못된 것은?  
 ① 레이저를 이용해 사용자가 원하는 문자나 도안을 CD 또는 DVD 미디어 표면에 인쇄하는 기능이다.  
 ② 광학저장장치가 라이트스크라이브를 지원해야만 사용할 수 있다.  
 ③ 라이트스크라이브가 지원되는 특수 코팅된 전용 공 CD 또는 DVD에만 사용할 수 있다.  
 ④ 한번 기록된 문자나 도안을 다시 지우고 입력할 수 있다.

17. 갑작스런 정전에도 컴퓨터에 전원을 계속 공급해 줄 수 있는 장치는?  
 ① Power Saver      ② IPS  
 ③ UPS      ④ Power Supply

18. PC에 마우스를 연결하여 사용하는데 이용되지 않는 인터페이스는?  
 ① USB      ② PS/2  
 ③ Serial      ④ IEEE1394

19. 하드디스크를 메인보드와 연결하기 위한 두 가지 인터페이스 방법은?  
 ① EIDE, SCSI      ② NTFS, FAT  
 ③ EIDE, NTFS      ④ FAT, SCSI

20. 파워 서플라이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?  
 ① PC의 각 장치에 전원을 공급하는 장치이다.  
 ② 외부로 부터 공급되는 전원은 DC이며, 각 부품은 AC로 변환되어 전달된다.  
 ③ 성능은 용량에 의해서 결정된다.  
 ④ 용량이 크면 안정적인 전원 공급이 이루어진다.

21. 적외선을 이용하는 무선 통신 인터페이스에 사용되는 기술은?  
 ① IEEE 1394      ② SCSI  
 ③ USB      ④ IrDA

22. 특정 해상도나 작업 도중에 모니터 화면에 얼룩이 지고 물결 모양의 나선이 나타나는 현상은?  
 ① 모아레      ② 핀쿠션  
 ③ 버닝      ④ 방자

23. 프린터의 전송 모드에 대한 규약이 아닌 것은?  
 ① EPP      ② ECP

- ③ LPT      ④ SPP

24. 모니터 및 그래픽 카드에서 표현할 수 있는 최대 해상도와 밀접한 관계가 없는 것은?  
 ① 그래픽 카드의 메모리 용량  
 ② 모니터 지원여부  
 ③ RAMDAC(RAM Digital-to-Analog Converter)의 속도  
 ④ PnP(Plug &Play)의 지원 여부

25. 동영상 기술인 MPEG(Moving Picture Experts Group)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① MPEG는 1998년 ISO 및 IEC 산하에서 멀티미디어 표준의 개발을 목적으로 설립된 동화상 전문가 그룹이다.  
 ② ITU 산하의 VCEG와 함께 H.264/AVC 표준을 공동 제정하고 있다.  
 ③ MPEG는 손실 압축 방법을 사용하며 JPEG의 압축 기술인 영상의 중복성을 제거하는 방법을 사용한다.  
 ④ MPEG-4는 MPEG-3를 더욱 개선시킨 기술로 전화선을 이용한 화상회의 시스템과 동영상 데이터 전송 목적으로 사용된다.

26. 다음에서 설명하고 있는 프린터 관련 용어는?

자료를 읽어서 하드디스크나 대용량 저장매체에 저장함으로써 좀 더 편리한 시간에 프린트되거나 처리될 수 있도록 하는 기능

- ① Swap      ② Spool  
 ③ DMA      ④ Overplay

27. INTEL의 모바일용 CPU에 채택된 기술로서 배터리의 사용시간을 연장하는 기술은?  
 ① 스피드 스텝      ② 3D나우  
 ③ 넷버스트 아키텍처      ④ 파워나우

28. AGP(Accelerated Graphics Port)에 대한 설명으로 잘못된 것은?  
 ① 인텔사에 의해 개발된 규격이다.  
 ② 데이터 전송률이 PCI의 약 2배의 속도로 동작한다.  
 ③ 데이터 전송이 많은 3D그래픽 카드에 많이 사용된다.  
 ④ ISA 방식에 기반을 두었다.

29. 개인컴퓨터에 다종의 주변장치를 쉽게 통합시키고자 개발된 Bus 방식으로 각 주변 장치간의 직접적인 연결이나 허브를 통한 연결 하에서 작동하는 Bus 방식은?  
 ① PCI      ② USB  
 ③ ISA      ④ EISA

30. DVD 지역코드는 전 세계를 6개 지역으로 분할한다. 한국이 포함되어 있는 지역은?  
 ① 1지역      ② 2지역  
 ③ 3지역      ④ 5지역

**3과목 : 디지털 논리회로**

31. 7bit로 구성된 코드는?  
 ① EBCDIC 코드      ② 3중 코드

- ㉓ ASCII 코드
- ㉔ BCD 코드

32. 전가산기의 올바른 구성은?

- ① 반가산기 2개와 AND 게이트 1개
- ② 반가산기 2개와 AND 게이트 2개
- ㉓ 반가산기 2개와 OR 게이트 1개
- ④ 반가산기 2개와 OR 게이트 2개

33. 주기억장치의 용량보다 크기가 큰 프로그램을 사용하기 위한 방식은?

- ① DMA
- ② PLA
- ③ Cache 메모리
- ㉓ Virtual 메모리

34. 10진수 10를 2진수로 표현하기 위하여 필요한 Bit 수는?

- ① 1 Bit
- ② 2 Bit
- ③ 3 Bit
- ㉓ 4 Bit

35. CPU 내에서 자료가 일시적으로 기억되는 임시 기억장치는?

- ㉓ 레지스터
- ② 버스
- ③ 칩셋
- ④ 연산 프로세서

**4과목 : PC유지보수**

36. 다음과 같은 증상이 발생했을 때 점검해야 할 장치는?

- STOP 오류 등과 같이 이유 없이 치명적인 오류가 자주 발생한다.  
 - 작업 도중에 시스템이 갑자기 다운되는 일이 자주 발생한다.  
 - "Windows registry is damaged, Windows will restart and try to fix"라는 오류 메시지가 나온다.

- ① HDD
- ② CPU
- ㉓ Memory
- ④ FDD

37. DLL(Dynamic Link Library) 파일 관련 오류 발생 시 보호된 파일을 찾아내는 명령어는?

- ㉓ sfc/scannow
- ② scanreg/restore
- ③ sys A:C:
- ④ convert C:/FS:NTFS/X

38. 다음 ( )안에 알맞은 단어는?

컴퓨터에 전원이 들어오면 BIOS 내의 BIOS 설정 값에 의해 컴퓨터는 장치들을 점검하고 사용 가능하도록 준비를 하는데 이러한 과정을 ( ) 이/라고 한다.

- ① BOOT
- ② OS
- ㉓ POST
- ④ RAM

39. CPU의 원래 속도 보다 더 높게 클럭을 설정하여 사용하는 것을 뜻하는 것은?

- ㉓ 오버 클럭킹
- ② 가상 메모리
- ③ 핫 플러킹
- ④ 슈퍼 스칼라

40. 컴퓨터 부팅과정 중 메모리를 테스트 하는 과정이 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉓ 장착된 메모리가 정확하게 동작을 하는지 확인하는 과정이다.
- ② 메모리의 용량이 필요이상으로 많이 장착되어 있기 때문이다.
- ③ 컴퓨터 운영 중 작동상의 에러이다.
- ④ Windows 제어판에서 가상 메모리 크기를 실제 메모리의 2배로 설정하면 메모리 테스트과정이 생략된다.

41. 어워드 바이오스에서 하드디스크의 타입을 설정할 수 있는 항목은?

- ㉓ Standard CMOS Setup
- ② BIOS Features Setup
- ③ Chipset Features Setup
- ④ PNP/PCI Configuration

42. Windows 사용 중 치명적인 오류가 불규칙적으로 발생한다. 이러한 현상은 특정 프로그램을 실행할 뿐만 아니라 광범위하게 발생한다. 이에 대한 일반적인 원인으로 잘못된 것은?

- ㉓ 파티션 설정이 잘못되었다.
- ② 중요한 H/W 또는 S/W와 Windows의 호환성 문제이다.
- ③ Windows의 시스템 정보 파일에 오류가 발생하였다.
- ④ 중요 드라이버 파일에 오류가 발생하였다.

43. 사용 중인 장비의 전원을 끄지 않은 상태에서 하드디스크나 심지어 전원을 교체해도 시스템에서 바로 인식하는 기술로 PnP의 발전된 형태라 할 수 있는 것은?

- ㉓ Hot Swap
- ② SCSI
- ③ PCI
- ④ ACI

44. BIOS에서 제어할 수 없는 것은?

- ① 부트 디스크 설정
- ㉓ 물리적 메모리 용량 설정
- ③ 하드디스크 타입(Type) 설정
- ④ IRQ 및 DMA 설정

45. PC에서 컴퓨터 바이오스와 운영체제에 PnP 장치들과의 통신을 위한 정보를 제공하는 데이터는?

- ㉓ ESCD(Extended System Configuration Data)
- ② NVRAM(Non-Volatile RAM)
- ③ DMA
- ④ CMOS ROM

46. Windows로 부팅한 이후 갑자기 다운이 되는 증상이 발생하는 이유로 잘못된 것은?

- ㉓ CPU의 오버 클럭킹은 CPU 속도와 관련된 것으로 밀접한 관련이 없다.
- ② 드라이버의 버그이거나 오류가 발생하면 나타날 수 있다.
- ③ 파워 서플라이의 전력이 부족하여도 나타난다.
- ④ Windows의 레지스트리에 기록된 정보에 오류가 발생하면 나타난다.

47. Windows를 사용하는 도중 속도가 점점 느려지는 현상이 발생하였다. 문제의 원인으로 잘못된 것은?

- ① 레지스트리가 점점 커지고 불필요한 내용이 쌓이기 때문이다.
- ② Windows에서 사용하는 DLL과 드라이버 파일이 많아지기 때문이다.
- ③ 하드디스크의 단편화가 심해지기 때문이다.
- ④ 주기억 장치(RAM)의 단편화가 심해지기 때문이다.

48. 컴퓨터를 부팅하자마자 'Press [F1] to continue'라는 메시지가 모니터에 나타난다. 그 원인으로 올바른 것은?

- ① 키보드 혹은 마우스 연결 불량
- ② CMOS의 그래픽 카드 설정 오류
- ③ ROM BIOS 고장
- ④ 캐시 메모리 불량

49. POST 과정의 순서가 바르게 나열된 것은?

- ① 시스템 버스 테스트 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - P&P 기능 동작 - CMOS 내용확인 - DMI 기능 동작
- ② DMI 기능 동작 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - P&P 기능 동작 - CMOS 내용확인 - 시스템 버스 테스트
- ③ 시스템 버스 테스트 - P&P 기능 동작 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - 디스크 테스트 - 그래픽 카드 테스트 - CMOS 내용확인 - DMI 기능 동작
- ④ 시스템 버스 테스트 - CMOS 내용확인 - 그래픽 카드 테스트 - 메모리 테스트 - 키보드 테스트 - P&P 기능 동작 - 디스크 테스트 - DMI 기능 동작

50. 기본 입출력 시스템을 의미하며 시스템의 전원을 켜는 순간부터 Windows가 시작되기까지 부팅 과정을 이끄는 역할을 하는 것은?

- ① BIOS
- ② Hot-Plugging
- ③ S-ATA
- ④ Plug & Play

5과목 : PC네트워크

51. 라우터가 정의 되어있는 OSI 모델의 계층은?

- ① 세션 계층
- ② 표현 계층
- ③ 응용 계층
- ④ 네트워크 계층

52. 다음 중 네트워크 관리 및 네트워크 장치와 동작을 감시, 총괄하는 프로토콜은?

- ① AMIP
- ② SNMP
- ③ SMTP
- ④ POP

53. 인터넷에서 전자메일과 관련 있는 프로토콜은?

- ① FTP
- ② HTTP
- ③ POP3
- ④ DNS

54. 목표 서버와 공격시간대를 정해서 집중적으로 공격함으로써 결국 웹서비스를 제공하지 못할 정도로 시스템이 느려지거나 다운되도록 공격하는 방법은?

- ① DoS
- ② IDS
- ③ Hacking
- ④ VPN

55. 네트워크에서 지정된 호스트에 도달할 때까지 통과하는 경로의 정보와 각 경로에서의 지연 시간을 추적하는 명령어는?

- ① ping
- ② tracert
- ③ ipconfig
- ④ icmp

56. 최근에는 노트북에 무선통신 칩이 내장되어 통신케이블을 연결하지 않고도 편리하게 인터넷을 사용할 수 있다. 노트북의 무선랜과 ISP의 유선랜을 연결해주는 장치는?

- ① Access Point
- ② MODEM
- ③ LAN
- ④ HUB

57. 친구에게 한글2005로 작성한 보고서 파일을 전자우편에 첨부해서 전송하려고 한다. 이와 관련된 인터넷 표준안은?

- ① SMTP
- ② IMAP
- ③ FTP
- ④ MIME

58. 인터넷 계층의 일부로서 제어 기능 및 오류 보고를 수행하는 기능은?

- ① TCP/IP
- ② BGP
- ③ ARP
- ④ ICMP

59. Class C급 IP 주소를 할당받았을 경우 클라이언트 및 서버 주소로 사용할 수 없는 것은?

- ① xxx.xxx.xxx.127
- ② xxx.xxx.xxx.253
- ③ xxx.xxx.xxx.255
- ④ xxx.xxx.xxx.254

60. 불특정 다수의 웹 사용자를 대상으로 글을 게시할 수 있으며, 또 다른 사용자의 글을 자유롭게 조회할 수 있는 시스템을 뜻하는 것은?

- ① BBS
- ② FTP
- ③ DNS
- ④ E-Mail

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	③	②	③	④	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	③	①	④	③	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	④	④	②	①	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	④	①	③	①	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	②	①	①	④	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	①	②	①	④	④	③	①