

1과목 : 임의 구분

1. 20번 현의 굵기는 몇 mm인가?

- ① 1.100mm ② 1.125mm
- ③ 1.150mm ④ 1.175mm

2. 소프트 페달에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 그랜드는 이 페달을 밟으면 건반과 액션 전체가 오른쪽으로 이동하여 타현 갯수가 달라진다.
- ② 그랜드는 이 페달을 밟으면 음색의 변화를 일으킨다.
- ③ 업라이트는 타현 위치가 변경되지 않고 타현 거리가 가까워지므로 음량보다 음색을 줄이는 효과가 있다.
- ④ 그랜드와 업라이트의 소프트 페달은 음색과 음량이 차이가 있다.

3. 프레임(철골)이 갖추어야 할 필요조건이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 강도가 높을 것
- ② 기계가공성이 좋을 것
- ③ 기포가 없고 균질일 것
- ④ 음의 지속, 확대, 합성의 기능을 가질 것

4. 음향판의 제작조건 중 틀린 것은?

- ① 음의 전달이 빠를 것 ② 비중이 클 것
- ③ 음질이 좋을 것 ④ 탄성이 있을 것

5. 튜닝핀의 제원에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 직경 6.75-7.25 mm
- ② 무게 25-30g
- ③ 길이 60-64 mm
- ④ 박히는 부분에는 30-35mm의 나사산을 가공

6. 핀판(pin block)에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 핀판의 재료는 고로쇠, 스프르스, 라왕 등이며 여러겹으로 겹쳐서 만든다.
- ② 핀판의 폭은 약 18cm 내외 두께는 6cm 정도이다.
- ③ 튜닝핀의 구멍은 튜닝핀보다 0.6-0.8mm쯤 굵은 드릴로 뚫는다.
- ④ 핀판이란 후레임과 튜닝핀 사이의 원형으로 박힌 나무를 말한다.

7. 액션 각 부분에 사용되는 목재의 함수율은?

- ① 80-90% ② 50-60%
- ③ 20-30% ④ 3-14%

8. 액션 해머 받드에 사용하는 가죽의 구비조건 중 틀린 것은?

- ① 유연(柔軟)할 것 ② 탄력(彈力)이 없을 것
- ③ 압축(壓縮)에 견딜 것 ④ 강성(剛性)이 있을 것

9. 건반의 폭은 88건의 경우 기준이 얼마인가?

- ① 1240 - 1250mm ② 1230 - 1240mm
- ③ 1200 - 1210mm ④ 1220 - 1230mm


10. 액션 부속에서 급속 반복 타현을 가능하게 하는 것은?

- ① 레규레이팅 버튼 ② 레피티션 레버

③ 생크로라

④ 소스테누토 페달

11. 다음 그림의 곡선들은 마찰된 현, 뒹겨진 현, 때려진 현의 한점의 진동을 나타낸 것이다. 그림 중 뒹겨진 현의 곡선에서 가장 가까운 것은 어떤 것인가?



- ① 1, 2 ② 3, 4
- ③ 5, 6 ④ 7

12. 음의 성질(3요소)이 아닌 것은?

- ① 하모니 ② 높낮이
- ③ 음빛깔 ④ 셈여림

13. 어떤 소리가 또 다른 소리를 들을 수 있는 능력을 감소시키는 현상은?

- ① 주관음 ② 양이 효과
- ③ 음강도레벨 ④ 매스킹 효과

14. 높은 주파수보다 낮은 주파수 일수록 어떠한 성질이 강한가?

- ① 반사와 흡수 ② 반사와 회절
- ③ 흡수와 회절 ④ 흡수와 소음

15. A73음 1760Hz의 파장은? (단, 음속 340 m/s)

- ① 19.3 cm ② 5.18 cm
- ③ 51.8 cm ④ 598.4 cm

16. 주파수에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 주파수는 현의 밀도의 제곱근에 비례한다.
- ② 주파수는 현의 지름에 비례한다.
- ③ 주파수는 현의 길이에 비례한다
- ④ 주파수는 현의 장력의 제곱근에 비례한다.

17. 음색 비부라토(vibrato)는 무엇을 이용하는가?

- ① 음고 ② 음량
- ③ 맥놀이 ④ 배음

18. 음의 특성 중 진동수의 많고 적음으로 결정되는 것은?

- ① 음의 셈여림 ② 음의 높낮이
- ③ 음색 ④ 음의 길이

19. 인간의 귀에 들리는 최소 음의 크기를 0dB(decibel)로 했을 때 귀에 고통을 주는 음의 크기는?

- ① 약 30dB ② 약 50dB
- ③ 약 60dB ④ 약 130dB

20. 니들링을 할 때 가능하면 작업하지 말아야 할 부분은?

- ① 해머 타현점 부분 ② 해머 어깨 부분
- ③ 해머 중간 부분 ④ 해머 하단 부분

2과목 : 임의 구분

21. 음에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 소리가 어느 매질의 경계면에 입사하게 되면 일부 반사, 흡수, 투과하는 성질이 있다.
 - ② 파장이 길수록 회절하기 쉽다.
 - ③ 낮은 주파수는 고주파음에 비하여 회절하기 쉽다.
 - ④ 일반적으로 물체가 클수록 회절하기 쉽다.
22. 소리의 세기 단위는?
- ① watt/m² ② erg/m²
 - ③ W²/cm ④ dB
23. 다음의 경우 음의 전달속도가 가장 늦은 것은?
- ① 공기 14℃(비중 0.000126) ② 물 13℃(비중 1.4)
 - ③ 유리(비중 2.4) ④ 콘크리트(비중 약 2.6)
24. 소리의 일반적인 성질 중 반사(반향)에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 소리의 반사 각도는 입사 각도와 같다.
 - ② 입사 방향과 반사 방향은 동일면 상에 있다.
 - ③ 어떤 물체에 소리가 25° 각으로 부딪히면 단순반향이 발생한다.
 - ④ 여운이란 방안에서 소리가 계속 반향되는 현상이다.
25. 조음(Unpitched sound)의 용어를 표현한 것이다. 이 중 틀린 것은?
- ① 진동이 불규칙하며 일정한 높이가 없는 소리
 - ② 시끄러운 소리
 - ③ 깨지는 소리
 - ④ 비주기성(非週期性)인 음으로서 음색을 판별할 수 없는 음
26. 소리가 들린다는 것은 청각신경을 통해 뇌로 전파되는 것인데 어떤 형태로 뇌에 전파되는가?
- ① 전기적펄스 ② 소리
 - ③ 근육진동 ④ 골격진동
27. 2m의 강선이 C음을 낸다면 40cm의 강선이 내는 음은 어떤 음인가? (단, 장력과 굵기가 같은 것)
- ① 1옥타브위의 G음 ② 2옥타브위의 E음
 - ③ 2옥타브위의 A음 ④ 3옥타브위의 A음
28. 음압(音壓)레벨의 단위는?
- ① Cycle/dB ② Hz/sec²
 - ③ dB ④ dB/sec²
29. 유스타키오관(Eustachian tube)의 역할은?
- ① 고막진동의 진폭을 감소시킨다.
 - ② 중이의 공기압과 외부의 기압을 같게 조정한다.
 - ③ 고막의 진동력을 15배정도 확대시켜 타원창에 전달한다.
 - ④ 고막의 진동력을 15배정도 확대시켜 기저막에 전달한다.

30. 복합음(complex sound)이란?
- ① 주파수가 서로 다른 많은 순음이 합하여진 소리
 - ② 한개의 기본음과 그 정수배의 주파수를 갖는 배음에 서 만들어지는 악음
 - ③ 주파수가 같은 2개의 순음이 합하여진 소리
 - ④ 주파수가 다른 2개의 악음이 합하여진 소리
31. 다음은 필하모닉 핏치(Philharmonic pitch)에 대한 것이다. 필하모닉 수치 중 맞는 것은?
- ① A = 435 ② A = 438
 - ③ A = 440 ④ A = 442
32. 평균율에 있어서 기음으로 부터 위로 완전4도 아래로 완전5도의 음정을 잡았을 때 비트(Beats)수는?
- ① 4도의 비트가 5도의 1/2이다.
 - ② 5도의 비트가 4도의 1/2이다.
 - ③ 4도가 9비트 많다.
 - ④ 비트수는 1:1로 동일하다.
33. 200Hz의 부분음이 옳은 것은?
- ① 200, 300, 400, 500 ② 200, 250, 300, 350
 - ③ 200, 400, 600, 800 ④ 250, 500, 750, 1000
34. 다음 보기는 두음간의 매초당 맥놀이를 계산한 것이다. 계산법이 맞는 것은? (보기: D[#]₃₁:155.56Hz, G[#]₃₆: 207.65Hz)
- ① 207.65 × 3 = 622.95, 155.56 × 4 = 622.24, 622.95 - 622.24 = 0.71
 - ② 155.56 × 3 = 446.68, 207.65 × 4 = 830.60, 830.60 - 446.68 = 383.92
 - ③ 155.56 × 5 = 777.80, 207.65 × 4 = 830.60, 830.60 - 777.80 = 52.80
 - ④ 155.56 × 3 = 446.68, 207.65 × 2 = 415.30, 446.68 - 415.30 = 31.38
35. 5도 음정 검사에서 단3도 장3도 검사란?
- ① 저음쪽을 단3도 고음쪽을 장3도로 잡고 장3도보다 단3도의 맥놀이가 약간 빠르면 된다.
 - ② 저음쪽을 장3도 고음쪽을 단3도로 잡고 단3도보다 장3도의 맥놀이가 약간 빠르면 된다.
 - ③ 저음쪽을 단3도 고음쪽을 장3도로 잡고 장3도보다 단3도의 맥놀이가 2배이면 된다.
 - ④ 저음쪽을 장3도 고음쪽을 단3도로 잡고 단3도보다 장3도의 맥놀이가 2배이면 된다.
36. 콘서트 조율시 주의사항 중 맞지 않는 것은?
- ① 피치를 변경할 때는 2일전에 조율을 행하여야 한다.
 - ② 테스트 블로우는 평소보다 강한편으로 하는것이 좋다.
 - ③ 당일의 조율은 평소보다 정성들여 행하여야 한다.
 - ④ 피치를 변경할 때는 연주직전에 행하여야 한다.
37. 평균율 4도, 5도는 순정율 4도, 5도에 비해 어느 정도의 오차가 있는가?
- ① 4도는 2센트 넓고, 5도는 2센트 좁다.
 - ② 4도는 2센트 좁고, 5도는 2센트 넓다.
 - ③ 4도는 4센트 넓고, 5도는 5센트 좁다.

④ 4도는 5센트 넓고, 5도는 4센트 좁다.

38. 1센트는 반응의 몇분의 몇인가?

- ① 5/100 ② 10/100
- ③ 2/100 ④ 1/100

39. 조율자세와 튜닝해머 각도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 튜닝해머는 가능한한 수직상태에 쫓고 조율한다.
- ② 팔꿈치는 가능한한 고정시킨 상태에서 조작한다.
- ③ 튜닝해머는 항상 힘껏 돌려야 한다.
- ④ 작은 피아노(높이:1m내외)는 앉아서 조율하는 것이 편리하다.

40. 피아노에 평균율음계 또는 평균율을 적용하는 이유라고 볼 수 없는 것은? (단, 전자적인 방법을 사용한 것은 제외)

- ① 순정조(純正調)를 그대로 건반악기에 적용하면 편리하기 때문이다.
- ② 건반악기에 평균율을 적용하면 편리하다.
- ③ 피아노는 자유음을 발생시키지 못하기 때문이다.
- ④ 8도 음정 중 53개의 소리를 내기 어렵기 때문이다.

3과목 : 임의 구분

41. A₄₉를 10센트 높이면 몇 Hz가 되는가? (단, A₄₉ : 440Hz,

$$\sqrt[12]{2} : 1.0594631)$$

- ① 441.616 ② 442.616
- ③ 444.616 ④ 445.616

42. 조율시 조율해머의 각도는 어떤 방향이 가장 이상적 인가?

- ① 저음부,중음부,고음부 다 같이 좌측
- ② 모두 일률적으로 우측 중간
- ③ 저음부,중음부는 우측 중간, 최고음부는 수직
- ④ 저음부는 우로 수직에서 20° - 25°, 중음부는 수직이거나 약간 우측, 최고음부는 좌측으로 기울는 것

43. 디디머스 콤마(Didymus comma)란?

- ① 단3도와 피타고라스 장3도의 차이다.
- ② 8도 순환에 의해 만들어진 음계의 오차를 말한다.
- ③ 대전음과 소전음의 차를 말한다.
- ④ 디디머스에 의해 제창된 평균률의 이론이다.

44. 근음을 C로 할 때 16배음열에서 제8배음은?

- ① E ② D
- ③ C ④ F

45. 평균율에서 한옥타브는 총 몇 센트(CENT)인가?

- ① 1000센트 ② 1200센트
- ③ 1400센트 ④ 1600센트

46. 건반 동작검사 작업 중 틀린 것은?

- ① 건반 앞을 10mm 정도 들었을 때 자체 중량으로 부드럽게 내려가야 한다.
- ② 바란스홀이 좁을 때는 윗쪽이 굽고 아래쪽이 가늘게 되어 있는 전용 공구로 아래에서 위로 통과시켜 넓혀준다.

③ 바란스홀이 조금 넓어져 있을 때에는 물 한방울을 떨어뜨려 좁혀준다.

④ 건반 동작이 느릴 때에는 키플라이어로 가볍게 집어준다.

47. 그랜드 피아노 캅스틴 조정에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 타현 거리에 관계없이 해머레일 크로스에서 3mm 뜨게 조정한다.
- ② 해머레일 크로스에 얹히게 조정한다.
- ③ 건반이 약간의 로스트 모순이 있게 조정한다.
- ④ 타현거리에 맞게 조정하고 해머레스트 레일에서 약간 뜨게 조정한다.

48. 애프터 터치에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 해머접근이나 해머드롭을 통틀어서 애프터 터치라고 한다.
- ② 강한 타현 후 건반에 되돌아오는 손의 감각을 애프터 터치라고 한다.
- ③ 건반을 눌렀을 때 전체적인 감각을 통틀어 애프터 터치라고 한다.
- ④ 해머가 랫오프된 상태에서 조금 더 내려가는 상태를 애프터 터치라고 한다.

49. 그랜드 피아노의 해머접근에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 해머접근은 저음, 중음, 고음 전부 같은 거리로 조정해야 한다.
- ② 가급적 피아노 액션이 부착된 상태에서 조정하는 것이 좋다.
- ③ 해머접근은 레피티션레버 스크류를 돌려서 조정한다.
- ④ 해머접근은 해머드롭을 조정한 다음에 실시해야 한다.

50. 잭 레일의 거리 조정 방법은?

- ① 건반을 누르고 잭과 레일 간격은 4.5-5mm를 두고 조정한다.
- ② 건반을 누르고 잭과 레일 간격은 1.5-2mm를 두고 조정한다.
- ③ 건반을 누르고 잭과 레일 간격은 2.5-3mm를 두고 조정한다.
- ④ 건반을 누르고 잭과 레일 간격은 3-4mm를 두고 조정한다.

51. 소스테누토 페달에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 필요한 음만 지속시키고 다른 음은 스타카토로 연주 할 수 있는 페달이다.
- ② 전체음을 올려놓고 협화하는 음만 페달을 사용하여 연주 할 수 있는 페달이다.
- ③ 댄퍼페달을 밟고 소스테누토 페달을 밟은 다음 댄퍼 페달을 놓아도 댄퍼가 그대로 있어야 한다.
- ④ 소스테누토 페달을 밟았을 때 로드날에 탭이 걸리지 않게 조정한다.

52. 낡은 해머헤드를 전체 갈아 넣을 때 옳은 방법은?

- ① 먼저 낡은 해머를 차례로 모두 생크로 부터 빼고 접착제를 생크끝에 칠하고 새로운 해머를 붙인다.
- ② 먼저 낡은 해머를 차례로 모두 생크로 부터 빼고 접착제를 생크끝과 해머의 구멍에 칠하고 새로운 해머를 붙인다.
- ③ 낡은 해머를 빼버리고 저음이나 고음쪽에서 차례로 붙여

간다.

- ① 짝수나 홀수 번호를 남겨두고 빼낸 다음 남겨둔 해머에 맞추어 차례로 교체한다.

53. 그랜드 피아노의 로라스킨을 교환할 때 좋은 방법은?

- ① 스킨 두께에 관계없이 접착제를 전면 칠해서 붙인다.
- ② 스킨 두께가 같은 것으로 접착제를 전면 칠해서 붙인다.
- ③ 스킨 두께가 같은 것으로 느슨하게 붙인다.
- ④ 스킨 두께가 같은 것으로 양단만 접착제를 칠해 팽팽하게 붙인다.

54. 해머 헤드가 너무 강해 음이 강한 소리가 날 때에 수리하는 방법 중 가장 옳은 것은?

- ① 피커로 해머의 아래부분과 윗부분을 적당히 니들링해 준다.
- ② 굵은 피커로 정가운데를 침질하여 없애준다.
- ③ 해머 헤드에 경화제를 발라서 강한 소리를 둔하게 해준다.
- ④ 해머 아이롱으로 다려서 강한 음을 부드럽게 해준다.

55. 부러진 건반을 접착할 때 가장 적당한 방법은?

- ① 부러진 건반을 옆 건반과 같이 움직이게 한다.
- ② 건반에 스카치 테이프로 감아준다.
- ③ 접착제를 바르고 건반납을 빼낸다.
- ④ 양 옆면에 얇은 나무판을 붙여 접착한다.

56. 그랜드 피아노의 키를 타현하고 소스테누토 페달을 밟았으나 댐퍼가 떨어져 버리고 음이 울리지 않는다. 이것의 수리 방법은?

- ① 페달봉 머리의 나사를 돌려서 올려준다.
- ② 페달레버와 소스테누토 로드 사이에 있는 리프팅로드의 길이를 짧게 잘라준다.
- ③ 소스테누토 로드의 위치를 확인하고 바로 잡는다.
- ④ 열쇠대를 풀고 액션의 위치가 제자리에 있는가를 확인한다.

57. 조율을 하다가 점핑핀(jumping pin)이 나왔을 때 그 수리 방법은?

- ① 핀을 빼고 핀구멍에 윤활유를 주입한다.
- ② 핀을 망치로 조금 때려 박는다.
- ③ 핀구멍에 나무조각을 넣은 후 핀을 박는다.
- ④ 조율핀 나사산에 백목을 칠한 후 다시 박는다.

58. 치핑(Chipping)이란?

- ① 현 전체를 교환하는 것을 말한다.
- ② 후레임을 내리고 대수리를 하는 것이다.
- ③ 현 전체를 교환 했을 때 액션없이 현을 튕겨서 대강 조율하는 것이다.
- ④ 후레임을 내리고 브리지가 가라 앉은 것을 감안하여 후레임 위치를 조정하는 것이다.

59. 향판이 갈라졌을 때의 수리법은?

- ① 갈라진 틈에 아교나 본드를 밀어 넣는다.
- ② 아교를 개어 밀어 넣는다.
- ③ 향판과 동일한 나무를 깎아 접착제를 발라 끼워 넣는다.
- ④ 금속편을 걸쳐 나사로 박는다.

60. 현을 교환하려면 좌로 몇 회전해서 탈현 하는가?

- ① $3\frac{1}{2}$ 회전
- ② 6회전
- ③ $6\frac{1}{2}$ 회전
- ④ $1\frac{1}{2}$ 회전

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	②	②	②	④	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	②	①	④	④	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	③	④	①	②	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	①	①	④	①	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	③	②	②	④	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	①	④	③	④	③	③	①