

1과목 : 조사방법론 I

1. 다음중 내용분석에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 분석대상에 영향을 미친다.
 - ② 시간과 비용 측면에서의 경제성이 있다.
 - ③ 일정기간 동안 진행되는 과정에 대한 분석이 용이하다.
 - ④ 연구 진행중에 연구계획의 부분적인 수정이 가능하다.
2. 집합단위의 자료를 바탕으로 개인의 특성을 추리할 때 저지르기 쉬운 오류는 ?
 - ① 생태학적 오류 ② 제1종 오류
 - ③ 개인주의적 오류 ④ 제3종 오류
3. 면접조사의 원활한 자료수집을 위해 조사자가 응답자와 인간적인 친밀 관계를 형성하는 것은?
 - ① 래포(rapport) ② 사회화(socialization)
 - ③ 조작화(operationalization) ④ 개념화(conceptualization)
4. 질적 방법으로 수집된 자료에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 정보의 심층적 의미를 파악할 수 있다.
 - ② 유용한 정보의 유실을 줄일 수 있다.
 - ③ 현장중심의 사고를 할 수 있다.
 - ④ 자료의 표준화를 도모하기 쉽다.
5. 다음 중 과학적 연구에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 과학적 연구는 일반적으로 개체에 대한 설명보다 일반법칙에 근거한 설명이어야 한다.
 - ② 과학적 연구는 복잡하더라도 많은 정보를 제공하는 설명을 추구한다.
 - ③ 과학적 연구는 경험적으로 검증 가능하여야 한다.
 - ④ 과학적 연구는 일반적으로 단순한 상관관계에서 벗어나 이론을 바탕으로 인과관계를 설명하려 한다.
6. 다음중 실험의 특징과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 독립변수를 의도적으로 조작할 수 있다.
 - ② 피실험자를 각 집단에 무작위로 배정할 수 있다.
 - ③ 주로 현상에 대한 단순한 기술보다는 설명을 목적으로 한다.
 - ④ 탐색적인 접근을 할 때 잘 사용하는 방법이다.
7. 질문지를 작성할 때 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 관련되는 질문의 경우 한 문항으로 묶어서 문항 수를 줄인다.
 - ② 특정한 대답을 암시하거나 유도해서는 안 된다.
 - ③ 모호한 질문을 피한다.
 - ④ 응답자의 수준에 맞는 언어를 사용한다.
8. 완벽한 실험설계를 위하여 충족되어야 하는 조건과 가장 거리가 먼것은?
 - ① 실험변수의 조작 가능성 ② 인과관계의 일반화
 - ③ 외생변수의 통제 ④ 실험대상의 무작위화
9. 다음 중 분석단위의 성격이 다른 것은?
 - ① 남성은 여성보다 외부에서 활동하는 시간이 많아 교통사

- 고의 피해자나 가해자가 될 확률이 더 높다.
- ② A지역의 투표자들은 B지역의 투표자들에 비하여 X정당후보자를 지지할 의사가 더 많다.
 - ③ A기업의 회장은 B기업의 회장에 비하여 성격이 훨씬 더 이기적이다.
 - ④ 선진국의 근로자들과 후진국의 근로자들의 생산성을 국가별로 비교한 결과 선진국의 생산성이 더 높았다.
10. 다음중 탐색적 조사(exploratory research)에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 어떤 현상을 정확하게 기술하는 것을 주목적으로 하는 연구이다.
 - ② 시간의 흐름에 따라 일반적인 대상집단의 변화를 관찰하는 조사이다.
 - ③ 동일한 표본을 대상으로 일정한 시간간격을 두고 반복적으로 측정하는 조사이다.
 - ④ 연구문제의 발견, 변수의 규명, 가설의 도출을 위해서 실시하는 조사로서 예비적 조사로 실시한다.
 11. 다음 중 표준화면접의 사용이 가장 적합한 경우는?
 - ① 새로운 사실을 발견하고자 할 때
 - ② 정확하고 체계적인 자료를 얻고자 할 때
 - ③ 피면접자로 하여금 자유연상을 하게 할 때
 - ④ 보다 융통성 있는 면접분위기를 유도하고자 할 때
 12. 다음 중 시각적 보조 자료를 활용할 수 없는 조사방법은?
 - ① 우편조사 ② 전화조사
 - ③ 면접조사 ④ 온라인조사
 13. 다음중 가설이 갖추어야 할 요건이 아닌 것은?
 - ① 가설은 이론적으로 검증할 수 있어야 한다.
 - ② 가설은 계량적인 형태를 취하거나 계량화할 수 있어야 한다.
 - ③ 가설의 표현은 간단명료해야 한다.
 - ④ 가설은 동일분야의 다른 가설과 연관을 가져서는 안 된다.
 14. 대통령 후보자 간 TV 토론에 대한 국민들의 반응을 조사하는 방법으로 가장 적합한 것은?
 - ① 전화여론조사 ② 우편조사
 - ③ 면접조사 ④ 참여관찰
 15. 다음중 집단조사에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 비용과 시간을 절약하고 동일성을 확보할 수 있다.
 - ② 주위의 응답자들과 의논할 수 있어 왜곡된 응답을 줄일 수 있다.
 - ③ 학교나 기업체, 군대 등의 조직체 구성원을 조사할 때 유용하다.
 - ④ 조사대상에 따라서는 집단을 대상으로 한 면접방식과 자기기입방식을 조합하여 실시하기도 한다.
 16. 사후실험설계(ex-post facto research design)의 특징으로 틀린 것은?
 - ① 사설의 실제적 가치 및 현실성을 높일 수 있다.
 - ② 순수실험설계에 비하여 변수들간의 인과관계를 명확히 밝힐 수 있다.
 - ③ 분석 및 해석에 있어 편파적이거나 근시안적 관점에서

벗어날 수 있다.

- ④ 조사의 과정 및 결과가 객관적이며 조사를 위해 투입되는 시간 및 비용을 줄일 수 있다.
17. 조사원 교육 및 관리에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 조사원 교육은 연구자나 실사감독관이 한다.
 - ② 교육은 별도의 자료나 매뉴얼을 작성하여 실시한다.
 - ③ 조사원이 조사 목적, 설문 내용 및 조사 진행 과정 등을 숙지하도록 한다.
 - ④ 조사과정에서 발생하는 문제는 조사원 스스로가 해결하도록 유도한다.
18. 이론으로부터 가설을 설정하고 가설의 내용을 경험적 자료에 기반하여 가설의 채택여부를 결정하는 방법은?
- ① 연역적 방법 ② 귀납적 방법
 - ③ 조작적 방법 ④ 탐색적 방법
19. 질적 현장연구 중 초점집단연구가 주는 이점으로 틀린 것은?
- ① 빠른 결과를 보여준다.
 - ② 높은 타당도를 가진다.
 - ③ 개인면접에 비해 연구대상을 통제하기 수월하다.
 - ④ 사회환경에서 일어나는 실제의 생활을 포착하는 사회지향적 연구방법 이다.
20. 다음 조사에서 나타날 수 있는 현상과 가장 거리가 먼 것은?
- 행정개혁을 실행하는 과정에서 공무원들의 사기가 저하되는 양상이 일어났다. 이에 대해 공무원들의 사기가 떨어지는 이유를 면접을 통해 알아보는 조사를 하려고 한다.**
- ① 우편조사보다 응답률이 낮다.
 - ② 보충적인 정보수집이 가능하다.
 - ③ 전화조사보다 비용이 많이 든다.
 - ④ 자료수집 상황의 통제가 가능하다.
21. 인터넷조사에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 인터넷 사용가능자에 한해서만 조사된다.
 - ② 인터넷 표본의 모집단을 규정하기 힘들다.
 - ③ 본인 확인이 불가능한 경우 중복 조사될 수 있다.
 - ④ 표본수의 증감에 따른 조사비용의 증감이 크다.
22. 설문지 작성시 질문순서에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 흥미나 관심을 끌 수 있는 질문부터 배치한다.
 - ② 다른 문항에 영향을 미칠 수 있는 질문은 뒤쪽에 배치한다.
 - ③ 포괄적 질문부터 실시하고, 세부적인 질문은 나중에 배치한다.
 - ④ 인구통계적 변수나 개인적 질문(성별, 학력 등)은 맨 앞에 배치한다.
23. 자신의 신분을 밝히지 않은 채 자연스럽게 일어나는 사회적 과정에 참여하는 관찰자의 역할은?
- ① 완전참여자 ② 완전관찰자
 - ③ 참여자적 관찰자 ④ 관찰자적 참여자

24. 다음 중 연구하려고 하는 문제의 핵심적인 요소들을 분명히 알지 못할 때 질문지 작성의 전 단계에서 실시하는 비지시적 방식의 조사는?
- ① 사전조사(pretest) ② 파일럿조사(pilot survey)
 - ③ 본조사(main survey) ④ 사례조사(case study)
25. 다음중 종단적 연구가 아닌 것은?
- ① 시계열연구(time series study)
 - ② 동질성집단연구(cohort study)
 - ③ 패널연구(panel study)
 - ④ 단면연구(cross-sectional study)
26. 관찰을 통한 자료수집시 지각과정에서 나타나는 오류를 감소하기 위한 방안으로 틀린 것은?
- ① 객관적인 관찰 도구를 사용한다.
 - ② 보다 큰 단위의 관찰을 한다.
 - ③ 가능한 한 관찰단위를 명세화해야 한다.
 - ④ 관찰기간을 될 수 있는 한 길게 잡는다.
27. 연구자가 검정요인(test factor)을 연구에 도입하는 가장 큰 이유는?
- ① 인과성의 확인 ② 측정의 타당도 향상
 - ③ 측정의 신뢰도 향상 ④ 일반화 가능성의 증대
28. 다음중 설문지의 질문으로 가장 적합한 것은?
- ① “미친사람에 대한 당신의 반응은 어떻습니까?”
 - ② “당신 아버지의 수입은 얼마입니까?”
 - ③ “어묵과 봉어빵을 파는 노점상들 간에는 경쟁이 치열합니까?”
 - ④ “당신의 국적은 어디입니까?”
29. 관찰 대상자가 관찰사실을 아는가 여부를 기준으로 관찰기법을 분류한 것은?
- ① 자연적/인위적 관찰 ② 공개적/비공개적 관찰
 - ③ 체계적/비체계적 관찰 ④ 직접/간접관찰
30. 우편조사시 취지문이나 질문지 표지에 반드시 포함되지 않아도 되는 사항은?
- ① 조사기관 ② 조사목적
 - ③ 표본수 ④ 비밀유지보장

2과목 : 조사방법론 II

31. 사회조사에 발생하는 측정오차의 원인과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 조사의 목적
 - ② 측정대상의 상태 변화
 - ③ 환경적 요인의 변화
 - ④ 측정도구와 측정대상자의 상호작용
32. 다음 척도의 종류는?

[대학생에 대한 평가]
 1 2 3 4 5 6 7
 수동적이다 |---|---|---|---|---|---|---| 능동적이다
 보수적이다 |---|---|---|---|---|---|---| 진보적이다

- ① 서스톤척도 ② 리커트척도
- ③ 거트만척도 ④ 의미분화척도

33. 일반적인 표본추출과정을 바르게 나열한 것은?

A. 모집단의 확정 B. 표본프레임의 결정
 C. 표본추출방법의 결정 D. 표본크기의 결정
 E. 표본추출의 실행

- ① A → B → C → D → E ② B → A → D → C → E
- ③ D → A → B → C → E ④ C → A → B → D → E

34. 다음 ()에 알맞은 것은?

연속적 변수든 불연속적 변수든 간에 이 변수들을 측정하기 위해서는 반드시 다음 두 가지를 고려해야 한다. 첫째는 (A)인데, 이는 각 관찰자가 변수의 단 하나의 범주에만 해당되도록 해야 하는 것을 말한다. 둘째는 (B)인데, 이는 모든 관찰자가 빠짐없이 변수의 어느 한 범주에 속하도록 범주를 만들어야 한다는 뜻이다.

- ① A : 포괄성, B : 상호배타성
- ② A : 독립성, B : 상호배타성
- ③ A : 상호배타성, B : 포괄성
- ④ A : 상호배타성, B : 독립성

35. 개념이 사회과학, 기타 조사방법에 있어 기여하는 역할과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인간의 감각에 의해 감지될 수 있는 현상에 대해서만 이 해할 수 있는 방법을 제시해 준다.
- ② 개념은 언어나 기호로 나타내어 지식의 축적과 확장을 가능하게 해 준다.
- ③ 개념은 연역적 결과를 가져다 준다.
- ④ 조사연구에 있어 주요개념은 연구의 출발점을 가르쳐 준다.

36. 다음 중 확률표집에 해당하는 것은?

- ① 편의표집(convenience sampling)
- ② 판단표집(judgement sampling)
- ③ 층화표집(stratified random sampling)
- ④ 눈덩이표집(snowball sampling)

37. 다음 중 조작적 정의에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주어진 단어가 이미 정립된 의미를 가진 다른 표현과 동의적일 때 사용된다.
- ② 용어의 지시물을 식별하는데 사용되는 관찰 가능한 절차의 구체화이다.
- ③ 정의된 변수는 그것의 관찰과 측정의 단계가 분명히 밝혀져 있을 때 조작적으로 정의될 수 있다.
- ④ 숫자로 측정될 수 있는 항목들을 추출해낸다.

38. 서울지역의 전화번호부를 이용하여 최초의 101번째 사례를 임의로 결정한 후 계속 201, 301, 401 번째의 순서로 뽑는 표집방법은?

- ① 층화표집(stratified sampling)
- ② 집락표집(cluster sampling)
- ③ 계통표집(systematic sampling)
- ④ 편의표집(convenience sampling)

39. 다음 ()에 알맞은 것은?

() 순으로 얻어진 자료가 담고 있는 정보의 양이 많으며, 보자 정밀한 분석방법이 적용될 수 있다.

- ① 서열측정 >명목측정 >비율측정 >등간측정
- ② 명목측정 >서열측정 >등간측정 >비율측정
- ③ 등간측정 >비율측정 >서열측정 >명목측정
- ④ 비율측정 >등간측정 >서열측정 >명목측정

40. 특정 지역 전체인구의 1/4은 A지역에, 3/4은 B구역에 분포되어 있고, A, B 두 지역의 인구가 다 같이 60%가 고졸자이고 40%가 대졸자라고 가정하자. 이들 A, B 두 구역의 할당표본표집의 크기를 1000명으로 제한 한다면, A 지역의 고졸자와 대졸자는 각 몇 명씩 조사해야 하는가?

- ① 고졸 100명, 대졸 150명 ② 고졸 150명, 대졸 100명
- ③ 고졸 450명, 대졸 300명 ④ 고졸 300명, 대졸 450명

41. 다음 중 신뢰성의 개념과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 안정성 ② 일관성
- ③ 동시성 ④ 예측가능성

42. 거트만 척도에서 응답자의 응답이 이상적인 패턴에 얼마나 가까운가를 측정하는 것은?

- ① 스칼로그래프 ② 단일차원계수
- ③ 최소오차계수 ④ 재생계수

43. 다음 ()안에 알맞은 것은?

측정의 ()는 측정도구가 실제로 측정하고자 하는 개념을 정확하게 측정하고 있는가를 반영하는 것이다.

- ① 타당도 ② 신뢰도
- ③ 유의도 ④ 독립도

44. 다음 사례와 같이 조사대상자들로부터 정보를 얻어 다른 조사대상자를 구하는 표집방법은?

한 연구자가 마약사용과 같은 사회적 일탈행위를 연구하기 위해 알고 있는 마약사용자 한 사람을 조사하고, 이 사람을 통해 다른 마약사용자들을 알게 되어 조사를 실시하고, 또 이들을 통해 알게 된 또 다른 마약사용자들에 대한 조사를 실시하였다.

- ① 눈덩이표집(snowball sampling)
- ② 판단표집(judgment sampling)
- ③ 할당표집(quota sampling)

- ④ 편의표집(convenience sampling)
45. 다음과 같은 특징을 가지는 신뢰성 측정방법은?
- 동일한 측정도구를 두 번 사용함으로써 처음에 이루어진 측정이 두 번째 측정에 영향을 미쳐 신뢰도가 실제보다 높게 추정될 가능성이 있다.
- 시간에 지남에 따라 실제값이 변화하는 것을 통제할 수 없다.
- ① 재검사법(test-retest method)
② 복수양식법(parallel-forms technique)
③ 반분법(split-half method)
④ 내적 일관성법(internal consistency analysis)
46. 개념타당성(construct validity)의 종류가 아닌 것은?
- ① 이해타당성(nomological validity)
② 집중타당성(convergent validity)
③ 판별타당성(discriminant validity)
④ 기준관련 타당성(criterion-related validity)
47. 측정의 신뢰성을 높이는 방법과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 측정항목의 수를 줄인다.
② 측정항목의 모호성을 제거한다.
③ 조사자의 면접방식과 태도에 일관성을 확보한다.
④ 이전의 조사에서 신뢰성이 있다고 인정된 측정도구를 이용한다.
48. 한 개인의 태도를 측정하기 위해 사용된 문항들이 단일차원에 속하는지를 확인할 수 있는 척도는?
- ① 서스톤척도 ② 리커트척도
③ 거트만 척도 ④ 의미분화척도
49. 다단계집락표집에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 최초의 집락수가 많으면 그 이후의 집락수는 작아진다.
② 표본의 대표성을 높이기 위해서는 최초의 집락수를 작게 하는 것이 좋다.
③ 다단계집락표집을 할 때 층화표집을 병행하는 것은 표본의 대표성을 높이기 위한 한 방법이다.
④ 규모비례확률표집(PPS)은 다단계집락표집에 속한다.
50. 표집틀(sampling frame)과 모집단과의 관계로 가장 이상적인 경우는?
- ① 표집틀과 모집단이 일치할 때
② 표집틀이 모집단내에 포함될 때
③ 모집단이 표집틀내에 포함될 때
④ 모집단과 표집틀의 일부분만이 일치할 때
51. A 항공사에서 자사의 마일리지 사용자 중 최근 1년동안 10만 마일 이상 사용자들을 모집단으로 하면서 자사마일리지 카드 소지자 명단을 표본 프레임으로 사용하여 전체에서 표본추출을 할 때의 표본프레임의 오류는?
- ① 표본프레임이 모집단내에 포함되는 경우
② 모집단이 표본프레임내에 포함되는 경우
③ 모집단과 표본프레임의 일부분만이 일치하는 경우
④ 모집단과 표본프레임이 전혀 일치하지 않는 경우

52. 다음중 표집틀(sampling frame)을 평가하는 주요 요소와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 포괄성 ② 추출확률
③ 효율성 ④ 안정성
53. 4년제 대학에 다니는 대학생의 정치의식을 조사하기 위해 학년(grade)과 성(sex)에 따라 할당표집을 할 때 표본추출을 위한 할당범주는 몇 개인가?
- ① 2개 ② 4개
③ 8개 ④ 16개
54. 표집오차(sampling error)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 표본의 분산이 작을수록 표집오차는 작아진다.
② 표본의 크기가 클수록 표집오차는 작아진다.
③ 표집오차란 통계량들이 모수 주위에 분산되어 있는 정도를 말한다.
④ 집락표집에서는 표본의 크기가 같을 때 단순무작위 표집에서 보다 표집오차가 작아진다.
55. 다음중 측정수준이 다른 하나는?
- ① 기온 ② 신장
③ 체중 ④ 소득
56. 전수조사와 비교할 때 표본조사의 특징에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 시간과 노력이 많이 든다.
② 조사기간 동안에 발생하는 변화를 반영하지 못한다.
③ 비표본 오차를 줄일 수 있다.
④ 항상 정확한 자료를 수집할 수 있다.
57. 측정오차(error of measurement)에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 체계적 오차(systematic error)의 값은 상호상쇄 되는 경향이 있다.
② 신뢰성은 체계적 오차(systematic error)와 관련된 개념이다.
③ 타당성은 비체계적 오류(random error)와 관련된 개념이다.
④ 비체계적 오차(random error)는 인위적이지 않아 오차의 값이 다양하게 분산되어 있다.
58. 서스톤척도는 어떤 측정수준에 해당하는가?
- ① 명목척도 ② 등간척도
③ 비율척도 ④ 서열척도
59. 실제관계가 표면적으로 나타난 관계와는 정반대임을 밝혀주는 검정요인은?
- ① 외적변수(extraneous variable)
② 외생변수(exogenous variable)
③ 억제변수(suppressor variable)
④ 왜곡변수(distorter variable)
60. 다음 사례에서 성적은 어떤 변수에 해당되는가?

대학교 3학년 학생인 A, B, C 군은 학기말 시험에서 모두 A+를 받았다. 3명의 학생은 수업시간에 맨 앞자리에 앉는 공통점이 있다. 따라서 학생들의 성적은 수업시간 중 좌석 위치와 중요한 관련성을 가지고 있다고 생각하게 되었다. 이것이 사실인가 확인하기 위해 더 많은 학생들을 관찰하기로 하였다.

- ① 독립변수 ② 통제변수
- ③ 매개변수 ④ 종속변수

3과목 : 사회통계

61. 다음 내용에 대한 가설형태로 옳은 것은?

기존의 진통제는 진통효과가 지속되는 시간이 평균 30분이고, 표준편차는 5분이라고 한다. 새로운 진통제를 개발하였는데, 개발팀은 이 진통제의 진통효과가 30분이상이라고 주장한다.

- ① $H_0 : \mu < 30, H_1 : \mu = 30$
- ② $H_0 : \mu = 30, H_1 : \mu > 30$
- ③ $H_0 : \mu > 30, H_1 : \mu = 30$
- ④ $H_0 : \mu = 30, H_1 : \mu \neq 30$

62. 두 변수의 관찰값이 다음과 같을 때 최소제곱방법으로 추정된 회귀식으로 옳은 것은?

x	6	7	4	2	1
y	8	10	4	2	1

- ① $\bar{y} = 1 - 0.5x$ ② $\bar{y} = 1 + 2x$
- ③ $\bar{y} = -1 + 1.5x$ ④ $\bar{y} = -4 + x$

63. 다음 자료를 가지고 두 변수간의 상관관계를 해석하고자 할 때, 이에 대한 분석으로 옳은 것은?

X	1	2	3	4
Y	8	6	4	2

- ① X와 Y는 완전한 음의 상관관계이다.
- ② X와 Y는 완전한 양의 상관관계이다.
- ③ X와 Y는 상관관계가 없다.
- ④ X와 Y는 부분적 음의 상관관계이다.

64. 점추정치(point estimate)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 표본의 평균으로부터 모집단의 평균을 추정하는 것도 점추정치이다.
- ② 점추정치는 표본의 평균을 정밀하게 조사하여 나온 결과가 되기 때문에 항상 모집단의 평균치와 거의 동일하다.
- ③ 점추정치의 통계적 속성은 일치성, 총분성, 효율성, 불편성 등 4가지 기준에 따라 분석될 수 있다.
- ④ 점추정치를 구하기 위한 표본 평균이나 표본비율의 분포는 정규분포를 따른다.

65. 어느 대학교에서 학생들을 대상으로 키, 몸무게, 혈액형, 월평균 용돈 등 4개의 변수에 대한 관측값을 얻었다. 이들 변

수 중 관측값들을 대표 하는 척도로 최빈값(mode)을 사용하는 것이 가장 적합한 것은?

- ① 키 ② 몸무게
- ③ 혈액형 ④ 월평균 용돈

66. 초등학교 학생과 대학생의 용돈의 평균과 표준편차가 다음과 같을 때 변동계수를 비교한 결과로 옳은 것은?

	용돈평균	표준편차
초등학생	130000	2000
대학생	200000	3000

- ① 초등학생의 용돈이 대학생 용돈보다 상대적으로 더 평균에 밀집되어 있다.
- ② 대학생 용돈이 초등학생 용돈보다 상대적으로 더 평균에 밀집되어 있다.
- ③ 초등학생 용돈과 대학생 용돈의 변동계수는 같다.
- ④ 평균이 다르므로 비교할 수 없다.

67. 1개의 주사위와 1개의 동전을 던질 때 A는 동전의 앞면이, B는 주사위의 5가 나오는 사건으로 정의할 때 $P(A | B)$ 의 값은?

- ① 1/6 ② 1/2
- ③ 1/12 ④ 5/6

68. 사회현안에 대한 찬반 여론조사를 실시한 결과 찬성률이 0.8 이었다면 3명을 임의 추출했을 때 2명이 찬성할 확률은?

- ① 0.096 ② 0.384
- ③ 0.533 ④ 0.667

69. 3개 이상의 모집단의 모평균을 비교하는 통계적 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① t-검정 ② 회귀분석
- ③ 분산분석 ④ 상관분석

70. 어느 회사는 4개의 철강공급업체로부터 철판을 공급받는다. 각 공급업체들이 납품하는 철판의 품질을 평가하기 위해 인장강도(kg/psi)를 각 2회씩 측정하여 다음의 중간결과를 얻었다. 4개의 공급업체들이 납품하는 철강의 품질에 차이가 없다는 가설을 검정하기 위한 F-비는? (단,

$$\sum_{j=1}^4 (\bar{x}_j - \bar{X})^2 = 15.5 \quad \sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^2 (x_{ij} - \bar{x}_j)^2 = 19$$

- ① 10.333 ② 2.175
- ③ 4.750 ④ 1.0875

71. X 는 정규분포를 따르는 확률변수이다. $P(X < 10) = 0.5$, $P(X < 9) = 0.16$, $P(X < 8) = 0.025$ 일 때, X 의 기댓값은?

- ① 8 ② 8.5
- ③ 9.5 ④ 10

72. 다음 중 두 집단의 분산의 동일성 검정에 사용되는 검정통계량의 분포는?

- ① 정규분포 ② 이항분포
- ③ 카이제곱분포 ④ F -분포

73. 단순회귀분석에서 회귀직선의 추정식이 $\hat{y} = 0.5 - 2x$ 와 같이 주어졌을 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 반응변수는 y 이고, 설명변수는 x 이다.
- ② 설명변수가 한 단위 증가할 때 반응변수는 2단위 감소한다.
- ③ 반응변수와 설명변수의 상관계수는 0.5이다.
- ④ 설명변수가 0 일 때 반응변수의 예측값은 0.5이다.

74. 다음 ()에 알맞은 것은?

확률변수 X가 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단으로부터 크기 n인 표본을 임의추출하면 표본평균의 분포는 정규분포()을 따른다.

- ① $N(\mu, \sigma^2)$
- ② $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$
- ③ $N(\frac{\mu}{n}, \sigma^2)$
- ④ $N(\mu, \frac{\sigma}{n})$

75. 확률변수 X가 이항분포 $B(25, 1/5)$ 을 따를 때, 확률변수 Y의 표준편차는? (단, $Y = 4X - 3$)

- ① 4
- ② 8
- ③ 12
- ④ 16

76. 미국에서는 인종간의 지적 능력의 근본적 차이를 강조하는 "종모양 곡선(Bell Curve)"이라는 책이 논란을 불러일으킨 적이 있다. 만약 흑인과 백인의 지능지수의 차이를 단순 비교할 목적으로 각각 20명씩 표본 추출하여 조사할 때 가장 적합한 검정도구는?

- ① χ^2 -검정
- ② t-검정
- ③ F -검정
- ④ Z -검정

77. 어떤 시험에서 학생들의 점수는 평균 75점, 표준편차 15점의 정규분포를 한다고 하자. 10%의 학생에게 A학점을 준다고 했을 때, 다음 중 A학점을 받을 수 있는 최소의 점수는? (단, $P(0 < Z < 1.28) = 0.4$)

- ① 89
- ② 93
- ③ 95
- ④ 97

78. 다음 중회귀모형에서 오차분산 σ^2 의 추정량은?(단, ϵ_i 는 잔차)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \epsilon_i$$

- ① $\frac{1}{n-1} \sum \epsilon_i^2$
- ② $\frac{1}{n-2} \sum (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_{1i} - \hat{\beta}_2 X_{2i})^2$
- ③ $\frac{1}{n-3} \sum e_i^2$
- ④ $\frac{1}{n-4} \sum (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_{1i} - \hat{\beta}_2 X_{2i})^2$

79. X_1, X_2, \dots, X_n 이 정규모집단 $N(\mu, \sigma^2)$ 으로부터의 랜덤표본이고, 표본 평균을 \bar{X} , 표본분산을 S^2

이라고 할 때, 통계량 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 의 분포는?

- ① 자유도가 (n-1)인 t-분포
- ② 자유도가 n인 t-분포
- ③ 자유도가 (n-1)인 카이제곱분포
- ④ 자유도가 n인 카이제곱분포

80. 다음은 독립변수가 k개인 경우가 중회귀모형이다.

$$y = X\beta + \epsilon$$

최소 제곱법에 의한 회귀계수 벡터 β 의

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

추정식 b는? (단,

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nk} \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix}, \quad \epsilon = \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{bmatrix}$$

이며,

X' 은 X의 변환 행렬)

- ① $b = X^{-1}y$
- ② $b = X'y$
- ③ $b = (X'X)^{-1}X'y$
- ④ $b = (X'X)^{-1}y$

81. 다음 중 아래의 분산분석표에 관한 설명으로 틀린 것은?

요인	제곱합	자유도	평균 제곱	F 값	유의 확률
처리	3836.55	4	959.14	15.48	0.000
잔차	1549.27	25	61.97		
계	4385.83	29			

- ① 분산분석에 사용된 집단의 수는 5개이다.
- ② 분산분석에 사용된 관찰값의 수는 30개이다.
- ③ 각 처리별 평균값의 차이가 있다.
- ④ 위의 분산분석표에서 F 값과 유의확률은 서로 관련이 없는 통계값이다.

82. 검정력(power)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 귀무가설이 옳음에도 불구하고 이를 기각시킬 확률이다.
- ② 옳은 귀무가설을 채택할 확률이다.
- ③ 귀무가설이 거짓일 때 이를 기각시킬 확률이다.
- ④ 거짓인 귀무가설을 채택할 확률이다.

83. 어느 선거구의 국회의원 선거에서 특정후보에 대한 지지율을 조사하고자 한다. 지지율의 95% 추정오차한계가 5%이 내기 되기 위한 표본의 크기는 최소한 얼마 이상이어야 하는가? (단, $Z \sim N(0, 1)$ 일 때, $P(Z \leq 1.96) = 0.975$)

- ① 235
- ② 285
- ③ 335
- ④ 385

84. 정규분포의 일반적인 성질이 아닌 것은?

- ① 정규분포는 평균에 대하여 대칭이다.
- ② 평균과 표준편차가 같은 두 개의 다른 정규분포가 존재

$$\textcircled{3} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \frac{(O_{ij} - E_{ij})}{O_{ij}} \quad \textcircled{4} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \left(\frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{n E_{ij} O_{ij}}} \right)$$

96. 한 철강회사는 봉강을 생산하는데 5개의 봉강을 무작위로 추출하여 인장강도를 측정했다. 표본평균은 제곱인치(psi)당 22kg이었고, 표본표준편차는 8kg이었다. 이 회사는 봉강의 평균 인장강도를 신뢰도 90%에서 양측신뢰구간으로 추정하는 것은?(단, 모집단은 정규분포를 따르고, $t_{4,0.1} = 1.5332$, $t_{5,0.1} = 1.4759$, $t_{4,0.05} = 2.1318$, $t_{5,0.05} = 2.0150$, $P(Z > 1.28) = 0.1$, $P(Z > 1.96) = 0.025$, $P(Z > 1.645) = 0.5$)

- ① 22±7.63 ② 22±7.21
- ③ 22±5.89 ④ 22±5.22

97. 단순회귀분석의 기본가정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오차항은 정규분포를 따른다.
- ② 독립변수와 오차는 상관계수가 0 이다.
- ③ 오차항의 기댓값은 0 이다.
- ④ 오차항들의 분산이 항상 같지는 않다.

98. X_1, X_2, \dots, X_n 은 서로 독립이고, 성공률이 p 인 동일한 베르누이분포를 따른다. 이 때, $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 은 어떤 분포를 따르는가?(단, B는 이항분포를, Poisson은 포아송분포를 나타냄)

- ① B(n/2, p) ② B(n, p)
- ③ Poisson(p) ④ Poisson(np)

99. 다음중 상관계수에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 변수간에 차이가 있는가를 나타내는 척도이다.
- ② 두 변수간의 분산의 차이를 나타내는 척도이다.
- ③ 두 변수간의 곡선관계를 나타내는 척도이다.
- ④ 두 변수간의 선형관계일 때에 사용하는 척도이다.

100. 어느 고등학교 1학년 학생의 신장은 평균이 168cm이고, 표준편차가 6cm인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고등학교 1학년 학생 100명을 임의 추출할 때 표본평균이 167cm이상 169cm 이하일 확률은? (단, $P(Z \leq 1.67) = 0.9525$)

- ① 0.9050 ② 0.0475
- ③ 0.8050 ④ 0.7050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	④	②	④	①	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	①	②	②	④	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	②	④	④	①	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	③	①	③	①	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	①	①	④	①	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	④	①	③	④	②	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	②	③	②	②	②	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	③	②	②	②	③	③	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	④	②	②	③	①	③	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	①	①	②	①	④	②	④	①